



TF1 SIGMA FILTER

- Rýchle a jednoduché čistenie v zhode s normou BS 7593:2019
- Inovatívna konštrukcia
- Presne skonštruovaný kompozitný polymér
- Dostupný vo verziách s 1" a 3/4" ventilmi

10
ROKOV
ZÁRUKA




FERNOX INHIBÍTORY



PROTECTOR F1

Popredné, osvedčené zloženie. Zabraňuje korózii, tvorbe kalu a vodného kameňa. Na ošetrovanie domácich systémov do 130 litrov je potrebná iba jedna fľaša. Stabilizácia pH.



Veľkosť: 500 ml
Kód: 57761

PROTECTOR F1 EXPRESS


Zabraňuje korózii, kalu a vodnému kameňu. Dávkuje sa za 30 sekúnd, nie je potrebné vypúšťať systém. Ideálne pre servisné a údržbárske práce.



Veľkosť: 400 ml
Kód: 62434

PROTECTOR+ FILTER FLUID F9

Osvedčené zloženie prípravku Fernox Protector F1 v kombinácii s aktívnym dispergačným činidlom na zdvíhanie a dodávanie nečistôt systému do filtra. Musí sa používať s filtrom.



Veľkosť: 500 ml
Kód: 62236

PROTECTOR+ FILTER FLUID F9 EXPRESS

Vylepšený balík inhibitorov. Musí sa používať s filtrom. Dávkovanie už za 30 sek.



Veľkosť: 400 ml
Kód: 62491

NEMRZNÚCE KVAPALINY



ANTIFREEZE PROTECTOR ALPHI-11

Kombinovaná nemrznúca zmes a inhibitor pre komplexnú ochranu proti vodnému kameňu, korózii.



Veľkosť: 5 Litrov
Veľkosť: 25 Litrov
Kód: 57971
Kód: 57885

BAKTERIÁLNA KONTROLA



BIOCIDE AF10

Dezinfikuje a zabraňuje bakteriálnej kontaminácii a rastu plesní v podlahových, nízkoteplotných vykurovacích a chladiacich systémoch. Funguje v kombinácii s Protector F1 pre úplnú ochranu systému.

Veľkosť: 500 ml
Kód: 62165

RÝCHLE DÁVKOVANIE S PRODUKTAMI FERNOX EXPRESS




- Natlakovaný na 12 barov
- Rad adaptérov
- Recyklovateľný plechový obal
- Servis bez neporiadku

FERNOX ČISTIČE



CLEANER F3

Univerzálny čistič, odstraňuje kal, tavivo a nečistoty. Ideálne pre nové a existujúce systémy. Menej odpadu z obalov a nižší dopad na životné prostredie.



Veľkosť: 500 ml
Kód: 57762

CLEANER F3 EXPRESS

Univerzálny čistič, odstraňuje kal, tavivo a nečistoty pre nové a existujúce systémy. Dávkovanie za 30 sekúnd, nie je potrebné vypúšťať systém. Ideálne pre servisné a údržbárske práce.



Veľkosť: 400 ml
Kód: 62446

POWER CLEANER F8

Super silný čistič s citrátovým účinkom pre silne kontaminované vykurovacie systémy. Na ošetrovanie domácich systémov do 130 litrov je potrebná iba jedna fľaša.



Veľkosť: 500 ml
Kód: 62488

DS40 DESCALER & CLEANER

Výkonný odstraňovač vodného kameňa a čistič pre systémy ústredného kúrenia - obsahuje 500 ml tekutého neutralizátora.

Veľkosť: 2 kg
Kód: 62476

FERNOX UTEŠŇOVAČE



LEAK SEALER F4

Osvedčený vnútorný utesňovač netesností na utesnenie malých netesností a výtokov na vyriešenie problémov so stratou tlaku v utesnených systémoch. Na ošetrovanie domácich systémov do 130 litrov je potrebná iba jedna fľaša.



Veľkosť: 500 ml
Kód: 57764




LEAK SEALER F4 EXPRESS

Osvedčený vnútorný utesňovač netesností na utesnenie malých netesností a výtokov na vyriešenie problémov so stratou tlaku v utesnených systémoch. Dávkuje za 30 sekúnd, nie je potrebné vypúšťať systém.



Veľkosť: 400 ml
Kód: 62450

AKO TO FUNGUJE?



Utesňovač preniká do miest v systéme, kde sa vyskytujú mikronetesnosti. Viaže, polymerizuje a utesňuje malé netesnosti a miesta úniku vody.



LIMESCALE REMOVER DS-3

Silný, ale ekologický odstraňovač vodného kameňa na odstránenie vodného kameňa z domácich spotrebičov a výmenníkov tepla kotlov na obnovenie účinnosti systému.

Veľkosť: 2 kg
Kód: 58223

FERNOX KOMERČNÉ PRODUKTY



PROTECTOR F1

Vysokovýkonný inhibitor korózie a vodného kameňa pre systémy HVAC - 0.5% dávkovanie.

PROTECTOR+ FILTER FLUID F9

Vylepšený inhibitor korózie s dispergačným činidlom na privádzanie nečistôt do filtra systému HVAC - dávka 0.5%. Musí sa používať s filtrom.

CLEANER F3

Čistič systému na odstránenie kalu, vodného kameňa.

LEAK SEALER F4

Zaceluje malé netesnosti a rieši problémy so stratou tlaku bez potreby vypúšťania v systémoch HVAC - 0.5% dávkový príkon.



Veľkosť: 10 Litrov
Kód: 62554

Veľkosť: 10 Litrov
Kód: 62557

Veľkosť: 10 Litrov
Kód: 62555

Veľkosť: 10 Litrov
Kód: 62556

FERNOX TEPLONOSNÉ KVAPALINY



HEAT PUMP HP-5

Kvapalina na prenos tepla pripravená na použitie pre vzduchové a zemné tepelné čerpadlá. Poskytuje ochranu pred mrazom do -5°C.

HEAT PUMP HP-5c

Koncentrovaná kvapalina na prenos tepla pre vzduchové a zemné tepelné čerpadlá. Poskytuje ochranu pred mrazom od -4°C do -14°C.

HEAT PUMP HP-15

Kvapalina na prenos tepla pripravená na použitie pre vzduchové a zemné tepelné čerpadlá. Poskytuje ochranu pred mrazom do -15°C.

HEAT PUMP HP-15c

Koncentrovaná kvapalina na prenos tepla pre vzduchové a zemné tepelné čerpadlá. Poskytuje ochranu pred mrazom od -14°C do -34°C.

Veľkosť: 20 Litrov
Kód: 62542

Veľkosť: 10 Litrov
Veľkosť: 20 Litrov
Kód: 62543
Kód: 62544

Veľkosť: 20 Litrov
Kód: 62545

Veľkosť: 20 Litrov
Kód: 62546

FERNOX PREPLACHOVACIE ČERPADLÁ A PRÍSLUŠENSTVO



POWERFLOW FLUSHING MACHINE MKIII

Umožňuje efektívne preplachovanie domáceho ústredného kúrenia na odstránenie kalu a nečistôt. Dimenzovaná teplota do 85°C.

SADA HADÍC

Sada preplachovacích hadíc. Súčasť preplachovacieho čerpadla Fernox MKIII

POWERFLUSHING FILTER

Odstraňuje a obsahuje nečistoty z vody v systéme počas preplachovania. Filter sa jednoducho pripája a výrazne zvyšuje účinnosť preplachovania a skracuje čas strávený na mieste.

POWERFLOW PUMP HEAD ADAPTER

Jednoduché pripojenie výkonného preplachovacieho zariadenia k vykurovaciemu systému cez teleso obehového čerpadla. Patentovaný produkt.

35 Litrov 240V
Kód: 56874

Kód: 55568

Kód: 62084

Kód: 55568

TEPLONOSNÉ KVAPALINY



SOLAR S1

Inhibovaná kvapalina na prenos tepla pre solárne tepelné aplikácie. Tento produkt je účinný v plynnom aj kvapalnom stave pri teplotách nad 180°C. Vopred namiešaná zmes.

Koncentrované formulácie pripravené na použitie pre široký výber inštalátora

- Vhodné na použitie v systémoch tepelných čerpadiel vzduch a zem
- Vysoký výkon, dostupný v 10 a 20 litrových sudoch
- Chráni pred koróziou, vodným kameňom a bakteriálnou kontamináciou
- Poskytuje ochranu pred mrazom do -34°C

Veľkosť: 10 Litrov
Veľkosť: 20 Litrov
Kód: 59245
Kód: 59244

FERNOX FILTRE



TF1 OMEGA FILTER

Utesnený, vysokovýkonný poniklovaný mosadzný in-line systémový filter na zachytávanie magnetických a nemagnetických nečistôt. Dostupné samosvorné na závit alebo s ventilmi.

Pripojenie
Veľkosť: 3/4" **Kód:** 62336
Veľkosť: 1" **Kód:** 62337

TF1 SIGMA FILTER

Utesnený, vysoko výkonný in-line systémový filter vyrobený z precízne vyrobeného kompozitného polyméru na zachytávanie magnetických a nemagnetických nečistôt. Dostupné samosvorné na závit alebo s ventilmi.

Ventily
Veľkosť: 3/4" **Kód:** 62570
Veľkosť: 1" **Kód:** 62571

TF1 TOTAL FILTER

Hydrocyklónový a magnetický filter s veľkom. Odstraňuje a zachytáva magnetické a nemagnetické častice.

Ventily
Veľkosť: 3/4" **Kód:** 62147
Veľkosť: 1" **Kód:** 62146
Veľkosť: 22 mm **Kód:** 62137
Veľkosť: 28 mm **Kód:** 62148

TF1 COMPACT FILTER

Dizajnový filter s veľkom odstraňuje a zachytáva magnetické a nemagnetické častice. Ideálne pre malé a obmedzené priestory.

Ventily
Veľkosť: 3/4" **Kód:** 62199
Veľkosť: 22 mm **Kód:** 62136

FERNOX KOMERČNÉ FILTRE



TF1 OMEGA+ FILTER

Utesnený, poniklovaný mosadzný in-line systémový filter vhodný pre väčšie, ľahké komerčné systémy ústredného kúrenia.

Veľkosť: 5/4" **Kód:** 62375
Veľkosť: 6/4" **Kód:** 62376

TF1 DELTA FILTER

Veľkoobjemový nízko-teplotný filter pre vykurovacie a chladiace systémy na ochranu kľúčových komponentov pred magnetickými a mechanickými nečistotami.

Veľkosť: 2" **Kód:** 62226

FERNOX TESTOVACIE SADY



EXPRESS INHIBITOR TEST

Jednoduché použitie ponorného testu na poskytnutie rýchlej analýzy hladín koncentrácie všetkých FernoX protektorov a iných inhibítorov na báze molybdénu priamo na mieste. Podporované aplikáciou FernoX Water Test App. Vyhovuje norme BS 7593:2019

Množstvo: 50 testov
Kód: 62537

SYSTEM WATER TEST

Praktický vizuálny test pre meranie priamo na mieste na indikáciu čistoty vody v systéme ústredného kúrenia.

Kód: 62254

FERNOX TF1 PRÍSLUŠENSTVO

TF1 DELTA FILTER THERMAL COVER

Ohňovzdorný tepelný kryt pre maximalizáciu energetickej účinnosti.

Kód: 62231

TF1 OMEGA FILTER THERMAL COVER

Tepelný kryt pre všetky TF1 Omega filtre pre všetky pripojenia potrubia.

Kód: 62350

TF1 TOTAL FILTER THERMAL COVER

Tepelný kryt pre všetky pripojenia TF1 Total Filters všetkých rozmerov potrubia.

Kód: 62349



TF1 OMEGA FILTER ADAPTER

Pripája sa k rozdeľovaču filtra TF1 Omega Filter, čo umožňuje rýchly prístup k systému ústredného kúrenia na preplachovanie.

Kód: 62289



TF1 SIGMA FILTER ADAPTER

Možno použiť v spojení so všetkými variantmi filtra TF1 Sigma na napájanie preplachovania systému ústredného kúrenia.

Kód: 62453



TF1 TOTAL FILTER ADAPTER

Jednoduché pripojenie preplachovacieho stroja FernoX Powerflow k vykurovaciemu systému pomocou TF1 Total Filter.

Kód: 62338



TF1 Total Filter Tepelný kryt

TF1 Omega Filter Tepelný kryt

SUPER SILA

RÝCHLO PÔSOBIACI

CITRÁTOVÝ

ČISTIČ

BEZ POTREBY

POUŽITIA

NEUTRALIZÁTORA

RÝCHLE VÝSLEDKY



Čistí veľmi znečistené systémy ústredného kúrenia

Optimalizuje efektivitu vykurovania odstránením
nečistôt a odpadu

Jedna fľaša stačí na vyčistenie 130 litrov, 16 radiátorov
a 250 m2 podlahového kúrenia

Pre spustenie nového videa
o F8 naskenujte tento kód



FERNOX
MAKES WATER WORK



YouTube