

# Cenník 2020/2021

# Triedy prietoku

Z ≤ 9,0 l/min

A ≤ 15,0 l/min

S ≤ 20,0 l/min

B ≤ 25,0 l/min

C ≤ 30,0 l/min

D ≤ 38,0 l/min

max. prietok v l/min pri tlaku 3 bar

# Triedy hlučnosti

I ≤ 20

II 20 < L ≤ 30

hodnota v dB pri tlaku 3 bar

# Certifikáty



DIN EN ISO  
9001: 2008



DIN EN 274



DVGW

# Piktogramy

Podrobné vysvetlivky k našim piktogramom nájdete na vnútornej strane obalu.

Prosím obrátiť



Ceny sú uvedené bez DPH.

Cenník je platný od 1. 5. 2020.



Takmer pred 100 rokmi

začalo KLUDI vyrábať kúpeľňové batérie s využitím tradičných spôsobov remeselníckeho spracovania. Na základe vysoko kvalitných a spoľahlivých prípravkov nadčasového dizajnu sa táto odbornosť stala základom KLUDI. Z tradície ako odborníka na vodovodné batérie bol cieľ vytvorený tak, aby spojil najvyššiu kvalitu použitia a perfektný dizajn jedinečným spôsobom.

Tvrdenie Water in Perfection tak získava nezameniteľný výraz v našich produktoch, ako aj vo všetkých službách, ktoré poskytujeme našim zákazníkom. Inšpiruje a riadi naše aktivity

pre budúcnosť.





Zákaznícky servis	7
Špeciálne aplikácie	8
Prehľad povrchov	12
Index	14

## KÚPEĽŇOVÝ PROGRAM

### Baterie

KLUDI ADLON	22
KLUDI NOVA FONTE	30
KLUDI AMBA	36
KLUDI BALANCE	42
KLUDI E2	50
KLUDI AMEO	56
KLUDI BINGO STAR	62
KLUDI OBJEKTA	63
KLUDI BOZZ	68
KLUDI PURE&STYLE	76
KLUDI ZENTA SL	80
KLUDI ZENTA	87
KLUDI PURE&SOLID	100
KLUDI PURE&EASY	104
KLUDI PUSH	110
KLUDI STANDARD	113
TERMOSTATY	115
PODOMIETKOVÉ DIELY	122

### Elektronické batérie

KLUDI BALANCE E	43
KLUDI ZENTA E	90

### Doplnky

KLUDI AMBA	132
KLUDI E2	135

### Sprchy

KLUDI COCKPIT	140
KLUDI SHOWER SYSTÉMY	141
KLUDI ADLON	155
KLUDI NOVA FONTE	157
KLUDI FIZZ	159
KLUDI A-QA	164
KLUDI FRESHLINE	179
KLUDI ZENTA	184
KLUDI LOGO	189
SPRCHOVÉ HADICE	200
SPRCHOVÉ DOPLŇKY	202

### Odpadové súpravy

KLUDI ROTEXA	206
VAŇOVÉ A SPRCHOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY	208
UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY	209

## KLINICKÝ A CARE-PROGRAM

KLUDI MEDI CARE	216
KLUDI PURE&EASY CARE	220

## KUCHYNSKÝ PROGRAM

### Batérie

KLUDI E-GO	222
KLUDI STEEL	224
KLUDI MX	225
KLUDI L-INE	227
KLUDI L-INE S	229
KLUDI BINGO STAR	230
KLUDI BINGO STAR XS	232
KLUDI BOZZ	233
KLUDI ZENTA	234
KLUDI OBJEKTA	235
KLUDI TRENDO	237
KLUDI SCOPE	239
KLUDI LOGO NEO	241
KLUDI STANDARD	242

## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

PREHLAD KARTUŠÍ	244
NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO	246





# Zákaznícky servis

## **Kludi Myjava s. r. o.**

Brezovská 459/7  
907 01 Myjava  
Slovenská republika

T: + 421 34 654 01 60  
M: + 421 918 399 840

[info@kludi.sk](mailto:info@kludi.sk) · [www.kludi.sk](http://www.kludi.sk)

Pracovná doba  
Po-Pia od 7:00 do 15:30

## **Obchodné zastúpenie Západné Slovensko**

Mobil: +421 (0) 905 802 291  
E-mail: [marcel.medved@kludi.sk](mailto:marcel.medved@kludi.sk)

## **Obchodné zastúpenie Východné Slovensko**

Mobil: +421 (0) 907 711 561  
E-mail: [miro.majercak@kludi.sk](mailto:miro.majercak@kludi.sk)

## **Projektový manažér**

Mobil: +421 (0) 918 956 167  
E-mail: [jozef.salancik@kludi.sk](mailto:jozef.salancik@kludi.sk)

## **Servisné oddelenie a reklamácie**

Mobil: +421 (0) 918 894 901  
E-mail: [servis@kludi.sk](mailto:servis@kludi.sk)



# Špeciálne aplikácie

Hľadáte KLUDI kúpeľňovú batériu, ktorá bude spĺňať určité technické predpoklady? Pozrite sa do špeciálnych aplikácií.


Jedným pohľadom zistíte všetky technické vlastnosti.

Ako to funguje?

Ak potrebujete nájsť napr. úspornú kúpeľňovú batériu s s-pointerom, skontrolujte si, pri ktorej sérii sú bodky pri príslušných dvoch požadovaných piktogramoch.

Výsledok: séria KLUDI AMBA má žiadanú batériu vo svojom programe.

## Kúpeľňa



KLUDI ADLON

KLUDI AMBA

KLUDI AMEO

KLUDI A-QA

KLUDI BALANCE

KLUDI BINGO STAR

KLUDI BOZZ

KLUDI COCKPIT

KLUDI E2

KLUDI FIZZ

KLUDI FRESHLINE

KLUDI LOGO

KLUDI MEDI CARE

KLUDI NOVA FONTE

KLUDI OBJEKTA

KLUDI PURE&EASY

KLUDI PURE&SOLID

KLUDI PURE&STYLE

KLUDI PUSH

KLUDI STANDARD

KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA SL

• •

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • •

•

•

•





#### S-pointer

Možnosť nastavenia uhla prúdu vody, hodí sa k viacerým tvarom umývadiel.



#### Hygiena sprchovania

Rýchle, jednoduché vypúšťanie zostatkovej vody z ručnej sprchy. Žiadne dodatočné kvapkánie vody.



#### Nízky tlak

Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač.



#### Senzor

Bezdotykové ovládanie batérie.



#### Napájanie zo siete

Batéria je napájaná z elektrickej siete pri 230 V.



#### Eco

40 %-ná úspora vody.



#### Napájanie batériou

Elektronická armatúra s batériou.



#### Ochrana proti obareniu

Neutrálne termostatické teleso.




#### HotStop

Batéria s poistkou proti obareniu pri 38°C.



#### EcoPlus

Páka v strednej polohe - chladná voda.



KLUDI ADLON

KLUDI AMBA

KLUDI AMEO

KLUDI A-QA

KLUDI BALANCE

KLUDI BINGO STAR

KLUDI BOZZ

KLUDI COCKPIT

KLUDI E2

KLUDI FIZZ

KLUDI FRESHLINE

KLUDI LOGO

KLUDI MEDI CARE

KLUDI NOVA FONTE

KLUDI OBJEKTA

KLUDI PURE&EASY

KLUDI PURE&SOLID

KLUDI PURE&STYLE

KLUDI PUSH

KLUDI STANDARD

KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA SL

KLUDI ADLON									•	
KLUDI AMBA		•			•				•	
KLUDI AMEO		•			•				•	
KLUDI A-QA					•				•	•
KLUDI BALANCE		•			•				•	
KLUDI BINGO STAR										
KLUDI BOZZ		•			•				•	
KLUDI COCKPIT									•	
KLUDI E2					•				•	
KLUDI FIZZ									•	•
KLUDI FRESHLINE									•	•
KLUDI LOGO										•
KLUDI MEDI CARE									•	
KLUDI NOVA FONTE					•					
KLUDI OBJEKTA		•			•				•	
KLUDI PURE&EASY	•				•					
KLUDI PURE&SOLID					•					
KLUDI PURE&STYLE					•					
KLUDI PUSH									•	
KLUDI STANDARD										
KLUDI ZENTA		•			•				•	
KLUDI ZENTA SL	•									




# Špeciálne aplikácie

Hľadáte KLUDI kuchynskú batériu s určitými špecifickými technickými požiadavkami? Pozrite sa do špeciálnych aplikácií. Zobrazujú všetky technické vlastnosti kuchynských batérií. Ako to funguje?

Ak potrebujete nájsť kuchynskú batériu so sprškou na riad a multiprípojkou, nájdite si sériu, kde sú bodky pod príslušnými dvoma piktogramami. Výsledok: séria KLUDI MX má žiadanú batériu vo svojom programe.

## Kuchyňa



KLUDI ADLON	•																			
KLUDI BINGO STAR	•																			•
KLUDI BINGO STAR XS																				•
KLUDI BOZZ																				
KLUDI E-GO										•	•	•	•							
KLUDI L-INE	•																			•
KLUDI L-INE S																				
KLUDI LOGO NEO	•																			
KLUDI MX	•			•	•															•
KLUDI OBJEKTA	•			•																•
KLUDI SCOPE	•										•									
KLUDI STANDARD	•			•																
KLUDI STEEL																				•
KLUDI TRENDO	•			•																
KLUDI ZENTA	•																			•



**Nízky tlak**

Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač.



**Multiprípojka**

Batéria s multiprípojku pre práčku a umývačku riadu. Komfortné ovládanie prívodu vody / uzatvárania pomocou multiprípojky.



**Vyťahovací výtok**

Batéria s vyťahovacím výtokom, ktorý rozšíri pracovný priestor.



**Senzor**

Bezdotykové ovládanie batérie.



**Bajonetový uzáver**

Batériu možno namontovať v bezprostrednej blízkosti okna. Bajonetový uzáver umožňuje vytiahnuť batériu zo základne a odložiť ju bokom.



**Eco**

40 %-ná úspora vody.



**Napájanie batériou**

Elektronická armatúra s batériou.



**Napájanie zo siete**

Batéria je napájaná z elektrickej siete pri 230 V.



**Rýchlospojka**

Rýchlospojka pripája jedným kliknutím koniec hadice s drezovou batériou.




**Sprcha na riad**

Batéria s vyťahovacou sprškou na riad s preradením sprcha / prúd.



**s-pointer**

Možnosť nastavenia uhla prúdu vody, hodí sa k viacerým tvarom umývadiel.



**KLUDI ADLON**

KLUDI BINGO STAR



KLUDI BINGO STAR XS



KLUDI BOZZ



KLUDI E-GO

KLUDI L-INE



KLUDI L-INE S



KLUDI LOGO NEO

KLUDI MX



KLUDI OBJEKTA



KLUDI SCOPE



KLUDI STANDARD



KLUDI STEEL



KLUDI TRENDO



KLUDI ZENTA





# Prehľad povrchov

Kúpeľňa	chróm	čierna mat	biela	chróm/ čierna - RAL 9005	chróm/ čierna mat	chróm/ biela ≈ RAL 9003	pozlátený 23kt
	05	39	43	86	87	91	45
KLUDI ADLON	•						•
KLUDI AMBA	•						
KLUDI AMEO	•						
KLUDI A-QA	•						
KLUDI BALANCE	•				•	•	
KLUDI BINGO STAR	•						
KLUDI BOZZ	•	•					
KLUDI COCKPIT						•	
KLUDI E2	•						
KLUDI FIZZ	•	•	•		•	•	
KLUDI FRESHLINE	•		•				
KLUDI LOGO	•						
KLUDI MEDI CARE	•						
KLUDI OBJEKTA	•						
KLUDI PURE&EASY	•					•	
KLUDI PURE&SOLID	•						
KLUDI PURE&STYLE	•						
KLUDI PUSH	•						
KLUDI STANDARD	•						
KLUDI ZENTA	•			•		•	
KLUDI ZENTA SL	•						



## Kuchyňa

	chróm	chróm/ čierna - RAL 9005	chróm/ čierna mat	chróm/ mocca	chróm/ biela ≈ RAL 9010	chróm/ biela ≈ RAL 9003	chróm/ biela mat	ušľachtlá ocel' kartáčovaná	ušľachtlá ocel'
	<b>05</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>93</b>	<b>F6/F8</b>	<b>96</b>
KLUDI ADLON	•								
KLUDI BINGO STAR	•								•
KLUDI BINGO STAR XS	•		•				•		
KLUDI BOZZ	•								
KLUDI E-GO	•								
KLUDI L-INE	•								
KLUDI L-INE S	•		•				•		
KLUDI LOGO NEO	•								
KLUDI MX	•			•	•				
KLUDI OBJEKTA	•								
KLUDI SCOPE	•								
KLUDI STANDARD	•								
KLUDI STEEL								•	
KLUDI TRENDO	•								•
KLUDI ZENTA	•	•				•			•



## INDEX

Položka č.	Strana	EUR
<b>10</b>		
10 020 05-00	209	61,36
10 105 05-00	209	15,84
10 111 05-00	209	24,61
10 250 05-00	209	14,7
10 255 05-00	210, 219	30,19
10 265 05-00	209	16,4
10 311 05-00	210	16,83
10 402 35-00	210	3,9
10 411 35-00	211	7,43
10 424 05-00	210	32,33
10 427 05-00	211	13,05
10 428 05-00	210, 219	31,4
10 432 05-00	211	7,96
10 462 05-00	211	16,54
10 499 05-00	211	6,53
<b>12</b>		
12 101 05-00	29, 156	31,63
12 101 45-00	29, 156	71,81
<b>13</b>		
13 500 05	96	54,45
13 501 05	96	64,31
13 502 05	114	44,26
<b>15</b>		
15 845 05-00	41, 49, 55, 61, 67, 75, 79, 86, 98, 103, 109	12,33
15 846 05-00	41, 49, 55, 61, 66, 75, 79, 86, 98, 103, 109	10,9
15 850 05-00	41, 49, 55, 61, 66, 67, 75, 79, 86, 98, 103, 109	1,77
<b>16</b>		
16 021 05	128	311,77
16 021 45	128	671,22
16 024 05	128	269,87
16 203 05-00	24	14,05
16 203 45-00	24	57,8
<b>20</b>		
20 013 05 15	113	38,85
20 118 05 15	30	285,22
20 118 05 20	32	288,06
20 118 05 39	34	288,06
20 143 05 15	30	330,84
20 143 05 20	32	334,16
20 143 05 39	34	334,16
20 144 05 15	30	299,18
20 144 05 20	32	302,18
20 144 05 39	34	302,18
20 146 05 15	30	314,14
20 146 05 20	32	317,28
20 146 05 39	34	317,28
20 40705 15	113	45,03
20 540 05 15	31	439,5
20 540 05 20	33	443,88

Položka č.	Strana	EUR
20 540 05 39	35	443,88
20 710 05 15	31	402,26
20 710 05 20	33	406,28
20 710 05 39	35	406,28
20 840 05-15	157	198,24
20 840 05-25	157	198,24
20 840 05-35	158	198,24
20 840 39-15	157	257,72
20 850 05-15	158	139,54
20 850 05-25	158	139,54
20 850 05-35	158	139,54
20 850 39-15	158	181,4
<b>21</b>		
21 035 05 15	114	88,88
21 037 05 15	114	115,34
21 052 05-00	208	11,33
21 058 05 15	113	60,98
21 060 05 15	113	71,08
21 062 05 15	113	91,01
21 091 00-00	257	36,49
21 098 05-00	208	20,04
21 200 05N-00	39, 46, 53, 59, 206	168,7
21 300 05N-00	206	37,13
21 406 05-00	206	52,6
21 407 05-00	206	44,93
21 409 05-00	207	48,04
21 520 00-00	257	14,92
<b>25</b>		
25 101 05 15	114	94,34
<b>26</b>		
26 202 05 15	114	51,09
<b>27</b>		
27 051 05	28, 155	372,17
27 051 45	28, 155	510,44
27 103 05	29, 155	552,2
27 103 45	29, 155	834,16
27 105 05	28, 155	349,88
27 105 45	28, 155	498,01
27 510 05	29, 155	327,72
27 510 45	29, 155	844,41
27 514 05	29, 155	109,23
27 514 45	29, 155	199,6
27 652 05	185	153,71
<b>29</b>		
29 747	40, 48, 55, 126	125,08
29 751 00	28, 126	221,37
29 757	40, 48, 55, 126	246,57
29 809	27, 28, 126	40,23
29 811	27, 28, 127	69,64
29 911	27, 28, 127	69,64
<b>30</b>		
30 015 05 15	242	27,97

Položka č.	Strana	EUR
<b>31</b>		
31 053 05 15	242	37,17
31 623 05 15	242	101,48
31 656 05 15	242	42,16
31 920 05 15	242	84,73
<b>32</b>		
32 023 05 75	63	138,72
32 024 05 75	64	126,82
32 126 05 75	63	111,98
32 233 05 75	63	126,55
32 234 05 75	63	196,13
32 260 05 75	63	141,4
32 393 05 75	64	300,3
32 416 05 75	64	169,49
32 425 05 75	65	583,92
32 491 05 75	65	250
32 574 05 75	235	159,15
32 575 05 75	235	199,94
32 576 05 75	235	262,01
32 577 05 75	235	303,9
32 578 05 75	235	245,15
32 581 05 75	236	277,66
32 650 05 75	66	167,88
32 653 05 75	64	185,82
32 655 05 75	66	142,55
32 685 05 75	64	181,59
32 764 05 75	65	149,91
32 881 05 75	236	186,84
32 882 05 75	236	208,87
<b>33</b>		
33 574 05 75	237	166,08
33 574 96 75	237	264,04
33 575 05 75	237	178,38
33 575 96 75	237	279,7
33 576 05 75	237	229,6
33 576 96 75	237	362,14
33 577 05 75	237	266,57
33 578 05 75	237	229,6
33 578 96 75	237	354,49
33 579 05 75	238	277,61
33 581 05 75	238	268,5
33 581 96 75	238	398,6
33 930 05 75	239	135,81
33 931 05 75	239	201,81
33 932 05 75	239	214,61
33 933 05 75	239	99,05
33 938 05 75	240	195,18
33 939 05 75	239	136,32
<b>34</b>		
34 024 05 75	101	154,68
34 025 05 75	101	161,2
34 028 05 75	100	99,57



## INDEX

Položka č.	Strana	EUR	Položka č.	Strana	EUR	Položka č.	Strana	EUR
34 112 05 24	216	287,43	37 282 05 65	104	81,79	38 244 39 76	71	155,2
34 112 05 34	217	319,42	37 284 05 65	106, 220	115,95	38 245 05 75	89	103,15
34 113 05 24	216	319,81	37 285 05 65	104	68,82	38 245 05 76	71	122,25
34 113 05 34	217	351,11	37 286 05 65	105	86,72	38 245 39 76	71	164,52
34 115 05 24	216	311,37	37 287 05 65	106, 220	126,33	38 250 05 75	87	116,25
34 115 05 34	217	287,73	37 289 05 65	105	110,43	38 250 86 75	87	159,81
34 216 05 75	101	139,88	37 290 05 65	106	104,45	38 250 91 75	87	159,81
34 276 05 75	100	188,66	37 290 91 65	106	120,5	38 251 05 75	87	113,5
34 290 05 75	100	113,89	37 292 05 65	106	82,72	38 251 86 75	87	156,02
34 292 05 75	101	104,74	37 292 91 65	106	105,81	38 251 91 75	87	156,02
34 382 05 75	100	107,78	37 382 05 65	104	84,75	38 253 05 75	87	152,15
34 385 05 75	100	99,91	37 382 91 65	104	102,74	38 255 05 75	89	186,65
34 394 05 75	101	321,36	37 385 05 65	104	79,23	38 256 05 75	88	147,2
34 419 05 75	103	71,16	37 387 05 65	104	61,55	38 257 05 75	88	260,59
34 420 05 75	103	59,38	37 419 05 65	108	57,13	38 260 05 75	87	126,82
34 423 05 75	102	613,76	37 420 05 65	109	46,73	38 260 86 75	87	174,38
34 650 05 75	102	149,42	37 533 05 65	107	95,18	38 260 91 75	87	174,38
34 655 05 75	103	133,16	37 533 91 65	107	145,57	38 262 05 75	87	117,75
34 681 05 75	102	142,37	37 650 05 65	108	135,01	38 263 05 76	68	136,6
34 841 05 75	102	110,29	37 655 05 65	108	119,54	38 264 05 75	88	175,75
34 908 05 24	216	328,61	37 681 05 65	107	109,94	38 265 05 75	88	131,16
34 908 05 34	218	360,7	37 681 91 65	107	152,1	38 266 05 76	68	136,6
34 920 05 24	217	422,31	37 841 05 65	108	83,16	38 266 39 76	68	184,4
34 921 05 24	217	482,51	37 841 91 65	108	114,07	38 270 05 76	68	136,6
34 922 05 24	216	413,61	37 913 05 75	241	95,86	38 272 05 76	68	133,86
<b>35</b>			37 919 05 75	241	123,75	38 272 39 76	68	174,02
35 002 05 38	78, 102, 108, 116	101,12	37 924 05 75	241	93,82	38 27705 76	68	162,56
35 085 05 64	116, 218	561,73	<b>38</b>			38 280 05 76	69	147,52
35 100 05 38	97, 116	165,91	38 001	91, 92, 93, 94, 129	283,2	38 282 05 76	69	144,58
35 100 86 38	97, 116	221,93	38 002	91, 92, 93, 94, 129	256,99	38 282 39 76	69	187,94
35 100 91 38	97, 116	218,98	38 003	92, 93, 94, 95, 129	255,27	38 286 05 76	69	250,8
35 101 05 38	95, 116	217,46	38 004	92, 93, 94, 95, 129	235,63	38 286 39 76	69	326,04
35 101 86 38	95, 116	277,85	38 016 05 30	72	139,92	38 288 05 76	69	147,52
35 101 91 38	95, 116	273,94	38 017 05 30	71	108,71	38 288 39 76	69	199,16
35 156	26, 121, 124	283,3	38 018 05 30	71	115,63	38 294 05 75	90	188,28
35 158	26, 121, 124	189,48	38 100 05	90	298,32	38 294 05 76	69	188,48
35 200 05 38	65, 115	234,15	38 102 05	90	288	38 393 05 20	70	300,3
35 201 05 38	65, 115	327,07	38 105 05	91	275,55	38 393 05 75	88	396,25
35 203 05 38	74, 115	219,35	38 106 05	90	353,36	38 393 05 76	70	300,3
35 203 39 38	74, 115	293,2	38 116 05 30	72	125,65	38 400 05	91	262,39
35 250 05 75	47, 115	303,11	38 145 05 20	70	319,92	38 401 05	93	262,39
35 830 05 38	66, 119	492,28	38 145 05 76	70	319,92	38 402 05	92	218,16
35 835 05 38	66, 120	408,02	38 146 05 20	71	332,06	38 403 05	94	216,11
<b>37</b>			38 146 05 76	70	332,06	38 424 05 20	73	583,92
37 023 05 65	107	137,34	38 200 05	90	304,17	38 424 05 75	96	709,07
37 024 05 65	107	121,58	38 202 05	91	269,81	38 424 05 76	73	583,92
37 028 05 65	105	70,05	38 205 05	91	281,4	38 446 05 75	96	551,34
37 028 91 65	105	91,2	38 242	57, 58, 122	143,66	38 44705 75	96	606,69
37 190 05 65	106	89,18	38 243	37, 44, 45, 51, 71, 82, 83, 89, 122	97,92	38 500 05	92	257,23
37 259 05 65	107	253,52	38 244 05 75	89	98,94	38 501 05	94	257,23
37 275 05 65	105	114,15	38 244 05 76	71	112,95	38 502 05	93	205,78
37 276 05 65	105	126,46				38 503 05	95	205,78



## INDEX

Položka č.	Strana	EUR
38 505 05	74	78,7
38 505 39	74	83,3
38 530 05 75	95	150,18
38 530 91 75	95	206,48
38 533 05 76	72	130,25
38 533 39 76	72	217,36
38 601 05 38	110	381,89
38 602 05 38	111	381,89
38 603 05 38	110	381,89
38 604 05 38	111	381,89
38 611 05 38	110	436
38 612 05 38	111	437,67
38 624N	75, 123	85,56
38 636	79, 103, 108, 123	89,16
38 650 05 75	97	181,89
38 650 05 76	74	177,38
38 650 39 76	74	219,24
38 650 86 75	97	214,27
38 650 91 75	97	214,27
38 655 05 75	97	159,69
38 655 05 76	74	159,69
38 655 39 76	74	199,36
38 670 05 75	95	160,18
38 670 86 75	95	212,48
38 670 91 75	95	212,48
38 691 05 76	73	164,18
38 691 39 76	73	229,32
38 716 05 76	75	93,06
38 716 39 76	75	114,98
38 801 05 38	110, 117	427,39
38 802 05 38	111, 117	427,39
38 803 05 38	110, 117	461,22
38 811 05 38	111, 117	488,18
38 812 05 38	112, 117	489,56
38 826N	75, 123	64,2
38 828	79, 103, 109, 124	89,16
38 830 05 45	97, 120	492,28
38 831 05 76	74	117,42
38 831 39 76	74	185,18
38 835 05 45	98, 120	408,02
38 870 05 75	97	117,99
38 870 86 75	97	162,28
38 870 91 75	97	162,28
38 925 05 76	75	73,55
38 925 39 76	75	95,18
38 973 05 75	234	187,21
38 973 86 75	234	205,9
38 973 91 75	234	205,9
38 973 96 75	234	379,92
38 979 05 75	234	194,68
38 998 05 76	72	174,08

Položka č.	Strana	EUR
38 998 39 76	72	236,44
38 999 05 76	72	165,85
<b>39</b>		
39 100 05-00	171	89,06
39 120 05-00	157	51,64
39 120 39-00	157	67,12
39 904 05 62	225	269,37
39 904 82 62	225	273,1
39 904 92 62	225	273,1
39 905 05 62	225	317,11
39 906 05 62	225	306,76
39 906 82 62	225	368,06
39 906 92 62	225	368,06
39 907 05 62	225	426,75
39 934 05 62	226	391,01
39 941 05 62	225	349,53
39 941 82 62	225	391,65
39 941 92 62	225	391,65
39 942 05 62	226	500,68
39 945 05 62	226	394,16
39 945 82 62	226	431,05
39 945 92 62	226	431,05
<b>40</b>		
40 024 05 75	77	234,99
40 025 05 75	77	244,72
40 028 05 75	76	122,46
40 216 05 75	77	159,06
40 290 05 75	76	136,28
40 292 05 75	76	128,49
40 296 05 75	77	262,91
40 382 05 75	76	126,16
40 385 05 75	76	112,92
40 393 05 75	77	319,68
40 419 05 75	79	82,25
40 420 05 75	79	73,99
40 425 05 75	78	635,37
40 650 05 75	78	167,82
40 655 05 75	79	153,51
40 681 05 75	78	173,66
40 803 05 75	229	177,62
40 841 05 75	78	141,93
40 851 05 75	229	259,51
40 851 87 75	229	276,87
40 851 93 75	229	276,87
<b>41</b>		
41 023 05 75	56	192,74
41 024 05 75	57	283,46
41 025 05 75	57	302,68
41 026 05 75	56	176,55
41 028 05 75	56	166,04
41 029 05 75	56	182,24
41 216 05 75	58	190,34

Položka č.	Strana	EUR
41 244 05 75	57	194,38
41 245 05 75	58	202,48
41 276 05 75	56	226,77
41 296 05 75	57	303,72
41 298 05 75	57	344,22
41 393 05 30	58	413,06
41 393 05 75	58	413,06
41 424 05 30	60	882,79
41 424 05 75	59	882,79
41 445 05 75	58	234,87
41 447 05 75	59	874,69
41 448 05 75	59	712,71
41 505 05	60	121,48
41 650 05 75	60	234,87
41 655 05 75	61	210,58
41 671 05 75	59	340,16
41 675 05 75	60	259,17
41 710 05 75	60	186,27
41 830 05 75	61, 120	534,54
41 835 05 75	61, 120	502,14
<b>42</b>		
42 023 05 78	62	249,16
42 025 05 75	89	209,87
42 026 05 75	89	202,42
42 030 05 78	62	234,1
42 200 05 75	223	512,64
42 205 05 75	222	665,52
42 210 05 75	223	481,84
42 215 05 75	222	635,88
42 803 05 76	233	207,88
42 803 05 78	230	186,62
42 803 96 78	230	309,04
42 809 05 78	230	243,57
42 809 96 78	230	358,26
42 814 05 77	227	180,58
42 816 05 77	227	247,84
42 817 05 77	227	261,37
42 819 05 77	227	312,33
42 821 05 77	227	297,76
42 836 05 78	230	254,47
42 851 05 76	233	231,84
42 851 05 78	230	216,08
42 851 96 78	230	397,79
42 852 05 78	230	294,23
42 854 05 77	228	344,55
42 855 05 78	231	420,24
42 857 05 78	231	255,78
42 857 96 78	231	437,65
42 859 05 78	231	345,69
<b>44</b>		
44 850 F8 60	224	170,84
44 851 F8 60	224	247,75





## INDEX

Položka č.	Strana	EUR
<b>46</b>		
46 803 05 78	232	177,35
46 851 05 78	232	259,12
46 851 87 78	232	276,45
46 851 93 78	232	276,45
<b>48</b>		
48 027 05 65	81	214,62
48 028 05 65	82	204,07
48 247 05 65	82	130,44
48 256 05 65	82	277,35
48 260 05 65	80	127,84
48 262 05 65	80	118,72
48 263 05 65	80	153,38
48 266 05 65	80	151,3
48 277 05 65	80	142,43
48 290 05 65	81	155,01
48 292 05 65	81	114,08
48 298 05 65	81	165,03
48 393 05 65	82	325,24
48 424 05 65	85	610,38
48 448 05 65	84	569,54
48 530 05 65	83	149,8
48 590 05 65	84	898,3
48 600 05	85	97,99
48 650 05 65	85	183,36
48 655 05 65	86	160,99
48 670 05 65	84	172,48
48 870 05 65	85	118,94
48 998 05 65	83	174,08
48 999 05 65	83	165,85
<b>49</b>		
49 023 05 75	50	178,41
49 095 05-00	145, 166	674,79
49 191 05-00	146, 166	480,21
49 216 05 75	51	193,81
49 244 05 75	51	210,64
49 245 05 75	51	224,94
49 295 05 75	50	289,13
49 296 05 75	50	244,64
49 297 05 75	50	229,1
49 298 05 75	50	317,4
49 402 05-00	172	171,22
49 426 05 75	53	543,93
49 445 05 75	51	308,52
49 447 05 75	52	733,08
49 503 05	53	176,4
49 590 05 75	52	1318,3
49 650 05 75	53	224,5
49 655 05 75	54	186
49 714 05 75	53	244,91
49 729 05 75	54, 119	491,84
49 815 05 75	54	103,95

Položka č.	Strana	EUR
49 830 05 75	54, 119	491,84
49 835 05 75	54, 119	425,65
49 846 05 75	55	176,07
49 847 05 75	55	137,79
49 971 05	137	112,04
49 972 05	137	86,23
49 974 05	137	118,96
49 975 05	135	77,08
49 976 05	135	119,96
49 977 05	136	99,39
49 979 05	136	170,32
49 980 05	137	156,31
49 981 05	137	111,11
49 982 05	135	79,65
49 983 05	136	67,95
49 984 05	136	21,73
49 985 05	135	145,65
49 987 05	135	146,69
49 990 05	136	92,74
<b>51</b>		
51 010 05 20	22	632,37
51 010 05 G5	22	939,48
51 010 45 20	22	1241,03
51 010 45 G4	22	1688,65
51 012 05 20	22	542,7
51 012 45 20	22	910,06
51 014 05 20	23	170,74
51 043 05 20	23	655,92
51 043 05 G5	23	1113,63
51 043 45 20	23	1295,5
51 043 45 G4	23	2004,52
51 046 05 20	22	583,47
51 046 05 G5	22	1024,54
51 046 45 20	22	1340,35
51 046 45 G4	22	1870,88
51 211 05 20	23	714,2
51 211 45 20	23	1004,9
51 407 05	25	578,17
51 441 05 20	24	634,56
51 441 45 20	24	1232,85
51 524 05 20	24	1778,83
51 524 45 20	24	2223,42
51 524 05 G5	24	1388,99
51 524 45 G4	24	2494,49
51 525 05 20	24	1594,43
51 525 45 20	24	1918,96
51 610 05 20	25	271,07
51 610 05 G5	26	642,87
51 610 45 20	25	495,57
51 610 45 G4	26	862,56
51 719 05 20	26, 121	246,72
51 719 45 20	26, 121	509,76

Položka č.	Strana	EUR
51 720 05 20	26, 121	276,86
51 720 05 G5	26, 121	376,62
51 720 45 20	26, 121	570,29
51 720 45 G4	26, 121	704,62
51 803 05 20	28	125,33
51 803 45 20	28	217,29
51 815 05 20	27	125,33
51 815 45 20	27	217,29
51 816 05 20	27	139,38
51 816 45 20	27	217,29
51 817 05 20	25	193,18
51 817 45 20	25	258,11
51 818 05 20	25	193,18
51 818 45 20	25	258,11
51 843 05 20	23	149,38
51 843 45 20	23	184,08
51 845 05 20	28	153,02
51 845 45 20	28	246,19
51 848 05 20	25	214,84
51 848 45 20	25	287,04
<b>52</b>		
52 023 05 75	42	245,26
52 023 87 75	42	292,8
52 023 91 75	42	269,8
52 026 05 75	42	245,26
52 026 87 75	42	283,59
52 026 91 75	42	269,8
52 100 05	43	478,97
52 100 05 WR	43	483,87
52 100 91	43	526,83
52 105 05	44	423,91
52 200 05	43	505,54
52 200 05 WR	43	515,14
52 200 91	43	556,1
52 202 05	44	576,52
52 216 05 75	45	255,47
52 216 87 75	45	304,22
52 216 91 75	45	281,03
52 246 05 75	44	196,32
52 246 87 75	44	203,46
52 246 91 75	44	237,93
52 247 05 75	45	210,58
52 247 87 75	45	214,05
52 296 05 75	42	292,7
52 296 87 75	42	348,64
52 296 91 75	42	321,96
52 298 05 75	42	314
52 298 87 75	42	373,98
52 298 91 75	42	345,42
52 445 05 75	45	403,58
52 445 87 75	45	428,92
52 445 91 75	45	452,62



## INDEX

Položka č.	Strana	EUR
52 447 05 75	46	766,22
52 447 87 75	46	997,51
52 447 91 75	46	835,68
52 448 05 75	46	521,98
52 503 05	46	126,58
52 503 87	46	131,46
52 503 91	46	158,24
52 590 05 75	45	1338,3
52 590 87 75	45	1515,39
52 590 91 75	45	1605,94
52 650 05 75	47	239,97
52 650 87 75	47	287,3
52 650 91 75	47	258,92
52 655 05 75	47	172,98
52 655 87 75	47	251,11
52 655 91 75	47	190,26
52 710 05 75	47	362,56
52 710 87 75	47	373,09
52 710 91 75	47	407,24
52 729 05 75	48, 119	543,07
52 729 87 75	48, 119	570,61
52 729 91 75	48, 119	597,38
52 815 05 75	48	115,12
52 815 87 75	48	130,09
52 815 91 75	48	126,62
52 830 05 75	47, 118	550,4
52 830 87 75	47, 118	734,49
52 830 91 75	47, 118	547,22
52 835 05 75	48, 118	459,81
52 835 87 75	48, 118	659,06
52 835 91 75	48, 118	468,28
52 846 05 75	48	161,01
52 846 87 75	48	194,31
52 846 91 75	48	177,12
52 847 05 75	48	137,79
52 847 87 75	48	145,71
52 847 91 75	48	151,57
<b>53</b>		
53 023 05 75	36	287,76
53 026 05 75	36	279,24
53 028 05 75	36	274,91
53 029 05 75	36	283,54
53 216 05 75	37	317,82
53 244 05 75	37	206,17
53 245 05 75	37	219,08
53 296 05 75	36	369,42
53 298 05 75	37	390,89
53 401 05 38	38, 115	493,98
53 445 05 75	37	485,41
53 447 05 75	38	773,22
53 448 05 75	39	522,61
53 590 05 75	38	1353,06

Položka č.	Strana	EUR
53 650 05 75	39	244,88
53 655 05 75	39	193,3
53 710 05 75	39	451,05
53 729 05 75	40, 118	543,57
53 811	40, 48, 54, 126	61,5
53 815 05 75	40	120,29
53 830 05 75	40, 118	567,03
53 835 05 75	118	481,07
53 846 05 75	40	193,3
53 847 05 75	40	137,79
53 971 05	133	56,25
53 972 05	133	37,36
53 974 05	134	73,06
53 975 05	132	62,3
53 976 05	132	103,95
53 977 05	132	91,51
53 979 05	133	81,59
53 980 05	133	69,13
53 981 05	133	57,99
53 984 05	132	21,07
53 985 05	132	62,3
<b>60</b>		
60 539 05-00	204	14,09
60 540 05-00	204	9,46
60 547 05-00	203	14,03
60 576 05-00	153, 187	262,27
60 577 05-00	154, 187	265,28
60 600 05-00	186	22,15
60 610 05-00	186	48,92
60 630 05-00	184	69,2
60 640 05-00	185	78,34
60 650 05-00	185	44,93
60 660 91-00	185	52,82
60 700 05-00	186	39,35
60 730 05-00	184	84,08
60 740 05-00	184	93,31
60 750 05-00	185	60,08
60 800 05-00	186	50,46
60 830 05-00	186	93,95
60 840 05-00	184	102,31
60 840 86-00	184	114,49
60 840 91-00	184	111,75
60 850 91-00	184	133,07
<b>61</b>		
61 004 05-00	200	12,73
61 006 05-00	200	14,85
61 007 05-00	200	20,53
61 055 05-00	201	11,07
61 056 05-00	201	12,22
61 057 05-00	201	17,31
61 071 05-00	200	19,27
61 071 87-00	200	28,14

Položka č.	Strana	EUR
61 071 91-00	200	22,94
61 072 05-00	200	22,37
61 072 87-00	200	31,73
61 072 91-00	200	25,86
61 083 05-00	202	75,87
61 101 21-00	204	14,39
61 150 00-00	206	35,76
61 502 05-00	218	323,72
61 503 05-00	218	253,28
61 505 05-00	218	144,78
61 506 05-00	219	82,59
61 677 05-00	148, 188	246,98
<b>62</b>		
62 095 05-00	170	116,81
62 119 05-00	203	31,09
62 191 05-00	202	57,76
62 353 05-00	202	29,43
62 354 05-00	204	42,16
62 391 05-00	202	90,92
<b>63</b>		
63 050 05-00	203	14,12
63 050 43-00	203	15,53
63 060 05-00	203	20,24
63 060 39-00	203	28,54
63 061 05-00	203	23,67
63 061 39-00	203	32,25
63 061 43-00	203	25,76
<b>64</b>		
64 101 10-00	140	109,42
64 320 05-00	174	118,12
64 325 05-00	174	142,65
64 325 87-00	174	163,99
64 325 91-00	174	156,9
64 330 05-00	173	205,63
64 330 87-00	173	215,65
64 330 91-00	173	226,2
64 340 05-00	173	380,68
64 340 87-00	173	383,73
64 340 91-00	173	444,91
64 400 05-00	182	214,24
64 420 05-00	175	119,82
64 425 05-00	174	166,51
64 425 91-00	174	183,16
64 430 05-00	174	205,63
64 430 91-00	174	226,2
64 440 05-00	174	429,24
64 440 91-00	174	472,17
64 450 05-00	182	199,78
64 500 05-00	179	36,25
64 520 05-00	175	135,62
64 530 05-00	175	212,51
64 530 91-00	175	233,77



## INDEX

Položka č.	Strana	EUR
64 552 05-00	183	32,82
64 870 05-00	171	607,42
64 880 05-00	172	664,12
64 880 87-00	172	763,56
64 880 91-00	172	730,54
<b>65</b>		
65 540 05-00	171	26,47
65 540 43-00	171	29,12
65 543 05-00	171	39,1
65 543 43-00	171	43,01
65 544 05-00	178	76,76
65 545 05-00	178	76,76
65 551 05-00	171	19
65 551 43-00	171	20,9
65 560 05-00	177	47,62
65 561 05-00	177	79,26
65 562 05-00	177	79,26
65 600 05-00	169	38,42
65 630 05-00	169	97,34
65 641 05-00	169	124,84
65 650 05-00	169	62,78
65 670 05-00	169	106,05
65 700 05-00	165	49,64
65 730 05-00	165	114,92
65 740 05-00	165	126,16
65 750 05-00	165	73
<b>66</b>		
66 081 05-00	149, 168	484,45
66 090 05-00	148, 188	333,79
66 091 05-00	147, 167	390,96
66 095 05-00	146, 167	563,26
66 140 05-00	164	240,88
66 195 05-00	147, 168	689,04
66 510 05-00	172	152,54
66 511 05-00	172	168
66 513 05-00	175	49,63
66 514 05-00	175	61,57
66 514 87-00	175	78,93
66 514 91-00	175	67,71
66 515 05-00	176	38,73
66 515 87-00	176	52,25
66 515 91-00	176	42,61
66 521 05-00	172	168
66 530 05-00	173	152,54
66 531 05-00	173	168
66 533 05-00	176	49,63
66 534 05-00	176	61,57
66 534 91-00	176	67,71
66 535 05-00	177	38,73
66 535 91-00	177	42,61
66 541 05-00	173	168,39
66 543 05-00	176	77,8

Položka č.	Strana	EUR
66 544 05-00	176	98,45
66 545 05-00	177	65,89
<b>67</b>		
67 083 05-00	161	62,67
67 090 05-00	145, 183	355,21
67 091 05-00	151, 163	435,08
67 092 05-00	144, 183	674,79
67 093 05-00	150, 162	506,65
67 095 05-00	150, 162	838,18
67 096 05-00	149, 161	764,97
67 511 05-00	182	93,53
67 575 05-00	161	159,21
67 578 05-00	160	191,57
67 600 05-00	159	33,85
67 600 39-00	159	53,63
67 640 05-00	159	105,16
67 640 87-00	159	157,97
67 640 91-00	159	141,8
67 650 05-00	160	59,83
67 650 87-00	160	84,34
67 650 91-00	160	77,59
67 670 05-00	160	99,35
67 670 91-00	160	110,13
67 700 05-00	159	62,75
67 700 39-00	159	94,77
67 700 43-00	159	87,7
67 740 05-00	159	139,48
67 740 87-00	159	198,82
67 740 91-00	159	192,11
67 750 05-00	160	93,55
67 750 87-00	160	127,34
67 750 91-00	160	120,88
67 800 05-00	179	36,67
67 800 43-00	179	41,56
67 830 05-00	180	108,89
67 840 05-00	181	118,57
67 840 91-00	181	143,98
67 850 05-00	181	69,64
67 850 91-00	181	83,56
67 870 05-00	182	99,35
67 870 91-00	182	119,23
67 900 05-00	179	57,17
67 900 43-00	179	86,09
67 930 05-00	179	124,62
67 940 05-00	180	136,08
67 940 91-00	180	190,53
67 950 05-00	181	90,89
67 950 91-00	181	119,65
<b>68</b>		
68 010 05-00	193	39,46
68 030 05-00	193	50,46
68 060 05-00	189	42,07

Položka č.	Strana	EUR
68 083 05-00	143, 198	515,2
68 085 05-00	142, 197	440,41
68 090 05-00	189	50,46
68 091 05-00	143, 198	318,46
68 092 05-00	141, 196	486,53
68 093 05-00	144, 199	299,94
68 094 05-00	142, 197	322,56
68 095 05-00	141, 196	465,02
68 100 05-00	189	19,21
68 160 05-00	192	58,73
68 190 05-00	192	65,89
68 300 05-00	189	30,96
68 360 05-00	190	70,41
68 363 05-00	190	77,34
68 390 05-00	191	79,49
68 393 05-00	191	85,82
68 575 05-00	151, 194	169,12
68 576 05-00	152, 195	238,88
68 577 05-00	153, 195	263,53
68 578 05-00	152, 194	170,6
68 670 05-00	193	74,14
<b>70</b>		
70 346 05-00	213	5,29
70 420 05-00	170	50,69
70 430 05-00	170	57,13
70 504 05-00	256	10,17
70 956 00-00	207	19,7
<b>71</b>		
71 066 05-00	256	14,15
71 080 05-00	256	14,32
71 370 05-00	257	16,03
71 520 05-00	257	8,69
71 826 05-00	256	119,19
71 828 05-00	256	122,6
71 948 00-00	253	6,3
<b>72</b>		
72 956 00-00	207	17,21
<b>73</b>		
73 004 05-00	253	5,16
73 006 00-00	122	79,79
73 015 00-00	261	160,42
73 021 05-00	255	54,16
73 022 05-00	255	56,6
73 042 05-00	75, 202	31,99
73 045 00-00	253	2,97
73 176 05-00	246	16,6
73 230 05-00	259	12,5
73 240 05-00	259	14,14
73 319 37-00	252	38,94
73 340 05-00	253	5,8
73 390 05-00	253	6,85
73 434 05-00	259	39,23



## INDEX

Položka č.	Strana	EUR
73 575 00-00	124	29,64
73 628 05-00	253	4,23
73 708 00-00	251	55,71
73 713 05-00	253	5,04
73 720 05-00	257	8,79
73 751 05-00	258	20,6
73 811 00-00	253	5,4
73 816 00-00	253	5,4
<b>74</b>		
74 001 00-00	123	259,27
74 030 05-00	258	99,23
74 030 36-00	258	99,23
74 123 05-00	247	13,29
74 266 00-00	253	14,57
74 370 05-00	253	11,87
74 470 00-00	252	37
74 511 05-00	246	19,3
74 515 37Z-00	252	152,98
74 518 05-00	258	64,82
74 518 96-00	258	91,99
74 543 00-00	253	7,92
74 548 05-00	246	22,6
74 548 86-00	246	33,66
74 548 91-00	246	40,93
74 580 00-00	122	124,19
74 659 05-00	247	15,06
74 669 05-00	260	25,23
74 669 86-00	260	25,23
74 669 91-00	260	25,23
74 700 05-00	260	20,83
74 700 86-00	260	23,96
74 700 91-00	260	23,96
74 750 00-00	250	57,18
74 805 00-00	250	22,33
74 809 00-00	251	60,13
74 839 05-00	253	6,5
74 868 00-00	251	18,73
74 869 05-00	246	19,68
74 883 00-00	254	22,33
74 912 00-00	261	61,15
74 926 00-00	251	49,7
74 927 00-00	252	171,25
74 989 05-00	259	35,46
74 989 43-00	259	40,29
74 998 05-00	255	15,64
<b>75</b>		
75 010 05-00	258	34,92
75 010 96-00	258	54,83
75 025 00-00	249	22,94
75 054 00-00	248	23,63
75 055 00-00	248	23,63
75 105 00-00	248	25,9

Položka č.	Strana	EUR
75 113 00-00	249	51,1
75 201 00-00	249	17
75 205 05-00	254	5,93
75 218 00-00	248	7,8
75 229 05-00	247	13,96
75 260 05-00	255	50,39
75 312 00-00	261	13,62
75 484 00-00	261	8,4
75 605 00-00	250	13
75 607 00-00	250	12,11
75 730 05-00	125	41,23
75 731 05-00	125	53,62
75 859 05-00	247	13,38
75 884 00-00	253	6,44
75 896 05-00	258	61,95
75 980 05-00	125	36,49
75 981 05-00	125	32,46
75 982 05-00	248	59,26
75 997 00-00	261	7,65
<b>76</b>		
76 053 00-00	261	86,99
76 057 00-00	98	97,29
76 063 00-00	261	49,19
76 071 05-00	255	16,83
76 148 46-00	73, 85, 128	203,34
76 149 46-00	84, 128	194,37
76 156 05-00	129	17,63
76 156 45-00	129	32,29
76 400 00-00	249	23,4
76 416 05-00	253	9,3
76 417 05-00	252	4,4
76 418 05-00	252	11,29
76 420 00-00	254	10,57
76 424 00-00	124	21,18
76 539 00-00	123	144,38
76 619 00-00	250	22,06
76 661 00-00	125	36,44
76 683 05-00	247	19,59
76 729 00-00	251	55,82
76 760 05-00	241	26,2
76 789 00-00	99	15,57
76 790 00-00	98	178,05
76 804 00-00	247	34,92
76 837 00-00	261	17,63
76 856 00-00	249	12,44
76 971 05-00	252	13,29
<b>78</b>		
78 400 05-00	260	24,9
78 586 05-00	246	9,17
78 782 05-00	73, 85, 127	775,73
78 794 05-00	127	853,81
78 802 05-00	127	843,74

Položka č.	Strana	EUR
78 812 05-00	84, 128	775,73
<b>80</b>		
80 050 05-00	140	761,74
80 200 91-00	140	1424,8
<b>845</b>		
845 008 05-00	212	14,99
845 016 05-00	212	3,46
845 025 05-00	212	4,44
845 066 05-00	212	3,91
845 146 05-00	212	4,96
<b>88</b>		
88 011	39, 40, 47, 48, 53, 54, 60, 61, 66, 74, 78, 79, 85, 86, 97, 98, 102, 103, 108, 110, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 122	63,96
88 088	38, 45, 52, 84, 123	285,4
<b>914</b>		
914 044 00-00	254	3,3
914 511 00-00	254	2,4
914 551 00-00	254	2,63
920 699 05-00	255	9,66



# Kúpeľňové batérie



**KLUDI ADLON**  
22



**KLUDI NOVA FONTE**  
30



**KLUDI AMBA**  
36



**KLUDI BALANCE**  
42



**KLUDI E2**  
50



**KLUDI AMEO**  
56



**KLUDI BINGO STAR**  
62



**KLUDI OBJEKTA**  
63



**KLUDI BOZZ**  
68



**KLUDI PURE&STYLE**  
76



**KLUDI ZENTA SL**  
80



**KLUDI ZENTA**  
87



**KLUDI PURE&SOLID**  
100



**KLUDI PURE&EASY**  
104



**KLUDI PUSH**  
110



**KLUDI STANDARD**  
113



**TERMOSTATY**  
115



**PODOMIETKOVÉ DIELY  
A PRÍSLUŠENSTVO**  
122

## Elektronické batérie













**KLUDI BALANCE E**  
43



**KLUDI ZENTA E**  
90








## KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI ADLON umývadlová batéria DN 8</b> rustikálne rukoväte jednootvorová montáž prietok 14 l/min, pri 3 bar kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm	chróm pozlátený 23kt	<b>51 012 05 20</b> <b>51 012 45 20</b>	542,70 910,06
 	<b>KLUDI ADLON umývadlová batéria DN 8</b> rustikálne rukoväte jednootvorová montáž prietok 13,5 l/min, pri 3 bar kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm	chróm pozlátený 23kt	<b>51 010 05 20</b> <b>51 010 45 20</b>	632,37 1 241,03
 	<b>KLUDI ADLON umývadlová batéria DN 8</b> krištálové rukoväte „Made with Swarovski Elements“ jednootvorová montáž prietok 13,5 l/min, pri 3 bar kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm	chróm pozlátený 23kt	<b>51 010 05 G5</b> <b>51 010 45 G4</b>	939,48 1 688,55
 	<b>KLUDI ADLON umývadlová batéria DN 15</b> rustikálne rukoväte trojotvorová montáž prietok 12,2 l/min, pri 3 bar kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadová súprava G 1 1/4 vyloženie 145 mm	chróm pozlátený 23kt	<b>51 046 05 20</b> <b>51 046 45 20</b>	583,47 1 340,35
 	<b>KLUDI ADLON umývadlová batéria DN 15</b> krištálové rukoväte „Made with Swarovski Elements“ trojotvorová montáž prietok 12,2 l/min, pri 3 bar kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadová súprava G 1 1/4 vyloženie 145 mm	chróm pozlátený 23kt	<b>51 046 05 G5</b> <b>51 046 45 G4</b>	1 024,54 1 870,88













## KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>umývadlová batéria DN 15</b> rustikálne rukoväte trojtovorová montáž prietok 12,2 l/min, pri 3 bar kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadová súprava G 1 1/4 vyloženie 150 mm	chróm pozlátený 23kt	<b>51 043 05 20</b> <b>51 043 45 20</b>	655,92 1 295,50
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>stojančekový ventil DN 15</b> rustikálna rukoväť jednootvorová montáž keramický vršok 180° prietok 15 l/min, pri 3 bar označenie: COLD	chróm	<b>51 014 05 20</b>	170,74
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>umývadlová batéria DN 15</b> krištáľové rukoväte „Made with Swarovski Elements“ trojtovorová montáž prietok 12,2 l/min, pri 3 bar kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadová súprava G 1 1/4 vyloženie 150 mm	chróm pozlátený 23kt	<b>51 043 05 G5</b> <b>51 043 45 G4</b>	1 113,63 2 004,52
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>bidetová batéria DN 15</b> rustikálne rukoväte jednootvorová montáž prietok 15 l/min, pri 3 bar guľový kĺb - kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm	chróm pozlátený 23kt	<b>51 211 05 20</b> <b>51 211 45 20</b>	714,20 1 004,90
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>rohový ventil DN 15</b> rustikálna rukoväť bez označenia prietok 27 l/min, pri 3 bar závitové spojenie s posuvnou ružicou	chróm pozlátený 23kt	<b>51 843 05 20</b> <b>51 843 45 20</b>	149,38 184,08













## KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI medená rúra</b> 10 x 500 mm s dvojitým lemovaním pre G 1/2 alebo G 3/8	chróm pozlátený 23kt	<b>16 203 05-00</b> <b>16 203 45-00</b>	14,05 57,80
				
	<b>KLUDI ADLON vaňová a sprchová batéria DN 15</b> rustikálne rukoväte nástená montáž trieda prietoku B/B kaskádový perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° s prestavením: sprcha/vaňa S-prípojky so sprchovou súpravou	chróm pozlátený 23kt	<b>51 441 05 20</b> <b>51 441 45 20</b>	634,56 1 232,85
				
	<b>KLUDI ADLON vaňová a sprchová batéria DN 15</b> stojančeková štvorotvorová montáž rustikálne rukoväte trieda prietoku B/B, kaskádový perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00	chróm pozlátený 23kt	<b>51 525 05 20</b> <b>51 525 45 20</b>	1 594,43 1 918,96
				
	<b>KLUDI ADLON vaňová a sprchová batéria DN 15</b> stojančeková štvorotvorová montáž rustikálne rukoväte trieda prietoku B/B, kaskádový perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00	chróm pozlátený 23kt	<b>51 524 05 20</b> <b>51 524 45 20</b>	1 778,83 2 223,42
				
	<b>KLUDI ADLON vaňová a sprchová batéria DN 15</b> stojančeková štvorotvorová montáž krištáľové rukoväte „Made with Swarovski Elements“ trieda prietoku B/B, kaskádový perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00	chróm pozlátený 23kt	<b>51 524 05 G5</b> <b>51 524 45 G4</b>	1 388,99 2 494,49
				









## KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ADLON bočný ventil DN 15</b> rustikálna rukoväť stojančeková montáž keramický vršok 180° trieda prietoku B označenie: COLD</p>	chróm pozlátžený 23kt	<b>51 817 05 20</b> <b>51 817 45 20</b>	193,18 258,11
	 <p><b>KLUDI ADLON bočný ventil DN 15</b> rustikálna rukoväť stojančeková montáž keramický vršok 180° trieda prietoku B označenie: HOT</p>	chróm pozlátžený 23kt	<b>51 818 05 20</b> <b>51 818 45 20</b>	193,18 258,11
	 <p><b>KLUDI ADLON dvojcestné prestavenie DN 15</b> rustikálna rukoväť stojančeková montáž vrchný diel 360° trieda prietoku C/B označenie: neutral vaňový vývod G 3/4 sprchový vývod G 1/2 2 prípojky G1/2</p>	chróm pozlátžený 23kt	<b>51 848 05 20</b> <b>51 848 45 20</b>	214,84 287,04
	 <p><b>KLUDI ADLON vaňový výtok DN 20</b> nástená montáž trieda prietoku B kaskádový perlátor M 28 x 1 samostatné pripojenie DN 20 k predmontáži</p>	chróm	<b>51 407 05</b>	578,17
	 <p><b>KLUDI ADLON sprchová batéria DN 15</b> rustikálne rukoväte nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 180° S-prípojky sprchový vývod G 1/2</p>	chróm pozlátžený 23kt	<b>51 610 05 20</b> <b>51 610 45 20</b>	271,07 495,57







## KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI ADLON sprchová batéria DN 15</b> krištáľové rukoväte „Made with Swarovski Elements“ nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 180° S-prípojky sprchový vývod G 1/2	chróm pozlátený 23kt	<b>51 610 05 G5</b> <b>51 610 45 G4</b>	642,87 862,56
	<b>KLUDI ADLON podomietkový termostat</b> vrchný diel rustikálna rukoväť ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 40 °C bez uzatváracieho ventilu  <b>potrebné príslušenstvo:</b> termostat podomietkové termostatické teleso DN 15  doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129	chróm pozlátený 23kt 	<b>51 719 05 20</b> <b>51 719 45 20</b>  <b>35 158</b>	246,72 509,76  189,48
	<b>KLUDI ADLON podomietkový termostat</b> vrchný diel rustikálna rukoväť ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 40 °C s uzatváracím ventilom  <b>potrebné príslušenstvo:</b> termostat podomietkové termostatické teleso DN 15  doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129	chróm pozlátený 23kt 	<b>51 720 05 20</b> <b>51 720 45 20</b>  <b>35 156</b>	276,86 570,29  283,30
	<b>KLUDI ADLON podomietkový termostat</b> vrchný diel krištáľová rukoväť „Made with Swarovski Elements“ ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 40 °C s uzatváracím ventilom  <b>potrebné príslušenstvo:</b> termostat podomietkové termostatické teleso DN 15  doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129	chróm pozlátený 23kt 	<b>51 720 05 G5</b> <b>51 720 45 G4</b>  <b>35 156</b>	376,62 704,62  283,30







## KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI ADLON</b> <b>podomietkový ventil, vrchný diel</b> sada 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predĺženie označenie: COLD	chróm pozlátený 23kt	<b>51 815 05 20</b> <b>51 815 45 20</b>	125,33 217,29
	<b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/ 2		<b>29 809</b>	40,23
	podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4		<b>29 811</b>	69,64
	podomietkový ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm		<b>29 911</b>	69,64
	doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129			
 	<b>KLUDI ADLON</b> <b>podomietkový ventil, vrchný diel</b> sada 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predĺženie označenie: HOT	chróm pozlátený 23kt	<b>51 816 05 20</b> <b>51 816 45 20</b>	139,38 217,29
	<b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/ 2		<b>29 809</b>	40,23
	podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4		<b>29 811</b>	69,64
	podomietkový ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm		<b>29 911</b>	69,64
	doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129			











## KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI ADLON podomietkový ventil, vrchný diel</b> sada 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predĺženie označenie: neutral	chróm pozlátčený 23kt	<b>51 803 05 20</b> <b>51 803 45 20</b>	125,33 217,29
	<b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/ 2		<b>29 809</b>	40,23
	podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4		<b>29 811</b>	69,64
	podomietkový ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm		<b>29 911</b>	69,64
	doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129			
	<b>KLUDI ADLON dvojcestné prestavenie</b> sada 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica	chróm pozlátčený 23kt	<b>51 845 05 20</b> <b>51 845 45 20</b>	153,02 246,19
	<b>potrebné príslušenstvo:</b> dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž		<b>29 751 00</b>	221,37
	doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129			
	<b>KLUDI ADLON sprchová súprava DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku B pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ADLON vidlicovitý nástenný držiak sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm prípojovacie kolienko DN 15	chróm pozlátčený 23kt	<b>27 105 05</b> <b>27 105 45</b>	349,88 498,01
	<b>KLUDI ADLON sprchová súprava</b> stojančeková montáž trieda prietoku B pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ADLON prúchodka sprchová hadica 2000 mm	chróm pozlátčený 23kt	<b>27 051 05</b> <b>27 051 45</b>	372,17 510,44











## KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ADLON sprchová súprava</b>          pozostáva z:          nástenná tyč 600 mm          ručná sprcha KLUDI ADLON          posuvný držiak          sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm          prietok 22,5 l/min, pri 3 bar</p>	chróm pozlátený 23kt	<b>27 103 05</b> <b>27 103 45</b>	552,20 834,16
	 <p><b>KLUDI ADLON pripojovacie kolienko DN 15</b>          ružica Ø 56 mm</p>	chróm pozlátený 23kt	<b>12 101 05-00</b> <b>12 101 45-00</b>	31,63 71,81
	 <p><b>KLUDI ADLON hlavová sprcha DN 15</b>          Ø 200 mm          s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa          s guľovým kĺbom          prípojka G 1/2          bez sprchového ramena</p>	chróm pozlátený 23kt	<b>27 510 05</b> <b>27 510 45</b>	327,72 844,41
	 <p><b>KLUDI ADLON sprchové rameno DN 15</b>          pre hlavovú sprchu DN 15          vyloženie 415 mm          s posuvnou ružicou Ø 55 mm</p>	chróm pozlátený 23kt	<b>27 514 05</b> <b>27 514 45</b>	109,23 199,60



## KLUDI NOVA FONTE PURISTIC

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> odpadová súprava G 1 1/4 umývadlová batéria DN 15 krídlové rukoväte jednootvorová montáž</p> <p>keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar</p> <p>flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou výška spodnej hrany výtoku 185 mm</p>	chróm 	<b>20 118 05 15</b> NOVINKA	285,22
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> trojotvorová umývadlová batéria DN 15 krídlové rukoväte trojotvorová montáž</p> <p>keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar</p> <p>flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou odpadová súprava G 1 1/4 výška spodnej hrany výtoku 185 mm</p>	chróm 	<b>20 143 05 15</b> NOVINKA	330,84
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> umývadlová nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž vyloženie výtoku 180 mm krídlové rukoväte</p> <p>keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie</p>	chróm 	<b>20 144 05 15</b> NOVINKA	299,18
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> umývadlová nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž vyloženie výtoku 240 mm krídlové rukoväte</p> <p>keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie</p>	chróm 	<b>20 146 05 15</b> NOVINKA	314,14















## KLUDI NOVA FONTE PURISTIC

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b>  sprchová batéria DN 15  kridlové rukoväte  keramické vršky 90° Soft-Start  nástenná montáž  poistka proti spätnému nasatiu vody  prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar  S-pripojky</p>	chróm	<b>20 710 05 15</b> NOVINKA	402,26
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b>  vaňová a sprchová batéria DN 15  kridlové rukoväte  keramické vršky 90° Soft-Start  nástenná montáž  automatický prepínač: sprcha/vaňa  poistka proti spätnému nasatiu vody  s-pointer perlátor M 24 x 1  prietokové množstvo 23 l/min, pri tlaku 3,0 bar  sprchový vývod G 1/2  S-pripojky</p>	chróm 	<b>20 540 05 15</b> NOVINKA	439,50






## KLUDI NOVA FONTE CLASSIC

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Classic</b> odpadová súprava G 1 1/4 umývadlová batéria DN 15 krídlové rukoväte jednotvorová montáž</p> <p>keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar</p> <p>flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou výška spodnej hrany výtoku 185 mm</p>	chróm 	<b>20 118 05 20</b> NOVINKA	288,06
 	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Classic</b> trojtvorová umývadlová batéria DN 15 krídlové rukoväte trojtvorová montáž</p> <p>keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar</p> <p>flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou odpadová súprava G 1 1/4 výška spodnej hrany výtoku 185 mm</p>	chróm 	<b>20 143 05 20</b> NOVINKA	334,16
 	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Classic</b> umývadlová nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž vyloženie výtoku 180 mm krídlové rukoväte</p> <p>keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie</p>	chróm 	<b>20 144 05 20</b> NOVINKA	302,18
 	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Classic</b> umývadlová nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž vyloženie výtoku 240 mm krídlové rukoväte</p> <p>keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie</p>	chróm 	<b>20 146 05 20</b> NOVINKA	317,28













## KLUDI NOVA FONTE CLASSIC




Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Classic</b> sprchová batéria DN 15 krídlové rukoväte keramické vršky 90° Soft-Start nástená montáž poistka proti spätnému nasatiu vody prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar S-pripojky</p>	chróm	<b>20 710 05 20</b> NOVINKA	406,28
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Classic</b> vaňová a sprchová batéria DN 15 krídlové rukoväte keramické vršky 90° Soft-Start nástená montáž automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody s-pointer perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 23 l/min, pri tlaku 3,0 bar sprchový vývod G 1/2 S-pripojky</p>	chróm 	<b>20 540 05 20</b> NOVINKA	443,88



## KLUDI NOVA FONTE DÉCO





















Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Déco</b> odpadová súprava G 1 1/4 umývadlová batéria DN 15 krídlové rukoväte jednotvorová montáž</p> <p>keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar</p> <p>flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou výška spodnej hrany výtoku 185 mm</p>	chróm 	<b>20 118 05 39</b> NOVINKA	288,06
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Déco</b> trojtvorová umývadlová batéria DN 15 krídlové rukoväte trojtvorová montáž</p> <p>keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar</p> <p>flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou odpadová súprava G 1 1/4 výška spodnej hrany výtoku 185 mm</p>	chróm 	<b>20 143 05 39</b> NOVINKA	334,16
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Déco</b> umývadlová nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž vyloženie výtoku 180 mm krídlové rukoväte</p> <p>keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie</p>	chróm 	<b>20 144 05 39</b> NOVINKA	302,18
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Déco</b> umývadlová nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž vyloženie výtoku 240 mm krídlové rukoväte</p> <p>keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie</p>	chróm 	<b>20 146 05 39</b> NOVINKA	317,28

**KLUDI NOVA FONTE DÉCO**

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Déco</b>  sprchová batéria DN 15  kridlové rukoväte  keramické vršky 90° Soft-Start  nástená montáž  poistka proti spätnému nasatiu vody  prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar  S-pripojky</p>	chróm	<b>20 710 05 39</b> NOVINKA	406,28
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Déco</b>  vaňová a sprchová batéria DN 15  kridlové rukoväte  keramické vršky 90° Soft-Start  nástená montáž  automatický prepínač: sprcha/vaňa  poistka proti spätnému nasatiu vody  s-pointer perlátor M 24 x 1  prietokové množstvo 23 l/min, pri tlaku 3,0 bar  sprchový vývod G 1/2  S-pripojky</p>	chróm 	<b>20 540 05 39</b> NOVINKA	443,88





















## KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 5 l/min pri 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 100 mm</p>	chróm  	<b>53 023 05 75</b>	283,76
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 5 l/min pri 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 100 mm</p>	chróm  	<b>53 026 05 75</b>	279,24
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 75 DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 5 l/min pri 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 75 mm</p>	chróm  	<b>53 029 05 75</b>	283,54
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 75 DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 5 l/min pri 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 75 mm</p>	chróm  	<b>53 028 05 75</b>	274,91
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 4,3 l/min. pri tlaku 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 213 mm</p>	chróm  	<b>53 296 05 75</b>	369,42













## KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <b>KLUDI AMBA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 4,3 l/min. pri tlaku 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 273 mm	chróm  	<b>53 298 05 75</b>	390,89
	 <b>KLUDI AMBA</b> <b>podomietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria</b> vrchný diel plná páka prietok 5 l/min pri 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie 186 mm  <b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkové teleso DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú jednopákovú batériu  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm  	<b>53 244 05 75</b>  <b>38 243</b>	206,17  97,92
	 <b>KLUDI AMBA</b> <b>podomietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria</b> vrchný diel plná páka prietok 5 l/min pri 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie 226 mm  <b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkové teleso DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú jednopákovú batériu  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm  	<b>53 245 05 75</b>  <b>38 243</b>	219,08  97,92
	 <b>KLUDI AMBA</b> <b>bidetová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 7,3 l/min. pri 3 bar guľový kĺb - kaskádový perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm 	<b>53 216 05 75</b>	317,82
	 <b>KLUDI AMBA</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka nástená montáž trieda prietoku D/B Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody zakrytý excenter nástennej prípojky	chróm 	<b>53 445 05 75</b>	485,41







## KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku B kaskádový perlátor M 28 x 1 ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C s uzatváracím ventilom 50 % obmedzovač prietoku automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 tepelne neutrálne teleso neutrálne filter na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-pripojky, kovové rukoväte</p>	chróm  	<b>53 401 05 38</b>	493,98
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> stojančeková montáž pre voľne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku B/B Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER - sprchová hadica zabezpečená proti prekrúteniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S 6760005-00</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>53 590 05 75</b>	1 353,06
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> stojančeková montáž plná páka trojtvorová montáž trieda prietoku D/B Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 223 mm vyťahovacia ručná sprcha sprchová hadica 1500 mm pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>53 447 05 75</b>	773,22










## KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI AMBA</b>  <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b>            stojančeková montáž            plná páka            trojtvorová montáž            keramická kartuša s poistkou proti obareniu            automatický prepínač: sprcha/vaňa            poistka proti spätnému nasatiu vody            vyťahovacia ručná sprcha            prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm            bez vaňového výtoku            sprchová hadica 1500 mm            pre montážnu jednotku            pre vaňové batérie 7580200-00            alebo montážnu platňu 7614946-00</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p> <p><b>potrebné príslušenstvo</b>  <b>pre platňu 76 149 46-00:</b>            KLUDI ROTEXA MULTI            komplet spodný i vrchný diel, napúšťacia,            odpadová a prepádová súprava</p> <p>vid'. strana 206</p>	chróm	<b>53 448 05 75</b>	522,61
	<p><b>KLUDI AMBA</b>  <b>sprchová jednopáková batéria DN 15</b>            plná páka            nástenná montáž            trieda prietoku B            keramická kartuša s poistkou proti obareniu            sprchový vývod G 1/2            poistka proti spätnému nasatiu vody            zakrytý excenter nástennej prípojky</p>	chróm	<b>53 710 05 75</b>	451,05
	<p><b>KLUDI AMBA</b>  <b>podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria</b>            vrchný diel s ovládacou jednotkou            plná páka, nástenná montáž            automatický prepínač: sprcha/vaňa            keramická kartuša s poistkou proti obareniu            trieda prietoku D/C            PA-IX 18967/IDC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b>            KLUDI FLEXX.BOXX            podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm	<b>53 650 05 75</b>	244,88
	<p><b>KLUDI AMBA</b>  <b>podomietková sprchová jednopáková batéria</b>            vrchný diel s ovládacou jednotkou            plná páka            nástenná montáž            keramická kartuša s poistkou proti obareniu            trieda prietoku D/C            PA-IX 18967/IDC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b>            KLUDI FLEXX.BOXX            podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm	<b>53 655 05 75</b>	193,30







## KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI AMBA podmietská vaňová/sprchová termostatická batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C trieda prietoku B</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podmietské teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>53 830 05 75</b>	567,03
	<p><b>KLUDI AMBA podmietský termostat DN 20</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzatváracieho ventilu cylindrická rukoväť voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 40 l/min pri 3 bar</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podmietské teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>53 729 05 75</b>	543,57
	<p><b>KLUDI AMBA podmietský ventil</b> vrchný diel pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predĺženie</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> podmietský ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>53 815 05 75</b>	120,29
	<p><b>KLUDI AMBA dvojcestné prestavenie</b> vrchný diel sada 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>53 847 05 75</b>	137,79
	<p><b>KLUDI AMBA trojcestné prestavenie DN 15</b> vrchný diel sada 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> trojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>53 846 05 75</b>	193,30













## KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 846 05-00</b>	10,90
	 <p><b>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 845 05-00</b>	12,33



## KLUDI BALANCE


















Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR	
		<b>KLUDI BALANCE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 8l/min Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I výška výtoku 100 mm	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	<b>52 023 05 75</b> <b>52 023 87 75</b> <b>52 023 91 75</b>	245,26 292,80 269,80
		<b>KLUDI BALANCE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 8l/min Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I výška výtoku 100 mm regulátor množstva vody 8,0 l/min	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	<b>52 026 05 75</b> <b>52 026 87 75</b> <b>52 026 91 75</b>	245,26 283,59 269,80
		<b>KLUDI BALANCE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 8l/min Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I výška výtoku 212 mm	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	<b>52 296 05 75</b> <b>52 296 87 75</b> <b>52 296 91 75</b>	292,70 348,64 321,96
		<b>KLUDI BALANCE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 8l/min Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I výška výtoku 272 mm	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	<b>52 298 05 75</b> <b>52 298 87 75</b> <b>52 298 91 75</b>	314,00 373,98 345,42

**KLUDI BALANCE**











Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>KLUDI BALANCE E</b>  <b>elektronická umývadlová batéria DN 10</b>            jednootvorová montáž            prietok 7,6l/min            bezpečnostný PCA kaskádový perlátor M 24 x 1            magnetický ventil            s rukoväťou na nastavenie teploty            optické zachytenie predmetu            elektronický modul so zobrazením stavu batérie            6V Lithium batériu CR-P2            poistka proti spätnému nasatiu vody            bez odpadovej súpravy            rýchlo-montážny systém            flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom            na zachytávanie nečistôt            trieda hlučnosti I            istený voči vandalom</p>	chróm	<b>52 100 05</b>	478,97
		chróm	<b>52 100 05 WR</b>	483,87
		biela/chróm	<b>52 100 91</b>	526,83
 	<p><b>KLUDI BALANCE E</b>  <b>elektronická umývadlová batéria DN 10</b>            jednootvorová montáž            prietok 7,6l/min            bezpečnostný PCA kaskádový perlátor M 24 x 1            magnetický ventil            s rukoväťou na nastavenie teploty            optické zachytenie predmetu            elektronický modul so zobrazením stavu            dodávka elektrického prúdu cez            230 V sieťový zdroj            poistka proti spätnému nasatiu vody            bez odpadovej súpravy            rýchlo-montážny systém            flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom            na zachytávanie nečistôt            trieda hlučnosti I            istený voči vandalom</p>	chróm	<b>52 200 05</b>	505,54
		chróm	<b>52 200 05 WR</b>	515,14
		biela/chróm	<b>52 200 91</b>	556,10



## KLUDI BALANCE







Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>KLUDI BALANCE E</b>  <b>elektronická umývadlová batéria DN 10</b>            jednootvorová montáž            prietok 5 l/min pri 3 bar            bezpečnostný perlátor M 24 x 1            magnetický ventil            s rukoväťou na nastavenie teploty            optické zachytenie predmetu            elektronický modul so zobrazením stavu            dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj            bez odpadovej súpravy            rýchlo-montážny systém            flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom            na zachytávanie nečistôt            trieda hlučnosti I            istený voči vandalom            pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm     	<b>52 202 05</b>	576,52
 	<p><b>KLUDI BALANCE E</b>  <b>elektronický stojančekový ventil DN 10</b>            jednootvorová montáž            prietok 7,6l/min            bezpečnostný kaskádový perlátor M 24 x 1            magnetický ventil            optické zachytenie predmetu            elektronický modul so zobrazením stavu batérie            6V Lithium batériu CR-P2            poistka proti spätnému nasatiu vody            bez odpadovej súpravy            rýchlo-montážny systém            flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom            na zachytávanie nečistôt            trieda hlučnosti I            istený voči vandalom</p>	chróm    	<b>52 105 05</b>	423,91
 	<p><b>KLUDI BALANCE</b>  <b>podomietková umývadlová dvojotvorová</b>  <b>jednopáková batéria</b>            vrchný diel            plná páka            prietok 6 l/min, pri 3 bar            PCA s-pointer perlátor M 24 x 1            vyloženie 185 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b>            podomietkové teleso DN 15            pre podomietkovú umývadlovú            dvojotvorovú jednopákovú batériu</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm  	<b>52 246 05 75</b> <b>52 246 87 75</b> <b>52 246 91 75</b>	196,32 203,46 237,93
			<b>38 243</b>	97,92

**KLUDI BALANCE**

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>KLUDI BALANCE</b>  <b>podomietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria</b>            vrchný diel            plná páka            prietok 6 l/min, pri 3 bar            PCA s-pointer perlátor M 24 x 1            vyloženie 235 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b>            podomietkové teleso DN 15            pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú jednopákovú batériu</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm matná čierna/chróm	<b>52 247 05 75</b>	210,58
			 	<b>52 247 87 75</b>
 	<p><b>KLUDI BALANCE</b>  <b>bidetová jednopáková batéria DN 10</b>            jednootvorová montáž            plná páka            trieda prietoku Z            bez guľového kĺbu            s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1Z            keramická kartuša s poistkou proti obareniu            odpadová súprava G 1 1/4            rýchlo-montážny systém            flexibilné prípojky G 3/8            trieda hlučnosti I</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	<b>52 216 05 75</b>	255,47
			 	<b>52 216 87 75</b>
 	<p><b>KLUDI BALANCE</b>  <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b>            plná páka            nástenná montáž            trieda prietoku D/B            s-pointer perlátor M 24 x 1D            keramická kartuša s poistkou proti obareniu            automatický prepínač: sprcha/vaňa            sprchový vývod G 1/2            poistka proti spätnému nasatiu vody            S-prípojky            trieda hlučnosti I</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	<b>52 445 05 75</b>	403,58
				<b>52 445 87 75</b>
 	<p><b>KLUDI BALANCE</b>  <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b>            stojančeková montáž pre voľne stojace vane            plná páka            keramická kartuša s poistkou proti obareniu            Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1            trieda prietoku B/B            automatický prepínač: sprcha/vaňa            poistka proti spätnému nasatiu vody            KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica            G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm            s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b>            KLUDI FLEXX.BOX            podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	<b>52 590 05 75</b>	1 338,30
				<b>52 590 87 75</b>
			<b>52 590 91 75</b>	1 605,94
			<b>88 088</b>	285,40














## KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI BALANCE</b>  <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b>            stojančeková montáž            plná páka            trojtvorová montáž            trieda prietoku D/B            prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm            s-pointer perlátor M 24 x 1            keramická kartuša s poistkou proti obareniu            automatický prepínač: sprcha/vaňa            poistka proti spätnému nasatiu vody            zasúvateľná ručná sprcha            sprchová hadica 1500 mm            vyloženie 220 mm            trieda hlučnosti I            P-IX 7505/IDB            pre montážnu jednotku            pre vaňové batérie 7480200-00            alebo montážnu platňu 7614946-00            doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm 	<b>52 447 05 75</b> <b>52 447 87 75</b> <b>52 447 91 75</b>	766,22 997,51 835,68
	<p><b>KLUDI BALANCE</b>  <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b>            stojančeková montáž            plná páka            trojtvorová montáž            prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm            keramická kartuša s poistkou proti obareniu            automatický prepínač: sprcha/vaňa            poistka proti spätnému nasatiu vody            vyťahovacia ručná sprcha            sprchová hadica 1500 mm            bez vaňového výtoku            pre montážnu jednotku            pre vaňové batérie 7580200-00            alebo montážnu platňu 7614946-00            doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>52 448 05 75</b>	521,98
	<p><b>potrebné príslušenstvo</b>  <b>pre platňu 76 149 46-00:</b>  <b>KLUDI ROTEXA MULTI</b>            komplet spodný i vrchný diel, napúšťacia,            odpadová a prepádová súprava            vid' strana 206</p>	chróm	<b>21 200 05N-00</b>	168,70
	<p><b>KLUDI BALANCE</b>  <b>vaňový výtok DN 20</b>            nástenná montáž            vyloženie 170 mm            trieda prietoku C            s-pointer perlátor M 24 x 1C            samostatná prípojka G 3/4            k predmontáži</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm 	<b>52 503 05</b> <b>52 503 87</b> <b>52 503 91</b>	126,58 131,46 158,24













## KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <b>KLUDI BALANCE</b> <b>sprchová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka nástená montáž trieda prietoku B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-pripojky trieda hlučnosti I	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	<b>52 710 05 75</b> <b>52 710 87 75</b> <b>52 710 91 75</b>	362,56 373,09 407,24
	 <b>KLUDI BALANCE</b> <b>termostatická sprchová batéria DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku B voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzatváracím ventilom 180° 50 % obmedzovač prietoku poistka proti spätnému nasatiu vody filter na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-pripojky kovové rukoväte	chróm 	<b>35 250 05 75</b>	303,11
	 <b>KLUDI BALANCE</b> <b>podmietská vaňová a sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C PA-IX 18967/IDC  <b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podmietské teleso DN 20	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	<b>52 650 05 75</b> <b>52 650 87 75</b> <b>52 650 91 75</b>	239,97 287,30 258,92
			<b>88 011</b>	63,96
doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129				
	 <b>KLUDI BALANCE</b> <b>podmietská sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C PA-IX 18967/IDC  <b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podmietské teleso DN 20	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	<b>52 655 05 75</b> <b>52 655 87 75</b> <b>52 655 91 75</b>	172,98 251,11 190,26
			<b>88 011</b>	63,96
doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129				
	 <b>KLUDI BALANCE</b> <b>podmietská vaňová/sprchová termostatická batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C trieda prietoku B P-IX 18444/IIIC  <b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podmietské teleso DN 20	chróm matná čierna/chróm biela/chróm 	<b>52 830 05 75</b> <b>52 830 87 75</b> <b>52 830 91 75</b>	550,40 734,49 547,22
			<b>88 011</b>	63,96
doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129				







## KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IIIC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	<b>52 835 05 75</b> <b>52 835 87 75</b> <b>52 729 91 75</b>	459,81 659,06 468,28
	 <p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>podomietkový termostat DN 20</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzatváracieho ventilu cylindrická rukoväť voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 40 l/min pri 3 bar</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	<b>52 729 05 75</b> <b>52 729 87 75</b> <b>52 729 91 75</b>	543,07 570,61 597,38
	 <p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>podomietkový ventil</b> vrchný diel pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predĺženie</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	<b>52 815 05 75</b> <b>52 815 87 75</b> <b>52 815 91 75</b>	115,12 130,09 126,62
	 <p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>dvojcestné prestavenie</b> vrchný diel sada 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	<b>52 847 05 75</b> <b>52 847 87 75</b> <b>52 847 91 75</b>	137,79 145,71 151,57
	 <p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>trojcestné prestavenie DN 15</b> vrchný diel sada 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> trojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	<b>52 846 05 75</b> <b>52 846 87 75</b> <b>52 846 91 75</b>	161,01 194,31 177,12

























## KLUDI BALANCE
















Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 846 05-00</b>	10,90
	 <p><b>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 845 05-00</b>	12,33



## KLUDI E2







Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 80 mm</p>	chróm  	<b>49 023 05 75</b>	178,41
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 120 mm</p>	chróm  	<b>49 295 05 75</b>	289,13
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 120 mm</p>	chróm  	<b>49 297 05 75</b>	229,10
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 155 mm</p>	chróm  	<b>49 296 05 75</b>	244,64
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 260 mm</p>	chróm  	<b>49 298 05 75</b>	317,40

**KLUDI E2**

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>podomietková umývadlová dvojtvorová jednopáková batéria</b> vrchný diel plná páka prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie 180 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkové teleso DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojtvorovú jednopákovú batériu</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm  	<b>49 244 05 75</b>	210,64
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>podomietková umývadlová dvojtvorová jednopáková batéria</b> vrchný diel plná páka prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie 230 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkové teleso DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojtvorovú jednopákovú batériu</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm  	<b>49 245 05 75</b>	224,94
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>bidetová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm  	<b>49 216 05 75</b>	193,81
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka nástená montáž trieda prietoku C/B s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez sprchovej súpravy automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky sprchový vývod G 1/2</p>	chróm 	<b>49 445 05 75</b>	308,52











## KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>vaňová a sprchová batéria DN 15</b> stojančeková montáž pre volne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu Caché s-pinter laminárny perlátor M 24 x 1 trieda prietoku B/B automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti prekrúteniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm ručná sprcha KLUDI A-QA 3910005-00</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>49 590 05 75</b>	1 318,30
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka stojančeková montáž trojtvorová montáž prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm trieda prietoku D/B s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody zasúvateľná ručná sprcha sprchová hadica 1500 mm vyloženie 220 mm sprchový vývod G 1/2 pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>49 447 05 75</b>	733,08
















## KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka stojančeková montáž trojtvorová montáž G 1/2 x G 1/2 x 600 mm prípojovacia hadica trieda prietoku D/B keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha sprchová hadica 1500 mm bez vaňového výtoku poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7580200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00 doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p> <p><b>potrebné príslušenstvo</b> <b>pre platňu 76 149 46-00:</b> KLUDI ROTEXA MULTI komplet spodný i vrchný diel, napúšťacia, odpadová a prepadová súprava</p> <p>vid' strana 206</p>	chróm	<b>49 426 05 75</b>	543,93
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>vaňový výtok DN 20</b> nástená montáž vyloženie 175 mm trieda prietoku D s-pinter perlátor M 24 x 1 samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži</p>	chróm	<b>49 503 05</b>	176,40
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>sprchová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka nástená montáž trieda prietoku B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky bez sprchovej súpravy</p>	chróm	<b>49 714 05 75</b>	244,91
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>49 650 05 75</b>	224,50
			<b>88 011</b>	63,96



## KLUDI E2





















Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI E2</b> <b>podomietková sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu  <b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm	<b>49 655 05 75</b>	186,00
 	<b>KLUDI E2</b> <b>podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C trieda prietoku B  <b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm 	<b>49 830 05 75</b>	491,84
 	<b>KLUDI E2</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C  <b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm 	<b>49 835 05 75</b>	425,65
 	<b>KLUDI E2</b> <b>podomietkový termostat DN 20</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzatváracieho ventilu voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 40 l/min pri 3 bar  <b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm 	<b>49 729 05 75</b>	491,84
 	<b>KLUDI E2</b> <b>podomietkový ventil</b> vrchný diel pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predženie  <b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm	<b>49 815 05 75</b>	103,95

**KLUDI E2**

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI E2</b> <b>dvojcestné prestavenie</b> vrchný diel sada 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica  <b>potrebné príslušenstvo:</b> dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm	<b>49 847 05 75</b>	137,79
 	<b>KLUDI E2</b> <b>trojcestné prestavenie DN 15</b> vrchný diel sada 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica  <b>potrebné príslušenstvo:</b> trojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm	<b>49 846 05 75</b>	176,07
 	<b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm  <b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI prípojenie G 3/8 x Ø 10 mm	chróm	<b>15 846 05-00</b>	10,90
 	<b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm  <b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI prípojenie G 3/8 x Ø 10 mm	chróm	<b>15 845 05-00</b>	12,33























## KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>jednopáková umývadlová batéria XL DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 95 mm</p>	chróm  	<b>41 023 05 75</b>	192,74
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>jednopáková umývadlová batéria XL DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 95 mm</p>	chróm  	<b>41 026 05 75</b>	176,55
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 75 mm</p>	chróm  	<b>41 029 05 75</b>	182,24
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 75 mm</p>	chróm  	<b>41 028 05 75</b>	166,04
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 5l/min perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač výška výtoku 75 mm</p>	chróm  	<b>41 276 05 75</b>	226,77





## KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 205 mm	chróm  	<b>41 296 05 75</b>	303,72
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 270 mm	chróm  	<b>41 298 05 75</b>	344,22
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 195 mm	chróm  	<b>41 024 05 75</b>	283,46
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu PUSH-OPEN uzatvárací ventil flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 195 mm	chróm  	<b>41 025 05 75</b>	302,68
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>podomietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria</b> vrchný diel plná páka prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie 185 mm  <b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkové teleso DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú jednopákovú batériu  doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129	chróm  	<b>41 244 05 75</b>	194,38
			<b>38 242</b>	143,66














## KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>podmietská umývadlová dvojtvorová jednopáková batéria</b>  vrchný diel  plná páka  prietok 6 l/min, pri 3 bar  PCA s-pointer perlátor M 24 x 1  vyloženie 235 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b>  podmietské teleso DN 15  pre podmietskú umývadlovú dvojtvorovú jednopákovú batériu</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm   	<b>41 245 05 75</b>  <b>38 242</b>	202,48  143,66
 	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>Trojtvorová umývadlová batéria DN 15</b>  trojtvorová montáž  prietok 6 l/min, pri 3 bar  PCA s-pointer perlátor M 24 x 1  pevný výtok  keramický vršok 90°  rýchlo-montážny systém  flexibilné prípojky G 3/8  odpadová súprava G 1 1/4</p>	chróm   	<b>41 393 05 75</b>	413,06
 	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>Trojtvorová umývadlová batéria DN 15</b>  trojtvorová montáž  prietok 6 l/min, pri 3 bar  PCA s-pointer perlátor M 24 x 1  pevný výtok  keramický vršok 90°  rýchlo-montážny systém  flexibilné prípojky G 3/8  odpadová súprava G 1 1/4</p>	chróm   	<b>41 393 05 30</b>	413,06
 	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>bidetová jednopáková batéria DN 10</b>  plná páka  jednotvorová montáž  prietok 6 l/min, pri 3 bar  PCA s-pointer perlátor M 24 x 1  keramická kartuša s poistkou proti obareniu  odpadová súprava G 1 1/4  rýchlo-montážny systém  flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm   	<b>41 216 05 75</b>	190,34
 	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b>  plná páka  nástená montáž  keramická kartuša s poistkou proti obareniu  prietok 20 l / min pri tlaku 3 bar  automatický prepínač: sprcha/vaňa  poistka proti spätnému nasatiu vody  sprchový vývod G 1/2  S-prípojky</p>	chróm  	<b>41 445 05 75</b>	234,87



## KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka bočné ovládanie nástená montáž prietok 20 l / min pri tlaku 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 S-prípisky	chróm 	<b>41 671 05 75</b>	340,16
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> stojančeková trojtvorová montáž plná páka trieda prietoku D/B keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha sprchová hadica 1500 mm vyloženie 220 mm pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm 	<b>41 447 05 75</b>	874,69
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> stojančeková trojtvorová montáž plná páka trieda prietoku D/B keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha sprchová hadica 1500 mm prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm bez vaňového výtoku pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7580200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm	<b>41 448 05 75</b>	712,71
	<b>potrebné príslušenstvo</b> <b>pre platňu 76 149 46-00:</b> KLUDI ROTEXA MULTI komplet spodný i vrchný diel, napúšťacia, odpadová a prepadová súprava  vid' strana 206	chróm	<b>21 200 05N-00</b>	168,70
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>vaňová a sprchová batéria DN 15</b> stojančeková štvortvorová montáž prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm keramický vršok 90° prietok vaňa 27 l / min pri tlaku 3 bar prietok sprcha 13 l / min pri tlaku 3 bar automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha sprchová hadica 1500 mm vyloženie 220 mm pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm 	<b>41 424 05 75</b>	882,79











## KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>vaňová a sprchová batéria DN 15</b> stojančeková štvorotvorová montáž prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm keramický vršok 90° prietok vaňa 27 l / min pri tlaku 3 bar prietok sprcha 13 l / min pri tlaku 3 bar automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha, sprchová hadica 1500 mm vyloženie 220 mm, pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>41 424 05 30</b>	882,79
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>vaňový výtok DN 20</b> nástená montáž vyloženie 170 mm trieda prietoku C s-pointer perlátor M 24 x 1C samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži</p>	chróm	<b>41 505 05</b>	121,48
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>sprchová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka trieda prietoku B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky</p>	chróm	<b>41 710 05 75</b>	186,27
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>sprchová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka bočné ovládanie trieda prietoku B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky</p>	chróm	<b>41 675 05 75</b>	259,17
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>podmietská vaňová a sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C automatický prepínač: sprcha/vaňa</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podmietské teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>41 650 05 75</b>  <b>88 011</b>	234,87  63,96









## KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>podomietková sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm	<b>41 655 05 75</b>	210,58
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>podomietková vaňová/sprchová</b> <b>termostatická batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>41 830 05 75</b>	534,54
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>41 835 05 75</b>	502,14
	 <p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 846 05-00</b>	10,90
	 <p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 845 05-00</b>	12,33
	 <p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 850 05-00</b>	1,77
	 <p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 850 05-00</b>	1,77

















## KLUDI BINGO STAR

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 7,2 l/min, pri 3 bar PCA Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18635/IA</p>	chróm 	<b>42 023 05 78</b>	249,16
	 <p><b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 7,2 l/min, pri 3 bar PCA Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok s obmedzením v rozpätí 30°/30° odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm 	<b>42 030 05 78</b>	234,10











## KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
<b>KLUDI OBJEKTA</b> 	<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednoovorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 prietok 6 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm  	<b>32 233 05 75</b>	126,55
	<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednoovorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm  	<b>32 234 05 75</b>	196,13
	<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednoovorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 prietok 6 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm  	<b>32 126 05 75</b>	111,98
	<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>jednopáková umývadlová batéria XL DN 10</b> plná páka jednoovorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 prietok 6 l/min, pri 3 bar flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4	chróm  	<b>32 260 05 75</b>	141,40
	<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednoovorová montáž prietok 4,3 l/min, pri 3 bar regulátor prúdu M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I	chróm 	<b>32 023 05 75</b>	138,72



## KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 4,3 l/min, pri 3 bar regulátor prúdu M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I bez odpadovej súpravy	chróm 	<b>32 024 05 75</b>	126,82
	<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>umývadlová batéria DN 15</b> trojotvorová montáž trieda prietoku A Caché-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramický vršok 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I	chróm	<b>32 393 05 75</b>	300,30
	<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>bidetová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu gulový kĺb Caché - perlátor M 18,5 x 1 prietok 8,2 l/min pri 3 bar rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 odpadová súprava G 1 1/4	chróm 	<b>32 416 05 75</b>	169,49
	<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietoku C/B automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky G 1/2 x G 3/4	chróm 	<b>32 653 05 75</b>	185,82
	<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietoku D/C automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm	<b>32 685 05 75</b>	181,59





## KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI SPEZIAL OBJEKTA</b>  <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b>            plná páka            nástenná montáž            keramická kartuša s poistkou proti obareniu            perlátor M 24 x 1            trieda prietoku B/B            automatický prepínač: sprcha/vaňa            sprchový vývod G 1/2            poistka proti spätnému nasatiu vody            S-pripojky G 1/2 x G 3/4            otočný výtok</p>	chróm	<b>32 491 05 75</b>	250,00
	<p><b>KLUDI OBJEKTA</b>  <b>vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15</b>            nástenná montáž            voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C            s keramickým uzatváracím otočným ventilom 90°/90°            vaňa: otočný ventil dozadu            sprcha: otočný ventil vpred            perlátor M 28 x 1            prietok 23,8 l / min pri tlaku 3 bar            poistka proti spätnému nasatiu vody            filter na zachytávanie nečistôt            S-pripojky</p>	chróm 	<b>35 201 05 38</b>	327,07
	<p><b>KLUDI OBJEKTA</b>  <b>vaňová a sprchová batéria DN 15</b>            stojančeková štvorotvorová montáž            trieda prietoku C/B, kaskádový perlátor M 24 x 1            keramický vršok 90°            automatický prepínač: sprcha/vaňa            zasúvateľná ručná sprcha            poistka proti spätnému nasatiu vody            pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm            vyloženie 220 mm            trieda hlučnosti I            pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00            alebo montážnu platňu 7614846-00</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm	<b>32 425 05 75</b>	583,92
	<p><b>KLUDI OBJEKTA</b>  <b>sprchová jednopáková batéria DN 15</b>            plná páka            nástenná montáž            keramická kartuša s poistkou proti obareniu            trieda prietoku C            sprchový vývod G 1/2            poistka proti spätnému nasatiu vody            S-pripojky G 1/2 x G 3/4</p>	chróm	<b>32 764 05 75</b>	149,91
	<p><b>KLUDI OBJEKTA</b>  <b>termostatická sprchová batéria DN 15</b>            nástenná montáž            trieda prietoku B            voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C            s uzatváracím ventilom            50 % obmedzovač prietoku            poistka proti spätnému nasatiu vody            sprchový vývod G 1/2            S-pripojky G 1/2 x G 3/4            filter na zachytávanie nečistôt            P-IX 8049/1B            DIN-DVGW-BM-0037</p>	chróm 	<b>35 200 05 38</b>	234,15





## KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>podmietská vaňová a sprchová</b> <b>jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka, nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C automatický prepínač: sprcha/vaňa PA-IX 18967/IDC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podmietské teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm	<b>32 650 05 75</b>	167,88
	 <p><b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>podmietská sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku C PA-IX 18967/IDC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podmietské teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm	<b>32 655 05 75</b>	142,55
	 <p><b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>podmietská vaňová/sprchová</b> <b>termostatická batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C trieda prietoku B P-IX 18444/IIIC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podmietské teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>35 830 05 38</b>	492,28
	 <p><b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>podmietská termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IIIC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podmietské teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>35 835 05 38</b>	408,02
	 <p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástenná montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 846 05-00</b>	10,90
		chróm	<b>15 850 05-00</b>	1,77

























## KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 845 05-00</b>	12,33
		chróm	<b>15 850 05-00</b>	1,77






















## KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>jednopaková umývadlová batéria 75 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar s-pointer Cache-perlátor M 18,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 75 mm	chróm  	<b>38 270 05 76</b> <b>NOVINKA</b>	136,60
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>jednopaková umývadlová batéria 75 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar s-pointer Cache-perlátor M 18,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém odpadová súprava PUSH OPEN výška spodnej hrany výtoku 75 mm	chróm matná čierna  	<b>38 266 05 76</b> <b>38 266 39 76</b> <b>NOVINKA</b>	133,86 184,40
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>jednopaková umývadlová batéria 75 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar s-pointer Cache-perlátor M 18,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém bez odpadovej súpravy výška spodnej hrany výtoku 75 mm	chróm matná čierna  	<b>38 272 05 76</b> <b>38 272 39 76</b> <b>NOVINKA</b>	133,86 174,02
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>jednopaková umývadlová batéria 75 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar s-pointer Cache-perlátor M 18,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4 pre beztlakový prietokový ohrievač výška spodnej hrany výtoku 75 mm	chróm   	<b>38 277 05 76</b> <b>NOVINKA</b>	162,56
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>jednopaková umývadlová batéria 75 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar s-pointer Cache-perlátor M 18,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu stredná poloha - chladná voda flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4 výška spodnej hrany výtoku 75 mm	chróm   	<b>38 263 05 76</b> <b>NOVINKA</b>	136,60



















## KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar s-pointer Cache-perlátor M 18,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4 výška spodnej hrany výtoku 100 mm	chróm  	<b>38 280 05 76</b> <b>NOVINKA</b>	147,52
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar s-pointer Cache-perlátor M 18,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém odpadová súprava PUSH OPEN výška spodnej hrany výtoku 100 mm	chróm matná čierna  	<b>38 288 05 76</b> <b>38 288 39 76</b> <b>NOVINKA</b>	147,52 199,16
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar s-pointer Cache-perlátor M 18,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém bez odpadovej súpravy výška spodnej hrany výtoku 100 mm	chróm matná čierna  	<b>38 282 05 76</b> <b>38 282 39 76</b> <b>NOVINKA</b>	144,58 187,94
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar s-pointer Cache-perlátor M 18,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 240 mm	chróm matná čierna  	<b>38 286 05 76</b> <b>38 286 39 76</b> <b>NOVINKA</b>	250,80 326,04
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l/min, pri 3 bar PCA Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I	chróm 	<b>38 294 05 76</b>	188,48






## KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>umývadlová batéria DN 15</b> trojtvorová montáž rustikálne rukoväte odpadová súprava G 1 1/4 trieda prietoku A Caché-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramický vršok 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm	<b>38 393 05 76</b>	300,30
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>umývadlová batéria DN 15</b> trojtvorová montáž rustikálne rukoväte odpadová súprava G 1 1/4 prietokové množstvo 12 l/min, pri 3 bar Caché-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	chróm	<b>38 393 05 20</b>	300,30
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>umývadlová nástenná batéria DN 15</b> pre podomietkovú montáž rustikálne rukoväte prietokové množstvo 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie vyloženie výtoku 180 mm</p>	chróm  	<b>38 145 05 76</b>	319,92
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>umývadlová nástenná batéria DN 15</b> pre podomietkovú montáž rustikálne rukoväte prietokové množstvo 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie vyloženie výtoku 230 mm</p>	chróm  	<b>38 146 05 76</b>	332,06
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>umývadlová nástenná batéria DN 15</b> pre podomietkovú montáž rustikálne rukoväte prietokové množstvo 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie vyloženie výtoku 180 mm</p>	chróm  	<b>38 145 05 20</b>	319,92
















## KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>umývadlová nástenná batéria DN 15</b> pre podomietkovú montáž rustikálne rukoväte prietokové množstvo 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie vyloženie výtoku 230 mm	chróm  	<b>38 146 05 20</b>	332,06
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria</b> vrchný diel plná páka prietokové množstvo 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 180 mm  <b>potrebné príslušenstvo:</b> sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu	chróm matná čierna  	<b>38 244 05 76</b> <b>38 244 39 76</b> <b>NOVINKA</b>	112,95 152,20
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria</b> vrchný diel plná páka prietokové množstvo 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 230 mm  <b>potrebné príslušenstvo:</b> sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu	chróm matná čierna  	<b>38 245 05 76</b> <b>38 245 39 76</b> <b>NOVINKA</b>	122,25 164,52
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>nástenný výtokový ventil s ovládaním na konci výtoku DN 15</b> nástenná montáž ovládanie na konci výtoku vršok so stúpavým vretenom perlátor M 21,5 x 1 prietokové množstvo 4,3 l/min, pri 3 bar posuvná rozeta prípojka G 1/2 vyloženie výtoku 110 mm	chróm	<b>38 017 05 30</b>	108,71
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>nástenný výtokový ventil s ovládaním na konci výtoku DN 15</b> nástenná montáž ovládanie na konci výtoku vršok so stúpavým vretenom perlátor M 21,5 x 1 prietokové množstvo 4,3 l/min, pri 3 bar posuvná rozeta prípojka G 1/2 vyloženie výtoku 185 mm	chróm	<b>38 018 05 30</b>	115,63









## KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>stojančekový ventil DN 15</b> jednootvorová montáž ovládanie na konci výtoku vršok so stúpavým vretenom perlátor M 21,5 x 1 prietokové množstvo 4,3 l/min, pri 3 bar uchytenie závitovou stopkou G 1/2	chróm	<b>38 016 05 30</b>	139,92
 	<b>KLUDI</b> <b>stojančekový ventil DN 15</b> cylindrická rukoväť jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min pri 3 bar Caché Eco s-pointer perlátor M 18,5 x 1 keramický vršok 90° bez odpadovej súpravy	chróm  	<b>38 116 05 30</b>	125,65
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>bidetová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min, pri 3 bar guľový kĺb perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm matná čierna 	<b>38 533 05 76</b> <b>38 533 39 76</b> <b>NOVINKA</b>	130,25 217,36
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>Hygienická sada</b> podomietkové teleso set bidetovej spršky so stop ventilom sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm prípojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15	chróm	<b>38 999 05 76</b>	165,85
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>Hygienická sada</b> pre podomietkovú montáž pozostáva z: set bidetovej spršky so stop ventilom automatický prepínač: sprcha/prúd prípojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15	chróm matná čierna	<b>38 998 05 76</b> <b>38 998 39 76</b> <b>NOVINKA</b>	174,08 236,44





## KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>KLUDI BOZZ</b>  <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b>            plná páka            nástenná montáž            perlátor M 24 x 1            prietokové množstvo 22 l/min, pri 3 bar            keramická kartuša s poistkou proti obareniu            automatický prepínač: sprcha/vaňa            poistka proti spätnému nasatiu vody            sprchový vývod G 1/2            S-prípojky G 1/2 x G 3/4</p>	chróm matná čierna	<b>38 691 05 76</b>	164,18
			<b>38 691 39 76</b> <b>NOVINKA</b>	229,32
 	<p><b>KLUDI BOZZ</b>  <b>vaňová a sprchová batéria DN 15</b>            štvorotvorová vaňová okrajová montáž            stojančeková montáž            plná páka            trieda prietokového množstva C/B            kaskádový perlátor M 24 x 1            keramické vršky 90°            automatický prepínač: sprcha/vaňa            zasúvateľná ručná sprcha            poistka proti spätnému nasatiu vody            pripojovacia tlaková hadica            G 1/2 x G 1/2 x 400 mm            vyloženie 220 mm            stupeň hlučnosti I</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b>            montážna platňa            sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie</p> <p>KLUDI ROTEXA            montážna jednotka pre vaňový okrajový systém</p>	chróm  chróm	<b>38 424 05 76</b>	583,92
			<b>76 148 46-00</b>	203,34
			<b>78 782 05-00</b>	775,73
 	<p><b>KLUDI BOZZ</b>  <b>vaňová a sprchová batéria DN 15</b>            štvorotvorová vaňová okrajová montáž            stojančeková montáž            plná páka            trieda prietokového množstva C/B            kaskádový perlátor M 24 x 1            keramické vršky 90°            automatický prepínač: sprcha/vaňa            zasúvateľná ručná sprcha            poistka proti spätnému nasatiu vody            pripojovacia tlaková hadica            G 1/2 x G 1/2 x 400 mm            vyloženie 220 mm            stupeň hlučnosti I</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b>            montážna platňa            sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie</p> <p>KLUDI ROTEXA            montážna jednotka pre vaňový okrajový systém</p>	chróm  chróm	<b>38 424 05 20</b>	583,92
			<b>76 148 46-00</b>	203,34
			<b>78 782 05-00</b>	775,73



## KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>vaňový výtok DN 20</b> nástenná montáž vyloženie 160 mm s-pointer perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 25 l/min pri 3 bar posuvná rozeta	chróm matná čierna 	<b>38 505 05</b> <b>38 505 39</b> NOVINKA	78,70 83,30
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>sprchová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka nástenná montáž prietokové množstvo 28 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-pripojky G 1/2 x G 3/4	chróm matná čierna	<b>38 831 05 76</b> <b>38 831 39 76</b> NOVINKA	117,42 185,18
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>sprchová termostatická batéria DN 15</b> nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom S-pripojky poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB	chróm matná čierna 	<b>35 203 05 38</b> <b>35 203 39 38</b> NOVINKA	219,35 293,20
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>podmietská vaňová a sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietokové množstvo 31 l/min, pri 3 bar  <b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podmietské teleso DN 20	chróm matná čierna	<b>38 650 05 76</b> <b>38 650 39 76</b> NOVINKA	177,38 219,24
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>podmietská sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietokové množstvo 25 l/min pri 3 bar  <b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podmietské teleso DN 20	chróm matná čierna	<b>38 655 05 76</b> <b>38 655 39 76</b> NOVINKA	159,69 199,36


















## KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria</b> vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa pre podomietkové vaňovo-sprchové teleso DN 15	chróm matná čierna	<b>38 716 05 76</b> <b>38 716 39 76</b> NOVINKA	93,06 114,98
	<b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkové vaňové a sprchové teleso DN 15 podomietkový montážny set			<b>38 624N</b>
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>podomietková sprchová jednopáková batéria</b> vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka pre sprchové podomietkové teleso DN 15	chróm matná čierna	<b>38 925 05 76</b> <b>38 925 39 76</b> NOVINKA	73,55 95,18
	<b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkové teleso pre sprchové batérie DN 15 podomietkový montážny set			<b>38 826N</b>
 	<b>hygienická sprcha</b> <b>s jedným sprchovým prúdom</b> ovládací ventil prietoku vody sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami nástenný sprchový držiak so skrutkami a hmoždinkami podľa DIN EN 1112 / DIN EN 1113 nie je uzatvárateľný	chróm	<b>73 042 05-00</b>	31,99
 	<b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástenná montáž trieda prietokového množstva D Klasický vršok G 1/2 bez označenia priemer ružice 50 mm	chróm	<b>15 846 05-00</b>	10,90
	<b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pre montáž G 3/8 x Ø 10 mm		chróm	<b>15 850 05-00</b>
 	<b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° bez označenia priemer ružice 50 mm	chróm	<b>15 845 05-00</b>	12,33
	<b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pre montáž G 3/8 x Ø 10 mm		chróm	<b>15 850 05-00</b>













## KLUDI PURE&STYLE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 60 DN 10</b> jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>40 385 05 75</b>	112,92
 	<b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 75 DN 10</b> jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>40 382 05 75</b>	126,16
 	<b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 75 DN 10</b> jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>40 028 05 75</b>	122,46
 	<b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10</b> jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>40 290 05 75</b>	136,28
 	<b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10</b> jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>40 292 05 75</b>	128,49














## KLUDI PURE&amp;STYLE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>40 296 05 75</b>	262,91
	 <b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 18 x 1 prietok 4,3 l/min, pri 3 bar otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>40 025 05 75</b>	244,72
	 <b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 18 x 1 prietok 4,3 l/min, pri 3 bar otočný výtok bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>40 024 05 75</b>	234,99
	 <b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>umývadlová batéria DN 15</b> rukoväť v tvare páky trojotvorová montáž prietok 14,5 l/min, pri 3 bar Caché-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramický vršok 90° odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm	<b>40 393 05 75</b>	319,68
	 <b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>bidetová jednopáková batéria DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 prietok 6 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm  	<b>40 216 05 75</b>	159,06



## KLUDI PURE&STYLE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> nástená montáž plná páka trieda prietoku C/B perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-pripojky</p>	chróm	<b>40 681 05 75</b>	173,66
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>vaňová a sprchová batéria DN 15</b> stojančeková štvorotvorová montáž rukoväť v tvare páky kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm vyloženie 220 mm pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00  doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm	<b>40 425 05 75</b>	635,37
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>sprchová jednopáková batéria DN 15</b> nástená montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku B sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-pripojky</p>	chróm	<b>40 841 05 75</b>	141,93
	 <p><b>KLUDI BASIC</b> <b>termostatická sprchová batéria DN 15</b> nástená montáž prietok 25 l/min pri 3 bar voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C keramická kartuša otočná o 180° s uzatváracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-pripojky filter na zachytávanie nečistôt</p>	chróm 	<b>35 002 05 38</b>	101,12
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C automatický prepínač: sprcha/vaňa  <b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20  doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm	<b>40 650 05 75</b>  <b>88 011</b>	167,82  63,96





















## KLUDI PURE&amp;STYLE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>podomietková sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>40 655 05 75</b>	153,51
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa pre podomietkové teleso 38636</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkové vaňové a sprchové teleso DN 15 spodný diel</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>40 419 05 75</b>	82,25
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>podomietková sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel plná páka pre podomietkové teleso 38828</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkové sprchové teleso DN 15 podomietkový montážny set</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>40 420 05 75</b>	73,99
	 <p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 846 05-00</b>	10,90
	 <p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 845 05-00</b>	12,33
	 <p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 850 05-00</b>	1,77















## KLUDI ZENTA SL

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
<b>KLUDI ZENTA SL</b>  	<b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>jednopáková umývadlová batéria 75 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 75 mm	chróm 	<b>48 260 05 65</b>	127,84
 	<b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>jednopáková umývadlová batéria 75 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava PUSH OPEN flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 75 mm	chróm 	<b>48 266 05 65</b>	151,30
 	<b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>jednopáková umývadlová batéria 75 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 75 mm	chróm 	<b>48 262 05 65</b>	118,72
 	<b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>jednopáková umývadlová batéria 75 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač výška spodnej hrany výtoku 75 mm	chróm   	<b>48 277 05 65</b>	142,43
 	<b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>jednopáková umývadlová batéria 75 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu stredná poloha - chladná voda odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška spodnej hrany výtoku 75 mm	chróm  	<b>48 263 05 65</b>	153,38












**KLUDI ZENTA SL**












Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 100 mm</p>	chróm 	<b>48 290 05 65</b>	155,01
	 <p><b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava PUSH OPEN flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 100 mm</p>	chróm 	<b>48 298 05 65</b>	165,03
	 <p><b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 100 mm</p>	chróm 	<b>48 292 05 65</b>	114,08
	 <p><b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar otočný výtok (360°) odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 220 mm</p>	chróm 	<b>48 027 05 65</b>	214,62



## KLUDI ZENTA SL









Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>umývadlová jedнопáková batéria DN 15</b> plná páka jednotvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar otočný výtok (360°) bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 220 mm</p>	chróm 	<b>48 028 05 65</b>	204,07
	 <p><b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>umývadlová jedнопáková batéria DN 15</b> plná páka jednotvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 240 mm</p>	chróm 	<b>48 256 05 65</b>	277,35
	 <p><b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>podomietková umývadlová dvojtvorová</b> <b>nástenná jedнопáková batéria</b> vrchný diel Jednodielna rozeta plná páka perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar vloženie výtoku 180 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojtvorovú nástennú jedнопákovú batériu</p>	chróm 	<b>48 247 05 65</b>	130,44
			<b>38 243</b>	97,92

**KLUDI ZENTA SL**

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI ZENTA SL umývadlová batéria DN 15</b>            plná páka            trojtvorová montáž            prietokové množstvo 6 l/min, pri 3 bar            PCA s-pointer perlátor M 24 x 1            pevný výtok            keramické vršky 90°            rýchlo-montážny systém            flexibilné prípojky G 1/2            výška spodnej hrany výtoku 155 mm</p> 	chróm  	<b>48 393 05 65</b> NOVINKA	325,24
	<p><b>KLUDI ZENTA SL bidetová jednopáková batéria DN 15</b>            plná páka            jednootvorová montáž            prietokové množstvo 6 l/min, pri 3 bar            s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1            keramická kartuša s poistkou proti obareniu            odpadová súprava G 1 1/4            rýchlo-montážny systém            flexibilné prípojky G 3/8            výška spodnej hrany výtoku 70 mm</p> 	chróm 	<b>48 530 05 65</b>	149,80
	<p><b>KLUDI ZENTA SL hygienická sada</b>            pre podomietkovú montáž            pozostáva z:            podomietkove teleso            set bidetovej spršky so stop ventilom            sprchova hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm            pripojovacie kolienko            s držiakom sprchy DN 15</p> 	chróm	<b>48 999 05 65</b>	165,85
	<p><b>KLUDI ZENTA SL hygienická sada</b>            pre podomietkovú montáž            pozostáva z:            podomietkove teleso            set bidetovej spršky so stop ventilom            sprchova hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm            pripojovacie kolienko            s držiakom sprchy DN 15</p> 	chróm	<b>48 998 05 65</b>	174,08







## KLUDI ZENTA SL

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka nástená montáž perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa S-pripojky G 1/2 x G 3/4</p>	chróm	<b>48 670 05 65</b>	172,48
	 <p><b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>vaňová a sprchová batéria DN 15</b> stojančeková montáž pre voľne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 22 l/min, pri 3 bar automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm ručná sprcha KLUDI A-QA 3910005-00</p> <p><b>potrebne príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20</p>	chróm 	<b>48 590 05 65</b> <b>NOVINKA</b>	898,30
	 <p><b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> stojančeková montáž trojotvorová vaňová okrajová montáž plná páka prietokové množstvo 24 l/min, pri 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 220 mm</p> <p><b>potrebne príslušenstvo:</b> montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie</p> <p>montážny blok sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie</p>	chróm 	<b>48 448 05 65</b> <b>NOVINKA</b>	569,54
		chróm	<b>76 149 46-00</b>	194,37
		chróm	<b>78 812 05-00</b>	775,73







## KLUDI ZENTA SL

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI ZENTA SL</b>  <b>vaňová a sprchová batéria DN 15</b>            štvorotvorová vaňová okrajová montáž            stojančeková montáž            plná páka            prietokové množstvo 27 l/min, pri 3 bar            s-pointer perlátor M 24 x 1            keramické vršky 90°            automatický prepínač: sprcha/prúd            zasúvateľná ručná sprcha            poistka proti spätnému nasatiu vody            pripojovacia tlaková hadica            G 1/2 x G 1/2 x 400 mm            vyloženie 220 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b>            montážna platňa            sada pre hrubé zabudovanie            4-otvorovej batérie</p> <p>montážny blok            sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorove            batérie</p>	chróm	<b>48 424 05 65</b> <b>NOVINKA</b>	610,38
		chróm	<b>76 148 46-00</b>	203,34
		chróm	<b>78 782 05-00</b>	775,73
	<p><b>KLUDI ZENTA SL</b>  <b>vaňový výtok DN 15</b>            vyloženie 170 mm            nástenná montáž            perlátor M 24 x 1            prietokové množstvo 28 l/min, pri 3 bar            pevný výtok            závitová prípojka G 1/2            s ružicou</p>	chróm	<b>48 600 05</b>	97,99
	<p><b>KLUDI ZENTA SL</b>  <b>sprchová jednopáková batéria DN 15</b>            plná páka            nástenná montáž            prietokové množstvo 28 l/min, pri 3 bar            keramická kartuša s poistkou proti obareniu            poistka proti spätnému nasatiu vody            sprchový vývod G 1/2            S-prípojky G 1/2 x G 3/4</p>	chróm	<b>48 870 05 65</b>	118,94
	<p><b>KLUDI ZENTA SL</b>  <b>podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria</b>            vrchný diel s ovládacou jednotkou            plná páka            automatický prepínač: sprcha/vaňa            keramická kartuša s poistkou proti obareniu            prietokové množstvo 31 l/min, pri 3 bar</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b>            KLUDI FLEXX.BOXX            podomietkové teleso DN 20</p>	chróm	<b>48 650 05 65</b> <b>88 011</b>	183,36 63,96













## KLUDI ZENTA SL

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>podomietková sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietokové množstvo 25 l/min pri 3 bar</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20</p>	chróm	<b>48 655 05 65</b>	160,99
	<p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietokového množstva D Klasický vršok G 1/2 bez označenia priemer ružice 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pre montáž G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 846 05-00</b>	10,95
	<p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° bez označenia priemer ružice 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pre montáž G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 845 05-00</b>	12,33
	<p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° bez označenia priemer ružice 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pre montáž G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 850 05-00</b>	1,77

















## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <b>KLUDI ZENTA</b> <b>jednopáková umývadlová batéria XL DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/1A	chróm čierna/chróm biela/chróm	<b>38 260 05 75</b> <b>38 260 86 75</b> <b>38 260 91 75</b>	126,82 174,38 174,38
	 <b>KLUDI ZENTA XL</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/1A	chróm	<b>38 262 05 75</b>	117,75
	 <b>KLUDI ZENTA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/1A	chróm čierna/chróm biela/chróm	<b>38 250 05 75</b> <b>38 250 86 75</b> <b>38 250 91 75</b>	116,25 159,81 159,81
	 <b>KLUDI ZENTA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu stredná poloha páky pre studenou vodu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm	<b>38 253 05 75</b>	152,15
	 <b>KLUDI ZENTA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/1A	chróm čierna/chróm biela/chróm	<b>38 251 05 75</b> <b>38 251 86 75</b> <b>38 251 91 75</b>	113,50 156,02 156,02






















## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>Jednopáková umývadlová batéria XXL DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s - pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výťoku 120 mm	chróm  	<b>38 264 05 75</b>	175,75
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>Jednopáková umývadlová batéria XXL DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s - pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výťoku 120 mm	chróm  	<b>38 265 05 75</b>	131,16
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s - pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I výška výťoku 225 mm	chróm  	<b>38 256 05 75</b>	147,20
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s - pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výťoku 258 mm	chróm  	<b>38 257 05 75</b>	260,59
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>umývadlová batéria DN 15</b> plná páka trojtvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s - pointer perlátor M 24 x 1 pevný výtok keramický vršok 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 1/2 trieda hlučnosti I	chróm 	<b>38 393 05 75</b>	396,25




























## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <b>KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné pripojky G 3/8	chróm  	<b>42 025 05 75</b>	209,87
	 <b>KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém flexibilné pripojky G 3/8	chróm  	<b>42 026 05 75</b>	202,42
	 <b>KLUDI ZENTA podomietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria</b> vrchný diel plná páka prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 ružica 70 mm, vyloženie 180 mm  <b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkové teleso DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú jednopákovú batériu	chróm  	<b>38 244 05 75</b>	98,94
			<b>38 243</b>	97,92
doporučené príslušenstvo viď: strana 122-129				
	 <b>KLUDI ZENTA podomietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria</b> vrchný diel, plná páka prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 ružica 70 mm vyloženie 230 mm  <b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkové teleso DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú jednopákovú batériu	chróm  	<b>38 245 05 75</b>	103,15
			<b>38 243</b>	97,92
doporučené príslušenstvo viď: strana 122-129				
	 <b>KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 7 l/min, pri 3 bar PCA Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné pripojky G 3/8 P-IX 18635/IA	chróm 	<b>38 255 05 75</b>	186,65
























## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 5l/min PCA Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm 	<b>38 294 05 75</b>	188,28
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>elektronická umývadlová batéria DN 10</b> jednootvorová montáž prietok 4,8l/min PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom na zachytávanie nečistôt</p>	chróm   	<b>38 106 05</b>	353,36
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>elektronická umývadlová batéria DN 10</b> jednootvorová montáž prietok 4,8l/min PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V alkalická batéria poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom na zachytávanie nečistôt</p>	chróm   	<b>38 100 05</b>	298,32
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>elektronická umývadlová batéria DN 10</b> jednootvorová montáž prietok 4,8l/min PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom na zachytávanie nečistôt</p>	chróm   	<b>38 200 05</b>	304,17
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>elektronická umývadlová batéria DN 10</b> jednootvorová montáž prietok 4,8l/min PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s čapom na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V alkalická batéria poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom na zachytávanie nečistôt</p>	chróm   	<b>38 102 05</b>	288,00













## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>elektronická umývadlová batéria DN 10</b> jednotvorová montáž prietok 4,8l/min PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s ovládaním optické zachytenie predmetu elektronický modul dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom na zachytávanie nečistôt</p>	chróm   	<b>38 202 05</b>	269,81
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>elektronický stojančekový ventil DN 10</b> jednotvorová montáž prietok 4,8l/min PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V alkalická batéria poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom na zachytávanie nečistôt</p>	chróm   	<b>38 105 05</b>	275,55
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>elektronický stojančekový ventil DN 10</b> jednotvorová montáž prietok 4,8l/min PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom na zachytávanie nečistôt</p>	chróm   	<b>38 205 05</b>	281,40
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>elektronická umývadlová batéria DN 15</b> vrchný diel hranatá ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6 V lithium batériu CR-P2 nástená montáž rukovät na nastavenie teploty perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm</p>	chróm  	<b>38 400 05</b>	262,39
	<p><b>potrebné príslušenstvo:</b> podmietské elektronické teleso DN 15 podmietská časť sieťový zdroj 230 V</p>		<b>38 001</b>	283,20
	<p>podmietské elektronické teleso DN 15 podmietská časť 6 V batéria</p>		<b>38 002</b>	256,99
	doporučené príslušenstvo vid: strana 122-129			













## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15</b> vrchný diel hranatá ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6 V lithium batériu CR-P2 nástená montáž rukovät na nastavenie teploty perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> podmietkové elektronické teleso DN 15 podmietková časť sieťový zdroj 230 V</p> <p>podmietkové elektronické teleso DN 15 podmietková časť 6 V batéria</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm  	<b>38 500 05</b>	257,23
			<b>38 001</b>	283,20
			<b>38 002</b>	256,99
	<p><b>KLUDI ZENTA E elektronický umyvadlový ventil DN 15</b> vrchný diel hranatá ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6 V lithium batériu CR-P2 nástená montáž perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> podmietkové elektronické teleso DN 15 podmietková časť sieťový zdroj 230 V pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody</p> <p>podmietkové elektronické teleso DN 15 podmietková časť 6 V batéria pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm  	<b>38 402 05</b>	218,16
			<b>38 003</b>	255,27
			<b>38 004</b>	235,63













## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI ZENTA E elektronický umyvadlový ventil DN 15</b> vrchný diel hranatá ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6 V lithium batériu CR-P2 nástenná montáž perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm	chróm  	<b>38 502 05</b>	205,78
	<b>potrebné príslušenstvo:</b> podmietskové elektronické teleso DN 15 podmietsková časť sieťový zdroj 230 V pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody		<b>38 003</b>	255,27
	podmietskové elektronické teleso DN 15 podmietsková časť 6 V batéria pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody		<b>38 004</b>	235,63
	doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129			
	<b>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15</b> vrchný diel kruhová ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6 V lithium batériu CR-P2 nástenná montáž rukovät na nastavenie teploty perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm	chróm  	<b>38 401 05</b>	262,39
	<b>potrebné príslušenstvo:</b> podmietskové elektronické teleso DN 15 podmietsková časť sieťový zdroj 230 V		<b>38 001</b>	283,20
	podmietskové elektronické teleso DN 15 podmietsková časť 6 V batéria		<b>38 002</b>	256,99
	doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129			













## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15</b> vrchný diel kruhová ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6 V lithium batériu CR-P2 nástená montáž rukovät na nastavenie teploty perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> podmietské elektronické teleso DN 15 podmietská časť sieťový zdroj 230 V</p> <p>podmietské elektronické teleso DN 15 podmietská časť 6 V batéria</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm  	<b>38 501 05</b>	257,23
		 	<b>38 001</b> <b>38 002</b>	283,20 256,99
	<p><b>KLUDI ZENTA E elektronický umyvadlový ventil DN 15</b> vrchný diel kruhová ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6 V lithium batériu CR-P2 nástená montáž perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> podmietské elektronické teleso DN 15 podmietská časť sieťový zdroj 230 V pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody</p> <p>podmietské elektronické teleso DN 15 podmietská časť 6 V batéria pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm  	<b>38 403 05</b>	216,11
		 	<b>38 003</b> <b>38 004</b>	255,27 235,63



## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI ZENTA E elektronický umyvadlový ventil DN 15</b> vrchný diel kruhová ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6 V lithium batériu CR-P2 nástená montáž perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť sieťový zdroj 230 V pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody</p> <p>podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť 6 V batéria pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	<p>chróm</p>  	<b>38 503 05</b>	205,78
			<b>38 003</b>	255,27
			<b>38 004</b>	235,63
	<p><b>KLUDI ZENTA bidetová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 7,2 l/min, pri 3 bar guľový kĺb - kaskádový perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/IA</p>	<p>chróm biela/chróm</p> 	<b>38 530 05 75</b> <b>38 530 91 75</b>	150,18 206,48
	<p><b>KLUDI ZENTA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka nástená montáž trieda prietoku C/B perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa S-prípojky PA-IX 18636/ICB</p>	<p>chróm čierna/chróm biela/chróm</p>	<b>38 670 05 75</b> <b>38 670 86 75</b> <b>38 670 91 75</b>	160,18 212,48 212,48
	<p><b>KLUDI ZENTA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku B perlátor M 24 x 1/B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramický vršok 90° poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 S-prípojky filter na zachytávanie nečistôt</p>	<p>chróm čierna/chróm biela/chróm</p> 	<b>35 101 05 38</b> <b>35 101 86 38</b> <b>35 101 91 38</b>	217,46 277,85 273,94









## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> stojančeková trojtvorová montáž plná páka trieda prietoku D/B, s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 140 mm pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>38 446 05 75</b>	551,34
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> stojančeková trojtvorová montáž plná páka trieda prietoku D/B, s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 220 mm pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00 doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>38 447 05 75</b>	606,69
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>vaňová a sprchová batéria DN 15</b> štvortvorová stojančeková montáž, plná páka trieda prietoku C/B, s-pointer perlátor M 24 x 1 keramický vršok 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm vyloženie 220 mm trieda hlučnosti I pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>38 424 05 75</b>	709,07
	 <p><b>KLUDI</b> <b>vaňový výtok DN 20</b> nástená montáž trieda prietoku B perlátor M 28 x 1 s posuvnou ružicou vyloženie 170 mm</p>	chróm	<b>13 500 05</b>	54,45
	 <p><b>KLUDI</b> <b>vaňový výtok s prepínačom DN 20</b> nástená montáž trieda prietoku B perlátor M 28 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody s posuvnou ružicou vyloženie 170 mm</p>	chróm	<b>13 501 05</b>	64,31











## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>sprchová jednopáková batéria DN 15</b> plná páka nástená montáž prietok 9 l/min, pri 3 bar S-prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 PA-IX 18637/IA</p>	chróm čierna/chróm biela/chróm	<b>38 870 05 75</b> <b>38 870 86 75</b> <b>38 870 91 75</b>	117,99 162,28 162,28
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>termostatická sprchová batéria DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku B voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s uzatváracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-prípojky filter na zachytávanie nečistôt PA-IX 18064/IB</p>	chróm čierna/chróm biela/chróm	<b>35 100 05 38</b> <b>35 100 86 38</b> <b>35 100 91 38</b>	165,91 221,93 218,98
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>podmietská vaňová a sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C PA-IX 18967/IDC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podmietské teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm čierna/chróm biela/chróm	<b>38 650 05 75</b> <b>38 650 86 75</b> <b>38 650 91 75</b>	181,98 214,27 214,27
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>podmietská sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku B PA-IX 18967/IDC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podmietské teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>38 655 05 75</b>	159,69
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>podmietská vaňová/sprchová termostatická batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C trieda prietoku B P-IX 18444/IIIC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podmietské teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>38 830 05 45</b>	492,28



## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI ZENTA</b>  <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b>  vrchný diel s ovládacou jednotkou  keramický uzatvárací ventil  voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C  P-IX 18444/IIIC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b>  KLUDI FLEXX.BOX  podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>38 835 05 45</b>	408,02
	<p><b>rohový ventil DN 15</b>  <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b>  cylindrická rukoväť  nástená montáž  trieda prietoku D  klasický vršok G 1/2  bez označenia  ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b>  KLUDI  prípojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 846 05-00</b>	10,90
	<p><b>rohový ventil DN 15</b>  <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b>  cylindrická rukoväť  nástená montáž  trieda prietoku B  keramický vršok 90°  bez označenia  ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b>  KLUDI  prípojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 845 05-00</b>	12,33
	<p><b>diaľkové ovládanie pre elektronické</b>  <b>nástenné batérie</b>  KLUDI ZENTA  38 400 05, 38 500 05, 38 402 05, 38 502 05,  38 401 05, 38 501 05, 38 403 05, 38 503 05  funkcie:  nastavenie citlivosti senzora (100 - 350 mm)  nastavenie času prietoku vody po odstránení  objektu z dosahu senzora (0 - 10 s.)  vypnutie batérie napr. pri umývaní umývadla  nastavenie testu batérií  obnovenie testu batérií</p>		<b>76 790 00-00</b>	178,05
	<p><b>diaľkové ovládanie pre elektronické</b>  <b>stojančekové batérie</b>  KLUDI ZENTA  38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 106 05, 38  200 05, 38 202 05, 38 205 05  funkcie:  nastavenie citlivosti senzora (40 - 300 mm)  nastavenie času prietoku vody po odstránení  objektu z dosahu senzora (0,5 - 8 s.)  vypnutie batérie napr. pri umývaní umývadla</p>		<b>76 057 00-00</b>	97,29



















## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>predĺžovací kábel k elektronickým batériám</b> L = 3 m Trieda ochrany IP65		<b>76 789 00-00</b>	15,57



















## KLUDI PURE&SOLID

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID umývadlová jednopáková batéria 60 DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>34 385 05 75</b>	99,91
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID umývadlová jednopáková batéria 75 DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>34 382 05 75</b>	107,78
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID umývadlová jednopáková batéria 75 DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm  	<b>34 276 05 75</b>	188,66
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID umývadlová jednopáková batéria 75 DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>34 028 05 75</b>	99,57
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>34 290 05 75</b>	113,89














## KLUDI PURE&amp;SOLID

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10</b> jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>34 292 05 75</b>	104,74
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 18 x 1 prietok 5 l/min, pri 3 bar otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>34 025 05 75</b>	161,20
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 18 x 1 prietok 5 l/min, pri 3 bar otočný výtok bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>34 024 05 75</b>	154,68
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>umývadlová batéria DN 15</b> rukoväte v tvare páky trojtvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar Caché-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramický vršok 90° odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 1/2 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>34 394 05 75</b>	321,36
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>bidetová jednopáková batéria DN 10</b> jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 prietok 6 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm  	<b>34 216 05 75</b>	139,88
















## KLUDI PURE&SOLID

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> nástená montáž plná páka trieda prietoku C/B perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky	chróm	<b>34 681 05 75</b>	142,37
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>vaňová a sprchová batéria DN 15</b> stojančeková štvorotvorová montáž rukoväť v tvare páky kaskádový perlátor M 24 x 1, prietok 27 l/min, pri 3 bar keramický vršok 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm vyloženie 220 mm pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm	<b>34 423 05 75</b>	613,76
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>sprchová jednopáková batéria DN 15</b> nástená montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku B sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky	chróm	<b>34 841 05 75</b>	110,29
 	<b>KLUDI BASIC</b> <b>termostatická sprchová batéria DN 15</b> nástená montáž prietok 25 l/min pri 3 bar voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C keramická kartuša otočná o 180° s uzatváracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-prípojky filter na zachytávanie nečistôt	chróm 	<b>35 002 05 38</b>	101,12
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>podmietská vaňová a sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C automatický prepínač: sprcha/vaňa  <b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podmietské teleso DN 20  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm	<b>34 650 05 75</b>  <b>88 011</b>	149,42  63,96



## KLUDI PURE&amp;SOLID

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>podomietková sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm	<b>34 655 05 75</b>	133,16
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa pre podomietkové teleso 38636</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkové vaňové a sprchové teleso DN 15 spodný diel</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm	<b>34 419 05 75</b>	71,16
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>podomietková sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel plná páka pre podomietkové teleso 38828</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkové sprchové teleso DN 15 podomietkový montážny set</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm	<b>34 420 05 75</b>	59,38
	 <p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 846 05-00</b>	10,90
	 <p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 845 05-00</b>	12,33
	 <p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 850 05-00</b>	1,77
	 <p><b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	<b>15 850 05-00</b>	1,77





















## KLUDI PURE&EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jedнопáková batéria 60 DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm 	<b>37 385 05 65</b>	79,23
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jedнопáková batéria 60 DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7l/min, pri 3 bar plastová odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm 	<b>37 285 05 65</b>	68,82
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jedнопáková batéria 60 DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm 	<b>37 387 05 65</b>	61,55
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jedнопáková batéria 70 DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm biela/chróm 	<b>37 382 05 65</b> <b>37 382 91 65</b>	84,75 102,74
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jedнопáková batéria 70 DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7l/min, pri 3 bar plastová odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm 	<b>37 282 05 65</b>	81,79


















**KLUDI PURE&EASY**

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 70 DN 10</b> jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm biela/chróm 	<b>37 028 05 65</b> <b>37 028 91 65</b>	70,05 91,20
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 70 DN 10</b> jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 2 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>37 286 05 65</b>	86,72
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 70 DN 10</b> jednotvorová montáž plná páka stredná poloha páky pre studenú vodu prietok 7 l/min, pri 3 bar perlátor M 24 x 1 odpadová súprava G 1 1/4 z kovu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm  	<b>37 289 05 65</b>	110,43
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 70 DN 10</b> jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietok 5 l/min pri 3 bar perlátor M 24 x 1 odpadová súprava G 1 1/4 z kovu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm  	<b>37 276 05 65</b>	126,46
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 70 DN 10</b> jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietok 5 l/min pri 3 bar perlátor M 24 x 1 bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm  	<b>37 275 05 65</b>	114,15


















## KLUDI PURE&EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY CARE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 70 DN 10</b> jednootvorová montáž páka PUBLIC 120 mm keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietok 7 l/min, pri 3 bar perlátor M 24 x 1 odpadová súprava G 1 1/4 z kovu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm 	<b>37 284 05 65</b>	115,95
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY CARE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 70 DN 10</b> jednootvorová montáž páka KLINIK 180 mm keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietok 7 l/min, pri 3 bar perlátor M 24 x 1 odpadová súprava G 1 1/4 z kovu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm 	<b>37 287 05 65</b>	126,33
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm biela/chróm 	<b>37 290 05 65</b> <b>37 290 91 65</b>	104,45 120,50
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar plastová odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>37 190 05 65</b>	89,18
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm biela/chróm 	<b>37 292 05 65</b> <b>37 292 91 65</b>	82,75 105,81



## KLUDI PURE&amp;EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 18 x 1 prietok 5 l/min, pri 3 bar otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>37 023 05 65</b>	137,34
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 18 x 1 prietok 5 l/min, pri 3 bar otočný výtok bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>37 024 05 65</b>	121,58
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 10</b> s ručnou sprchou, držiakom sprchy jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar poistka proti spätnému nasatiu vody odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	<b>37 259 05 65</b>	253,52
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>bidetová jednopáková batéria DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 prietok 6 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm biela/chróm  	<b>37 533 05 65</b> <b>37 533 91 65</b>	95,18 145,57
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15</b> nástená montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietoku C/B automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky	chróm biela/chróm	<b>37 681 05 65</b> <b>37 681 91 65</b>	109,94 152,10









## KLUDI PURE&EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY sprchová jednopáková batéria DN 15</b> nástená montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku B sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípoky	chróm biela/chróm	<b>37 841 05 65</b> <b>37 841 91 65</b>	83,16 114,07
 	<b>KLUDI BASIC termostatická sprchová batéria DN 15</b> nástená montáž prietok 25 l/min pri 3 bar voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C keramická kartuša otočná o 180° s uzatváracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-prípoky filter na zachytávanie nečistôt	chróm 	<b>35 002 05 38</b>	101,12
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY podmietská vaňová a sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C automatický prepínač: sprcha/vaňa	chróm	<b>37 650 05 65</b>	135,01
	<b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podmietské teleso DN 20		<b>88 011</b>	63,96
	doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129			
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY podmietská sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C	chróm	<b>37 655 05 65</b>	119,54
	<b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podmietské teleso DN 20		<b>88 011</b>	63,96
	doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129			
 	<b>KLUDI PURE&amp;EASY podmietská vaňová a sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa pre podmietské teleso 38636	chróm	<b>37 419 05 65</b>	57,13
	<b>potrebné príslušenstvo:</b> podmietské vaňové a sprchové teleso DN 15 spodný diel		<b>38 636</b>	89,16
	doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129			



## KLUDI PURE&amp;EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
		chróm	<b>37 420 05 65</b>	46,73
	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>podomietková sprchová jednopáková batéria</b> vrchný diel plná páka pre podomietkové teleso 38828  <b>potrebné príslušenstvo:</b> podomietkové sprchové teleso DN 15 podomietkový montážny set  doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129		<b>38 828</b>	89,16
		chróm	<b>15 846 05-00</b>	10,90
	<b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm  <b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm	chróm	<b>15 850 05-00</b>	1,77
		chróm	<b>15 845 05-00</b>	12,33
	<b>rohový ventil DN 15</b> <b>G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm</b> cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm  <b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm	chróm	<b>15 850 05-00</b>	1,77











## KLUDI PUSH

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>KLUDI PUSH podomietková batéria</b> s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič prietok 29 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť z kovu, hranatá ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>38 601 05 38</b>	381,89
 	<p><b>KLUDI PUSH podomietková batéria</b> s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič prietok 29 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť z kovu, hranatá ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>38 603 05 38</b>	381,89
 	<p><b>KLUDI PUSH podomietková batéria</b> s dvoma ovládacími tlačidlami s možnosťou voľby krytky tlačidla s piktogramom podľa konkrétneho použitia (hlavová sprcha, sprcha, vaňový výtok, bočné sprchy) prietok 29 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť z kovu, hranatá ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>38 611 05 38</b>	436,00
 	<p><b>KLUDI PUSH podomietková termostatická sprchová batéria</b> s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič prietok 29 l/min, pri 3 bar ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C hranatá ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>38 801 05 38</b>	427,39
 	<p><b>KLUDI PUSH podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič prietok 29 l/min, pri 3 bar ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C hranatá ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>38 803 05 38</b>	461,22






## KLUDI PUSH

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou s dvoma ovládacími tlačidlami s možnosťou voľby krytky tlačidla s piktogramom podľa konkrétneho použitia (hlavová sprcha, sprcha, vaňový výtok, bočné sprchy), prietok 29 l/min, pri 3 bar ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C hranatá ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>38 811 05 38</b>	488,18
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>podomietková batéria</b> s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič prietok 29 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť z kovu, kruhová ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>38 602 05 38</b>	381,89
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>podomietková batéria</b> s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič prietok 29 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť z kovu, kruhová ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>38 604 05 38</b>	381,89
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>podomietková batéria</b> s dvoma ovládacími tlačidlami s možnosťou voľby krytky tlačidla s piktogramom podľa konkrétneho použitia (hlavová sprcha, sprcha, vaňový výtok, bočné sprchy) prietok 29 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť z kovu, kruhová ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm	<b>38 612 05 38</b>	437,67
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič prietok 29 l/min, pri 3 bar ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C kruhová ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>38 802 05 38</b>	427,39













## KLUDI PUSH

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou s dvoma ovládacími tlačidlami s možnosťou voľby krytky tlačidla s piktogramom podľa konkrétneho použitia (hlavová sprcha, sprcha, vaňový výtok, bočné sprchy), prietok 29 l/min, pri 3 bar ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C kruhová ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>38 812 05 38</b>	489,56
			<b>88 011</b>	63,96





## KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI STANDARD stojančekový ventil DN 15</b> jednootvorová montáž prietok 12 l/min, pri 3 bar liaty výtok perlátor M 24 x 1 Označenie: modro/červené P-IX 1116/IA</p>	chróm	<b>20 013 05 15</b>	38,85
	 <p><b>KLUDI STANDARD stojančekový ventil DN 15</b> jednootvorová montáž prietok 12 l/min, pri 3 bar otočný trubkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závit výtoku G 3/4 Označenie: modro/červené PA-IX 1247/IA</p>	chróm	<b>20 407 05 15</b>	45,03
	 <p><b>KLUDI STANDARD umývadlová batéria DN 8</b> jednootvorová montáž prietok 12,5 l/min, pri 3 bar otočný trubkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závit výtoku G 3/4 držiak retiazky medené rúrky 10 mm P-IX 8570/IA DIN-DVGW-AT-2177</p>	chróm	<b>21 058 05 15</b>	60,98
	 <p><b>KLUDI STANDARD umývadlová batéria DN 8</b> jednootvorová montáž prietok 12,5 l/min, pri 3 bar otočný trubkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závit výtoku G 3/4 zasúvateľná retiazka medené rúrky 10 mm P-IX 8570/IA DIN-DVGW-AT-2177</p>	chróm	<b>21 060 05 15</b>	71,08
	 <p><b>KLUDI STANDARD umývadlová batéria DN 8</b> jednootvorová montáž prietok 12,5 l/min, pri 3 bar otočný trubkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závit výtoku G 3/4 odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm P-IX 8570/IA DIN-DVGW-AT-2177</p>	chróm	<b>21 062 05 15</b>	91,01



















## KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI STANDARD umývadlová batéria DN 8</b> jednotvorová montáž prietok 12,5 l/min, pri 3 bar otočný liaty výtok (360°) perlátor M 24 x 1 zasúvateľná retiazka medené rúrky 10 mm</p>	chróm	<b>21 035 05 15</b>	88,88
	 <p><b>KLUDI STANDARD umývadlová batéria DN 8</b> jednotvorová montáž prietok 12,5 l/min, pri 3 bar otočný liaty výtok (360°) perlátor M 24 x 1 odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm</p>	chróm	<b>21 037 05 15</b>	115,34
	 <p><b>KLUDI Špeciál vaňová a sprchová batéria DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku B/A otočný výtok 200 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 3/4</p>	chróm	<b>25 101 05 15</b>	94,34
	 <p><b>KLUDI STANDARD sprchová batéria DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku B S-pripojky sprchový vývod G 3/4 poistka proti spätnému nasatiu vody P-IX 8563/IB</p>	chróm	<b>26 202 05 15</b>	51,09
	 <p><b>KLUDI STANDARD vaňový výtok DN 20</b> s ružicou perlátor M 28 x 1 vyloženie 150 mm trieda hlučnosti I</p>	chróm	<b>13 502 05</b>	44,26











## TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>KLUDI AMBA</b> <b>vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku B, kaskádový perlátor M 28 x 1 ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C s uzatváracím ventilom 50 % obmedzovač prietoku automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 tepelne neutrálne teleso filter na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky, kovové rukoväte</p>	<p>chróm</p>  	<b>53 401 05 38</b>	493,98
 	<p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>termostatická sprchová batéria DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzatváracím ventilom 180° 50 % obmedzovač prietoku poistka proti spätnému nasatiu vody filter na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky kovové rukoväte</p>	<p>chróm</p> 	<b>35 250 05 75</b>	303,11
 	<p><b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15</b> nástená montáž ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C s keramickým uzatváracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod G 1/2 prietok sprcha 18,7 l / min pri tlaku 3 bar vaňa: otočný ventil dozadu, sprcha: otočný ventil vpred perlátor M 28 x 1 prietok vaňa 23,8 l / min pri tlaku 3 bar poistka proti spätnému nasatiu vody filter na zachytávanie nečistôt S-prípojky</p>	<p>chróm</p> 	<b>35 201 05 38</b>	327,07
 	<p><b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>termostatická sprchová batéria DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku B voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s uzatváracím ventilom 50 % obmedzovač prietoku poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-prípojky G 1/2 x G 3/4 filter na zachytávanie nečistôt P-IX 8049/IB DIN-DVGW-BM-0037</p>	<p>chróm</p> 	<b>35 200 05 38</b>	234,15
 	<p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>termostatická sprchová batéria DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku B voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s uzatváracím ventilom S-prípojky poistka proti spätnému nasatiu vody filter na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB</p>	<p>chróm matná čierna</p> 	<b>35 203 05 38</b> <b>35 203 39 38</b>	219,35 293,20

NOVINKA



## TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku BB perlátor M 24 x 1/B voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C keramický vršok 90° poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 S-pripojky filter na zachytávanie nečistôt</p>	chróm čierna/chróm biela/chróm	<b>35 101 05 38</b> <b>35 101 86 38</b> <b>35 101 91 38</b>	217,46 277,85 273,94
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>termostatická sprchová batéria DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku B voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s uzatváracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-pripojky filter na zachytávanie nečistôt PA-IX 18064/IB</p>	chróm čierna/chróm biela/chróm	<b>35 100 05 38</b> <b>35 100 86 38</b> <b>35 100 91 38</b>	165,91 221,93 218,98
	 <p><b>KLUDI BASIC</b> <b>termostatická sprchová batéria DN 15</b> nástená montáž prietok 25 l/min pri 3 bar voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C keramická kartuša otočná o 180° s uzatváracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-pripojky filter na zachytávanie nečistôt</p>	chróm	<b>35 002 05 38</b>	101,12
	 <p><b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>termostatická klinická batéria DN 15</b> nástená montáž prietok 9l/min Care - perlátor M 24 x 1 ovladač teploty rukoväť na nastavenie teploty s poistkou proti obareniu na 40 °C klinická páka - uzatvárací ventil filter na zachytávanie nečistôt uzavierateľné s-pripojky PA-IX 9022/IZ</p>	chróm	<b>35 085 05 64</b>	561,73


















## TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič prietok 29 l/min, pri 3 bar ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C hranatá ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>38 801 05 38</b>	427,39
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič prietok 29 l/min, pri 3 bar ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C hranatá ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm	<b>38 803 05 38</b>	461,22
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou s dvoma ovládacími tlačidlami s možnosťou voľby krytky tlačidla s piktogramom podľa konkrétneho použitia (hlavová sprcha, sprcha, vaňový výtok, bočné sprchy), prietok 29 l/min, pri 3 bar ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C hranatá ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>38 811 05 38</b>	488,18
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič prietok 29 l/min, pri 3 bar ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C kruhová ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>38 802 05 38</b>	427,39
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou s dvoma ovládacími tlačidlami s možnosťou voľby krytky tlačidla s piktogramom podľa konkrétneho použitia (hlavová sprcha, sprcha, vaňový výtok, bočné sprchy), prietok 29 l/min, pri 3 bar ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C kruhová ružica</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>38 812 05 38</b>	489,56

















## TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie ovládač teploty s bezpečnostnou zarážkou na 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>53 830 05 75</b>	567,03
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>podomietková sprchová termostatická batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil ovládač teploty s bezpečnostnou zarážkou na 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>53 835 05 75</b>	481,07
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>podomietkový termostat DN 20</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzatváracieho ventilu cylindrická rukoväť ovládač teploty s bezpečnostnou zarážkou na 38 °C prietok 40 l/min pri 3 bar</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm 	<b>53 729 05 75</b>	543,57
	 <p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C, prietok 20 l/min, pri 3 bar P-IX 18444/IIIC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm biela/chróm matná čierna/chróm 	<b>52 830 05 75</b> <b>52 830 91 75</b> <b>52 830 87 75</b>	550,40 547,22 734,49
	 <p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil ovládač teploty s bezpečnostnou zarážkou na 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar P-IX 18444/IIIC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm biela/chróm matná čierna/chróm 	<b>52 835 05 75</b> <b>52 835 91 75</b> <b>52 835 87 75</b>	459,81 468,28 659,06




## TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>podomietkový termostat DN 20</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzatváracieho ventilu cylindrická rukoväť voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 40 l/min pri 3 bar</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm biela/chróm matná čierna/chróm 	<b>52 729 05 75</b> <b>52 729 91 75</b> <b>52 729 87 75</b>	543,07 597,38 570,61
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>49 830 05 75</b>	491,84
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>49 835 05 75</b>	425,65
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>podomietkový termostat DN 20</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzatváracieho ventilu voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 40 l/min pri 3 bar</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>49 729 05 75</b>	491,84
	 <p><b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar P-IX 18444/IIIC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>35 830 05 38</b>	492,28
			<b>88 011</b>	63,96












## TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar P-IX 18444/IICC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>35 835 05 38</b>	408,02
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>41 830 05 75</b>	534,54
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>41 835 05 75</b>	502,14
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar P-IX 18444/IICC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>38 830 05 45</b>	492,28
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>podomietková termostatická sprchová batéria</b> vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar P-IX 18444/IICC</p> <p><b>potrebné príslušenstvo:</b> KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</p> <p>doporučené príslušenstvo vid'. strana 122-129</p>	chróm 	<b>38 835 05 45</b>	408,02








## TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI ADLON</b> <b>podmietský termostat</b> vrchný diel ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 40 °C bez uzatváracieho ventilu  <b>potrebné príslušenstvo:</b> termostat podmietské termostatické teleso DN 15  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm pozlátený 23kt 	<b>51 719 05 20</b> <b>51 719 45 20</b>   <b>35 158</b>	246,72 509,76   189,48
 	<b>KLUDI ADLON</b> <b>podmietský termostat</b> vrchný diel ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 40 °C s uzatváracím ventilom  <b>potrebné príslušenstvo:</b> termostat podmietské termostatické teleso DN 15  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm pozlátený 23kt 	<b>51 720 05 G5</b> <b>51 720 45 G4</b>   <b>35 156</b>	376,62 704,62   283,30
 	<b>KLUDI ADLON</b> <b>podmietský termostat</b> vrchný diel ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 40 °C s uzatváracím ventilom  <b>potrebné príslušenstvo:</b> termostat podmietské termostatické teleso DN 15  doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129	chróm pozlátený 23kt 	<b>51 720 05 20</b> <b>51 720 45 20</b>   <b>35 156</b>	276,83 570,29   283,30



## PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>podomietkové teleso DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojtvorovú jednopákovú batériu</b> pre podomietkovú montáž prietok 16 l/min, pri 3 bar keramická kartuša K-36 s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody s krytkou pre hrubú montáž G 1/2 tolerancia hĺbky zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie trieda hlučnosti I</p>		38 242	143,66
	 <p><b>podomietkové teleso DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojtvorovú jednopákovú batériu</b> pre podomietkovú montáž prietok 16 l/min, pri 3 bar keramická kartuša K-35 s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody s krytkou pre hrubú montáž G 1/2 tolerancia hĺbky zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie trieda hlučnosti I</p>		38 243	97,92
	 <p><b>KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20</b> podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom pre hrubú stavbu s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepáčnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku prietok 38 l/min, pri 3 bar P-IX 19310/ICB</p>		88 011	63,96
	 <p><b>predĺženie pre podomietkové teleso pre KLUDI FLEXX.BOXX 88011</b> L = 30 mm mosadz s nízkym obsahom zinku DIN 50930-6</p>		73 006 00-00	79,79
	 <p><b>adaptér pre zamenené privody vody pre KLUDI FLEXX.BOXX jednopákové varianty</b> (zamenený privod studenej a teplej vody) mosadz s nízkym obsahom zinku pre KLUDI FLEXX.BOXX 88011</p>		74 580 00-00	124,19













## PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
			<b>74 001 00-00</b>	259,27
	<b>adaptér pre zamenené privody vody pre KLUDI FLEXX.BOXX termostatické varianty</b> (zamenený privod studenej a teplej vody) mosadz s nízkym obsahom zinku pre KLUDI FLEXX.BOXX 88011 pre vrchný diel do 02/2018			
	<b>adaptér pre zamenené privody vody pre KLUDI FLEXX.BOXX termostatické varianty</b> pre vrchný diel od 03/2018		<b>76 539 00-00</b>	144,38
			<b>88 088</b>	285,40
	<b>KLUDI FLEXX.BOXX podmietské teleso DN 20</b> pre voľne stojace vaňové a sprchové jednopákové batérie pre montáž do podlahy jednodielny elastomerový plášť mosadz s nízkym obsahom zinku s ochranným krytom pre hrubú stavbu s nalepovacou manžetou s modulom na prepĺchnutie potrubia bez stojánkovej batéria bez predlžovacieho setu			
			<b>38 624N</b>	85,56
	<b>podmietské vaňové a sprchové teleso DN 15 podmietský montážny set</b> bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny trieda prietoku B/B keramická kartuša s poistkou proti obareniu PA-IX 8281/IBB			
			<b>38 826N</b>	64,20
	<b>podmietské sprchové teleso DN 15 podmietský montážny set</b> bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny trieda prietoku B keramická kartuša s poistkou proti obareniu PA-IX 8282/IB			
			<b>38 636</b>	89,16
	<b>podmietské vaňové a sprchové teleso DN 15 spodný diel</b> bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny prietok 24 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu			













## PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>podomietkové sprchové teleso DN 15</b> <b>podomietkový montážny set</b> bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny trieda prietoku B keramická kartuša s poistkou proti obareniu</p>		<b>38 828</b>	89,16
	 <p><b>termostat</b> <b>podomietkové termostatické teleso DN 15</b> spodný diel bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny trieda prietoku B s kartušou Therm E s uzatváracím ventilom filter na zachytávanie nečistôt PA-IX 8409/IB</p>		<b>35 156</b>	283,30
	 <p><b>termostat</b> <b>podomietkové termostatické teleso DN 15</b> spodný diel bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny trieda prietoku B s kartušou Therm E bez uzatváracieho ventilu filter na zachytávanie nečistôt P-IX 8410/II</p>		<b>35 158</b>	189,48
	 <p><b>montážna sada</b> <b>pre predstenovú montáž</b> pre podomietkové telesa: 38 624N, 38 826N, 38 636, 38 828 35 156, 35 158, 33 434, 35 424, 33 424</p>		<b>76 424 00-00</b>	21,18
	 <p><b>predženie</b> <b>pre 2 - otvorovú podomietkovú</b> <b>umývadlovú batériu</b> L = 30 mm pre podomietkové teleso 38242</p>		<b>73 575 00-00</b>	29,64






## PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>predĺženie pre podmietskú batériu</b> L = 30 mm pre podmietskú telesá 38 243, 38 826, 38625</p>		75 981 05-00	32,46
 	<p><b>predĺženie pre podmietskú batériu</b> L = 30 mm pre podmietskú telesá 38 636, 38 828</p>		76 661 00-00	36,44
 	<p><b>predĺženie pre podmietskú vaňovú a sprchovú armatúru</b> 38 624/38 625 30 mm dlhé</p>		75 980 05-00	36,49
 	<p><b>predĺženie pre podmietskú batériu</b> L = 30 mm pre podmietskú teleso 35 156</p>		75 731 05-00	53,62
 	<p><b>predĺženie pre podmietskú batériu</b> L = 30 mm pre podmietskú teleso 35 158</p>		75 730 05-00	41,23













## PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
		<b>trojcestné prestavenie DN 15</b> <b>osadenie 1 – predmontáž</b> vstavba do steny prepínač 1 prípojka G 1/2 3 vývody G 1/2	29 757	246,57
		<b>dvojcestné prestavenie DN 15</b> <b>osadenie 1 – predmontáž</b> vstavba do steny prepínač 1 prípojka G 1/2 2 vývody G 1/2 s možnosťou uzatvorenia	29 747	125,08
		<b>podomietkový ventil DN 20</b> <b>závitová prípojka G 3/4</b> osadenie 1 – predmontáž keramický vršok 90° ochranné púzdro	53 811	61,50
		<b>podomietkový ventil DN 15</b> <b>závitová prípojka G 1/2</b> osadenie 1 – predmontáž keramický vršok ochranné púzdro trieda hlučnosti I	29 809	40,23
		<b>dvojcestný prepínač DN 15</b> <b>sada 1 - prípravná montáž pre Adlon</b> vstavba do steny prepinanie 2 prípojky G 1/2 vaňový vývod G 3/4 sprchový vývod G 1/2 hĺbka montáže 65 - 100 mm	29 751 00	221,37













## PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>podmietský ventil DN 20</b> <b>závitová prípojka G 3/4</b> osadenie 1 – predmontáž keramický vršok ochranné púzdro trieda hlučnosti I</p>		29 811	69,64
 	<p><b>podmietský ventil DN 20</b> <b>spájkované pripojenie 22 mm</b> osadenie 1 – predmontáž keramický vršok ochranné púzdro</p>		29 911	69,64
 	<p><b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> <b>montážny blok pre vaňové batérie</b> sada pre hrubé zabudovanie pre 3 - otvorové batérie bez výtoku ale s prepínačom pod obklad alebo podhľadovú dosku s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádobou na presakovú vodu vrátane poistky proti spätnému nasatiu so spojovacou hadicou vr.hadicovej spojky napúšťacia, odpadová a prepádová súprava G1 1/2 s odvodom kvapkajúcej vody s vrchným dielom pre napúšťaci, odpadovú a prepádovú súpravu bez sady skrutiek 76156.-00</p>	chróm	78 802 05-00	843,74
 	<p><b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> <b>montážny blok pre vaňové batérie</b> sada pre hrubé zabudovanie pre 4 - otvorové batérie bez výtoku ale s prepínačom pod obklad alebo podhľadovú dosku s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádobou na presakovú vodu vrátane poistky proti spätnému nasatiu so spojovacou hadicou vr.hadicovej spojky napúšťacia, odpadová a prepádová súprava G1 1/2 s odvodom kvapkajúcej vody s vrchným dielom pre napúšťaci, odpadovú a prepádovú súpravu bez sady skrutiek 76156.-00</p>	chróm	78 794 05-00	853,81
 	<p><b>montážny blok pre vaňové batérie</b> <b>sada pre hrubé zabudovanie</b> pre 4 - otvorové batérie pod obklad alebo podhľadovú dosku s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádobou na presakovú vodu vrátane poistky proti spätnému nasatiu so spojovacou hadicou vr.hadicovej spojky odpadová a prepádová súprava G1 1/2 s odvodom kvapkajúcej vody s vrchným dielom pre odpadovú a prepádovú súpravu bez sady skrutiek 76156.-00</p>	chróm	78 782 05-00	775,73
















## PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>montážny blok pre vaňové batérie sada pre hrubé zabudovanie</b> pre 3 - otvorové batérie pod obklad alebo podhľadovú dosku s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádobou na presakovú vodu vrátane poistky proti spätnému nasatiu so spojovacou hadicou vr.hadicovej spojky odpadová a prepádová súprava G1 1/2 s odvodom kvapkajúcej vody s vrchným dielom pre odpadovú a prepádovú súpravu bez sady skrutiek 76156.-00		<b>78 812 05-00</b>	775,73
 	<b>montážna doska sada pre hrubé zabudovanie pre 4-otvorové batérie</b> s rámovým ukotvením pod obklad alebo podhľadovú dosku s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s propojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76156.-00		<b>76 148 46-00</b>	203,34
 	<b>pohľadová doska k montážnej doske 76148</b> a montážnym blokom 74662, 74794	chróm pozlátaný 23kt	<b>16 021 05</b> <b>16 021 45</b>	311,77 671,22
 	<b>montážna doska sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie</b> s rámovým ukotvením pod obklad alebo podhľadovú dosku s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s propojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76156.-00		<b>76 149 46-00</b>	194,37
 	<b>pohľadová doska k montážnej doske 76149</b> a montážnému bloku 74802, 75802	chróm	<b>16 024 05</b>	269,87





## PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>sada ozdobných skrutiek vrchný diel</b> k montážnej doske 76148, 76149 a montážnym blokom 74662, 74802, 75802, 74794	chróm pozlaceno 23 kt	<b>76 156 05-00</b> <b>76 156 45-00</b>	17,63 32,29
 	<b>podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť</b> bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny keramická kartuša s poistkou proti obareniu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj filter na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody		<b>38 001</b>	283,20
 	<b>podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť</b> bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny keramická kartuša napájanie 6V batéria filter na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody		<b>38 002</b>	256,99
 	<b>podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť</b> bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj		<b>38 003</b>	255,27
 	<b>podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť</b> bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody napájanie 6V batérií		<b>38 004</b>	235,63





# Doplnky



---

**KLUDI AMBA**  
132













---

**KLUDI E2**  
135













## KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>pohárik s držiakom</b> nástená montáž pohárik z porcelánu s upevňovacím materiálom</p>	chróm	<b>53 975 05</b>	62,30
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>dávkovač tekutého mydla</b> nástená montáž nádobka z porcelánu s upevňovacím materiálom</p>	chróm	<b>53 976 05</b>	103,95
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>miska na mydlo</b> nástená montáž miska z porcelánu s upevňovacím materiálom</p>	chróm	<b>53 985 05</b>	62,30
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>háčik</b> nástená montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	<b>53 984 05</b>	21,07
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> <b>držák uteráka</b> dvojramenný, pevný nástená montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	<b>53 977 05</b>	91,51



## KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI AMBA držák osušky</b> L = 850 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	<b>53 979 05</b>	81,59
 	<b>KLUDI AMBA držák osušky</b> L = 650 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	<b>53 980 05</b>	69,13
 	<b>KLUDI AMBA madlo k vani</b> L = 350 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	<b>53 981 05</b>	57,99
 	<b>KLUDI AMBA držák toaletného papiera</b> nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	<b>53 971 05</b>	56,25
 	<b>KLUDI AMBA držák na rezervný toaletný papier</b> nástená montáž s upevňovacím materiálom na jeden kotúč	chróm	<b>53 972 05</b>	37,36













## KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI AMBA</b> toaletná súprava nástená montáž nádobka z porcelánu s upevňovacím materiálom</p>	chróm	<b>53 974 05</b>	73,06








## KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI E2</b> <b>pohárik s držiakom</b> nástená montáž nádobka z ručne fúkaného opálového skla s upevňovacím materiálom	chróm	<b>49 975 05</b>	77,08
 	<b>KLUDI E2</b> <b>univerzálny držiak pohára</b> nástená montáž s multifunkčným odnímateľným nástavcom nádobka z ručne fúkaného opálového skla s upevňovacím materiálom	chróm	<b>49 982 05</b>	79,65
 	<b>KLUDI E2</b> <b>dávkovač tekutého mydla</b> nástená montáž nádobka z ručne fúkaného opálového skla s upevňovacím materiálom	chróm	<b>49 976 05</b>	119,96
 	<b>KLUDI E2</b> <b>miska na mydlo</b> nástená montáž opálové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	<b>49 985 05</b>	145,65
 	<b>KLUDI E2</b> <b>odkladacia polička</b> nástená montáž opálové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	<b>49 987 05</b>	146,69











## KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI E2</b> <b>svietnik na čajovú sviečku</b> nástená montáž opáľové sklo, biele, matné s čajovou sviečkou s upevňovacím materiálom	chróm	<b>49 983 05</b>	67,95
	<b>KLUDI E2</b> <b>háčik</b> nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	<b>49 984 05</b>	21,73
	<b>KLUDI E2</b> <b>držiak uteráka</b> 455 mm nástená montáž dvojramenný, pevný s upevňovacím materiálom	chróm	<b>49 977 05</b>	99,39
	<b>KLUDI E2</b> <b>držiak uteráka XS</b> L = 300 mm nástená montáž dvojramenný, pevný s upevňovacím materiálom	chróm	<b>49 990 05</b>	92,74
	<b>KLUDI E2</b> <b>držiak osušky</b> L = 850 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	<b>49 979 05</b>	170,32





## KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI E2</b> <b>držák osušky</b> L = 650 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	<b>49 980 05</b>	156,31
 	<b>KLUDI E2</b> <b>madlo k vani</b> L = 350 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	<b>49 981 05</b>	111,11
 	<b>KLUDI E2</b> <b>držák toaletného papiera</b> nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	<b>49 971 05</b>	112,04
 	<b>KLUDI E2</b> <b>držák na rezervný toaletný papier</b> nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	<b>49 972 05</b>	86,23
 	<b>KLUDI E2</b> <b>toaletná súprava</b> nástená montáž nádobka z ručne fúkaného opáľového skla s upevňovacím materiálom	chróm	<b>49 974 05</b>	118,96





# Sprchy



**KLUDI COCKPIT**  
140



**KLUDI SHOWER SYSTÉMY**  
141



**KLUDI ADLON**  
155



**KLUDI NOVA FONTE**  
157



**KLUDI FIZZ**  
159



**KLUDI A-QA**  
164



**KLUDI FRESHLINE**  
179



**KLUDI ZENTA**  
184



**KLUDI LOGO**  
189
















**SPRCHOVÉ HADICE**  
200



**SPRCHOVÉ DOPLNKY**  
202














## KLUDI COCKPIT

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI COCKPIT Discovery</b> Thermostat Dual Shower System DN 15 odkladacia polička 550 mm nástená montáž KLUDI FRESHLINE nástenný držiak sprchy 6455205-00, nastavenie uhlu ručnej sprchy (75°) voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 40 °C s keramickým uzavieracím ventilom sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha pootočenie ventilu doľava sprchový vývod zhora hlavová sprcha pootočenie ventilu doprava poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6440005-00 prietokové množstvo 17 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE CL 1S 6450005-00 prietokové množstvo 14 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	biela/chróm   	<b>80 200 91-00</b>	1 424,80
	 <p><b>KLUDI COCKPIT Explorer</b> Thermostat Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 40 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha pootočenie ventilu doľava sprchový vývod zhora hlavová sprcha pootočenie ventilu doprava poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6445005-00 prietoková sprcha 20 l/min pri tlaku 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE CL 1S 6450005-00 s upevňovacím materiálom</p>	chróm    	<b>80 050 05-00</b> NOVINKA	761,74
	 <p><b>KLUDI COCKPIT polička</b> 100 x 200 mm do KLUDI COCKPIT Explorer 80 050 05-00</p>		<b>64 101 10-00</b> NOVINKA	109,42












## KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI LOGO</b> <b>Thermostat Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou 6830005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 13,5 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom</p> 	<p>chróm</p>    	<p><b>68 092 05-00</b></p> <p><b>NOVINKA</b></p>	<p>486,53</p>
	<p><b>KLUDI LOGO</b> <b>Thermostat Dual Shower System DN 15</b> s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec nástená montáž voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p> 	<p>chróm</p>   	<p><b>68 095 05-00</b></p>	<p>465,02</p>













## KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI LOGO</b> <b>Thermostat Dual Shower System DN 15</b> horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec nástená montáž voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	<p>chróm</p>  	<p><b>68 094 05-00</b></p> <p><b>NOVINKA</b></p>	322,56
	 <p><b>KLUDI LOGO</b> <b>Dual Shower System DN 15</b> plná páka nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod zdola G 1/2 otočný ventil 90°, posúvateľný pre nastavenie hlavovej a ručnej sprchy sprchový vývod zhora poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 18 l/min pri tlaku 3 bar s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou 6830005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 17 l/min (Volumen) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom</p>	<p>chróm</p>   	<p><b>68 085 05-00</b></p>	440,41














## KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI LOGO Dual Shower System DN 15</b> s vaňovým výtokom plná páka nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod zdola G 1/2 otočný ventil v 120° uhle nastavenia pre nastavenie hlavovej a ručnej sprchy alebo vaňového výtoku sprchový vývod zhora poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou 6830005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 17 l/min (Volumen) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom</p>	chróm   	<b>68 083 05-00</b>	515,20
	 <p><b>KLUDI LOGO Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 13 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou 6830005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 12,9 l/min (Volumen) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm   	<b>68 091 05-00</b>	318,46













## KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI LOGO Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvocestný keramický prepínač pripojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 13 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm  	<b>68 093 05-00</b>	299,94
	 <p><b>KLUDI FRESHLINE Thermostat Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6751105-00 prietokové množstvo 16,4 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE RL 3S 6790005-00 prietokové množstvo 13,6 l/min (Booster) / 10,9 l/min (Smooth) / 17,1 l/min (Volumen) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom</p>	chróm     	<b>67 092 05-00</b>	674,79















## KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI FRESHLINE Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom dvojcestný keramický prepínač horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec prípojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6751105-00 prietokové množstvo 14 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE RL 3S 6790005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 10 l/min (Booster) / 9 l/min (Smooth) / 12 l/min (Volumen) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm   	<b>67 090 05-00</b>	355,21
	 <p><b>KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočíť dozadu sprchový vývod zhora KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočíť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, 4940205-00 prietokové množstvo 23 l/min, pri tlaku 3,0 bar s KLUDI A-QA ručnou sprchou 3910005-00 s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm   	<b>49 095 05-00</b>	674,79
















## KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI A-QA Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvocestný keramický prepínač pripojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, 4940205-00 prietokové množstvo 23 l/min, pri tlaku 3,0 bar s KLUDI A-QA ručnou sprchou 3910005-00 s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm  	<b>49 191 05-00</b>	480,21
	 <p><b>KLUDI A-QA s Thermostat Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom poistka proti spätnému nasatiu vody voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietokové množstvo 16,3 l/min, pri 3 bar ručná sprcha KLUDI A-QA s prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 11,6 l/min (Booster) / 11,7 l/min (Smooth) / 15,5 l/min (Volumen) pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm    	<b>66 095 05-00</b>	563,26











## KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI A-QA s</b> <b>Thermostat Dual Shower System DN 15</b> s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom nástená montáž voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora G 3/4 KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 250 mm, otočný prietokové množstvo 16,3 l/min, pri 3 bar</p> <p>prietokové množstvo 11,6 l/min (Booster) / 11,7 l/min (Smooth) / 15,5 l/min (Volumen) pri 3 bar s upevňovacím materiálom filtre na zachytávanie nečistôt</p>	chróm     	<b>66 195 05-00</b>	689,04
	 <p><b>KLUDI A-QA s</b> <b>Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietokové množstvo 14,8 l/min, pri 3 bar ručná sprcha KLUDI A-QA s prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 12,9 l/min (Volumen) pri 3 bar s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm    	<b>66 091 05-00</b>	390,96















## KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietokové množstvo 13 l/min, pri 3 bar ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S prietokové množstvo 11 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm  	<b>66 090 05-00</b>	333,79
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietokové množstvo 12 l/min, pri 3 bar ručná sprcha KLUDI ZENTA 1S prietokové množstvo 13 l/min s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm  	<b>61 677 05-00</b>	246,98













## KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI A-QA</b> <b>Thermostat-Mono-Shower-System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm 6651005-00 prietokové množstvo 22 l/min, pri 3 bar S-pripojky s upevňovacím materiálom filtre na zachytávanie nečistôt</p>	chróm    	<b>66 081 05-00</b>	484,45
	 <p><b>KLUDI FIZZ</b> <b>Thermostat Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757805-00 prietokové množstvo 20 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S 6770005-00 prietokové množstvo 11,6 l/min (Booster) / 11,7 l/min (Smooth) / 15,5 l/min (Volumen) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom</p>	chróm    	<b>67 096 05-00</b>	764,97












## KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI FIZZ</b> <b>Thermostat Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757805-00 prietokové množstvo 20 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S 6760005-00 prietokové množstvo 15,5 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm   	<b>67 095 05-00</b>	838,18
	 <p><b>KLUDI FIZZ</b> <b>Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757805-00 prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S 6770005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 10 l/min (Booster) / 8,5 l/min (Smooth) / 11 l/min (Volumen) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm   	<b>67 093 05-00</b>	506,65










## KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>KLUDI FIZZ</b> <b>Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvocestný keramický prepínač pripojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757505-00 prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S 6770005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 10 l/min (Booster) / 8,5 l/min (Smooth) / 11 l/min (Volumen) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm   	<b>67 091 05-00</b>	435,08
 	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO</b> <b>L = 600 mm</b> KLUDI LOGO nástená tyč Ø 18 mm KLUDI BASIC sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 s prúdovým typom Volumen KLUDI LOGOFLEX hadica 6105605-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom</p>	chróm  	<b>68 575 05-00</b>	169,12










## KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO</b> <b>L = 900 mm</b> KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm KLUDI BASIC sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 s prúdovým typom Volumen KLUDI LOGOFLEX hadica 6105605-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom</p>	chróm  	<b>68 578 05-00</b> <b>NOVINKA</b>	170,60
	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO</b> <b>L = 600 mm</b> KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 PA-IX 18064/IB s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou 6830005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen s funkciou vyprázdňovania KLUDI LOGOFLEX hadica 6105605-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom</p>	chróm   	<b>68 576 05-00</b>	238,88









## KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO</b> <b>L = 900 mm</b> KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou 6830005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen s funkciou vyprázdňovania KLUDI LOGOFLEX hadica 6105605-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom</p>	chróm   	<b>68 577 05-00</b>	263,53
	<p><b>KLUDI ZENTA SHOWER DUO</b> <b>sprchová termostatická batéria DN 15</b> nástenná tyč s posuvným držiakom L = 600 mm nástenná montáž voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 prúdové typy: Smooth, Volumen prietokové množstvo 15,5 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volumen) pri 3 bar PA-IX 18064/1B</p>	chróm  	<b>60 576 05-00</b>	262,27



## KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ZENTA SHOWER DUO</b> <b>sprchová termostatická batéria DN 15</b> nástená tyč s posuvným držiakom L = 900 mm nástená montáž voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 prúdové typy: Smooth, Volumen prietokové množstvo 15,5 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volumen) pri 3 bar PA-IX 18064/IB</p>	chróm  	<b>60 577 05-00</b>	265,28





## KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ADLON sprchová súprava</b> pozostáva z: nástená tyč 600 mm ručná sprcha KLUDI ADLON posuvný držiak sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm prietok 22,5 l/min, pri 3 bar</p>	chróm pozlátený 23kt	<b>27 103 05</b> <b>27 103 45</b>	552,20 834,16
	 <p><b>KLUDI ADLON sprchová súprava DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku B pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ADLON vidlicovitý nástenný držiak sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm pripojovacie kolienko DN 15</p>	chróm pozlátený 23kt	<b>27 105 05</b> <b>27 105 45</b>	349,88 498,01
	 <p><b>KLUDI ADLON sprchová súprava</b> stojančeková montáž trieda prietoku B pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ADLON príechadka sprchová hadica 2000 mm</p>	chróm pozlátený 23kt	<b>27 051 05</b> <b>27 051 45</b>	372,17 510,44
	 <p><b>KLUDI ADLON hlavová sprcha DN 15</b> Ø 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	chróm pozlátený 23kt	<b>27 510 05</b> <b>27 510 45</b>	327,72 844,41
	 <p><b>KLUDI ADLON sprchové rameno DN 15</b> pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 415 mm s posuvnou ružicou Ø 55 mm</p>	chróm pozlátený 23kt	<b>27 514 05</b> <b>27 514 45</b>	109,23 199,60









## KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
		chróm pozlátený 23kt	<b>12 101 05-00</b> <b>12 101 45-00</b>	31,63 71,81















## KLUDI NOVA FONTE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> sprchová súprava 1S L = 900 mm kovová nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER - sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami so sítom na zachytávanie nečistôt s upevňovacím materiálom</p>	chróm matná čierna/chróm 	<b>20 840 05-15</b> <b>20 840 39-15</b> <b>NOVINKA</b>	198,24 257,72
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Classic</b> sprchová súprava 1S L = 900 mm kovová nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER - sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami so sítom na zachytávanie nečistôt s upevňovacím materiálom</p>	chróm 	<b>20 840 05-25</b> <b>NOVINKA</b>	198,24
	<p><b>KLUDI NOVA FONTE ručná sprcha DN 15</b> s jedným typom prúdu: Volumen prietok 15l/min pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa</p>	chróm matná čierna 	<b>39 120 05-00</b> <b>39 120 39-00</b> <b>NOVINKA</b>	51,64 67,12






## KLUDI NOVA FONTE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Deco</b>  sprchová súprava 1S  L = 900 mm  kovová nástenná tyč  horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec  ručná sprcha DN 15  s prúdovým typom Volumen  prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar  s rýchlo čistiacim mechanizmom  proti usádzaniu vodného kameňa  KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica  zabezpečená proti pretočeniu  G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm  sprchová hadica plastová  s kónickými maticami  so sitkom na zachytávanie nečistôt  s upevňovacím materiálom</p>	<p>chróm</p> 	<p><b>20 840 05-35</b>  NOVINKA</p>	198,24
 	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b>  vaňová súprava 1S  ručná sprcha DN 15  s prúdovým typom Volumen  prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar  s rýchlo čistiacim mechanizmom  proti usádzaniu vodného kameňa  KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica  zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm  sprchová hadica plastová  s kónickými maticami  pevný nástenný držiak sprchy  so skrutkami a hmoždinkami  nástenná montáž</p>	<p>chróm  matná čierna</p> 	<p><b>20 850 05-15</b>  <b>20 850 39-15</b>  NOVINKA</p>	139,54 181,40
 	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Classic</b>  vaňová súprava 1S  ručná sprcha DN 15  s prúdovým typom Volumen  prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar  s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu  vodného kameňa  KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica  zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm  sprchová hadica plastová  s kónickými maticami  pevný nástenný držiak sprchy  so skrutkami a hmoždinkami  nástenná montáž</p>	<p>chróm</p> 	<p><b>20 850 05-25</b>  NOVINKA</p>	139,54
 	<p><b>KLUDI NOVA FONTE Deco</b>  vaňová súprava 1S  ručná sprcha DN 15  s prúdovým typom Volumen  prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar  s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu  vodného kameňa  KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica  zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm  sprchová hadica plastová  s kónickými maticami  pevný nástenný držiak sprchy  so skrutkami a hmoždinkami  nástenná montáž</p>	<p>chróm</p> 	<p><b>20 850 05-35</b>  NOVINKA</p>	139,54







## KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI FIZZ ručná sprcha 3S DN 15</b>  prestavitelná na 3 druhy prúdu:  trieda prietoku B  Booster, Smooth, Volume  prietok 15 l/min (Booster) / 11,5 l/min (Smooth) / 19 l/min (Volumen), pri 3 bar  s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa  s funkciou hygiena sprchovania  prípojka G 1/2</p>	chróm biela matná čierna	<b>67700 05-00</b> <b>67700 43-00</b> <b>67700 39-00</b>	62,75 87,70 94,77
	 <p><b>KLUDI FIZZ ručná sprcha 1S DN 15</b>  s jedným typom prúdu: Volumen  trieda prietoku B  prietok 19,2 l/min, pri 3 bar  s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa  prípojka G 1/2  PA-IX 7506/1S</p>	chróm matná čierna	<b>67600 05-00</b> <b>67600 39-00</b>	33,85 53,63
	 <p><b>KLUDI FIZZ sprchová súprava 3S</b>  L = 900 mm  nástená tyč  horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec  KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha DN 15  prestavitelná na 3 druhy prúdu:  Booster, Smooth, Volume  prietok 14 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 16 l/min (Volumen), pri 3 bar  s funkciou hygiena sprchovania  KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE  hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm  plastová  s kónickými maticami</p>	chróm biela/chróm matná čierna/chróm	<b>67740 05-00</b> <b>67740 91-00</b> <b>67740 87-00</b>	139,48 192,11 198,82
	 <p><b>KLUDI FIZZ sprchová súprava 1S</b>  L = 900 mm  nástená tyč  horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec  KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha DN 15  s jedným typom prúdu: Volumen  prietok 29 l/min, pri 3 bar  KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE  hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm  plastová  s kónickými maticami</p>	chróm biela/chróm matná čierna/chróm	<b>67640 05-00</b> <b>67640 91-00</b> <b>67640 87-00</b>	105,16 141,80 157,97
















## KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI FIZZ</b> <b>vaňová sprchová súprava 3S</b> KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 14 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 16 l/min (Volumen), pri 3 bar s funkciou hygiena sprchovania, prípojka G 1/2 pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom	chróm biela/chróm matná čierna/chróm	<b>67 750 05-00</b> <b>67 750 91-00</b> <b>67 750 87-00</b>	93,55 120,88 127,34
	<b>KLUDI FIZZ</b> <b>vaňová sprchová súprava 1S</b> KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s jedným typom prúdu: Volumen prietok 29 l/min, pri 3 bar prípojka G 1/2 pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom PA-IX 7506/IS	chróm biela/chróm matná čierna/chróm	<b>67 650 05-00</b> <b>67 650 91-00</b> <b>67 650 87-00</b>	59,83 77,59 84,34
	<b>KLUDI FIZZ</b> <b>vaňová sprchová súprava 1S</b> KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha DN 15 s jedným typom prúdu: Volumen s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prietok 19 l/min, pri 3 bar KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm prípojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 ochrana proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2 s kónickými maticami	chróm biela/chróm	<b>67 670 05-00</b> <b>67 670 91-00</b>	99,35 110,13
	<b>KLUDI FIZZ</b> <b>hlavová sprcha DN 15</b> priemer 340 mm 3 sprchové diely s jedným typom prúdu: Volumen trieda prietoku B prietok 40 l/min pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm	<b>67 578 05-00</b>	191,57















## KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>KLUDI FIZZ</b>  <b>hlavová sprcha DN 15</b>            priemer 340 mm            2 sprchové diely            s jedným typom prúdu: Volumen            trieda prietoku B            prietok 29 l/min, pri 3 bar            s rýchlo čistiacim mechanizmom proti            usádzaniu vodného kameňa            s guľovým kĺbom            prípojka G 1/2            bez sprchového ramena</p>	chróm 	<b>67 575 05-00</b>	159,21
 	<p><b>KLUDI FIZZ</b>  <b>bočná sprcha DN 15</b>            nástenná montáž            s ružicou 50mm            otočná            normálny prúd            prietok 4 l/min, pri 3 bar            s ružicou            s guľovým kĺbom</p>	chróm 	<b>67 083 05-00</b>	62,67
 	<p><b>KLUDI FIZZ</b>  <b>Termostat Dual Shower System DN 15</b>            nástenná montáž            s otočným a výškovo nastaviteľným ramenom            horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec            voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C            s keramickým uzatváracím otočným            ventilom 90°/90°            otočením ventilu dozadu: dolný sprchový            vývod G 1/2            k ručnej sprche            otočením ventilu vpred: horný sprchový vývod            poistka proti spätnému nasatiu vody            KLUDI SUPARAFLEX SILVER            hadica 6107205-00            s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757805-00            prietok 20 l/min, pri 3 bar            s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S 6770005-00            prietok 11,6 l/min (Booster) / 11,7 l/min (Smooth)            / 15,5 l/min (Volumen), pri 3 bar            s funkciou hygiena sprchovania            s upevňovacím materiálom</p>	chróm     	<b>67 096 05-00</b>	764,97



## KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI FIZZ</b> <b>Thermostat Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s otočným a výškovo nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzatváracím otočným ventilom 90°/90° otočením ventilu dozadu: dolný sprchový vývod G 1/2 k ručnej sprche otočením ventilu vpred: horný sprchový vývod poistka proti spätnému nasatiu vody filter na zachytávanie nečistôt KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757805-00 prietok 20 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S 6760005-00 prietok 15,5 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm   	<b>67 095 05-00</b>	838,18
	 <p><b>KLUDI FIZZ</b> <b>Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s otočným a výškovo nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody: pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757805-00 prietok 15 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S 6770005-00 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 10 l/min (Booster) / 8,5 l/min (Smooth) / 11 l/min (Volumen), pri 3 bar s funkciou hygiena sprchovania s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm   	<b>67 093 05-00</b>	506,65



## KLUDI FIZZ


### Výrobok

### Popis výrobku

### Povrch

### Položka č.

### EUR



**KLUDI FIZZ**  
**Dual Shower System DN 15**  
nástená montáž  
s otočným a výškovo nastaviteľným ramenom  
horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec  
dvojcestný keramický prepínač  
prípojenie vody:  
prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm  
KLUDI SUPARAFLEX SILVER  
hadica 6107205-00  
s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757505-00  
prietok 15 l/min, pri 3 bar  
s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S 6770005-00  
prestavitelná na 3 druhy prúdu:  
Booster, Smooth, Volume  
prietok 10 l/min (Booster) / 8,5 l/min (Smooth)  
/ 11 l/min (Volumen), pri 3 bar  
s funkciou hygiena sprchovania  
s upevňovacím materiálom  
bez sprchovej batérie

chróm




67 091 05-00

435,08





















## KLUDI A-QAi

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI A-QAi sprchová súprava 1S</b> L = 900 mm, nástenná tyč nastaviteľná vertikálne o 180° horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI A-QAi 1S ručná sprcha DN 15 možnosť naklopenie v krokoch po 5° (maximálnej úhel sklonu 30°) objemový sprchový prúd z 90 trysiek prietok 18,7 l/min pri 3 bary Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti prekrúteniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami trieda hlučnosti I P-IX 19052/IB</p>	chróm 	<b>66 140 05-00</b>	248,88












## KLUDI A-QAs

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI A-QAs</b> <b>ručná sprcha DN 15</b> s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 16,5 l/min (Booster) / 15 l/min (Smooth) / 24,5 l/min (Volumen), pri 3 bar s funkciou hygiena sprchovania trieda hlučnosti I</p>	chróm  	<b>65 700 05-00</b>	49,64
	 <p><b>KLUDI A-QAs</b> <b>sprchová súprava 3S</b> L = 600 mm nástená tyč KLUDI A-QAs s ručnou sprchou 3S DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 16 l/min (Booster) / 15 l/min (Smooth) / 22 l/min (Volumen), pri 3 bar s funkciou hygiena sprchovania Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	chróm  	<b>65 730 05-00</b>	114,92
	 <p><b>KLUDI A-QAs</b> <b>sprchová súprava 3S</b> L = 900 mm nástená tyč KLUDI A-QAs s ručnou sprchou 3S DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 16 l/min (Booster) / 15 l/min (Smooth) / 22 l/min (Volumen), pri 3 bar s funkciou hygiena sprchovania Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	chróm  	<b>65 740 05-00</b>	126,16
	 <p><b>KLUDI A-QAs</b> <b>vaňová sprchová súprava</b> KLUDI A-QAs s ručnou sprchou 3S DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 15,1 l/min (Booster) / 16,3 l/min (Smooth) / 22,5 l/min (Volumen), pri 3 bar s funkciou hygiena sprchovania Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm  	<b>65 750 05-00</b>	73,00














## KLUDI A-QAs

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI A-QA</b> <b>Termostat Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku BB s otočným a výškovo nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzatváracím otočným ventilom 90°/90° otočením ventilu dozadu: dolný sprchový vývod G 1/2 k ručnej sprche KLUDI A-QA otočením ventilu vpred: horný sprchový vývod k hlavovej sprche KLUDI A-QA poistka proti spätnému nasatiu vody filter na zachytávanie nečistôt hadica KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA tanierovou hlavovou sprchou G 1/2 x 140 x 245 mm prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s ručnou sprchou KLUDI A-QA s jedným typom prúdu: Volumen prietok 16 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm   	<b>49 095 05-00</b>	674,79
	 <p><b>KLUDI A-QA</b> <b>Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž trieda prietoku AA s otočným a výškovo nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač prípojenie vody: prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm hadica KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA tanierovou hlavovou sprchou G 1/2 x 140 x 245 mm prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s ručnou sprchou KLUDI A-QA s jedným typom prúdu: Volumen prietok 16 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm  	<b>49 191 05-00</b>	480,21















## KLUDI A-QAs

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI A-QAs Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s otočným a výškovo nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač trieda prietoku AA pripojenie vody: pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm hadica KLUDI SUPARAFLEX DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietok 14,8 l/min, pri 3 bar ručná sprcha KLUDI A-QA s prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 12,9 l/min (Volumen), pri 3 bar s funkciou hygiena sprchovania s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm   	<b>66 091 05-00</b>	390,96
	 <p><b>KLUDI A-QAs Thermostat Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s otočným a výškovo nastaviteľným ramenom poistka proti spätnému nasatiu vody voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzatváracím otočným ventilom 90°/90° otočením ventilu dozadu: dolný sprchový vývod G 1/2 k ručnej sprche otočením ventilu vpred: horný sprchový vývod k hlavovej tanierovej sprche filter na zachytávanie nečistôt tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietok 16,3 l/min, pri 3 bar s funkciou hygiena sprchovania ručná sprcha KLUDI A-QA s prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 11,6 l/min (Booster) / 11,7 l/min (Smooth) / 15,5 l/min (Volumen), pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm    	<b>66 095 05-00</b>	563,26

















## KLUDI A-QAs

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI A-QAs</b> <b>Thermostat Dual Shower System DN 15</b> s otočným a výškovo nastaviteľným ramenom nástenná montáž voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzatváracím otočným ventilom 90°/90° otočením ventilu dozadu: dolný sprchový vývod G 1/2 k ručnej sprche KLUDI A-QA otočením ventilu vpred: horný sprchový vývod G 3/4 k hlavovej sprche KLUDI A-QA poistka proti spätnému nasatiu vody horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec hadica KLUDI SUPARAFLEX DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA tanierovou hlavovou sprchou Ø 245 mm, otočný prietok 16,3 l/min, pri 3 bar ručná sprcha KLUDI A-QA s prietokom 11,6 l/min (Booster) / 11,7 l/min (Smooth) / 15,5 l/min (Volumen), pri 3 bar s funkciou hygiena sprchovania s upevňovacím materiálom filter na zachytávanie nečistôt</p>	chróm    	<b>66 195 05-00</b>	689,04
	 <p><b>KLUDI A-QA</b> <b>Thermostat-Mono-Shower-System DN 15</b> nástená montáž s otočným a výškovo nastaviteľným ramenom voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C trieda prietoku B s keramickým uzatváracím ventilom 180° 50 % obmedzovač prietoku tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietok 22 l/min, pri 3 bar S-prípojky s upevňovacím materiálom filter na zachytávanie nečistôt</p>	chróm    	<b>66 081 05-00</b>	484,45








## KLUDI A-QAb

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI A-QAb ručná sprcha 1S DN 15</b> so sprchovým dažďom z 60 trysiek ECO funkcie - možnosť nastavenie 50 % prietoku prietok 18 l/min pri 3 bar prietok 9,0 l/min pri 3 bar Eco s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2 Eco-funkcie nevhodná pre hydraulické prietokové ohrievače podľa DIN EN 1112 trieda hlučnosti I</p>	chróm  	<b>65 600 05-00</b>	38,42
	 <p><b>KLUDI A-QA nástenná tyč</b> L = 955 mm kovová tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm	<b>65 641 05-00</b>	124,84
	 <p><b>KLUDI A-QAb sprchová súprava 1S</b> L = 600 mm nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI A-QA b s ručnou sprchou 1S DN 15 ECO funkcie - možnosť nastavenie 50 % prietoku prietok 18 l/min pri 3 bar prietok 9,0 l/min pri 3 bar Eco Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami trieda hlučnosti I</p>	chróm  	<b>65 630 05-00</b>	97,34
	 <p><b>KLUDI A-QAb vaňová sprchová súprava</b> KLUDI A-QA b s ručnou sprchou 1S DN 15 ECO funkcie - možnosť nastavenie 50 % prietoku so sprchovým dažďom z 60 trysiek prietok 18 l/min pri 3 bar prietok 9,0 l/min pri 3 bar Eco Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pevný nástenný držiak sprchy s kónickými maticami so skrutkami a hmoždinkami trieda hlučnosti I</p>	chróm  	<b>65 650 05-00</b>	62,78
	 <p><b>KLUDI A-QAb vaňová sprchová súprava</b> KLUDI A-QA b s ručnou sprchou 1S DN 15 ECO funkcie - možnosť nastavenie 50 % prietoku so sprchovým dažďom z 60 trysiek prietok 18 l/min pri 3 bar prietok 9,0 l/min pri 3 bar Eco KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107105-00 G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami, zajištená proti prekrúteniu prípojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 ochrana proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2, trieda hlučnosti I</p>	chróm  	<b>65 670 05-00</b>	106,05















## KLUDI A-QAv

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI A-QAv</b> <b>flexibilné nástenná tyč</b> L = 1100 mm prispôsobenie podľa existujúcich otvorov do 1020 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec Suparaflex sprchová hadica zabezpečená proti prekrúteniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	<b>62 095 05-00</b>	116,81
	<b>KLUDI A-QAv</b> <b>predĺžovacia súprava</b> pre nástennú tyč 62095... pre sprchové súpravy 62096., 62097., 68096., 68097.	chróm	<b>70 420 05-00</b>	50,69
	<b>KLUDI A-QAv</b> <b>súprava na skratenie</b> pre nástennú tyč 62095... pre sprchové súpravy 62096., 62097., 68096., 68097.	chróm	<b>70 430 05-00</b>	57,13



## KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI A-QA ručná sprcha DN 15</b> s jedným typom prúdu: Volumen s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prietok 16 l/min, pri 3 bar	chróm 	<b>39 100 05-00</b>	89,06
 	<b>KLUDI A-QA pripojovacie kolienko DN 15</b> so stenovým vyrovnávacím krúžkom	chróm biela	<b>65 540 05-00</b> <b>65 540 43-00</b>	26,47 29,12
 	<b>KLUDI A-QA pripojovacie kolienko DN 15</b> poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so stenovým vyrovnávacím krúžkom	chróm biela	<b>65 543 05-00</b> <b>65 543 43-00</b>	39,10 43,01
 	<b>KLUDI A-QA pevný nástenný držiak sprchy</b> pre hadicu s kónickými maticami so skrutkami a hmoždinkami	chróm biela	<b>65 551 05-00</b> <b>65 551 43-00</b>	19,00 20,90
 	<b>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15</b> nástená montáž hlavová sprcha Ø 250 mm dĺžka vyloženie 600 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prietok 24,5 l/min, pri 3 bar	chróm 	<b>64 870 05-00</b>	607,42
























## KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>hlavová sprcha DN 15</b> nástená montáž hlavová sprcha Ø 250 mm dĺžka vyloženie 600 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa nastavenie 2 typov prúdu - dažďový / prívalový	chróm biela/chróm čierna mat/chróm 	<b>64 880 05-00</b> <b>64 880 91-00</b> <b>64 880 87-00</b> <b>NOVINKA</b>	664,12 730,54 763,56
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>tanierová hlavová sprcha DN 15</b> Ø 245 mm prietok 38,4 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa bez sprchového ramena trieda hlučnosti I	chróm 	<b>66 511 05-00</b>	168,00
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>Eco-tanierová hlavová sprcha DN 15</b> Ø 245 mm prietok 9 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2 bez sprchového ramena trieda hlučnosti I	chróm  	<b>66 521 05-00</b>	168,00
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>tanierová hlavová sprcha DN 15</b> Ø 200 mm prietok 37 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena trieda hlučnosti I	chróm 	<b>66 510 05-00</b>	152,54
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>hlavová sprcha DN 15</b> 140 x 245 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prietok 22,5 l/min, pri 3 bar filter na zachytávanie nečistôt prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	<b>49 402 05-00</b>	171,22













## KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15</b> 250 x 250 mm prietok 25,8 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2 bez sprchového ramena trieda hlučnosti I</p>	chróm 	<b>66 531 05-00</b>	168,00
	 <p><b>KLUDI A-QA ECO - tanierová hlavová sprcha DN 15</b> 250 x 250 mm prietok 9 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2 bez sprchového ramena trieda hlučnosti I</p>	chróm   	<b>66 541 05-00</b>	168,39
	 <p><b>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15</b> 200 x 200 mm prietok 25,8 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2 bez sprchového ramena trieda hlučnosti I</p>	chróm 	<b>66 530 05-00</b>	152,54
	 <p><b>KLUDI A-QA ECO - tanierová hlavová sprcha DN 15</b> Ø 400 mm prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena celokovová</p>	chróm biela/chróm čierna mat/chróm   	<b>64 340 05-00</b> <b>64 340 91-00</b> <b>64 340 87-00</b>	380,68 441,91 383,73
	 <p><b>KLUDI A-QA ECO - tanierová hlavová sprcha DN 15</b> Ø 300 mm prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena celokovová</p>	chróm biela/chróm čierna mat/chróm   	<b>64 330 05-00</b> <b>64 330 91-00</b> <b>64 330 87-00</b>	205,63 226,20 215,65











## KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>tanierová hlavová sprcha DN 15</b> Ø 250 mm prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena celokovová	chróm biela/chróm čierna mat/chróm 	<b>64 325 05-00</b> <b>64 325 91-00</b> <b>64 325 87-00</b> <b>NOVINKA</b>	142,65 156,90 163,99
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>tanierová hlavová sprcha DN 15</b> Ø 200 mm celokovová prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	<b>64 320 05-00</b>	118,12
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>hlavová sprcha DN 15</b> 400 x 400 mm celokovová prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm biela/chróm 	<b>64 440 05-00</b> <b>64 440 91-00</b>	429,24 472,17
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>hlavová sprcha DN 15</b> 300 x 300 mm celokovová prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm biela/chróm 	<b>64 430 05-00</b> <b>64 430 91-00</b>	205,63 226,20
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>hlavová sprcha DN 15</b> 250 x 250 mm celokovová prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm biela/chróm 	<b>64 425 05-00</b> <b>64 425 91-00</b>	166,51 183,16








## KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15</b> 200 x 200 mm celokovová prietok 11 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm 	<b>64 420 05-00</b>	119,82
	<b>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15</b> 300 x 300 mm Soft-edge prietok 14 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena celokovová	chróm biela/chróm 	<b>64 530 05-00</b> <b>64 530 91-00</b>	212,51 233,77
	<b>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15</b> 200 x 200 mm Soft-edge prietok 19 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena celokovová	chróm 	<b>64 520 05-00</b>	135,62
	<b>KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15</b> pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s posuvnou ružicou Ø 55 mm	chróm biela/chróm čierna mat/chróm	<b>66 514 05-00</b> <b>66 514 91-00</b> <b>66 514 87-00</b>	61,57 67,71 78,93
	<b>KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15</b> pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s posuvnou ružicou Ø 55 mm	chróm	<b>66 513 05-00</b>	49,63



## KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15</b> pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s posuvnou ružicou 61 x 61 mm	chróm biela/chróm	<b>66 534 05-00</b> <b>66 534 91-00</b>	61,57 67,71
	<b>KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15</b> pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s posuvnou ružicou 61 x 61 mm	chróm	<b>66 533 05-00</b>	49,63
	<b>KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15</b> pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s posuvnou ružicou 58 x 58 mm	chróm	<b>66 544 05-00</b>	98,45
	<b>KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15</b> pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s posuvnou ružicou 58 x 58 mm	chróm	<b>66 543 05-00</b>	77,80
	<b>KLUDI A-QA sprchové rameno pre vývod zo stropu DN 15</b> pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s posuvnou ružicou Ø 55 mm	chróm biela/chróm čierna mat/chróm	<b>66 515 05-00</b> <b>66 515 91-00</b> <b>66 515 87-00</b>	38,73 42,61 52,25

NOVINKA











## KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>sprchové rameno pre vývod zo stropu DN 15</b> pre hlavú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s posuvnou ružicou 61 x 61 mm	chróm biela/chróm	<b>66 535 05-00</b> <b>66 535 91-00</b>	38,73 42,61
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>sprchové rameno pre vývod zo stropu DN 15</b> pre hlavú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s posuvnou ružicou 58 x 58 mm	chróm	<b>66 545 05-00</b>	65,89
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15</b> pre hadicu s kónickými maticami sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so stenovým vyrovnávacím krúžkom s upevňovacím materiálom	chróm	<b>65 560 05-00</b>	47,62
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15</b> s reguláciou prietoku vody nástená montáž pre hadicu s kónickými maticami sprchový vývod G 1/2 plynule regulovateľný keramický obmedzovač prietoku 3-20 l/min ochrana proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so stenovým vyrovnávacím krúžkom s upevňovacím materiálom	chróm 	<b>65 561 05-00</b>	79,26
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15</b> keramický uzatvárací ventil nástená montáž pre hadicu s kónickými maticami sprchový vývod G 1/2 ochrana proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so stenovým vyrovnávacím krúžkom s upevňovacím materiálom	chróm 	<b>65 562 05-00</b>	79,26
















## KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI A-QA pripojovacie kolienko DN 15</b> s reguláciou prietoku vody nástená montáž sprchový vývod G 1/2 plynule regulovateľný keramický obmedzovač prietoku 3-20 l/min poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so stenovým vyrovnávacím krúžkom s upevňovacím materiálom</p>	chróm 	<b>65 544 05-00</b>	76,76
	 <p><b>KLUDI A-QA pripojovacie kolienko DN 15</b> keramický uzatvárací ventil nástená montáž sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody so stenovým vyrovnávacím krúžkom s upevňovacím materiálom</p>	chróm 	<b>65 545 05-00</b>	76,76










## KLUDI FRESHLINE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RL 3S</b> prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 19 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 26 l/min (Volumen) pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s funkciou vyprázdňovania prípojka G 1/2	chróm biela  	<b>67 900 05-00</b> <b>67 900 43-00</b>	57,17 86,09
 	<b>KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RS 1S</b> s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 29 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2	chróm biela 	<b>67 800 05-00</b> <b>67 800 43-00</b>	36,67 41,56
 	<b>KLUDI FRESHLINE ručná sprcha CL 1S</b> s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 22 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2	chróm 	<b>64 500 05-00</b>	36,25
 	<b>KLUDI FRESHLINE sprchová súprava 3S</b> L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RL 3S prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volumen) pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom, proti usádzaniu vodného kameňa, s funkciou vyprázdňovania KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová, s kónickými maticami so sitkom na zachytávanie nečistôt s upevňovacím materiálom	chróm  	<b>67 930 05-00</b>	124,62













## KLUDI FRESHLINE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI FRESHLINE sprchová súprava 3S</b> L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RL 3S prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volumen) pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s funkciou vyprázdňovania KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica sprchová hadica plastová s kónickými maticami so sítokom na zachytávanie nečistôt s upevňovacím materiálom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>	chróm biela/chróm  	<b>67 940 05-00</b> <b>67 940 91-00</b>	136,08 190,53
	 <p><b>KLUDI FRESHLINE sprchová súprava 1S</b> L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RS 1S s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 23 l/min, pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami so sítokom na zachytávanie nečistôt s upevňovacím materiálom</p>	chróm 	<b>67 830 05-00</b>	108,89











## KLUDI FRESHLINE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI FRESHLINE sprchová súprava 1S</b> L = 900 mm</p> <p>horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RS 1S s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 23 l/min. pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica sprchová hadica plastová s kónickými maticami so sitkom na zachytávanie nečistôt s upevňovacím materiálom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p> 	<p>chróm biela/chróm</p> 	<p><b>67 840 05-00</b> <b>67 840 91-00</b></p>	<p>118,57 143,98</p>
	<p><b>KLUDI FRESHLINE vaňovo-sprchová súprava 3S</b></p> <p>nástenná montáž KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RL 3S prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volumen) pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa, s funkciou vyprázdňovania KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom s kónickými maticami so skrutkami a hmoždinkami</p> 	<p>chróm biela/chróm</p>  	<p><b>67 950 05-00</b> <b>67 950 91-00</b></p>	<p>90,89 119,65</p>
	<p><b>KLUDI FRESHLINE vaňová súprava 1S</b></p> <p>nástenná montáž KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RS 1S s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 23 l/min. pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami so skrutkami a hmoždinkami</p> 	<p>chróm biela/chróm</p> 	<p><b>67 850 05-00</b> <b>67 850 91-00</b></p>	<p>69,64 83,56</p>

















## KLUDI FRESHLINE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI FRESHLINE vaňová súprava 1S</b> KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RS 1S s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 19 l/min, pri 3 bar KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2 s kónickými maticami stupeň hlučnosti I	chróm biela/chróm 	<b>67 870 05-00</b> <b>67 870 91-00</b>	99,35 119,23
	<b>KLUDI FRESHLINE tanierová hlavová sprcha</b> Ø 250 mm prietokové množstvo 23 l/min, pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom bez sprchového ramena prípojka G 1/2	chróm 	<b>67 511 05-00</b>	93,53
	<b>KLUDI FRESHLINE hlavová sprcha DN 15</b> 400 x 260 mm s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 34 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa filter na zachytávanie nečistôt bez sprchového ramena prípojka G 1/2	chróm 	<b>64 400 05-00</b>	214,24
	<b>KLUDI FRESHLINE hlavová sprcha DN 15</b> 300 x 220 mm s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 34 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa filter na zachytávanie nečistôt bez sprchového ramena prípojka G 1/2	chróm 	<b>64 450 05-00</b> <b>NOVINKA</b>	199,78


















## KLUDI FRESHLINE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b>  <b>nástenný držiak sprchy</b>  pre hadice s kónickou maticou  so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm	<b>64 552 05-00</b>	32,82
 	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b>  <b>Termostat Dual Shower System DN 15</b>  nástenná montáž  s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom  horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec  voľba teploty ovládacím ventilom  s poistkou proti obareniu 38 °C  s keramickým uzavieracím otočným  ventilom 90°/90°  sprchový vývod zdola G 1/2  ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu  sprchový vývod zhora  tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť  dopredu  poistka proti spätnému nasatiu vody  KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00  s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6751105-00  prietokové množstvo 16,4 l/min, pri 3 bar  s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE RL 3S  6790005-00  prietokové množstvo 13,6 l/min (Booster)  / 10,9 l/min (Smooth) / 17,1 l/min (Volumen) pri 3 bar  s funkciou vyprázdňovania  s upevňovacím materiálom</p>	chróm     	<b>67 092 05-00</b>	674,79
 	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b>  <b>Dual Shower System DN 15</b>  nástenná montáž  s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom  dvojcestný keramický prepínač  horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec  pripojenie vody  tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm  KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00  s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6751105-00  prietokové množstvo 14 l/min, pri 3 bar  s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE RL 3S  6790005-00  prestavitelná na 3 prúdové typy:  Booster, Smooth, Volumen  prietokové množstvo 10 l/min (Booster) / 9 l/min  (Smooth) / 12 l/min (Volumen) pri 3 bar  s funkciou vyprázdňovania  s upevňovacím materiálom  bez sprchovej batérie</p>	chróm   	<b>67 090 05-00</b>	355,21





## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ZENTA sprchová súprava 3S</b> L = 900 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 12,5 l/min (Booster) / 16 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volumen), pri 3 bar s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	chróm čierna/chróm biela/chróm 	<b>60 840 05-00</b> <b>60 840 86-00</b> <b>60 840 91-00</b>	102,31 114,49 111,75
	 <p><b>KLUDI ZENTA sprchová súprava 3S</b> L = 900 mm KLUDI ZENTA sprchová tyč v bielej farbe KLUDI ZENTA 3S ručná sprcha DN 15 biela/chróm prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume hadica KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	biela/chróm 	<b>60 850 91-00</b>	133,07
	 <p><b>KLUDI ZENTA sprchová súprava 2S</b> L = 600 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 druhy prúdu: Smooth, Volume prietok 15,5 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volumen), pri 3 bar s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	chróm 	<b>60 730 05-00</b>	84,08
	 <p><b>KLUDI ZENTA sprchová súprava 2S</b> L = 900 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 druhy prúdu: Smooth, Volume prietok 15,5 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volumen), pri 3 bar s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	chróm 	<b>60 740 05-00</b>	93,31
	 <p><b>KLUDI ZENTA sprchová súprava 1S</b> L = 600 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč s ručnou sprchou KLUDI ZENTA 1S DN 15 s jedným typom prúdu: Volumen prietok 18 l/min pri 3 bar s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	chróm 	<b>60 630 05-00</b>	69,20





## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ZENTA sprchová súprava 1S</b> L = 900 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč s ručnou sprchou KLUDI ZENTA 1S DN 15 s jedným typom prúdu: Volumen prietok 18 l/min pri 3 bar s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	chróm 	<b>60 640 05-00</b>	78,34
	 <p><b>KLUDI ZENTA vaňová sprchová súprava 2S</b> KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 druhy prúdu: Smooth, Volume prietok 16 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volumen), pri 3 bar s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami s kónickými maticami</p>	chróm 	<b>60 750 05-00</b>	60,08
	 <p><b>KLUDI ZENTA vaňová sprchová súprava 1S</b> KLUDI ZENTA 1S ručná sprcha DN 15 s jedným typom prúdu: Volumen prietok 18 l/min pri 3 bar s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm 	<b>60 650 05-00</b>	44,93
	 <p><b>KLUDI ZENTA vaňová sprchová súprava 1S</b> KLUDI ZENTA 1S ručná sprcha DN 15 chróm / biela hadica KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami s kónickými maticami</p>	biela/chróm 	<b>60 660 91-00</b>	52,82
	 <p><b>KLUDI ZENTA sprchová súprava</b> stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S prestavitelná na 2 druhy prúdu: Smooth, Volume prietok 16 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volumen), pri 3 bar prechodka Ø 32 mm krycia ružica Ø 65 mm sprchová hadica 1500 mm pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 500 mm</p>	chróm 	<b>27 652 05</b>	153,71











## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI ZENTA ručná sprcha 3S DN 15</b> s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 12,5 l/min (Booster) / 16 l/min (Smooth) / 17,5 l/min (Volumen), pri 3 bar	chróm 	<b>60 800 05-00</b>	50,46
 	<b>KLUDI ZENTA ručná sprcha 2S DN 15</b> s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestavitelná na 2 druhy prúdu: Smooth, Volume prietok 15,5 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volumen), pri 3 bar	chróm 	<b>60 700 05-00</b>	39,35
 	<b>KLUDI ZENTA ručná sprcha 1S DN 15</b> s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s jedným typom prúdu: Volumen prietok 18 l/min pri 3 bar	chróm 	<b>60 600 05-00</b>	22,15
 	<b>KLUDI ZENTA nástenná tyč</b> L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm 	<b>60 610 05-00</b>	48,92
 	<b>KLUDI ZENTA sprchová súprava 3S</b> L = 600 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 12,5 l/min (Booster) / 16 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volumen), pri 3 bar s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm 	<b>60 830 05-00</b>	93,95











## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ZENTA SHOWER DUO</b> <b>termostatická sprchová batéria DN 15</b> nástená tyč s posuvným držiakom L = 600 mm nástená montáž voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 druhy prúdu: Smooth, Volume prietok 15,5 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volumen), pri 3 bar PA-IX 18064/IB</p>	chróm  	<b>60 576 05-00</b>	262,27
	 <p><b>KLUDI ZENTA SHOWER DUO</b> <b>termostatická sprchová batéria DN 15</b> nástená tyč s posuvným držiakom L = 900 mm nástená montáž voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 druhy prúdu: Smooth, Volume prietok 15,5 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volumen), pri 3 bar PA-IX 18064/IB</p>	chróm  	<b>60 577 05-00</b>	265,28













## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ZENTA Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s otočným a výškovo nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač prípojenie vody: prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm hadica KLUDI SUPARAFLEX DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietok 13 l/min, pri 3 bar ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S prietok 11 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm  	<b>66 090 05-00</b>	333,79
	 <p><b>KLUDI ZENTA Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s otočným a výškovo nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec prípojenie vody: prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm hadica KLUDI SUPARAFLEX DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietok 12 l/min, pri 3 bar ručná sprcha KLUDI ZENTA 1S prietok 13 l/min s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm  	<b>61 677 05-00</b>	246,98











## KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI LOGO ručná sprcha 3S DN 15</b> prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen), pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s funkciou vyprázdňovania prípojka G 1/2	chróm 	<b>68 300 05-00</b>	30,96
 	<b>KLUDI LOGO ručná sprcha 1S DN 15</b> s jedným typom prúdu: Volumen prietok 41 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa závitová prípojka G 1/2	chróm 	<b>68 100 05-00</b>	19,21
 	<b>KLUDI LOGO nástená tyč</b> L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kovovým efektom s kónickými maticami	chróm	<b>68 060 05-00</b>	42,07
 	<b>KLUDI LOGO nástená tyč</b> L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kovovým efektom s kónickými maticami	chróm	<b>68 090 05-00</b>	50,46











## KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI LOGO sprchová súprava 3S</b> L = 600 mm KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen), pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s funkciou vyprázdňovania KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kovovým efektom s kónickými maticami</p>	chróm  	<b>68 360 05-00</b>	70,41
	 <p><b>KLUDI LOGO sprchová súprava 3S</b> L = 600 mm nástenná tyč Ø 23 mm KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen), pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s funkciou vyprázdňovania KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kovovým efektom s kónickými maticami</p>	chróm  	<b>68 363 05-00</b>	77,34







## KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI LOGO</b> <b>sprchová súprava 3S</b> L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s funkciou vyprázdňovania KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom s kónickými maticami</p>	chróm   	<b>68 390 05-00</b>	79,49
	<p><b>KLUDI LOGO</b> <b>sprchová súprava 3S</b> L = 900 mm nástenná tyč Ø 23 mm KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s funkciou vyprázdňovania KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom s kónickými maticami</p>	chróm   	<b>68 393 05-00</b>	85,82













## KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI LOGO</b> <b>sprchová súprava 1S</b> L = 600 mm KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 23 l/min. pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom s kónickými maticami</p>	chróm 	<b>68 160 05-00</b>	58,73
	<p><b>KLUDI LOGO</b> <b>sprchová súprava 1S</b> L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 23 l/min. pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom s kónickými maticami</p>	chróm 	<b>68 190 05-00</b>	65,89











## KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI LOGO vaňovo-sprchová súprava 3S</b> KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s funkciou vyprázdňovania KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	chróm  	<b>68 030 05-00</b>	50,46
 	<b>KLUDI LOGO vaňová súprava 1S</b> KLUDI LOGO 1S ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 23 l/min. pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	chróm 	<b>68 010 05-00</b>	39,46
 	<b>KLUDI LOGO vaňová súprava 1S</b> KLUDI LOGO 1S ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 23 l/min. pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2	chróm 	<b>68 670 05-00</b>	74,14



## KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO</b> <b>L = 600 mm</b> KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm KLUDI BASIC sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 s prúdovým typom Volumen KLUDI LOGOFLEX hadica 6105605-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom</p>	chróm  	<b>68 575 05-00</b>	169,12
	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO</b> <b>L = 900 mm</b> KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm KLUDI BASIC sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 s prúdovým typom Volumen KLUDI LOGOFLEX hadica 6105605-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom</p>	chróm  	<b>68 578 05-00</b> <b>NOVINKA</b>	170,60



## KLUDI LOGO



### Výrobok

### Popis výrobku

### Povrch

### Položka č.

### EUR



#### KLUDI LOGO SHOWER DUO



##### L = 600 mm

KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm  
sprchová termostatická batéria DN 15  
nástenná montáž  
s uzavieracím ventilom  
voľba teploty ovládacím ventilom  
s poistkou proti obareniu 38 °C  
poistka proti spätnému nasatiu vody  
filtre na zachytávanie nečistôt  
sprchový vývod G 1/2  
PA-IX 18064/IB  
s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou  
6830005-00  
prestavitelná na 3 prúdové typy:  
Booster, Smooth, Volumen  
s funkciou vyprázdňovania  
KLUDI LOGOFLEX hadica 6105605-00  
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm  
sprchová hadica plastová  
s kovovým efektom

chróm

68 576 05-00

238,88



#### KLUDI LOGO SHOWER DUO

##### L = 900 mm

KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm  
sprchová termostatická batéria DN 15  
nástenná montáž  
s uzavieracím ventilom  
voľba teploty ovládacím ventilom  
s poistkou proti obareniu 38 °C  
poistka proti spätnému nasatiu vody  
filtre na zachytávanie nečistôt  
sprchový vývod G 1/2  
s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou  
6830005-00  
prestavitelná na 3 prúdové typy:  
Booster, Smooth, Volumen  
s funkciou vyprázdňovania  
KLUDI LOGOFLEX hadica 6105605-00  
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm  
sprchová hadica plastová  
s kovovým efektom

chróm














68 577 05-00

263,57





## KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI LOGO</b> <b>Thermostat Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou 6830005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 13,5 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom</p>	chróm     	<b>68 092 05-00</b>	486,53
	 <p><b>KLUDI LOGO</b> <b>Thermostat Dual Shower System DN 15</b> s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec nástená montáž voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm    	<b>68 095 05-00</b>	465,02



## KLUDI LOGO


### Výrobok

### Popis výrobku

### Povrch

### Položka č.

### EUR



**KLUDI LOGO**  
**Thermostat Dual Shower System DN 15**  
 horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec  
 nástenná montáž  
 voľba teploty ovládacím ventilom  
 s poistkou proti obareniu 38 °C  
 s keramickým uzavieracím otočným  
 ventilom 90°/90°  
 sprchový vývod zdola G 1/2  
 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu  
 sprchový vývod zhora  
 tanierová hlavová sprcha - otočný ventil  
 pootočiť dozadu  
 filtre na zachytávanie nečistôt  
 poistka proti spätnému nasatiu vody  
 KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica  
 6107205-00  
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm  
 s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm  
 prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar  
 s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15  
 6810005-00  
 prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar  
 s upevňovacím materiálom

chróm




68 094 05-00

322,56

NOVINKA

Sprchy



**KLUDI LOGO**  
**Dual Shower System DN 15**  
 plná páka  
 nástenná montáž  
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným  
 ramenom  
 horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec  
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu  
 sprchový vývod zdola G 1/2  
 otočný ventil 90°, posúvateľný  
 pre nastavenie hlavovej a ručnej sprchy  
 sprchový vývod zhora  
 poistka proti spätnému nasatiu vody  
 KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica  
 6107205-00  
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm  
 s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm  
 prietokové množstvo 18 l/min pri tlaku 3 bar  
 s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou 6830005-00  
 prestaviteľná na 3 prúdové typy:  
 Booster, Smooth, Volumen  
 prietokové množstvo 10,5 l/min (Booster)  
 / 10,7 l/min (Smooth) / 17 l/min (Volumen) pri 3 bar  
 s funkciou vyprázdňovania  
 s upevňovacím materiálom

chróm











68 085 05-00

440,41




## KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p><b>KLUDI LOGO Dual Shower System DN 15</b> s vaňovým výtokom plná páka nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod zdola G 1/2 otočný ventil v 120° uhle nastavenia pre nastavenie hlavovej a ručnej sprchy alebo vaňového výtoku sprchový vývod zhora poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou 6830005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 17 l/min (Volumen) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom</p>	chróm   	<b>68 083 05-00</b>	515,20
	<p><b>KLUDI LOGO Dual Shower System DN 15</b> nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 13 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou 6830005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 12,9 l/min (Volumen) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm   	<b>68 091 05-00</b>	318,46



## KLUDI LOGO

### Výrobok



### Popis výrobku

**KLUDI LOGO  
Dual Shower System DN 15**  
nástená montáž  
s horizontálne a vertikálne nastaviteľným  
ramenom  
horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec  
dvojcestný keramický prepínač  
pripojenie vody  
tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm  
KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica  
6107205-00  
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm  
s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm  
prietokové množstvo 13 l/min, pri 3 bar  
s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15  
6810005-00  
prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar  
s upevňovacím materiálom  
bez sprchovej batérie

### Povrch

chróm



### Položka č.


68 093 05-00

### EUR

299,94






## SPRCHOVÉ HADICE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE/BLACK sprchová hadica DN 15</b> plastová, s kovovým efektom s kónickými maticami obojsstranne zabezpečená proti prekrúteniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm biela/chróm čierna mat/chróm	<b>61 071 05-00</b> <b>61 071 91-00</b> <b>61 071 87-00</b>	19,27 22,94 28,14
	<b>KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE/BLACK sprchová hadica DN 15</b> plastová, s kovovým efektom s kónickými maticami obojsstranne zabezpečená proti prekrúteniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm biela/chróm čierna mat/chróm	<b>61 072 05-00</b> <b>61 072 91-00</b> <b>61 072 87-00</b>	22,37 25,86 31,73
	<b>KLUDI SIRENAFLEX sprchová hadica DN 15</b> plastová, s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm	<b>61 004 05-00</b>	12,73
	<b>KLUDI SIRENAFLEX sprchová hadica DN 15</b> plastová, s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	<b>61 006 05-00</b>	14,85
	<b>KLUDI SIRENAFLEX sprchová hadica DN 15</b> plastová, s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm	chróm	<b>61 007 05-00</b>	20,53









## SPRCHOVÉ HADICE

Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica DN 15</b> plastová, s kovovým efektem s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm	<b>61 055 05-00</b>	11,07
	<b>KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica DN 15</b> plastová, s kovovým efektem s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	<b>61 056 05-00</b>	12,22
	<b>KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica DN 15</b> plastová, s kovovým efektem s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm	chróm	<b>61 057 05-00</b>	17,31



## SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>hygienická sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom</b> ovládacie tlačítko prietoku vody sprchovej hlavice sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami držiak na stenu so skrutkami a hmoždinkami podľa DIN EN 1112 / DIN EN 1113 hadica nie je tlaková, po použití spršky zavrieť prívod vody</p>	chróm	<b>73 042 05-00</b>	31,99
	 <p><b>KLUDI A-QA bočná sprcha DN 15</b> otočná normálny prúd prietok 4 l/min, pri 3 bar s guľovým kĺbom s ružicou</p>	chróm	<b>61 083 05-00</b>	75,87
	 <p><b>KLUDI A-QA hlavová sprcha 3S DN 15</b> prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 8 l/min (Booster) / 18 l/min (Smooth) / 18,5 l/min (Volumen), pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa vhodné pre prietokové ohrievače prietok od min. 13 l/min bez sprchového ramena s guľovým kĺbom</p>	chróm 	<b>62 391 05-00</b>	90,92
	 <p><b>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15</b> s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s jedným typom prúdu: sprchový dážď prietok 18 l/min pri 3 bar vhodné pre prietokové ohrievače prietok od min. 13 l/min bez sprchového ramena s guľovým kĺbom</p>	chróm 	<b>62 191 05-00</b>	57,76
	 <p><b>KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15</b> pre hlavovú sprchu 1S a 3S bez guľového kĺbu vyloženie 130 mm</p>	chróm	<b>62 353 05-00</b>	29,43



## SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>súprava pre rohovú montáž pre nástennú tyč</b> 2 rohové podpery (adaptéry) so skrutkami a hmoždinkami pre 6839005-00, 6839305-00, 6836005-00, 6836305-00, 6819005-00, 6816005-00, 6809005-00, 6806005-00, 6857605-00, 6857705-00 pre 60850, 60840, 60830, 60740, 60730, 60640, 60630, 60620, 60610, 60576, 60577</p>	chróm	<b>62 119 05-00</b>	31,09
	 <p><b>pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 nástenná montáž</b> pre hadicu s kónickými maticami sprchový vývod G 1/2 celokovové vyhotovenie poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717</p>	chróm	<b>60 547 05-00</b>	14,03
	 <p><b>nástenný držiak sprchy pre hadicu s kónickými maticami</b> so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm biela	<b>63 050 05-00</b> <b>63 050 43-00</b>	14,12 15,53
	 <p><b>pripojovacie kolienko DN 15 so stenovým vyrovnávacím krúžkom</b></p>	chróm čierna mat	<b>63 060 05-00</b> <b>63 060 39-00</b>	20,24 28,54
	 <p><b>pripojovacie kolienko DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody</b> podľa DIN EN 1717 so stenovým vyrovnávacím krúžkom</p>	chróm biela čierna mat	<b>63 061 05-00</b> <b>63 061 43-00</b> <b>63 061 39-00</b>	23,67 25,76 32,25



## SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>univerzálny držiak sprchy G 1/2</b> pre montáž na sprchové prípojky pre sprchové hadice s kónickou matkou	chróm	<b>60 539 05-00</b>	14,09
 	<b>prípojovacie kolienko DN 15</b> s ružicou	chróm	<b>60 540 05-00</b>	9,46
 	<b>KLUDI LOGO</b> miska na mydlo pre nástennú tyč s priemerom trubky 18mm	priesvitný	<b>61 101 21-00</b>	14,39
 	<b>KLUDI A-QA</b> sprchové rameno DN 15 pre sprchovú hlavicu 1S a 3S bez guľového kĺbu vyloženie 230 mm	chróm	<b>62 354 05-00</b>	42,16



# Odpadové sůpravy



---

**KLUDI ROTEXA**  
206



---

**VAŇOVÉ A SPRCHOVÉ  
ODPADOVÉ SÚPRAVY**  
208



---

**UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ  
ODPADOVÉ SÚPRAVY**  
209






## KLUDI ROTEXA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> <b>odpadová a prepádová súprava G 1 1/2</b> trieda prietoku C, s-pointer perlátor M 24 x 1 s pevným sifónom, 2 otočné kĺby 50 mm výška vodného stĺpca zápachovej uzávierky s veľkým tanierovým ventilom trieda hlučnosti I skontrolované podľa DIN 19545 odtoková kapacita 54 l/min komplet spodný i vrchný diel	chróm	<b>21 200 05N-00</b>	168,70
	<b>Nirosta-tlaková hadica</b> <b>G 1/2 x G 1/2 x 600 mm</b> pre KLUDI ROTEXA MULTI odolná voči horúcej vode		<b>61 150 00-00</b>	35,76
	<b>KLUDI ROTEXA 2000</b> <b>odpadová a prepádová súprava G 1 1/2</b> spodný diel s bovdenovým lankom pre vane a hlboké sprchové vaničky s pevným sifónom 2 otočné kĺby 50 mm výška vodného stĺpca zápachového uzáveru podľa DIN EN 274 testované LGA-Bayer		<b>21 300 05N-00</b>	37,13
	<b>KLUDI ROTEXA 2000</b> <b>odpadová a prepádová súprava G 1 1/2</b> s bovdenovým lankom pre vane a hlboké sprchové vaničky s pevným sifónom 2 otočné kĺby 50 mm výška vodného stĺpca zápachového uzáveru vrátane otočnej rozety a zátky	chróm	<b>21 406 05-00</b>	52,60
	<b>KLUDI ROTEXA 2000</b> <b>odpadová a prepádová súprava G 1 1/2</b> s bovdenovým lankom pre vane a hlboké sprchové vaničky s flexibilnou prepádovou trúbkou s pevným sifónom 2 otočné kĺby 50 mm výška vodného stĺpca zápachového uzáveru vrátane otočnej rozety a zátky	chróm	<b>21 407 05-00</b>	44,93







## KLUDI ROTEXA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a prepádová súprava G 1 1/2</b> bowdenové lanko 850 mm dlhé s flexibilnou prepádovou trúbkou 760 mm pre špeciálne vane s pevným sifónom 2 otočné kĺby s odpadovou mriežkou odtoková kapacita 54 l/min.	chróm	<b>21 409 05-00</b>	48,04
	<b>predĺžovacia sada pre špeciálne vane</b> bowdenové lanko 850mm pružná prepádová trúbka 760mm pre odpadové súpravy vyrábané do 06/2019: 21 040 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00 vhodné pre: 21 200 05N-00		<b>70 956 00-00</b>	19,70
	<b>predĺžovacia sada pre špeciálne vane</b> bowdenové lanko 850mm pružná prepádová trúbka 900mm pre odpadové súpravy vyrábané od 07/2019: 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00 nevhodná pre: 21 200 05N-00		<b>72 956 00-00</b>	17,21











## ODPADOVÉ SÚPRAVY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI TASSO 90</b> odpadová súprava s vrchným dielom s priemerom odpadového otvoru 90 mm s vyberateľným zápachovým uzáverom odpadového otvoru pre ľahké čistenie skontrolované podľa DIN 274</p>	chróm	<b>21 098 05-00</b>	20,04
	 <p><b>KLUDI TASSO 50</b> odpadová súprava s vrchným dielom s priemerom odpadového otvoru 52 mm s vyberateľným zápachovým uzáverom odpadového otvoru skontrolované podľa DIN 274</p>	chróm	<b>21 052 05-00</b>	11,33








## UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>dizajnový fľaškový zápachový uzáver</b> <b>G 1 1/4 x 32 mm</b> s odpadovou trubicou Ø 32 x 290 mm s posuvnou ružicou Ø 65 mm nastaviteľná odtoková trubka do 120 mm s otvorom na čistenie odtok 36 l/min, podľa DIN EN 274</p>	chróm	<b>10 020 05-00</b>	61,36
	 <p><b>fľaškový uzáver</b> <b>G 1 1/4 x 32 mm</b> s odpadovou trubicou Ø 32 x 200 mm s ružicou Ø 65 mm podľa DIN EN 274</p>	chróm	<b>10 105 05-00</b>	15,84
	 <p><b>potrubná zápachová uzávierka</b> <b>G 1 1/4 x 32 mm, štandardný model</b> s odpadovým oblúkom Ø 32 x 200 mm s ružicou Ø 65 mm podľa DIN EN 274</p>	chróm	<b>10 250 05-00</b>	14,70
	 <p><b>potrubná zápachová uzávierka</b> <b>G 1 1/4 x 32 mm</b> nastaviteľná odtoková trubka do 120 mm s odpadovým oblúkom Ø 32 x 220 mm s ružicou Ø 65 mm podľa DIN EN 274 odtok 36 l/min,</p>	chróm	<b>10 265 05-00</b>	16,40
	 <p><b>fľaškový uzáver</b> <b>G 1 1/4 x 32 mm</b> s univerzálnym mosadzným uzatváracím ventilom s odpadovou trubicou Ø 32 x 200 mm s ružicou Ø 65 mm podľa DIN EN 274 odtok 36 l/min,</p>	chróm	<b>10 111 05-00</b>	24,61












## UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI</b> <b>priestorovo úsporný zápachový uzáver</b> s ružicou Ø 65 mm s odpadovým oblúkom Ø 32 mm podľa DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 mm odtok 36 l/min,	chróm	<b>10 255 05-00</b>	30,19
	<b>bidetová potrubná zápachová uzávierka</b> <b>G 1 1/4 x 32 mm</b> s odpadovým oblúkom Ø 32 x 200 mm s ružicou Ø 65 mm podľa DIN EN 274 odtok 36 l/min,	chróm	<b>10 311 05-00</b>	16,83
	<b>PUSH-OPEN uzatvárací ventil</b> <b>uzatvárateľná zátka odtokový ventil G 1 1/4</b> pre umývadlo s prepadom odtoková kapacita >32 l/min prepadová kapacita cca. 20 l/min	chróm	<b>10 424 05-00</b>	32,33
	<b>KLUDI</b> <b>ventil s odtokovým krytom G 1 1/4</b> pre umývadlo bez prepadu nie je uzatvárateľný	chróm	<b>10 428 05-00</b>	31,40
	<b>univerzálny zátkový ventil G 1 1/4</b> <b>ventilové sítko z chróm-niklovej ocele Ø 63 mm</b> spodný diel závitú poniklovaná mosadz s guľičkovou retiazkou a držiakom na retiazku	chróm-nikel	<b>10 402 35-00</b>	3,90













## UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>univerzálny zátkový ventil G 1 1/4</b> <b>ventilové sítko z chrómniklovej ocele Ø 63 mm</b> spodný diel závitú poniklovaná mosadz bez retiazky a držiaka retiazky	chróm-nikel	<b>10 411 35-00</b>	7,43
 	<b>zátkový ventil G 1 1/4</b> <b>s prepacom</b> bez retiazky a držiaka retiazky	chróm	<b>10 427 05-00</b>	13,05
 	<b>potrubná spojka</b> <b>s 2 skrutkovými spojami</b> k spojeniu rúr s priemerom 32 mm	chróm	<b>10 432 05-00</b>	7,96
 	<b>prestavitelná rúra</b> <b>so skrutkovým spojom na hadicu G 3/4</b> pre pripojenie odtokových hadíc z pračky alebo umývačky G 1 1/4 x 200 mm	chróm	<b>10 462 05-00</b>	16,54
 	<b>predžovacia rúra</b> <b>s O-kružkom k predĺženiu</b> prestavitelnej odpadovej rúry Ø 32 x 125 mm	chróm	<b>10 499 05-00</b>	6,53



## UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>odtoková rúra rovná</b> s lemovaným okrajom Ø 32 x 200 mm</p>	chróm	<b>845 016 05-00</b>	3,46
	 <p><b>odtoková rúra rovná</b> s lemovaným okrajom 32 x 250 mm</p>	chróm	<b>845 066 05-00</b>	3,91
	 <p><b>odtoková rúra rovná</b> s lemovaným okrajom Ø 32 x 300 mm</p>	chróm	<b>845 025 05-00</b>	4,44
	 <p><b>odtoková rúra rovná</b> bez lemovania Ø 32 x 300 mm</p>	chróm	<b>845 146 05-00</b>	4,96
	 <p><b>podlahová rúra 90°</b> G 1 1/4 x 220 x 680 mm Ø 32 mm</p>	chróm	<b>845 008 05-00</b>	14,99



## UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>zátko G 1/2</b> k utesneniu nepoužívaných prípojok v spojení s ventilom	chróm	<b>70 346 05-00</b>	5,29





# Klinický a Care-program



---

**KLUDI MEDI CARE**  
216




---

**KLUDI PURE&EASY CARE**  
220


















## KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 8</b> páka KLINIK jednootvorová montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný výtok vyloženie 200 mm rýchlo-montážny systém medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ</p>	chróm 	<b>34 908 05 24</b>	328,61
	 <p><b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 8</b> páka KLINIK pevný výtok jednootvorová montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody rýchlo-montážny systém nepohyblivý výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IIZ</p>	chróm 	<b>34 112 05 24</b>	287,43
	 <p><b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 8</b> páka KLINIK jednootvorová montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody rýchlo-montážny systém otočný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IIZ</p>	chróm 	<b>34 113 05 24</b>	319,81
	 <p><b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 8</b> páka KLINIK jednootvorová montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém nepohyblivý výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IIZ</p>	chróm 	<b>34 115 05 24</b>	311,37
	 <p><b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>nástenná jednopáková batéria DN 8</b> páka KLINIK nástenná montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný výtok s možnosťou aretácie S-prípojky vyloženie 180 mm PA-IX 9573/IZ</p>	chróm 	<b>34 922 05 24</b>	413,61

















## KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>nástenná jednopáková batéria DN 8</b> páka KLINIK nástenná montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný výtok s možnosťou aretácie vyloženie 245 mm S-prípojky PA-IX 9573/IZ	chróm 	<b>34 920 05 24</b>	422,31
 	<b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>nástenná jednopáková batéria DN 8</b> páka KLINIK nástenná montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný výtok s možnosťou aretácie vyloženie 250 mm uzavierateľné s-prípojky PA-IX 9574/IZ	chróm 	<b>34 921 05 24</b>	482,51
 	<b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 8</b> páka CARE jednootvorová montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém nepohyblivý výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IZ	chróm 	<b>34 115 05 34</b>	287,73
 	<b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 8</b> páka CARE jednootvorová montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody rýchlo-montážny systém nepohyblivý výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IZ	chróm 	<b>34 112 05 34</b>	319,42
 	<b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>umývadlová jednopáková batéria DN 8</b> páka KLINIK jednootvorová montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody rýchlo-montážny systém otočný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ	chróm 	<b>34 113 05 34</b>	351,11









## KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 8</b> páka CARE jednootvorová montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný výtok vyloženie 200 mm rýchlo-montážny systém medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IIZ</p>	chróm 	<b>34 908 05 34</b>	360,70
	 <p><b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>termostatická klinická batéria DN 15</b> nástená montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 40 °C klinická páka - uzatvárací ventil filter na zachytávanie nečistôt uzavierateľné s- prípojky PA-IX 9022/IZ</p>	chróm 	<b>35 085 05 64</b>	561,73
	 <p><b>KLUDI SIRENA CARE</b> <b>bezbariérová sprchová tyč</b> L = 900 mm integrováný držiak (dĺžka rukoväti 90° = 250 mm, 135° = 300 mm), použitelné vľavo a vpravo 50 mm vzdialenosť od steny upevňujúca sada so špeciálnymi hmoždinkami výškovo nastaviteľný bežec pre vyťahovaciu sprchovú hadicu bočné ovládanie Suparaflex sprchová hadica zabezpečená proti prekrúteniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	chróm	<b>61 502 05-00</b>	323,72
	 <p><b>KLUDI SIRENA CARE</b> <b>bezbariérová sprchová tyč</b> L = 900 mm zabudované držadlo (dĺžka 250 mm, úhel 90°), použitelné vľavo a vpravo 50 mm vzdialenosť od steny upevňujúca sada so špeciálnymi hmoždinkami výškovo nastaviteľný bežec pre vyťahovaciu sprchovú hadicu bočné ovládanie Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti prekrúteniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	chróm	<b>61 503 05-00</b>	253,28
	 <p><b>KLUDI SIRENA CARE</b> <b>bezbariérové vaňové madlo</b> dĺžka madla 250 a 300 mm, horizontálne a 45° úhľom 50 mm vzdialenosť od steny upevňujúca sada so špeciálnymi hmoždinkami</p>	chróm	<b>61 505 05-00</b>	144,78



## KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI SIRENA CARE</b> <b>bezbariérové vaňové madlo</b> dĺžka úchytky 300 mm 50 mm vzdialenosť od steny upevňujúca sada so špeciálnymi hmoždinkami</p>	chróm	<b>61 506 05-00</b>	82,59
	 <p><b>KLUDI</b> <b>výpust s odtokovým krytom G 1 1/4</b> pre umývadlo bez prepadu nie je uzatvárateľný</p>	chróm	<b>10 428 05-00</b>	31,40
	 <p><b>KLUDI</b> <b>priestorovo úsporný sifon</b> s ružicou Ø 65 mm s odpadovým oblúkom Ø 32 mm podľa DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 mm</p>	chróm	<b>10 255 05-00</b>	30,19



## KLUDI PURE&EASY CARE


Výrobok

Popis výrobku

Povrch

Položka č.

EUR




**KLUDI PURE&EASY CARE**  
**umývadlová jednopáková batéria 70 DN 10**  
jednootvorová montáž  
páka PUBLIC 120 mm  
keramická kartuša s poistkou proti obareniu  
prietok 7 l/min, pri 3 bar  
perlátor M 24 x 1  
odpadová súprava G 1 1/4 z kovu  
rýchlo-montážny systém  
flexibilné prípojky G 3/8

chróm



**37 284 05 65**

115,95



**KLUDI PURE&EASY CARE**  
**umývadlová jednopáková batéria 70 DN 10**  
jednootvorová montáž  
páka KLINIK 180 mm  
keramická kartuša s poistkou proti obareniu  
prietok 7 l/min, pri 3 bar  
perlátor M 24 x 1  
odpadová súprava G 1 1/4 z kovu  
rýchlo-montážny systém  
flexibilné prípojky G 3/8

chróm



**37 287 05 65**

126,33



# Kuchynské batérie



**KLUDE E-GO**  
222



**KLUDE STEEL**  
224



**KLUDE MX**  
225



**KLUDE L-INE**  
227



**KLUDE L-INE S**  
229



**KLUDE BINGO STAR**  
230



**KLUDE BINGO STAR XS**  
232



**KLUDE BOZZ**  
233



**KLUDE ZENTA**  
234



**KLUDE OBJEKTA**  
235



**KLUDE TRENDO**  
237



**KLUDE SCOPE**  
239















**KLUDE LOGO NEO**  
241



**KLUDE STANDARD**  
242











## KLUDI E-GO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR	
		<b>KLUDI E-GO</b> <b>elektronická drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž Caché-perlátor M 16,5 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min keramická kartuša s poistkou proti obareniu manuálne ovládanie prietoku prietok 8,1 l / min pri tlaku 3 bar elektronické ovládanie prietoku 4,1 l / min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) flexibilný výtok možno vysadiť z držiaku a natiahnuť, kam je potreba vopred nastaviteľná teplota vody prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické senzorové zaznamenanie pohybu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj s magnetickým kartušovým ventilom obmedzovač spätného toku sítka na zachytenie nečistôt automatický hygienický preplach každých 12 alebo 24 hodín rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm    	<b>42 205 05 75</b>	665,52
		<b>KLUDI E-GO</b> <b>elektronická drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž Caché-perlátor M 16,5 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min keramická kartuša s poistkou proti obareniu manuálne ovládanie prietoku prietok 8,1 l / min pri tlaku 3 bar elektronické ovládanie prietoku 4,1 l / min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) flexibilný výtok možno vysadiť z držiaku a natiahnuť, kam je potreba vopred nastaviteľná teplota vody prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické senzorové zaznamenanie pohybu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6V Lithium batériu CR-P2 s magnetickým kartušovým ventilom obmedzovač spätného toku sítka na zachytenie nečistôt automatický hygienický preplach každých 12 alebo 24 hodín rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm    	<b>42 215 05 75</b>	635,88









## KLUDI E-GO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI E-GO</b> <b>elektronická drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž Caché-perlátor M 21,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu manuálne ovládanie prietoku 10,5 l / min pri tlaku 3 bar elektronické ovládanie prietoku 5,0 l / min pri tlaku 3 bar vopred nastaviteľná teplota vody prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické senzorové zaznamenanie pohybu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj s magnetickým kartušovým ventilom otočný výtok (360°) obmedzovač spätného toku, sitko na zachytenie nečistôt automatický hygienický preplach každých 12 alebo 24 hodín rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm  	<b>42 200 05 75</b>	512,64
	 <p><b>KLUDI E-GO</b> <b>elektronická drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž Caché-perlátor M 21,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu manuálne ovládanie prietoku 10,5 l / min pri tlaku 3 bar elektronické ovládanie prietoku 5,0 l / min pri tlaku 3 bar vopred nastaviteľná teplota vody prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické senzorové zaznamenanie pohybu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6V Lithium batériu CR-P2 s magnetickým kartušovým ventilom otočný výtok (360°) obmedzovač spätného toku, filter na zachytávanie nečistôt automatický hygienický preplach každých 12 alebo 24 hodín rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm  	<b>42 210 05 75</b>	481,84






















## KLUDI STEEL

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>KLUDI STEEL</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka materiál: nerezová oceľ jednootvorová montáž perlátor M 24 x 1 prietok 12,7 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 prichytenie závitovou stopkou</p>	ocel kartáčovaná	<b>44 850 F8 60</b>	170,84
 	<p><b>KLUDI STEEL</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 10</b> otočná o 110° vyťahovací výtok s prepínačom sprcha/prúd plná páka materiál: nerezová oceľ jednootvorová montáž regulátor prúdu M 18 x 1 prietok 8,1 l/min pri 3 bar otočný výtok (110°) keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 prichytenie závitovou stopkou</p>	ocel kartáčovaná  	<b>44 851 F8 60</b>	247,75




















## KLUDI MX

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <b>KLUDI MX</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietoku A kaskádový perlátor M 24 x 1A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18638/IA	chróm mocca/chróm biela/chróm	<b>39 904 05 62</b> <b>39 904 82 62</b> <b>39 904 92 62</b>	269,37 273,10 273,10
	 <b>KLUDI MX</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> strmeňová páka jednootvorová montáž prietok 5l/min perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 18641/I	chróm  	<b>39 905 05 62</b>	317,11
	 <b>KLUDI MX</b> <b>drežová jednopáková batéria s multiprípojku DN 10</b> strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietoku A kaskádový perlátor M 24 x 1A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém prípojka pre pračky/umývačky riadu flexibilné prípojky G 3/8 PA-IX 18645/IA	chróm mocca/chróm biela/chróm 	<b>39 906 05 62</b> <b>39 906 82 62</b> <b>39 906 92 62</b>	306,76 368,06 368,06
	 <b>KLUDI MX</b> <b>drežová jednopáková batéria s multiprípojku DN 10</b> strmeňová páka jednootvorová montáž prietok 5l/min perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém prípojka pre pračky/umývačky riadu flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač PA-IX 18646/I	chróm   	<b>39 907 05 62</b>	426,75
	 <b>KLUDI MX</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 8</b> strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietoku A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody medené rúrky 10 mm P-IX 18643/IAO	chróm mocca/chróm biela/chróm   	<b>39 941 05 62</b> <b>39 941 82 62</b> <b>39 941 92 62</b>	349,53 391,65 391,65























## KLUDI MX

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI MX</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 8</b> strmeňová páka jednootvorová montáž prietok 5l/min perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd pre beztlakový prietokový ohrievač medené rúrky 8/10 mm P-IX 18644/I	chróm    	<b>39 942 05 62</b>	500,68
 	<b>KLUDI MX</b> <b>drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 8</b> strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietoku A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd prípojka pre pračky/umývačky riadu poistka proti spätnému nasatiu vody medené rúrky 10 mm, PA-IX 18642/IAO	chróm mocca/chróm biela/chróm    	<b>39 945 05 62</b> <b>39 945 82 62</b> <b>39 945 92 62</b>	394,16 431,05 431,05
 	<b>KLUDI MX</b> <b>drezová bajonetová jednopáková batéria DN 10</b> strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietoku A kaskádový perlátor M 24 x 1A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška podstavca: 25 mm flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18638/IA	chróm 	<b>39 934 05 62</b>	391,01






## KLUDI L-INE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI L-INE</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm 	<b>42 814 05 77</b>	180,58
	 <p><b>KLUDI L-INE</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 5l/min Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm  	<b>42 819 05 77</b>	312,33
	 <p><b>KLUDI L-INE</b> <b>drežová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) prípojka pre pračky/umývačky riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm  	<b>42 816 05 77</b>	247,84
	 <p><b>KLUDI L-INE</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z Caché laminárny perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (220°), teleskopický výtok a ďalej vyťahovací až na max 760 mm v horizontálnom vyhotovení (245 - 315 mm) poistka proti spätnému nasatiu vody prichytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm   	<b>42 821 05 77</b>	297,76
	 <p><b>KLUDI L-INE</b> <b>drežová bajonetová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška podstavca: 25 mm prichytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm  	<b>42 817 05 77</b>	261,37










## KLUDI L-INE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI L-INE</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka dvojotvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém trieda hlučnosti I</p>	chróm 	<b>42 854 05 77</b>	344,55



## KLUDI L-INE S

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI L-INE S</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu laminárny perlátor M 16 x 1 prietok 7,1 l/min pri 3 bar otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 prichytenie závitovou stopkou	chróm 	<b>40 803 05 75</b>	177,62
 	<b>KLUDI L-INE S</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 16 x 1 prietok 8,2 l/min pri 3 bar otočný, vytahovací výtok poistka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 prichytenie závitovou stopkou	chróm matná čierna/chróm matná biela/chróm  	<b>40 851 05 75</b> <b>40 851 87 75</b> <b>40 851 93 75</b>	259,51 276,87 276,87















## KLUDI BINGO STAR

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR	
		<b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 9772/10	chróm ušľachtilá oceľ	<b>42 803 05 78</b> <b>42 803 96 78</b>	186,62 309,04
		<b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 5l/min Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm ušľachtilá oceľ	<b>42 809 05 78</b> <b>42 809 96 78</b>	243,57 358,26
		<b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>drežová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) prípojka pre pračky/umývačky riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm	<b>42 836 05 78</b>	254,47
		<b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (230°), vyťahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm ušľachtilá oceľ	<b>42 851 05 78</b> <b>42 851 96 78</b>	216,08 397,79
		<b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (230°) prichytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm	<b>42 852 05 78</b>	294,23










## KLUDI BINGO STAR

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>drezová bajonetová jedнопáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 pre montáž pod okno výška podstavca: 25 mm	chróm ušľachtilá oceľ  	<b>42 857 05 78</b> <b>42 857 96 78</b>	255,78 437,65
 	<b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>drezová jedнопáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°), flexibilný výtok možno vysadiť z držiaku a natiahnuť, kam je potreba poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I	chróm  	<b>42 859 05 78</b>	345,69
 	<b>KLUDI BINGO STAR 200</b> <b>drezová jedнопáková batéria DN 10</b> semi-prófi-vyhotovenie plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku A kaskádový perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (220°), vyťahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm  	<b>42 855 05 78</b>	420,24










## KLUDI BINGO STAR XS

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI BINGO STAR XS</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm 	<b>46 803 05 78</b>	177,35
 	<b>KLUDI BINGO STAR XS</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný, vyťahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	chróm matná čierna/chróm matná biela/chróm  	<b>46 851 05 78</b> <b>46 851 87 78</b> <b>46 851 93 78</b>	259,12 276,45 276,45











## KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku A PCA Caché - perlátor M 21,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 9772/10</p>	chróm	<b>42 803 05 76</b>	207,88
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (230°), vyťahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody</p>	chróm   	<b>42 851 05 76</b>	231,84




















## KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku A perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm čierna/chróm biela/chróm ušľachtilá oceľ	<b>38 973 05 75</b> <b>38 973 86 75</b> <b>38 973 91 75</b> <b>38 973 96 75</b>	187,21 205,90 205,90 379,92
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 5l/min perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač trieda hlučnosti I</p>	chróm  	<b>38 979 05 75</b>	194,68













## KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
		chróm	<b>32 574 05 75</b>	159,15
<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 13,3 l/min pri 3 bar otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém				
		chróm  	<b>32 575 05 75</b>	199,94
<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 5l/min otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém pre beztlakový prietokový ohrievač				
		chróm 	<b>32 576 05 75</b>	262,01
<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>drežová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 13,3 l/min pri 3 bar otočný výtok (360°) prípojka pre pračky/umývačky riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8				
		chróm   	<b>32 577 05 75</b>	303,90
<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>drežová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 5l/min otočný výtok (360°) prípojka pre pračky/umývačky riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač				
		chróm 	<b>32 578 05 75</b>	245,15
<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>drežová bajonetová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 13,3 l/min pri 3 bar otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška podstavca: 25 mm prichytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8				




















## KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietoku Z otočná (110°), výsuvná sprcha na riad automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 prichytenie závitovou stopkou	chróm    	<b>32 581 05 75</b>	277,66
 	<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>drezová nástenná jednopáková batéria DN 15</b> plná páka nástenná montáž trieda prietoku B kaskádový perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok s možnosťou aretácie vyloženie 115 mm S-prípojky	chróm	<b>32 881 05 75</b>	186,84
 	<b>KLUDI OBJEKTA</b> <b>drezová nástenná jednopáková batéria DN 15</b> plná páka nástenná montáž trieda prietoku B kaskádový perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok s možnosťou aretácie vyloženie 180 mm S-prípojky	chróm	<b>32 882 05 75</b>	208,87











## KLUDI TRENDO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI TRENDO</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietoku A otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm ušľachtilá oceľ	<b>33 574 05 75</b> <b>33 574 96 75</b>	166,08 264,04
	 <p><b>KLUDI TRENDO</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 5l/min otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm ušľachtilá oceľ  	<b>33 575 05 75</b> <b>33 575 96 75</b>	178,38 279,70
	 <p><b>KLUDI TRENDO</b> <b>drežová jednopáková batéria s multiprípojku DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietoku A otočný výtok (360°) prípojka pre pračky/umývačky riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm ušľachtilá oceľ 	<b>33 576 05 75</b> <b>33 576 96 75</b>	229,60 362,14
	 <p><b>KLUDI TRENDO</b> <b>drežová jednopáková batéria s multiprípojku DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 5l/min otočný výtok (360°) prípojka pre pračky/umývačky riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm   	<b>33 577 05 75</b>	266,57
	 <p><b>KLUDI TRENDO</b> <b>drežová bajonetová jednopáková batéria DN 10</b> jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietoku A otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška podstavca: 25 mm prichytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm ušľachtilá oceľ 	<b>33 578 05 75</b> <b>33 578 96 75</b>	229,60 354,49



















## KLUDI TRENDO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p><b>KLUDI TRENDO</b> <b>drezová bajonetová jednopáková batéria</b> <b>s multiprípojkou DN 10</b> jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietoku A otočný výtok (360°) prípojka pre pračky/umývačky riadu pre montáž pod okno výška podstavca: 25 mm prichytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm  	<b>33 579 05 75</b>	277,61
 	<p><b>KLUDI TRENDO</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 8</b> jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 16,5 x 1 trieda prietoku Z otočná (110°), výsuvná sprcha na riad automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody medené rúrky 10 mm prichytenie závitovou stopkou</p>	chróm ušľachtilá oceľ  	<b>33 581 05 75</b> <b>33 581 96 75</b>	268,50 398,60






## KLUDI SCOPE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI SCOPE XL</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku A Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I P-IX 19449/IO</p>	chróm	<b>33 930 05 75</b>	135,81
	 <p><b>KLUDI SCOPE</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku A Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I P-IX 19449/IO</p>	chróm	<b>33 933 05 75</b>	99,05
	 <p><b>KLUDI SCOPE</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 5l/min Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač trieda hlučnosti I P-IX 19451/I</p>	chróm  	<b>33 939 05 75</b>	136,32
	 <p><b>KLUDI SCOPE</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 8</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku A perlátor M 22 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (110°), vyťahovací výtok poistka proti spätnému nasatiu vody prichytenie závitovou stopkou medené rúrky 10 mm trieda hlučnosti I</p>	chróm 	<b>33 931 05 75</b>	201,81
	 <p><b>KLUDI SCOPE</b> <b>drežová jednopáková batéria DN 6</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 5l/min perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (110°), vyťahovací výtok prichytenie závitovou stopkou medené rúrky 8 mm pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm   	<b>33 932 05 75</b>	214,61













## KLUDI SCOPE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI SCOPE</b> <b>drezová bajonetová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednotvorová montáž trieda prietoku A Cache-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška podstavca: 25 mm flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I P-IX 19449/10</p>	chróm 	<b>33 938 05 75</b>	195,18

















## KLUDI LOGO NEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI LOGO NEO</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku A perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I PA-IX 7526/IA</p>	chróm	<b>37 913 05 75</b>	95,86
	 <p><b>KLUDI LOGO NEO</b> <b>drezová jednopáková batéria DN 10</b> plná páka jednootvorová montáž prietok 5l/min perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač trieda hlučnosti I PA-IX 7527/I</p>	chróm  	<b>37 919 05 75</b>	123,75
	 <p><b>KLUDI LOGO NEO</b> <b>drezová nástenná jednopáková batéria DN 10</b> plná páka nástenná montáž trieda prietoku A perlátor M 22 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok G 3/4 x 200 mm S-prípojky trieda hlučnosti I</p>	chróm	<b>37 924 05 75</b>	93,82
	 <p><b>predženie</b> <b>pre drezovú jednopákovú batériu</b> 389130575/389190575 379130575/379190575 389630575/389590575</p>	chróm	<b>76 760 05-00</b>	26,20



## KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI STANDARD</b> <b>drežová batéria DN 8</b> jednootvorová montáž trieda prietoku A otočný liaty výtok (360°) perlátor M 24 x 1 medené rúrky 10 mm PA-IX 3105/IA DIN-DVGW-AT-2177</p>	chróm	<b>31 623 05 15</b>	101,48
	 <p><b>KLUDI STANDARD</b> <b>drežová nástenná batéria DN 15</b> nástenná montáž trieda prietoku A otočný trubkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závit výtoku G 3/4 S-pripojky P-IX 1936/IA DIN-DVGW-AT-2177</p>	chróm	<b>31 053 05 15</b>	37,17
	 <p><b>KLUDI STANDARD</b> <b>drežová batéria DN 8</b> jednootvorová montáž trieda prietoku A otočný trubkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závit výtoku G 3/4 držiak retiazky medené rúrky 10 mm P-IX 3515/IA DIN-DVGW-AT-2177</p>	chróm	<b>31 656 05 15</b>	42,16
	 <p><b>KLUDI STANDARD</b> <b>drežová batéria DN 8</b> plastové rukoväťe Terralux jednootvorová montáž prietok 5l/min otočný trubkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závit výtoku G 3/4 medené rúrky 8 mm pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 8571/I</p>	chróm  	<b>31 920 05 15</b>	84,73
	 <p><b>KLUDI STANDARD</b> <b>výtokový ventil</b> trieda prietoku A perlátor M 22 x 1 Označenie: modro/červené P-IX 2585/IA</p>	chróm	<b>30 015 05 15</b>	27,97



# Náhradné diely a príslušenstvo



---

Prehľad kartuší KLUDI  
244



---

Náhradné diely  
a príslušenstvo  
246















# Prehľad kartuší

Hľadáte správnu kartušu do batérie? Nájdete ju v prehľade kartuší. Bodka udáva štandardnú kartušu pre príslušnú sériu. Typy batérií, ktoré majú inú kartušu, než je pre danú sériu bežné, majú svoje objednávacie číslo uvedené pod tou inou kartušou.

## Kúpeľňa










## Nízky tlak

Číslo výrobku	74 868 00-00	76 619 00-00	75 605 00-00	74 947 00-00	75 607 00-00	75 654 00-00	76 856 00-00	74 598 00-00	75 201 00-00	74 366 00-00	74 805 00-00	74 129 00-00
Rozmer kartuše (mm)	K25	K28	K35	KJ35	K36	K36C	K41	K41	K46	KK46	K35	K41
												
KLUDI AMBA		•										
KLUDI AMEO					•							
KLUDI BALANCE			•				•					
KLUDI BINGO STAR			•									
KLUDI BOZZ			•		•						•	
KLUDI E2		•					•					
KLUDI FLEXX.BOXX 88077/88075 KLUDI FLEXX.BOXX 88011							•					
KLUDI LOGO NEO	•		•		•	•					•	
KLUDI MEDI CARE										•		
KLUDI MEDI MIX									•			
KLUDI MX							•					•
KLUDI NEW WAVES		•	•									
KLUDI OBJEKTA MIX NEW							•		•			•
KLUDI OBJEKTA	•		•				•				•	
KLUDI O-CEAN			•	•	•		•					
KLUDI PROVITA								•				
KLUDI PURE&EASY					•		•					
KLUDI PURE& SOLID					•		•					
KLUDI PURE& STYLE					•		•					
KLUDI Q-BEO			•				•					
KLUDI ZENTA			•		•	•	•				•	



## Kuchyňa

## Nízky tlak

Číslo výrobku	74 868 00-00	75 605 00-00	75 607 00-00	76 856 00-00	74 750 00-00	75 201 00-00	73 026 00-00	74 805 00-00	74 129 00-00
Rozmer kartuše (mm)	K25	K35	K36	K41	K40	K46	K25	K35	K41
									
KLUDI BINGO STAR		•						•	
KLUDI BINGO STAR XS		•						•	
KLUDI BOZZ		•							
KLUDI E-GO					•				
KLUDI KOMET		•						•	
KLUDI L-INE		•						•	
KLUDI L-INE S	•								
KLUDI LOGO NEO		•						•	
KLUDI MX				•					•
KLUDI NEW WAVES		•							
KLUDI OBJEKTA MIX NEW		•		•				•	
KLUDI OBJEKTA		•		•				•	
KLUDI SCOPE		•						•	
KLUDI TANGENTA		•							
KLUDI TRENDO		•							
KLUDI TRENDO STAR		•						•	
KLUDI ZENTA	•		•				•		
KLUDI ZIP		•							



## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>sada rukoväti</b> pre termostatické batérie: 35 100 05 38, 35 101 05 38 35 100 91 38, 35 101 91 38 35 100 86 38, 35 101 86 38	chróm biela/chróm čierna/chróm	<b>74 548 05-00</b> <b>74 548 91-00</b> <b>74 548 86-00</b>	22,60 40,93 33,66
	<b>sada rukoväti</b> pre termostatické batérie: 35 100 05 38, 35 101 05 38 rukoväť s plastovou poistkou teploty vody v šedej farbe	chróm	<b>74 511 05-00</b>	19,30
 	<b>posuvný držiak</b> pre: 61 677 05-00, 66 090 05-00, 66 091 05-00, 66 095 05-00, 66 192 05-00, 66 195 05-00, 67 090 05-00, 67 091 05-00, 67 092 05-00, 67 093 05-00, 67 095 05-00, 67 096 05-00, 49 095 05-00, 49 191 05-00"	chróm	<b>73 176 05-00</b>	16,60
 	<b>posuvný držiak</b> pre nástenné tyče 68 060 05-00, 68 090 05-00 pre sprchové súpravy 68 360 05-00, 68 390 05-00, 68 160 05-00, 68 190 05-00	chróm	<b>78 586 05-00</b>	9,17
 	<b>posuvný držiak</b> <b>pre nástenné tyče 60 610 05 a 60 620 05</b> pre sprchové súpravy 60 830 05, 60 840 05, 60 730 05, 60 740 05, 60 630 05, 60 640 05	chróm	<b>74 869 05-00</b>	19,68





## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>automatický prepínač</b> pre batériu 38 670 05 75	chróm	<b>74 659 05-00</b>	15,06
	<b>automatický prepínač</b> pre 35 101 05 38, 38 684 05 75	chróm	<b>74 123 05-00</b>	13,29
	<b>automatický prepínač</b> pre 38 681 05 75, 33 685 05 75	chróm	<b>75 859 05-00</b>	13,38
	<b>automatický prepínač</b> pre 33 491 05 75, 35 260 05 75 ďalej pre série Kludi-Mix, Kludi Standard	chróm	<b>75 229 05-00</b>	13,96
	<b>sprchová hadica</b> pre 3-/4-otvorové batérie, celková dĺžka 2 m skladá sa z: sprchová hadica 1500 mm, prípojovacia tlaková hadica 500 mm	chróm	<b>76 804 00-00</b>	34,92
	<b>Dostupné varianty:</b> sprchová hadica 1500 mm závit 2 x M15	chróm	<b>76 683 05-00</b>	19,59











## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	stojaté prípojky pár	chróm	75 982 05-00	59,26
	klasický vršok G 1/2		75 218 00-00	7,80
	keramický vršok G 1/2 s keramickými doštičkami 90° uzáver vpravo podľa DIN EN 200		75 054 00-00	23,63
	keramický vršok G 1/2 s keramickými doštičkami 90° uzáver vľavo podľa DIN EN 200		75 055 00-00	23,63
	keramický vršok		75 105 00-00	25,90





## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>prepínač G 3/4</b> do dvojcestného prepínača 29 751 00		<b>75 113 00-00</b>	51,10
	<b>keramický vršok G 1/2 x 180°</b>		<b>75 025 00-00</b>	22,94
 	<b>kartuša 46 mm s keramickými doštičkami</b> pre tlakové a beztlakové batérie podľa DIN EN 817		<b>75 201 00-00</b>	17,00
 	<b>kartuša 46 mm ECO s keramickými doštičkami</b> s obmedzením horúcej vody zarážka prietoku a teplej vody podľa DIN EN 817		<b>76 400 00-00</b>	23,40
 	<b>kartuša 41 mm s keramickými doštičkami</b> podľa DIN EN 817		<b>76 856 00-00</b>	12,44



## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p><b>KLUDI E-GO</b> kartuša 40 mm</p>		<b>74 750 00-00</b>	57,18
	 <p><b>kartuša 35 mm</b> <b>s keramickými doštičkami</b> pre tlakové batérie podľa DIN EN 817</p>		<b>75 605 00-00</b>	13,00
	 <p><b>kartuša K 35 mm</b> <b>s keramickými doštičkami</b> pre beztlakové batérie podľa DIN EN 817</p>		<b>74 805 00-00</b>	22,33
	 <p><b>kartuša K 36 mm</b> <b>s keramickými doštičkami</b> podľa DIN EN 817</p>		<b>75 607 00-00</b>	12,11
	 <p><b>kartuša 28 mm</b> <b>s keramickými doštičkami</b> podľa DIN EN 817</p>		<b>76 619 00-00</b>	22,06











## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>kartuša 25 mm s keramickými doštičkami</b> podľa DIN EN 817		<b>74 868 00-00</b>	18,73
	<b>ovládacia jednotka teploty pre KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM</b> je súčasťou - 66 195 05-00, 68 092 05-00, 68 095 05-00, 67 092 05-00 nie je súčasťou - 66 095 05-00, 67 096 05-00, 67 095 05-00, 49 095 05-00, 68 094		<b>73 708 00-00</b>	55,71
	<b>ovládacia jednotka teploty pre nástenné termostatické batérie</b> 35 200, 35 205, 35 260, 35 400, 35 401, 57 420, podľa DIN EN 1111		<b>76 729 00-00</b>	55,82
	<b>ovládacia jednotka teploty pre termostatické podomietkové batérie</b> (náhrada za 75 870 00-00) 35 156, 35 158, KLUDI FLEXX.BOX 88 066, podľa DIN EN 1111		<b>74 809 00-00</b>	60,13
	<b>ovládacia jednotka teploty pre KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM</b> 68 092 05-00, 68 095 05-00, 67 092 05-00, 49 095 05-00, 66 095 05-00, 66 195 05-00		<b>74 926 00-00</b>	49,70


















## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>ovládacia jednotka teploty pre nástenné termostatické batérie</b> 35 100, 35 101 podľa DIN EN 1111		<b>74 470 00-00</b>	37,00
 	<b>ovládacia jednotka teploty pre podmietské termostaty G 3/4</b> podľa DIN EN 1111		<b>74 927 00-00</b>	171,25
 	<b>dvojcestný prepínač pre vaňové a sprchové termostatické podmietské batérie</b> kompatibilný s KLUDI FLEXX.BOX podmietským telesom pre výrobky produkované do 03/ 2018		<b>74 515 37Z-00</b>	152,98
	<b>Dostupné varianty:</b> pre výrobky produkované od 03/2018		<b>73 319 37-00</b>	38,94
	<b>kaskádový perlátor</b> vonkajší závit M 28 x 1B	chróm	<b>76 417 05-00</b>	4,40
	<b>Dostupné varianty:</b> vonkajší závit M 28 x 1C	chróm	<b>76 418 05-00</b>	11,29
	<b>perlátor so zabezpečením proti vandalizmu</b> vonkajší závit M 24 X 1 prietok 5 l/min	chróm	<b>76 971 05-00</b>	13,29







## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>s-pointer perlátor vonkajší závit M 24 x 1A</b> naklápacie sitko pre smerovanie prúdu prietok 13 l/min, pri 3 bar	chróm	<b>74 370 05-00</b>	11,87
	<b>s-pointer Eco-perlátor vonkajší závit M 24 x 1Z</b> naklápacie sitko pre smerovanie prúdu prietok 7,5 - 9,0 l/min, pri 3 bar	chróm	<b>74 839 05-00</b>	6,50
	<b>Dostupné varianty:</b> s-pointer Eco PCA M 24 x 1	chróm	<b>73 390 05-00</b>	6,85
	<b>kaskádový perlátor vonkajší závit M 24 x 1A</b> prietok 13 l/min, pri 3 bar	chróm	<b>76 416 05-00</b>	9,30
	<b>Dostupné varianty:</b> prietok 5 l/min,	chróm	<b>73 004 05-00</b>	5,16
	prietok 3,8 l/min,	chróm	<b>73 340 05-00</b>	5,80
	prietok 1,9 l/min,	chróm	<b>73 628 05-00</b>	4,23
	prietok 1,33 l/min,	chróm	<b>73 713 05-00</b>	5,04
	<b>kaskádový perlátor Cache vonkajší závit M 18,5 x 1Z</b> prietok 3,8 l/min, pri 3 bar		<b>73 816 00-00</b>	5,40
	<b>Dostupné varianty:</b> prietok 1,9 l/min,		<b>73 811 00-00</b>	5,40
	<b>kaskádový perlátor Cache vonkajší závit M 16,5 x 1Z</b> prietok 8,4 l/min, pri 3 bar		<b>74 266 00-00</b>	14,57
	<b>Dostupné varianty:</b> prietok 5 l/min,		<b>74 543 00-00</b>	7,92
	perlátor Cache SPRAY, prietok 1,9 l/min,		<b>73 045 00-00</b>	2,97
	prietok 3,8 l/min,		<b>71 948 00-00</b>	6,30
	perlátor Cache bez obmedzovača prietoku vody		<b>75 884 00-00</b>	6,44









## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>regulátor prúdu vonkajší závit</b> M 24 x 1 ND pre nízkotlakové batérie prietok 5 l/min, pri 3 bar	chróm	<b>75 205 05-00</b>	5,93
	<b>univerzálny kľúč na perlátory</b> <b>M 18 x 1, M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1, M 16,5 x 1</b> Caché® TT, Caché® TJ, Caché® TF, Caché® JR, Caché® STD		<b>74 883 00-00</b>	22,33
	<b>regulátor prietoku Eco</b> montáž v mieste tesnenia sprchovej hadice alebo pred hlavovou sprchou prietok 7 l/min		<b>914 551 00-00</b>	2,63
	<b>Dostupné varianty:</b> prietok 5 l/min		<b>914 044 00-00</b>	3,30
	prietok 9l/min		<b>914 511 00-00</b>	2,40
	<b>prechod na hadicu</b> G 1/2 x G 1/2	chróm	<b>76 420 00-00</b>	10,57








## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>vyrovnávací krúžok pre KLUDI ZENTA</b> pre 38 250, 38 251, 38 253, 38 256, 38 260, 38 262, 38 530, 38 100, 38 102, 38 105, 38 200, 38 202, 38 205	chróm	<b>76 071 05-00</b>	16,83
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>vyrovnávací krúžok pre Zenta SL,</b> <b>Easy, Solid, Style</b>	chróm	<b>74 998 05-00</b>	15,64
	<b>rozeta chróm - vyrovnávací krúžok</b> pre kuchynské batérie KLUDI ZENTA 38 973 .. 75, 38 979 05 75	chróm	<b>920 699 05-00</b>	9,66
	<b>KLUDI BALANCE/KLUDI BOZZ/KLUDI ZENTA</b> výtok pre nástenné podomietkové umývadlové batérie 230 mm 52 245 05 75, 38 245 05 76, 38 245 05 75	chróm	<b>73 022 05-00</b>	56,60
	<b>KLUDI BALANCE/KLUDI BOZZ/KLUDI ZENTA</b> výtok pre nástenné podomietkové umývadlové batérie 180 mm 52 244 05 75, 38 244 05 76, 38 244 05 75	chróm	<b>73 021 05-00</b>	54,16
	<b>odpadová súprava G 1 1/4</b> <b>pre umývadlové a bidetové armatúry</b> kompletne pochrómované	chróm	<b>75 260 05-00</b>	50,39













## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> <b>napúšťacia odpadová a prepádová súprava</b> vrchný diel pre montážny box 75 802 00-00 otočná ružica a zátka s veľkým tanierovým ventilom trieda hluku I pasuje k 21 20005N-00, 74 794 00-00, 75 802 00-00 nepasuje k 78 794 05-00, 78 802 05-00	chróm	<b>71 826 05-00</b>	119,19
	<b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> <b>odpadová a prepádová súprava</b> súbor vonkajších prvkov prietoková trieda C s upevňovacími šróbmi s veľkým tanierovým ventilom trieda hluku I pasuje do: 78 794 05-00, 78 802 05-00 nepasuje do: 21 200 05N-00, 74 794 00-00, 75 802 00-000	chróm	<b>71 828 05-00</b>	122,60
	<b>KLUDI</b> <b>odpadová a prepádová súprava</b> vrchný diel otočná rozeta a zátka s veľkým tanierovým ventilom pre komponenty vyrobené do 06/2019 21 040 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 74 662 00-00, 74 802 00-00 pasuje k 21 404 05-00	chróm	<b>71 066 05-00</b>	14,15
	<b>KLUDI</b> <b>odpadová a prepádová súprava</b> vrchný diel otočná rozeta a zátka s veľkým tanierovým ventilom pre komponenty vyrobené od 07/2019 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 78 782 05-00, 78 812 05-00 nepasuje do 21 404 05-00	chróm	<b>71 080 05-00</b>	14,32
	<b>ekologická zátka</b> <b>s veľkým tanierovým ventilom</b> bez sítka na zachytenie nečistôt pre komponenty vyrobené do 06/2019 21 040 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 74 662 00-00, 74 802 00-00	chróm	<b>70 504 05-00</b>	10,17










## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<b>zátka</b> bez sitka na zachytenie nečistôt pre komponenty vyrobené od 07/2019 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 78 782 05-00, 78 812 05-00 nepasuje do: 21 200 05N-00, 21 404 05-00	chróm	<b>73 720 05-00</b>	8,79
 	<b>KLUDI TASSO 90</b> <b>odpadová súprava</b> s priemerom odpadového otvoru 90 mm s vyberateľným zápachovým uzáverom odpadového otvoru pre ľahké čistenie skontrolované podľa DIN 274 konštrukcia testovaná LGA-Bayern		<b>21 091 00-00</b>	36,49
 	<b>KLUDI TASSO 90</b> <b>odpadová súprava</b> vrchný diel podľa DIN EN 274 konštrukcia testovaná LGA-Bayern	chróm	<b>71 370 05-00</b>	16,03
 	<b>KLUDI TASSO 50</b> <b>odpadová súprava</b> s priemerom odpadového otvoru 52 mm s vyberateľným zápachovým uzáverom odpadového otvoru podľa DIN EN 274 konštrukcia testovaná LGA-Bayern		<b>21 520 00-00</b>	14,92
 	<b>KLUDI TASSO 50</b> <b>odpadová súprava</b> vrchný diel podľa DIN EN 274 konštrukcia testovaná LGA-Bayern	chróm	<b>71 520 05-00</b>	8,69








## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI SCOPE</b> vyťahovací výtok pre kuchynské batérie 33 931	chróm ušľachtilá oceľ	<b>75 010 05-00</b> <b>75 010 96-00</b>	34,92 54,83
	<b>sprška na riad</b> pre kuchynskú batériu KLUDI TRENDO STAR 33 981 ..75 s automatickým prepínačom sprcha/prúd perlátor M 16,5 x 1Z	chróm ušľachtilá oceľ	<b>74 518 05-00</b> <b>74 518 96-00</b>	64,82 91,99
	<b>sprcha pre kuchynské batérie</b> <b>automatický prepínač: sprcha/prúd</b> kaskádový perlátor M 24 x 1 trieda prietoku A pre 33 941, 33 945, 39 941, 39 945	chróm biela	<b>74 030 05-00</b> <b>74 030 36-00</b>	99,23 99,23
	<b>sprcha pre kuchynské batérie</b> <b>automatický prepínač: sprcha/prúd</b> s perlátorom M 24 x 1 trieda prietoku A pre 33 781, 33 761	chróm	<b>75 896 05-00</b>	61,95
	<b>ručná sprška</b> <b>pre bidetové súpravy</b> KLUDI BOZZ 38 999 05 76 KLUDI ZENTA SL 48 999 05 65	chróm	<b>73 751 05-00</b>	20,60



## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>ručná sprška pre bidetové súpravy</b> KLUDI BOZZ 38 998 05 76 KLUDI ZENTA SL 48 998 05 65	chróm	<b>73 434 05-00</b>	39,23
	<b>KLUDI PURE&amp;EASY CARE</b> páka KLINIK	chróm	<b>73 230 05-00</b>	12,50
	<b>KLUDI PURE&amp;EASY CARE</b> páka PUBLIC	chróm	<b>73 240 05-00</b>	14,14
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>páka pre jednopákovú batériu</b> 52 023, 52 026, 52 216, 52 296, 52 298, 52 445, 52 710	chróm	<b>74 989 05-00</b>	35,46
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>páka pre jednopákovú batériu</b> 52 023, 52 026, 52 216, 52 296, 52 298, 52 445, 52 710	biela	<b>74 989 43-00</b>	40,29








## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>páka pre jednopákovú batériu</b> 38 650, 38 660, 38 657, 38 655, 38 860	chróm	<b>78 400 05-00</b>	24,90
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>páka pre jednopákovú batériu</b> pro 38 244, 38 245, 38 250, 38 251, 38 256, 38 260, 38 262, 38 530, 38 670, 38 870	chróm	<b>74 669 05-00</b>	25,23
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>páka pre jednopákovú batériu</b> pre 38 244, 38 245, 38 250, 38 251, 38 256, 38 260, 38 262, 38 530, 38 670, 38 870	čierna/chróm biela/chróm	<b>74 669 86-00</b> <b>74 669 91-00</b>	25,23 25,23
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>páka pre jednopákovú batériu</b> pre 38 446, 38 447, 38 650, 38 655, 38 657, 38 660, 38 667, 38 860	chróm	<b>74 700 05-00</b>	20,83
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>páka pre jednopákovú batériu</b> pre 38 446, 38 447, 38 650, 38 655, 38 657, 38 660, 38 667, 38 860	čierna/chróm biela/chróm	<b>74 700 86-00</b> <b>74 700 91-00</b>	23,96 23,96



## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<b>sada tesnenia pre kuchynské armatúry</b> série KLUDI MIX/KLUDI OBJEKTA do 12/2002		<b>75 312 00-00</b>	13,62
	33 905 05 62, 33 906 05 62, 33 907 05 62, 33 934 05 62		<b>76 837 00-00</b>	17,63
	KLUDI TREND0		<b>75 484 00-00</b>	8,40
	KLUDI LOGO		<b>75 997 00-00</b>	7,65
	<b>optický snímač pohybu</b> pre elektronické umývadlové batérie pre sériu KLUDI BALANCE		<b>73 015 00-00</b>	160,42
	<b>optický snímač pohybu</b> pre elektronické umývadlové batérie pasuje do sérií KLUDI ZENTA E 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05		<b>76 053 00-00</b>	86,99
	<b>napájanie</b> pre elektronickú batériu KLUDI BALANCE E 52 200 05, 52 200 91, 52 202 05		<b>74 912 00-00</b>	61,15
	<b>napájanie</b> pre elektronickú batériu KLUDI ZENTA E 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05		<b>76 063 00-00</b>	49,19

# Piktogramy



## **S-pointer**

Možnosť nastavenia uhla prúdu vody, hodí sa k viacerým tvarom umývadiel.



## **Eco**

40 %-ná úspora vody.



## **EcoPlus**

Páka v strednej polohe - chladná voda.



## **Vytahovací výtok**

Batéria s vyťahovacím výtokom, ktorý rozšíri pracovný priestor.



## **Sprcha na riad**

Batéria s vyťahovacou sprškou na riad s preradením sprcha / prúd.



## **Rýchlospojka**

Rýchlospojka pripája jedným kliknutím koniec hadice s drezovou batériou.



## **Bajonetový uzáver**

Batériu možno namontovať v bezprostrednej blízkosti okna. Bajonetový uzáver umožňuje vytiahnuť batériu zo základne a odložiť ju bokom.



## **Multiprípojka**

Batéria s multiprípojkou pre práčku a umývačku riadu. Komfortné ovládanie prívodu vody / uzatvárania pomocou multiprípojky.



## **Nízky tlak**

Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač.



## **Sensor**

Bezdotykové ovládanie batérie.



## **Napájanie batériou**

Elektornická armatúra s batériou.



## **Napájanie zo siete**

Batéria je napájaná z elektrickej siete pri 230 V.



## **Hot Stop**

Batéria s poistkou proti obareniu pri 38°C.



## **S rýchlo čistiacim mechanizmom proti usadzovaniu vodného kameňa**



## **Hygiena sprchovania**

Rýchle, jednoduché vypúšťanie zostatkovej vody z ručnej sprchy. Žiadne dodatočné kvapkание vody.



## **Ochrana proti obareniu**

Neutrálne termostatické teleso.



## **Univerzálne nastavenie**

Pri DUAL SHOWER SYSTÉME môžete prispôsobiť sprchový prúd podľa Vašej potreby a podľa veľkosti sprchového kúta vertikálnym posunutím ramena s hlavovou sprchou (až 30 cm) a horizontálnym otočením okolo osi.

Copyright 2020

Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Nemecko)

Všetky práva vyhradené. Dotlač, rozmnožovanie a preklady podliehajú nášmu písomnému súhlasu.

Kludi GmbH & Co. KG neustále pracuje na vývoji našich produktov. Prostredníctvom zmien produktov a technologického vývoja môže dôjsť ku zmenám výrobkov kedykoľvek.

Údaje, obrázky, popisy a rozmery uvedené v tomto cenníku sú nezáväznú.

Neručíme za tlačové chyby.

Tlačené v Nemecku.