

Viega sortiment

Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť SK 2020

viega

Viega.

CONNECTED IN QUALITY.

Viega je presvedčená o tom, že: Kvalita je všetko. Bez kvality nič nedáva zmysel. Našou požiadavkou je každý deň prekonávať samých seba na ceste k novému. Vďaka dialógu s našimi zákazníkmi ďalej vyvíjame naše produkty a služby a vedieme firmu v ústrety budúcnosti bez toho, aby sme stratili zo zreteľa našu minulosť.

S najvyššou kvalitou sa Viega spája cez 120 rokov. Na začiatku tohto rodinného podniku bola vízia zrevolučniť inštalačnú techniku. S viac ako 4.000 zamestnancami a desiatimi medzinárodnými lokalitami dnes patrí Viega k celosvetovým lídrom inštalačnej techniky a zároveň zostáva rodinným podnikom, ktorý stanovuje vlastné pravidlá.

Pre Viegu je dôležité podporovať svojich zákazníkov pri ich každodennej práci. Preto svoje poznatky zdieľa so zákazníkmi po celom svete, vzájomne zosúlaďuje materiály, techniku a komfort, vynakladá čas na zabezpečenie kvality a investuje do výskumu a vývoja. Výsledkom je systémový balík pozostávajúci z viac ako 17.000 položiek, ktoré sú rýchlo a spoľahlivo k dispozícii.

Kvalita je všetko. Bez kvality nič nedáva zmysel.








Myslíme na všetko

PRE KAŽDÚ OBLASŤ POUŽITIA PONÚKAME VHODNÚ INŠTALAČNÚ TECHNIKU.

Viega je v mnohých oblastiach použitia celosvetovo vedúcim poskytovateľom systému. Či už pri stavbe budov, v priemyselných zariadeniach, pri stavbe lodí alebo vo verejných službách - presne navzájom zladený modulárny systém poskytuje vždy maximálnu kvalitu. Potrubné systémy Viega svojimi praktickými a technicky premyslenými komplexnými riešeniami presviedčajú v inštaláciách pitnej vody, plynu a vykurovania, rovnako ako aj v špeciálnych aplikáciách. Okrem toho ponúka Viega výrobky pre predstenovú a odvodňovaciu oblasť a špeciálne riešenia pre plošné vykurovanie. Pritom je všetko navzájom zladené - tak naprieč materiálmi, ako systémami. A tak je možné získať všetko na jednom mieste a zároveň spoliehať na to, že do seba všetko perfektne zapadá.



Viega


NEMECKÉ ŠTANDARDY - V AKEJKOĽVEK ZEMI.





správa spoločnosti Viega, Attendorn


Najvyššia kvalita začína už pri výbere materiálu. Používame len také materiály, ktoré spĺňajú vysoké požiadavky. Platí to pre výrobky, ktoré prídu do styku s citlivými médiami, ako pitnou vodou, rovnako ako aj pre výrobky, ktoré su vystavené vysokej záťaži. V piatich lokalitách v Nemecku, ako aj v piatich medzinárodných lokalitách sa vysoko motivovaní zamestnanci starajú o povestnú kvalitu spoločnosti Viega.



závod Lennestadt-Elspe




závod Attendorn-Ennest



Viega (China) Plumbing Systems Co., Ltd., Wuxi, Čína



závod Großheringen



závod Niederwinkling



Viega LLC, McPherson, Kansas, USA

Dôkladne preverené znalosti

NAJVYŠŠIA KVALITA V TEÓRII I PRAXI.



Vedieť o každej výzve, aby sa prostredníctvom inovácií mohol posunúť celý obor vpred. To je požiadavka mnohých zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja, ktorí každý deň pracujú na zdokonalení výrobkov a svojimi inováciami stanovujú nové pravidlá. Zavedenie systému Profipress a vynález bezpečnostného prvku SC-Contur, ktorý spôsobil revolúciu na trhu inštalačnej techniky, sú len dva z mnohých pôsobivých príkladov.

Každý výrobok Viega musí splňovať náročné požiadavky pre použitie v praxi. Početné dlhodobé testy a skúšky tvrdosti zaručujú, že všetky výrobky majú nutné osvedčenia, spĺňajú a často aj prekonávajú všetky normy, zákony a pravidlá. Prísne testovacie metódy, ako sú vizuálne kontroly našimi vyškolenými zamestnancami alebo na milimeter presné snímanie najmodernejšou kamerovou a laserovou meracou technikou zaručujú, že na každý diel je 100% spoľahnutie.

Kvalita je všetko. Bez kvality nič nedáva zmysel. Či už pri vývoji inovácií, výrobe produktov, kontakte s našimi zákazníkmi alebo pri vedení spoločnosti - pri všetkom, čo robíme, sme spojení s najvyššou kvalitou. Tento sľub dodržujeme každý deň.

Viega sortiment

Prehľad programu, všeobecné informácie, kontakty

Prehľad programu	V
Kontakty	XV
Údaje o rozmeroch a závitoch	XVI
Všeobecné obchodné podmienky firmy Viega EMEAPA GmbH & Co. KG	XVII

Novinky	1

Technika vedenia potrubí	
Profipress	27
Profipress G	63
Profipress S	81
Prestabo	89
Megapress	107
Megapress S	121
Megapress G	137
Sanpress Inox	147
Sanpress Inox G	171
Sanpress	189
Systémové armatúry Easytop	217
Viega Smartpress	243
Geopress	267
Geopress G	279
Systémové lisovacie nástroje	289
Fonterra - temperovanie plôch	321
Závitové tvarovky z červeného bronzu	369
Závitové tvarovky z mosadze	393
Spájkované tvarovky	407

Predstenová/splachovacia technika	
Prevista Dry	429
Prevista Dry Plus	459
Prevista Pure	471
Ovládacie dosky/príslušenstvo	481
Príslušenstvo/jednotlivé diely	501
Náhradné diely a odvodňovacie príslušenstvo pre predstenový systém dodávaný do roku 2019	527

Odvodňovacia technika	
Odtoky pre kúpacie a sprchové vane	609
Pokyny k použitiu	642
Odtoky pre umývadlá a bidety	647
Odtoky pre drezy, výlevky a prístroje	665
Odtoky pre WC a pisoáre	681
Náhradné diely pre zápachové uzávery a odtokové súpravy	695
Sprchové žľaby Advantix	769
Kúpeľňové odtoky Advantix systémový rozmer 100	799
Podlahové odtoky Advantix systémový rozmer 145	823
Spätné uzávery, balkónové a terasové odtoky, špeciálne aplikácie	841
Náhradné diely pre systémy Advantix a spätné uzávery	857





Zoznam čísel výrobkov	891
Zoznam čísel modelov	917

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.



TECHNIKA VEDENIA POTRUBÍ

NOVÉ

Profipress Technika spojovania medených rúr lisovaním (voda)	A1	
Profipress G Technika spojovania medených rúr lisovaním (plyn)	A2	
Profipress S Technika spojovania medených rúr lisovaním (vyššia tepelná záťažiteľnosť)	A3	
Prestabo Technika spojovania rúr z nelegovanej ocele lisovaním	F1	
Megapress Technika spojovania hrubostenných oceľových rúr lisovaním	F2	
Megapress S Technika spojovania hrubostenných oceľových rúr lisovaním (vyššia tepelná zaťažiteľnosť)	F3	
Megapress G Technika spojovania hrubostenných oceľových rúr lisovaním (plyn)	F4	
Sanpress Inox Technika spojovania rúr z ušlachtilej ocele lisovaním (voda)	G1	
Sanpress Inox G Technika spojovania rúr z ušľachtilej ocele lisovaním (plyn)	G2	
Sanpress Technika spojovania rúr z ušľachtilej ocele lisovaním (voda)	G3	
Systémové armatúry Easytop	J1	
Viega Smartpress Technika spojovania viacvrstvových rúr lisovaním	L6	
Geopress Technika spojovania v zemi uložených rúr PE-HD a PE-X lisovaním	N5	
Geopress G Technika spojovania v zemi uložených rúr PE-HD a PE-X lisovaním (plyn)	N6	
Systémové lisovacie nástroje	P1	
Fonterra - temperovanie plôch	R1	
Závitové tvarovky z červeného bronzu Pochrómované tvarovky, hadicové spojky	R2	



TECHNIKA VEDENIA POTRUBÍ

Závitové tvarovky z mosadze R3

Spájkované tvarovky
Pre medené rúry R4







PREDSTENOVÁ/SPLACHOVACIA TECHNIKA

Prevista Dry
Predstenový inštalačný systém pre suchý proces výstavby S1

Prevista Dry Plus
Predstenový inštalačný systém pre flexibilné stvárnenie kúpeľne S2

Prevista Pure
Predstenové bloky pre mokrý proces výstavby S3

Ovládacie dosky/príslušenstvo
Pre spúšťanie splachovania WC a pisoárov S4

Príslušenstvo/jednotlivé diely S6

Náhradné diely a odvodňovacie príslušenstvo pre predstenový systém dodávaný do roku 2019 T7










ODVODŇOVACIA TECHNIKA

Odtoky pre kúpacie a sprchové vane
Pokyny k použitiu V1

Odtoky pre umývadlá a bidety V2

Odtoky pre drezy, výlevky a prístroje V3

Odtoky pre WC a pisoáre V4

Náhradné diely pre zápachové uzávery a odtokové súpravy V5

Sprchové žľaby Advantix X1

Kúpelňové odtoky Advantix systémový rozmer 100 X2

Podlahové odtoky Advantix systémový rozmer 145 X3

Spätné uzávery, balkónové a terasové odtoky, špeciálne aplikácie X4

Náhradné diely pre systémy Advantix a spätné uzávery X5












art.

mod.

Registrovaná značka:	viega
Firma:	Viega EMEAPA GmbH & Co. KG Postfach 430/440 57428 Attendorn Deutschland Viega Platz 1 57439 Attendorn Deutschland
Bankové spojenie:	Deutsche Bank AG Siegen DE45 4607 0090 0532 3704 00 DEUTDEDK460
IČ DPH:	DE307732115
GLN (Global Location Number) Viega EMEAPA GmbH & Co. KG:	40 59667 00000 3
Kontaktné miesto pre Českú a Slovenskú republiku:	Viega s.r.o. Hrušovská 2969/13 702 00 Ostrava
Tel.: Fax:	+420 595 054 933 +420 595 054 162
E-mail: Internet:	info@viega.sk viega.sk

Sanitárne a vykurovacie systémy firmy Viega sú uznávaným značkovým tovarom: značka kvality so zárukou systému. Výber surovín pre vysoké požiadavky na výrobky, moderná výroba, použitie pomôcok ako i použitie balenia zohľadňuje rozumné ekonomické a ekologické zásady. Preto sú výrobky významným pojmom pre architektov, projektantov, veľkoobchody a majstrovské dielne technického zariadenia budov. Distribúcia prebieha prostredníctvom veľkoobchodov.

Systém riadenia kvality spoločnosti Viega EMEAPA GmbH & Co. KG je certifikovaný podľa DIN EN ISO 9001.

Vyobrazenie a údaje týchto podkladov sú nezáväzné. Zlepšenie v rámci technického pokroku si vyhradzujeme. Údaje o materiáloch sa vzťahujú k dielom, ktoré prídu do styku s vodou. Miery sú uvedené v mm alebo v palcoch. Všetky doporučené ceny v eurách sú uvedené za kus. Výnimky: za 10 ks alebo za meter, pokiaľ je to zvlášť uvedené. RS = rabatová skupina.

Pojem „Viega“ uvedený na internetových stránkach sa významovo vzťahuje vždy buď k jednej zo spoločnosti skupiny Viega, alebo ku značke Viega. Jednotlivé spoločnosti, ktoré patria pod podnikovú skupinu Viega sú právne oddelené, samostatné jednotky a jednajú samostatne. Pojem „Viega“ preto nemusí nutne znamenať odkaz na jednu konkrétnu spoločnosť.

Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

Vydané v januári 2020

	Telefón	Mobil	E-mail
Konateľ spoločnosti			
Stanislav Šeliga	+420 595 054 935	+420 602 713 625	stanislav.seliga@viega.cz
Odbyt			
Petra Salingerová	+420 595 054 933	+420 725 456 849	petra.salingerova@viega.cz
Marketing			
Kateřina Klimšová	+420 595 054 934	+420 725 456 851	katerina.klimsova@viega.cz
Martina Rozkopalová	+420 596 512 869		martina.rozkopalova@viega.cz
Technické poradenstvo			
Peter Lipták (západ Slovenska)		+421 903 280 888	peter.liptak@viega.sk
Pavel Lukačovič (stred Slovenska)		+421 904 493 377	pavel.lukacovic@viega.sk
Martin Hudec (Bratislava a západ Slovenska)		+421 948 883 523	martin.hudec@viega.sk
Marcel Korhel (východ Slovenska)		+421 910 128 129	marcel.korhel@viega.sk
Martin Kunčík (hotline)	+420 596 512 863		martin.kuncik@viega.cz
Pavol Vojtko (poradca pre projektantov)		+421 918 155 636	pavol.vojtko@viega.sk
Seminárne centrum			
Marek Holko (vedúci seminárneho centra)		+420 725 456 850	marek.holko@viega.cz
Tomáš Lazar (organizácia školení)	+420 596 512 873	+420 720 060 718	tomas.lazar@viega.cz

Certifikácia Viega EMEAPA GmbH & Co. KG

MPA NRW.
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
certified quality system
according to DIN EN ISO 9001:2008
Reg. No. MPA NRW Q 035

ÚDAJE O ROZMEROCH A ZÁVITOCH

Skratka	Význam	Podľa
Ø	Priemer	DIN EN ISO 3098-2
Ah	Ampérhodina	
c	Stlačiteľnosť	DIN EN 13163
D	Vonkajší priemer rúry	DIN EN 10255
d	Vonkajší priemer rúry	Podľa konkrétnej normy daného produktu
DN	Nominálny priemer	DIN EN ISO 6708
G	Závit šróbenia (cylindrický)	DIN EN ISO 228
M	Metrický ISO-závit	DIN 13
MOP	Maximum operating pressure (Maximálny povolený prevádzkový tlak)	
n	Vývody	
PN	Menovitý tlak	
R	Vonkajší závit (kónický)	DIN EN 10226
Rp	Vnútorný závit (cylindrický)	DIN EN 10226
s	Hrúbka steny	Podľa konkrétnej normy daného produktu
SW	Šírka kľúča	
V_{plyn}	Objem prietoku plynu	

PREPOČET JEDNOTIEK TLAKU

	mbar	bar	Pascal	hPa	kPa	MPa
1 mbar	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 bar	1.000	1	100.000	1.000	100	0,1
1 Pa	0,01	0,00001	1	0,01	0,001	0,000001
1 hPa	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 kPa	10	0,01	1.000	10	1	0,001
1 MPa	10.000	10	1.000.000	10.000	1.000	1

Napríklad: Systém Viega Smartpress – prevádzkový tlak max.: doteraz 10 bar; novo odpovedajúci DIN 1988-200 (2012): 1MPa

1. Uzavretie zmluvy
Pre všetky zákazky s podnikmi akože aj právnickými osobami verejného práva a verejne právneho zvláštneho majetku platia výlučne následne podmienky, pokiaľ nebola v jednotlivom prípade prevedená inakšia úprava. Inakšie Nákupne podmienky nemajú žiadnu právnu účinnosť. Udelením zákazky alebo prijatím dodávky uznáva objednávateľ naše podmienky. Zákazka sa stáva pre nás záväzná prostredníctvom nášho písomného potvrdenia alebo skutočnej dodávky. Zmeny, doplnenia alebo iné vedľajšie dohovory je treba zjednať písomne.

2. Ponuka, ceny, výhrada zmeny ceny
Naše ponuky sú nezáväzné. Všetky ceny sa rozumejú v EURO zo závodu okrem balenia, dopravy, Porta, clá s pripočítaním platnej dane z pridanej hodnoty. Pri hodnote tovaru nad 1.500,- EUR netto dodávame zdarma vrátane obalu a dopravy. Náklady na balenie a prepravu kuriérskych, expresných a balíkových služieb si hradí vždy objednávateľ. Všetky zásielky späť musia byť vopred s nami dohodnuté; spiatočné zásielky, ktoré sme nezavinili my, musia prebiehať vyplatené, my účtujeme 25 % hodnoty tovaru, minimálne 30,- EUR netto poplatkov za spracovanie. U všetkých objednávok - taktiež u objednávok na odvolanie a zmlúv na postupné dodávky - sme oprávnení postúpiť navýšenia cien materiálu a miezd v rámci a k vyrovnaniu týchto cenových navýšení medzi dobou uzavretia zmluvy a dodávkou na objednávateľa.

3. Expedícia, prechod rizika
Expedícia sa realizuje taktiež pri bezplatnej dodávke na riziko objednávateľa. Neručíme za poškodenia alebo straty v priebehu dopravy. Poistenie dopravy uzatvárame iba na výslovné želanie objednávateľa na jeho trovy. Pokiaľ sa expedícia zdrží v dôsledku okolností, ktoré sme my nezavinili, prechádza riziko odo dňa oznámenia pripravenosti k expedícii objednávateľovi na tohto.

4. Platobné podmienky
Naše pohľadávky sú splatné v Euro bez poštovného a výdavkov v Attendorne po príchode našej faktúry alebo rovnocenného zoznamu pohľadávok do 7 dní s 3% alebo do 14 dní s 2% skontom alebo do 30 dní bez zrážky, najneskôr ale 30 dní po splatnosti a príjmu protislužby. Potom účtujeme ročnú sadzbu vo výške 8 % nad danou základnou sadzbou. U zmeniek a šekov platí platba ako realizovaná až vtedy, kedy je prevedená výplata. Diskont a trovy idú na účet objednávateľa. Pri platbe zmenkou sa neposkytuje žiadne skonto. Zrážky skonta na nové faktúry nie sú prípustné, pokiaľ ešte neboli úplne zaplatené staršie splatné faktúry. Zmenky a šeky prijímame iba kvôli plneniu. Zmenky iba po zvláštnom dohovore. Nezávisle na dobe platnosti pribratej zmenky alebo poskytnutého odkladu sú naše pohľadávky ihneď splatné, keď objednávateľ nedodrží platobné podmienky alebo sa stanú známymi okolnosti, ktoré spochybňujú jeho dôveryhodnosť. V takomto prípade sme ďalej oprávnení realizovať dodávky iba proti platbe vopred alebo peňažnej záruke alebo po primeranej dobe odstúpiť od zmluvy a/alebo žiadať náhradu škody.

5. Započítanie firmou Viega/klauzula koncernového zaúčtovania
a) Sme oprávnení, previesť so všetkými vlastnými pohľadávkami ako i pohľadávkami Viega Deutschland GmbH & Co. KG a Viega CE GmbH & Co. KG započítanie voči pohľadávkam objednávateľa a voči objednávkam podnikov, spojených s objednávateľom.
b) Sme oprávnení odoprieť dodávky, keď objednávateľ alebo podnik s dodávateľom spojený nesplnil záväzok voči nám alebo voči Viega Deutschland GmbH & Co. KG alebo voči Viega CE GmbH & Co. KG.

6. Dodacia lehota, ručenie, čiastočné dodávky
a) Dodacia lehota začína, len čo sú vysvetlené všetky jednotlivosti prevedenia, obe strany sú jednotné ohľadom všetkých podmienok obchodu a objednávateľ zaplatil príp. dohovorené zálohy. Dodacia lehota je dodržaná, keď do jej uplynutia opustil predmet dodávky závod alebo bola objednávateľovi oznámená pripravenosť k expedícii.
b) Pokiaľ sa nerealizuje naša dodávka včas a tiež nie v rámci dodatočnej primeranej lehoty, ktorú musí stanoviť objednávateľ - k stanoveniu dodatočnej lehoty je objednávateľ oprávnený taktiež vtedy, keď je dodacia lehota stanovená alebo stanoviteľná podľa kalendára - z nami zapríčinených dôvodov, tak je objednávateľ ohľadne objednanej dodávky oprávnený k odstúpeniu.
c) Pre nároky na náhradu škody platí úprava v násl. čísle 8.
d) Vyššia moc alebo okolnosti, ktoré sme my nezapríčinili, a ktoré zabraňujú splneniu objednávky v termíne, nás oprávňujú, primerane odložiť plnenie prevzatých záväzkov alebo, pokiaľ sa stane týmto práca nemožnou, odstúpiť od zmluvy celkom alebo čiastočne. Rovnako platí, keď od nášho dodávateľa materiál, ktorý je pre realizáciu objednávky potrebný a ktorý je u neho objednaný, nedostaneme z dôvodov, ktoré sme nezapríčinili my alebo sme ho nedostali včas, pokiaľ sme objednávateľa ihneď informovali o tom, že materiálom nedisponujeme a ihneď zaplatíme protislužby objednávateľa, ktoré sa vzťahujú na neprevedené platby. Nároky na náhradu škody každého druhu sú vylúčené.
e) Čiastočné dodávky sú prípustné, keď sú tieto pre objednávateľa v rámci zmluvného účelu určenia použiteľné a objednávateľovi týmto nevznikajú žiadne značne zvýšené náklady.

7. Reklamácia, záruka, ručenie
a) Podľa §377 HGB musí objednávateľ pri obojstrannom obchode a nezávisle na tomto tiež u ostatných obchodov prehliadnuť dodaný tovar po dodaní - obzvlášť kvôli zrejmým chybám - a event. chyby nám oznámiť - to platí taktiež pre nekompletné alebo chybné dodávky - ihneď a u chýb, ktoré sa ukážu až neskôr, do 3 pracovných dní po ich zistení objednávateľom; v opačnom prípade platí tovar ako schválený a objednávateľ si nemôže voči nám vyhradzovať žiadne práva. Pri oprávnenej reklamácii sme povinní vykonať bezplatnú opravu dodaného tovaru, popr. podľa našej voľby náhradnú dodávku. Pokiaľ sa oprava alebo náhradná dodávka nepodarí alebo odmietneme tieto neoprávnene alebo sa neúmerne oneskoríme s týmito, tak je objednávateľ oprávnený žiadať zníženie platby alebo, keď nie je predmetom ručenia za nedostatok stavebná práca, podľa jeho voľby stornovanie zmluvy.
b) Pre nároky na náhradu škody platí úprava podľa násl. čísla 8.
c) Nároky na reklamáciu neexistujú, ak je možno chybu odvodiť od porušenia predpisov pre obsluhu/údržbu alebo zabudovanie, od nevhodného alebo neodborného použitia, chybnej alebo nedbalej manipulácie, od prirodzeného opotrebovania ako aj od zásahov objednávateľa alebo tretej osoby do predmetu dodávky.

8. Ručenie náhrady škody (obmedzenie, vylúčenie)
a) Pokiaľ budú nami zásadne porušené zmluvné povinnosti - to sú také, ktorých splnenie najskôr vtedy umožní riadne splnenie zmluvy a na dodržanie ktorých sa objednávateľ smie spoľahnúť, ručíme taktiež pri jednoduchej nedbanlivosti, avšak event. nároky na náhradu typicky zmluvnej škody, ktorú možno predvídať v okamihu uzatvárania zmluvy, sú obmedzené.
b) V prípade ručenia za jednoduchú nedbalosť je naše ručenie za vecné škody a ďalšie škody na majetku, ktoré z toho rezultujú, obmedzené na také škody, ktoré je možno poistiť obvykle a typicky nad povinné poistenie/povinné poistenie výrobku za primeraných podmienok, tiež ak ide o porušenie zásadných zmluvných povinností.
c) Nepriame škody alebo následné škody, ktoré sú dôsledkami chýb predmetu dodávky, sú nahraditeľné iba vtedy, pokiaľ je možné takéto škody typicky očakávať pri použití predmetu dodávky podľa účelu.
d) Ináč je - s výhradou podľa f) - naše ručenie za náhradu škody z akéhokoľvek právneho dôvodu, obzvlášť z nemožnosti, meškania, chybnej alebo nesprávnej dodávky, porušenia zmluvy, porušenia povinností pri prejednávaní zmluvy a z nedovoleného konania, pokiaľ pritom záleží vždy na zavinení, obmedzené na škody, ktoré spočívajú na hrubom nedbanlivom porušení povinností nášho zákonného zástupcu alebo pomocnej sily.
e) Vyššie uvedené výnimky a obmedzenia ručenia platia v rovnakom rozsahu v prospech našich orgánov, zákonných zástupcov, pracovníkov a našich ostatných pomocníkov.
f) Vyššie uvedené vylúčenia z ručenia a obmedzenia ručenia neplatia pre škody na živote a na zdraví, ktoré vyplývajú z nedbalého porušenia povinností z našej strany alebo z úmyselného alebo nedbalého porušenia povinností nášho zákonného zástupcu alebo pomocnej sily. Rovnako zostávajú nedotknuté nároky z garancie alebo podľa ProdHaftG.

9. Započítanie objednávateľom
Voči našim pohľadávkam môže objednávateľ započítavať iba nesporné alebo právoplatne stanovené protipohľadávky.

10. Výhrada vlastníctva
a) Vyhradzujeme si vlastníctvo predmetu dodávky (výhradný tovar) do doby, kedy budú všetky naše pohľadávky voči objednávateľovi z obchodného spojenia vrátane v budúcnosti vzniknutých pohľadávok, taktiež zo súčasne alebo neskoršie uzatvorených zmlúv, uhradené. U bežných faktúr platí výhradné vlastníctvo a všetky práva ako istota pre našu celkovú pohľadávku salda spolu s úrokmi a trovami. Pri exekúcii alebo iných zásahoch tretej osoby nás musí objednávateľ ihneď informovať.
b) Objednávateľ je oprávnený spracovať predmet dodávky v riadnom priebehu obchodu a ďalej predať. Toto oprávnenie končí, ak sa dostane objednávateľ do meškania s platbou, ďalej so zastavením platieb objednávateľa alebo ak je na jeho majetok zahájené insolvenčné konanie. Je povinný predávať tovar s výhradou iba s výhradou vlastníctva a starať sa ďalej o to, aby na nás prešli pohľadávky z ďalšieho predaja podľa e) a f). Ako ďalší predaj platí taktiež použitie tovaru s výhradou k plneniu zmlúv o dielo. K ďalšiemu disponovaniu tovaru s výhradou, obzvlášť k zástave alebo prevedeniu záruky nie je oprávnený. Postúpenie pohľadávky z postúpenia nášho tovaru s výhradou tretej osobe je neprípustné, iba ak by šlo o postúpenie cestou pravého factoringu, ktoré nám bude oznámené a pri ktorom tržba z factoringu prevýši hodnotu našej zaistenej pohľadávky. Pomocou dobropisu tržby z factoringu sa stáva naša pohľadávka ihneď splatnou.
c) Opracovaním a spracovaním tovaru s výhradou nenadobúda objednávateľ podľa §950 BGB vlastníctvo novej veci. Spracovanie alebo prepracovanie sa realizuje pre nás, bez toho aby nás zaväzovalo. Spracovaný a prepracovaný tovar platí ako tovar s výhradou.
d) Pri spracovaní, spojení a zmiešaní tovaru s výhradou nám patrí spoluvlastníctvo na novej veci v pomeru účtovnej hodnoty tovaru s výhradou k účtovnej hodnote iného použitého tovaru. Pokiaľ zanikne naše vlastníctvo spojením, zmiešaním alebo spracovaním, tak nám objednávateľ prenáša už teraz vlastnícke a budúce práva na novom stave alebo veci v rozsahu účtovnej hodnoty tovaru s výhradou, ktorá mu náleží, v prípade spracovania v pomeru účtovnej hodnoty tovaru s výhradou k účtovnej hodnote iného použitého tovaru a bude ho pre nás bezplatne uchovávať. Naše spoluvlastnícke práva platia ako tovar s výhradou.
e) Pohľadávky objednávateľa z ďalšieho predaja tovaru s výhradou budú už teraz pre istotu postúpené na nás. Slúžia v rovnakom rozsahu k isteniu ako tovar s výhradou. Pokiaľ bude tovar s výhradou predaný objednávateľom ďalej spoločne s iným tovarom, tak nám bude pohľadávka z ďalšieho predaja postúpená v pomere účtovnej hodnoty tovaru s výhradou k účtovnej hodnote iného tovaru. Pri ďalšom predaji tovaru, na ktorom máme spoluvlastnícke podiely podľa d), nám bude postúpená časť pohľadávky, zodpovedajúca podielovému spoluvlastníctvu. Postúpené budú taktiež ostatné pohľadávky, ktoré nastupujú na miesto tovaru s výhradou, ako napr. nároky na poistenie alebo nároky z porušenia povinností a nedovolenej manipulácie. Objednávateľ je odvolateľne oprávnený, aby inkasoval vlastným menom pohľadávky, ktoré nám boli postúpené. Pri vzniku prípadu istenia/zhodnotenia môžeme splnomocnenia k inkasu odvolať.
f) Objednávateľ nás splnomocňuje, hneď ako sa dostane s platbou do meškania alebo sa zhorší jeho majetkové pomery, informovať odberateľov postúpenia a inkasovať pohľadávky. Môžeme požiadať o kontrolu stavu postúpených pohľadávok prostredníctvom nami poverenej osoby za pomoci účtovníctva objednávateľa. Objednávateľ nám musí odovzdať zostavu ešte existujúceho tovaru s výhradou a podať všetky informácie, ktoré sú pre uplatnenie postúpených pohľadávok potrebné vrátane zostavy svojich pohľadávok z ďalšieho predaja tovaru s výhradou spolu s menom a adresou odberateľa.
g) Pokiaľ prekročí hodnota existujúcich istín istené pohľadávky celkom o viac ako 10 %, tak sme povinní na požiadanie objednávateľa do tej miery uvoľniť istiny podľa našej voľby pri rešpektovaní záujmov objednávateľa. Ako hodnota istín platí pri jednoduchej a záložnej výhrade vlastníctva účtovná hodnota, za ktorú objednávateľ tovar od nás odoberá a pri predĺženej výhrade vlastníctva účtovná hodnota, za ktorú objednávateľ náš tovar ďalej predáva, vždy s odpisom tretiny z nákupnej ceny, popr. z menovitej hodnoty postúpených pohľadávok.
h) U zmeniek, šekov apod. platí platba ako prevedená najskôr po zaistenom preplatení objednávateľom. Šeky prijímame iba z dôvodu plnenia. Platby, ktoré sa realizujú oproti prenechaniu jednej s nami vystavenej zmenky, platia ako zaplatené až potom, keď je šek a/alebo regres zmenky vylúčený. Bez ujmy našich ďalších zaisťovacích práv zostávajú istiny, ktoré nám boli priznané, do tohto okamihu v platnosti.
i) Na základe výhrady vlastníctva si môžeme predmet dodávky vyžiadať späť, ak sme odstúpili od zmluvy. K odstúpeniu sme oprávnení bez ohľadu na ďalšie predpoklady §323 BGB, najmä bez stanovenia lehoty, od okamihu, od ktorého sa objednávateľ nachádza úplne alebo čiastočne v meškaní. To isté platí, ak objednávateľ zastaví svoje platby alebo ak je otvorené insolvenčné konanie na jeho majetok. Všetky trovy, ktoré vzniknú v súvislosti s opätovným prevzatím predmetu dodávky do vlastníctva nesie objednávateľ. Sme oprávnení voľne zhodnotiť späť vzatý predmet dodávky.

11. Katalógy, prospekty, ponuky, výkresy, materiál
Všetky zobrazenia v našich katalógoch, prospektoch, ponukách, výkresoch apod. sú nezáväzné. Údaje o hmotnosti a rozmeroch v ponukách a výkresoch sú približné. Tovar sa vyrába z rôznych surovín. Napr. z mosadze, červeného bronzu, medi, ušľachtilej ocele, umelej hmoty, gumy a iných. Vyhradzujeme si použitie ekvivalentných alebo lepších surovín a urobiť konštrukčné zmeny, slúžiace pokroku.

12. Zachovanie tajomstva
Pre prípad, že sme zaviazaní voči objednávateľovi k diskrétnosti/zachovaniu tajomstva ohľadne určitých informácií alebo dokladov, neplatí tento záväzok zachovania tajomstva voči podnikom, ktoré sú s nami spojené. Nie sme preto obzvlášť zaviazaní informovať objednávateľa pred predaním informácií o tomto ďalej na spojený podnik.

13. Obmedzenie exportu
Ďalšie dodanie nášho tovaru vrátane popisu tovaru do USA alebo do Kanady je výslovne zakázané a vyžaduje náš predošlý písomný súhlas.

14. Miesto plnenia, miesto súdu, použiteľné právo
a) miestom plnenia je Attendorn
b) miestom súdu je súd, príslušný nášmu sídlu firmy v Attendorne.
c) pre všetky dodávky a práce platí právo Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou obchodného práva OSN.

15. Salvadorská klauzula
Pokiaľ by sa stali jedna alebo viaceré podmienky neúčinnými, nedotýka sa to účinnosti ostatných podmienok.


16. Ochrana dát
Podľa §19 a BDSG prehlasujeme, že osobné údaje objednávateľa u nás zhromažďujeme a spracovávame v rámci obchodného spojenia.

Január 2020 – Viega EMEAPA GmbH & Co. KG

NOVÉ

Sortiment Viega

Novinky



SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

NOVÉ

OBSAH

F2 Megapress 4
F3 Megapress S 4
F4 Megapress G 5
L6 Viega Smartpress 6
J1 Systémové armatúry Easytop 6
P1 Systémové lisovacie nástroje 7
S1 Prevista Dry 14
S3 Prevista Pure 16
S4 Ovládacie dosky/príslušenstvo 17
S6 Príslušenstvo/jednotlivé diely 18
V1 Odtoky pre kúpacie a sprchové vane 20
X1 Sprchové žľaby Advantix 20
X5 Náhradné diely pre systémy Advantix a spätné uzávery 24

Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

F2 MEGAPRESS



Megapress-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4211.3

	DN1	vonkajší Ø	DN2	R	balenie	**artikel**	RS	**€**
NOVÉ	32	38	20	¾	1	**793 401**[1,2]	55	**54,73**
NOVÉ	32	38	25	1	1	**793 395**[1,2]	55	**55,95**
NOVÉ	32	38	32	1¼	1	**793 418**[1,2]	55	**57,71**
NOVÉ	40	44,5	32	1¼	1	**783 112**[3,4]	55	**74,28**
NOVÉ	40	44,5	40	1½	1	**783 129**[3,4]	55	**78,40**
NOVÉ	50	57	40	1½	1	**783 136**[1,5]	55	**84,53**
NOVÉ	50	57	50	2	1	**783 143**[1,5]	55	**97,55**

[1] pre oceľové rúry v kvalite varnej rúrky rad rúr 2
[2] pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 457
[3] pre oceľové rúry v kvalite varnej rúrky rad rúr 3
[4] pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 471
[5] pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 488




Megapress-redukovaná objímka
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4215.7

	DN1	D	DN2	vonkajší Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
NOVÉ	32	1¼	32	38	1	**793 425**[1,2]	55	**58,70**

[1] pre oceľové rúry v kvalite varnej rúrky rad rúr 2
[2] pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 457

F3 MEGAPRESS S



Megapress S XL-T-kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran
model 4217.2XL

	VdS	DN	D1	Rp	D2	balenie	**artikel**	RS	**€**
NOVÉ	✓	80	3	2	3	1	**789 657**	56	**198,59**
NOVÉ	✓	80	3	2½	3	1	**792 459**	56	**275,06**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický




NOVÉ

Megapress S XL-prechodový oblúk 90°
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4214XL

VdS	DN	D	R	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	80	3	3	1	**792 466**	56	**n.d.**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Megapress S XL-prechodový kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4212XL

	VdS	DN	D	Rp	balenie	artikel	RS	€
NOVÉ	✓	80	3	2	1	**789 664**	56	**n.d.**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický



NOVÉ

Megapress S-vlisovacia prípojka
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- pre použitie s následujúcimi produktmi: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- vlisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, viachran
Upozornenie
Náradie: Pozri skupinu výrobkov Systémové lisovacie nástroje!
model 4312.2

pre D	Rp	balenie	artikel	RS	€
1½	¾	1	**780 470**	55	**57,19**
2	¾	1	**780 487**	55	**57,19**
2½	¾	1	**780 494**	55	**57,19**
3	¾	1	**780 500**	55	**57,19**
4	¾	1	**780 517**	55	**55,20**
5	¾	1	**780 524**	55	**55,20**
6	¾	1	**780 531**	55	**55,20**

Rp = vnútorný závit cylindrický



NOVÉ


Megapress S XL-prechodový kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255, Prestabo
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
Upozornenie
Pre každý z lisovacích spojov sa musí použiť lisovací nástroj príslušného systému (Megapress S XL / Prestabo XL)!
model 4213XL

VdS	DN	D	d	balenie	artikel	RS	€
✓	65	2½	76,1	1	**793 739**	56	**147,62**
✓	80	3	88,9	1	**793 746**	56	**138,97**
✓	100	4	108,0	1	**794 057**	56	**163,46**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS

F4 MEGAPRESS G



Megapress G-T-kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4618

	DN	D1	D2	D3	balenie	artikel	RS	€
NOVÉ	32	1¼	¾	1¼	1	**784 058**	57	**58,81**
NOVÉ	40	1½	¾	1½	1	**784 065**	57	**56,76**
NOVÉ	40	1½	1¼	1½	1	**784 089**	57	**59,08**
NOVÉ	50	2	¾	2	1	**784 072**	57	**61,98**

L6 VIEGA SMARTPRESS




NOVÉ

Súprava náhradných dielov
- náhradný diel pre: odtlačovacia zátka model 2169

Vybavenie
10 náhradných tesniacich prvkov, mazací tuk
model 2169.21

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	1	**775 865**	78	**9,78**
20	1	**775 872**	78	**10,05**

J1 SYSTÉMOVÉ ARMATÚRY EASYTOP




NOVÉ

Easytop-guľový kohút
3 diely, lisovacie prípojky Megapress
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia
- možno uzatvárať

Vybavenie
teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ, ovládací hriadeľ, upchávka a guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje), zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, ovládacia páčka tvar L
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
model 4275.8

DN	D	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	1	**787 165**	95	**133,11**
20	¾	1	**787 172**	95	**148,36**
25	1	1	**787 189**	95	**169,21**
32	1¼	1	**787 196**	95	**209,43**
40	1½	1	**787 202**	95	**235,38**
50	2	1	**787 219**	95	**306,09**




NOVÉ

Easytop-guľový kohút
3 diely, lisovacie prípojky Megapress S
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia
- možno uzatvárať

Vybavenie
teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ, ovládací hriadeľ, upchávka a guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky FKM (lisovacie prípoje), zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, ovládacia páčka tvar L
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 140 °C
Upozornenie
Nie je vhodné pre systémy diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!
model 4375.8

DN	D	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	1	**787 226**	95	**133,11**
20	¾	1	**787 233**	95	**148,36**
25	1	1	**787 240**	95	**169,21**
32	1¼	1	**787 653**	95	**200,73**
40	1½	1	**787 660**	95	**235,38**
50	2	1	**787 677**	95	**306,09**




NOVÉ

Easytop-guľový kohút
3 diely, lisovacie prípojky
Sanpress Inox
s SC-Contur
- nevhodné pre: Easytop-izolačné puzdro model 2275.90
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia
- možno uzatvárať

Vybavenie
teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ, ovládací hriadeľ, upchávka a guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje), ovládacia páčka tvar L
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
model 2375.8

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	1	**766 764**	95	**90,91**
15	18	1	**766 771**	95	**92,14**
20	22	1	**766 788**	95	**102,38**
25	28	1	**766 795**	95	**143,62**
32	35	1	**766 801**	95	**168,85**
40	42	1	**766 818**	95	**213,50**
50	54	1	**766 825**	95	**291,13**

P1 SYSTÉMOVÉ LISOVACIE NÁSTROJE




NOVÉ

Pressgun 6B-lisovací nástroj
so sieťovým pripojením
- pre následujúce produkty a použitie: všetky systémové lisovacie čeľuste, lisovacie prstence, lisovacie reťaze a (kĺbové) ťažné čeľuste Viega s rozhraním PT2
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra model 2202.14, krycia vložka model 2202.90
- uchytenie lisovacej čeľuste otočné o 180°, mechanické blokovanie lisovacích čeľustí

Technické údaje
lisovacia sila 32
sieťové napätie 220–240 V/50–60 Hz
model 2295.5

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**790 875**	74	**1.286,19**



NOVÉ


Súprava lisovacích čeľustí
Picco
pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie čeľuste Picco model 2202.2, krycia vložka model 2202.90, lisovacia čeľusť Picco artikel 485 511, 485 535, 485 542

model 2202.20

pre d	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
15/22/28	3	1	**792 534**	74	**512,93**

ks = počet v súprave

NOVÉ




Súprava lisovacích čeľustí
Picco
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie čeľuste Picco model 2202.2, krycia vložka model 2202.90, lisovacia čeľusť Picco artikel 485 566, 485 573, 485 580

model 2202.23

SF	F	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
16–25	16–25	3	1	**793 463**	74	**524,29**

SF = pre Sanfix Fosta
F = pre Fonterra
ks = počet v súprave

NOVÉ




Súprava lisovacích čeľustí
PT2
pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie čeľuste PT2 model 2202.1, krycia vložka model 2202.60, lisovacia čeľusť PT2 artikel 461 898, 461 911, 461 928

model 2202.30

pre d	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
15/22/28	3	1	**793 470**	74	**533,86**

NOVÉ

ks = počet v súprave




Súprava lisovacích čeľustí
PT2
pre Megapress
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie čeľuste PT2 model 2202.1, krycia vložka model 2202.60, lisovacia čeľusť PT2 artikel 638 221, 638 238, 638 245

model 2202.31

pre D	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
½–1	3	1	**793 487**	74	**767,28**

NOVÉ

ks = počet v súprave




Súprava lisovacích čeľustí
PT2
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: lisovacia čeľusť PT2 artikel 425 319, 425 326, 446 192, systémový kufor artikel 792 169, vložka do kufra lisovacie čeľuste PT2 artikel 792 206, krycia vložka artikel 796 921

model 2202.34

VS	PX	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
16–25	16–25	3	1	**793 517**	74	**626,03**

NOVÉ

VS = pre Viega Smartpress
PX = pre Pexfit Pro
ks = počet v súprave




NOVÉ

Súprava lisovacích prstencov
Picco, PT2
pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie prstence model 2202.4, krycia vložka model 2202.90, lisovací prstenec artikel 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

Vybavenie
miesto pre čeľusť s KÍbovým ťahom, artikel 622 657 (model 2496.1) a artikel 472 733 (model 2296.2)
model 2202.40

pre d	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
12–35	6	1	**793 524**	74	**1.009,21**

ks = počet v súprave




NOVÉ

Súprava lisovacích prstencov
PT2
pre Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz), Megapress XL
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie prstence model 2202.6, krycia vložka model 2202.90, čeľusť s KÍbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 562 878

Vybavenie
miesto pre lisovací prstenec, artikel 578 671 alebo 650 629
model 2202.50

pre d	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
76,1	2	1	**793 562**	74	**898,40**

ks = počet v súprave




NOVÉ

Súprava lisovacích prstencov
PT2
pre Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz), Megapress XL
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie prstence model 2202.18, krycia vložka model 2202.90, čeľusť s KÍbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 562 885, 562 892

Vybavenie
miesto pre čeľusť s KÍbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 578 671 alebo 650 629
model 2202.51

pre d	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
88,9–108	2	1	**793 579**	74	**1.170,80**

ks = počet v súprave




NOVÉ

Súprava lisovacích prstencov
PT2
pre Megapress
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra model 2202.27, krycia vložka model 2202.90, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 639 457, 639 471, 639 488

model 2202.42

pre D	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼–2	4	1	**793 548**	74	**1.780,31**

ks = počet v súprave



NOVÉ

Akumulátor
lítium-iónový
- pre následujúce produkty a použitie: všetky lisovacie nástroje Viega poháňané 18V batériou
- pre použitie s následujúcimi produktmi: akumulátorová nabíjačka model 2488.3, akumulátorová nabíjačka pre 18V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega model 2488.65

Vybavenie
zobrazenie úrovne nabitia

model 2488.63

U [V]	K [Ah]	balenie	**artikel**	RS	**€**
18	2,5	1	**790 912**	74	**174,47**
18	5	1	**790 929**	74	**357,27**

U = napätie (V)
K = kapacita (Ah)



NOVÉ

Akumulátorová nabíjačka
pre 18V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega
- pre použitie s následujúcimi produktmi: akumulátor lítium-iónový model 2488.1, 2488.63

Technické údaje
rozsah vstupného napätia 110–250 V AC/50–60 Hz; 11,8–15,8 V DC
menovité výstupné napätie 18 V DC

Upozornenie
Sieťový kábel je nutné objednať zvlášť!

model 2488.65


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**790 936**	74	**159,53**



NOVÉ

Prípojný kábel
12V zásuvka do auta podľa SAE J563
model 2488.7

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**797 737**	74	**n.d.**




NOVÉ

Prípojný kábel
Typ C (CEE7/16) / C7
- pre použitie s následujúcimi produktmi: akumulátorová nabíjačka pre 18V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega model 2488.65

model 2488.67

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**796 884**	74	**13,28**




NOVÉ

Systémový kufor
- pre následujúce produkty a použitie: všetky vložky systémových kufrov (okrem XL)
- súčasťou výbavy nie je: krycia vložka model 2202.90
- nosnosť max. 25 kg, v spojení max. 40 kg, kompatibilné s vozidlami vybavenými systémom Sortimo

Upozornenie
Pomocou systému kliknutia je možné kufre spojiť alebo naskladať dohromady!
model 2202

B	H	T	balenie	**artikel**	RS	**€**
445	358	154	1	**792 169**	74	**74,79**

B = šírka
H = výška
T = hĺbka




NOVÉ

Systémový kufor XL
- pre následujúce produkty a použitie: všetky vložky XL systémových kufrov
- súčasťou výbavy nie je: krycia vložka artikel 792 183
- nosnosť max. 25 kg, v spojení max. 40 kg, kompatibilné s vozidlami vybavenými systémom Sortimo

model 2202XL

B	H	T	balenie	**artikel**	RS	**€**
607	395	179	1	**792 176**	74	**108,02**

B = šírka
H = výška
T = hĺbka




NOVÉ

Krycia vložka
- nevhodné pre: vložka do kufra lisovacie čeľuste PT2 model 2202.1, vložka do kufra vlisovacia prípojka model 2202.11
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.90

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 190**	74	**13,28**




NOVÉ

Krycia vložka
- pre použitie s: systémový kufor XL model 2202XL

model 2202.9XL

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 183**	74	**22,43**




NOVÉ

Krycia vložka
- iba v spojení s: vložka do kufra lisovacie čeľuste PT2 model 2202.1

model 2202.60

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**796 921**	74	**20,77**

NOVÉ



NOVÉ


Vložka do kufra
lisovacie čeľuste PT2
- pre použitie s: systémový kufor model 2202, krycia vložka model 2202.60

Vybavenie
6 miest pre rôzne lisovacie čeľuste d12-35 a D⅜–1

Upozornenie
Vložka kufra môže pojať až 6 rôznych lisovacích čeľustí PT2 (napr. kovové lisovacie spojovacie systémy d12–35)!

model 2202.1

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 206**	74	**24,93**




NOVÉ

Vložka do kufra
lisovacie čeľuste PT2
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

Vybavenie
2 miesta pre d42-63

model 2202.3

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 220**	74	**24,93**




NOVÉ

Vložka do kufra
lisovacie čeľuste Picco
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

Vybavenie
6 miest pre rôzne lisovacie čeľuste d12-40 a D⅜–1

model 2202.2

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 213**	74	**24,93**



NOVÉ

Vložka do kufra
- pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 639 457, 639 471, 639 488
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.27

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**798 741**	74	**n.d.**




NOVÉ

Vložka do kufra
lisovacie prstence
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

Vybavenie
miesto pre čeľuste s kĺbovým ťahom P1 a Z1, ako aj pre 12 rôznych lisovacích prstencov d12–35 príp. D⅜–¾

model 2202.4

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 237**	74	**24,93**




NOVÉ

Vložka do kufra
lisovacie prstence
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

Vybavenie
Miesto pre kĺbovú ťažnú čeľusť Z2 ako aj pre 5 rôznych lisovacích prstencov alebo lisovacie prstence pre kovové lisovacie spojky d42-54

model 2202.5

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 244**	74	**24,93**




NOVÉ

Vložka do kufra
lisovacie prstence
- pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s KÍbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 562 878, 578 671
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

Vybavenie
miesto pre čeľusť s KÍbovým ťahom Z2, ako aj pre 2 rôzne lisovacie prstence d64-76,1
model 2202.6

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 251**	74	**24,93**




NOVÉ

Vložka do kufra
Geopress K
- pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s KÍbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.7

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 268**	74	**24,93**




NOVÉ

Vložka do kufra XL
Press Booster
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL, lisovací prstenec artikel 753 870
- pre použitie s: systémový kufor XL model 2202XL

model 2202.8XL

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 275**	74	**41,53**




NOVÉ

Vložka do kufra XL
- pre použitie s následujúcimi produktmi: ťažná čeľusť PT2 artikel 359 232, lisovacia reťaz artikel 359 249, 359 256, 359 263
- pre použitie s: systémový kufor XL model 2202XL

model 2202.7XL

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**796 907**	74	**52,52**




NOVÉ

Vložka do kufra
Megapress XL
- pre použitie s následujúcimi produktmi: lisovací prstenec artikel 753 887, 753 900
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.9

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 282**	74	**24,93**




NOVÉ

Vložka do kufra
vlisovacia prípojka
- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.11

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 305**	74	**41,53**




NOVÉ

Vložka do kufra
Pressgun 5, Pressgun Picco
- pre následujúce produkty a použitie: lisovací nástroj Pressgun 5 s akumulátorom, lisovací nástroj Pressgun 5 s napájacím zdrojom, Pressgun Picco
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.13

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 312**	74	**24,93**




NOVÉ


Vložka do kufra
lisovacie prstence
- pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 562 885, 562 892
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

Vybavenie
miesto pre čeľusť s kĺbovým ťahom Z2, ako aj pre 2 rôzne lisovacie prstence d88.9–108.0
model 2202.18

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**793 586**	74	**24,93**

S1 PREVISTA DRY





NOVÉ

Prevista Dry-WC prvok
pre podporné držadlá, nastaviteľná výška keramiky
1120 mm
- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná süprava pre WC keramiku s malou dosadacou plochou (< 17 cm) model 8570.37
- vo výbave: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, variabilne nastaviteľná výška keramiky, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérový


Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, podomietková splachovacia nádržka 3H, upevňovacie prvky pre podporné držadlá umiestnené na ľavej a pravej strane WC prvku, škrtiaci ventil, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8874.9

BH	B	VN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	910	330–390	1	**793 074**	66	**691,05**

BH = konštrukčná výška
B = šírka
VN = výškovo nastaviteľné




Prevista Dry-súprava podporných nožičiek
- pre následujúce produkty a použitie: montáž prvku Prevista Dry na podlahu
- oceľ pozinkovaná
- rozsah nastavenia 0 – 400 mm

Vybavenie
súprava podporných nožičiek
model 8580.48

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
700	1	**798 666**	66	**57,35**

L = dĺžka

NOVÉ




Prevista Dry-WC prvok
pre závesné WC
8 cm
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérový

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, podomietková splachovacia nádržka 3F, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½ zhora, pripojovací oblúk WC DN90 z PE

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!

model 8523




BH	balenie	**artikel**	RS	**€**
1130	1	**798 529**	66	**n.d.**

BH = konštrukčná výška

NOVÉ

S3 PREVISTA PURE



NOVÉ


Prevista Pure-podomietková splachovacia nádržka
pre stojace WC
8 cm
- pre následujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami


Vybavenie
pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, vyrovnávacia pomôcka, vodovodná prípojka R½ zhora

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!
model 8503

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**799 410**	65	**n.d.**





NOVÉ

Prevista Pure-WC blok
pre závesné WC
8 cm
- pre následujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- oceľ
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami


Vybavenie
rám pozinkovaný, podomietková splachovacia nádržka 3F, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre blok a keramiku, ochrana pred striekajúcou vodou, vodovodná prípojka R½ zhora, pripojovací oblúk WC DN90 z PE


Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8513

BH	balenie	**artikel**	RS	**€**
1101	1	**799 427**	66	**n.d.**

BH = konštrukčná výška





NOVÉ

Prevista Pure-WC blok
pre závesné WC, s prípojkou na ventilátor
8 cm
- pre následujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- oceľ
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
rám pozinkovaný, podomietková splachovacia nádržka 3F, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre blok a keramiku, ochrana pred striekajúcou vodou, vodovodná prípojka R½ zhora, pripojovací oblúk WC DN90 z PE, splachovacia rúrka s prípojkou na ventilátor DN50


Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8513.31

BH	balenie	**artikel**	RS	**€**
1101	1	**798 598**	66	**n.d.**

BH = konštrukčná výška


S4 OVLÁDACIE DOSKY/PRÍSLUŠENSTVO



WC ovládacia doska Prevista
Visign for Style 20
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8610.1

	krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
NOVÉ	plast čierna mat	plast čierna mat	1	**796 389**	66	**145,41**




NOVÉ

WC rám so zásobníkom tabliet Prevista
- pre následujúce produkty a použitia: čistiace tablety pre WC, podomietková splachovacia nádržka 3F
- plast

Vybavenie
základný rám, rám so zásobníkom tabliet, upevňovací rám
model 8654.1

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**798 550**	66	**n.d.**

S6 PRÍSLUŠENSTVO/JEDNOTLIVÉ DIELY




NOVÉ

Rohový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- mosadz
- závit R
- obr. 12

model 8580.63

	balenie	artikel	RS	€
	1	**799 779**	66	**30,85**



NOVÉ

Súprava plniaceho ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F
- plast

Vybavenie
plniaci ventil, držiak plniaceho ventilu, plniaca hadica

model 8580.4

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 106**	66	**35,38**




NOVÉ

Oblúk splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok pre závesné WC model 8523
- plast

model 8580.18

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 335**	66	**36,73**




NOVÉ

Oblúk splachovacej rúrky s prípojkou na ventilátor
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Pure-WC blok pre závesné WC model 8513, Prevista Pure-WC blok pre závesné WC s prípojkou na ventilátor model 8513.31
- plast

model 8580.20

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 359**	66	**92,03**



NOVÉ

Oblúk splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Pure-WC blok pre závesné WC model 8513
- plast

model 8580.56

	balenie	artikel	RS	€
	1	**790 707**	66	**36,31**




NOVÉ

Oblúk splachovacej rúrky s prípojkou na ventilátor
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok pre závesné WC model 8523
- plast

model 8580.59

	balenie	artikel	RS	€
	1	**789 497**	66	**274,44**



NOVÉ

Oblúk splachovacej rúrky s prípojkou na ventilátor
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Pure-podomietková splachovacia nádržka pre stojace WC model 8503
- plast

model 8580.60

	balenie	artikel	RS	€
	1	**789 503**	66	**120,30**




NOVÉ

Plniaca hadica
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F
- ušľachtilá oceľ

model 8580.45

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 717**	66	**29,35**



NOVÉ

Súprava odtokového ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu, podomietková splachovacia nádržka 3F
- plast

model 8580.2

	balenie	artikel	RS	€
	1	**798 567**	66	**n.d.**




NOVÉ

Tesniaca súprava
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F

Vybavenie
súprava O-krúžkov pre odtokové hrdlá, tesnenie odtokového ventilu, sedlo odtokového ventilu, oblúk splachovacej rúrky

model 8580.9

	balenie	artikel	RS	€
	1/100	**798 574**	66	**n.d.**



NOVÉ

Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F, oblúk splachovacej rúrky
- plast

model 8580.37

	balenie	artikel	RS	€
	1	**798 581**	66	**n.d.**



NOVÉ

Súprava ovládacích kolíkov
- pre následujúce produkty a použitie: technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L, WC ovládacie dosky Prevista
- plast

Vybavenie
súprava ovládacích kolíkov, súprava upevňovacích skrutiek
model 8580.62

	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
	110	1	**792 565**	66	**6,26**

L = dĺžka

V1 ODTOKY PRE KÚPACIE A SPRCHOVÉ VANE





Rozeta
Visign RU2
- pre použitie s následujúcimi produktmi: podomietkový rúrkový prerušovač model 6161.81, pripojovacia súprava podomietkový rúrkový prerušovač model 6161.86

model 6161.89

	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
NOVÉ	biely dizajn	1	**800 369**	15	**43,13**

X1 SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX







NOVÉ

Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu
kolmé vyhotovenie
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách)
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie
montážna príruba, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, sitková vložka
Technické údaje
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6 l/s
Upozornenie
Uvedený výkon odtoku sa dosahuje so sitkovou vložkou!
model 4981.90

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	1	**797 270**	90	**89,39**





NOVÉ

Advantix Cleviva-sprchový žľab
s vkladacím prvkom Advantix Visign C1, (sanovací model)

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách)
- nevhodné pre: Advantix-potrubná priechodka protipožiarna ochrana R120 model 4923.5
- ušľachtilá oceľ 1.4301


Vybavenie
profil sprchového žľabu, vkladací prvok, zápachový uzáver, montážna príruba, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka, upevňovacia súprava


Technické údaje
výška uzatváracej vody 25 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4–0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45–0,55 l/s

Upozornenie
Uvedený výkon odtoku sa dosahuje so sitkovou vložkou!
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4981.11

L	BH	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
800	70	40/50	1	**794 491**[1]	90	**412,64**
1000	70	40/50	1	**794 507**[1]	90	**469,98**
1200	70	40/50	1	**794 514**[1]	90	**527,31**

L = dĺžka
BH = konštrukčná výška
[1] možná montážna výška až 155 mm





NOVÉ

Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu
(sanovací model)

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách)
- nevhodné pre: Advantix-potrubná priechodka protipožiarna ochrana R120 model 4923.5


Vybavenie
zápachový uzáver, montážna príruba, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka


Technické údaje
výška uzatváracej vody 25 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4–0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45–0,55 l/s

Upozornenie
Uvedený výkon odtoku sa dosahuje so sitkovou vložkou!
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4981.81

BH	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
70	40/50	1	**794 415**[1]	90	**183,40**

BH = konštrukčná výška
[1] možná montážna výška až 155 mm





Advantix Cleviva-sprchový žľab
s vkladacím prvkom Advantix Visign C1
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách)
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie
profil sprchového žľabu, vkladací prvok, zápachový uzáver, montážna príruba, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka, upevňovacia súprava


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5–0,65 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55–0,7 l/s


Upozornenie
Uvedený výkon odtoku sa dosahuje so sitkovou vložkou!
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4981.10

L	BH	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
800	95–155	40/50	1	**794 460**	90	**412,64**
1000	95–155	40/50	1	**794 477**	90	**469,98**
1200	95–155	40/50	1	**794 484**	90	**527,31**

L = dĺžka
BH = konštrukčná výška

NOVÉ





Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách)

Vybavenie
zápachový uzáver, montážna príruba, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5–0,65 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55–0,7 l/s

Upozornenie
Uvedený výkon odtoku sa dosahuje so sitkovou vložkou!
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4981.80

BH	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
95–155	40/50	1	**794 408**	90	**183,40**

BH = konštrukčná výška

NOVÉ




NOVÉ

Advantix Cleviva-vkladací prvok sprchového žľabu
Visign C1
jednoduchý vtokový otvor
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4981.50

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
mat	1	**794 095**	90	**68,80**




NOVÉ

Advantix Cleviva-vkladací prvok sprchového žľabu
Visign C2
dvojitý vtokový otvor
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4981.60

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
mat	1	**794 101**	90	**68,80**




NOVÉ

Advantix Cleviva-profil sprchového žľabu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
4981.30	800	mat	1	**794 118**	90	**160,46**
4981.31	1000	mat	1	**794 125**	90	**217,79**
4981.32	1200	mat	1	**794 132**	90	**275,12**


L = dĺžka




NOVÉ

Advantix Cleviva-upevňovacia súprava sprchového žľabu
Vybavenie
pridržiavacie svorky, upevňovacie skrutky, plastové hmoždinky
model 4981.89

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**797 003**	90	**9,94**





NOVÉ

Sprchový žľab
plynule predĺžiteľný
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- vo výbave: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žľabu model 4965.30

reddot design award winner 2011

DESIGN PLUS powered by ISH

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, uzatváracie kryty, odtoková súprava samočistiaca, výškovo nastaviteľný držiak mostíkového roštu, výškový vyrovnávací kus, izolačná príruba, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,8 l/s

Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4965.20

L	BH	DN	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
300–1200	95–150	40/50	mat	1	**704 353**	90	**482,72**

L = dĺžka
BH = konštrukčná výška

X5 NÁHRADNÉ DIELY PRE SYSTÉMY ADVANTIX A SPÄTNÉ UZÁVERY





NOVÉ

Advantix Cleviva-výškový vyrovnávací kus
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žľab model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.84

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**794 446**	90	**19,52**






NOVÉ

Advantix Cleviva-tesniaca manžeta
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žľab model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.82

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**794 422**	90	**34,41**





NOVÉ

Advantix Cleviva-montážna príruba
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žľab model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.83

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**794 439**	90	**30,99**




NOVÉ

Advantix Cleviva-sitková vložka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žľab model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.85

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**794 453**	90	**10,33**



NOVÉ


Odtoková rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: pripojenie na kanalizáciu
- nemožno lepiť

model 4981.86

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	1	**794 521**	90	**16,03**

Profipress s SC-Contur

Technika vedenia potrubí



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z medi, červeného bronzu alebo kremíkového bronzu* preskúšané podľa DVGW - pracovného listu W 534 so skúšobnou značkou DVGW a rúry z medi podľa DIN EN 1057, podľa DVGW - pracovného listu GW 392. Vhodné pre inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988. Pre tvarovo stabilné inštalácie rozdeľovacích a stúpacích potrubí na omietku a pod omietku v integrovanom systéme Viega.

Lisované spojky
Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur je certifikovaná a spĺňa požiadavky DVGW - pracovného listu W 534, bod 12.14, spojky s vynútenou netesnosťou.
Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie
Zelený bod na lisovanom pripojení

Tesniace prvky
EPDM, čierne (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk); do 110 °C; nie sú odolné voči uhľovodíkovým rozpúšťadlám, chlórovaným uhľovodíkom, terpentínu, benzínu

Materiály lisovaných spojok
Meď, červený bronz: CC 499K
Kremíkový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(v súlade s predpisom Spolkového ministerstva životného prostredia z 15. marca 2017)

Rozmery
Štandardné veľkosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Veľkosti XL: d 64,0 – 108,0
Lisované spojky so závitovou prípojkou: d 12 – 54; 64,0 – 108,0

Oblasti použitia
Pitná voda
Vykurovanie/napojenie vykurovacieho telesa
Dažďová voda
Stlačený vzduch, inertné plyny
Vedenia chladiacej vody
Priemysel
Stavba zariadení

Špeciálne aplikácie
s tesniacim prvkom EPDM, z výroby
- napevno inštalované sprchové hasiace zariadenia – s certifikátom VdS G 4980009 pre veľkosti DN20 – DN50 s medenými rúrkami podľa DIN EN 1057 R290 (tvrdé)
- solárne zariadenia s plochými kolektormi

s tesniacim prvkom FKM (príslušenstvo)
- solárne zariadenia s plochými/vákuovými kolektormi
- diaľkové rozvody tepla a zariadenie s nízkotlakovou parou

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky
Inštalácie pitnej vody
- prevádzková teplota max. 85 °C
- prevádzkový tlak max. 1,6 MPa

Inštalácie vykurovania
- prevádzková teplota max. 110 °C
- prevádzkový tlak max. 1,6 MPa

Upozornenie
Dbajte na pravidlo prúdenia!
Konštrukčné diely z medi sa nesmú zabudovávať pred pozinkovanými železnými materiálmi!

Upozornenie – hranice použitia pri pitnej vode
Rúry a spojky z medi sa smú vzhľadom na možné prekročenie hraničnej hodnoty iónov medi podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z. o pitnej vode používať iba vtedy, keď sa dosahuje hodnota pH ≥ 7,4 alebo pri hodnotách pH = 7,0 – 7,4 celkové množstvo organického uhlíka neprekračuje hodnotu ukazovateľa TOC 1,5 mg/l!

Upozornenie pre zvnútra pocínované medené rúry podľa DIN 50930-6:
Zvnútra pocínované medené rúry možno používať v kombinácii s nepocínovanými lisovanými spojkami pre všetky druhy pitnej vody podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z. o pitnej vode. Prekročenie hraničnej hodnoty v dôsledku uvoľňovania iónov medi do vodovodnej vody je v tomto prípade zanedbateľné, plocha nepocínovaných častí spojok je nepatrná!

Ďalšie upozornenia k použitiu a účinky na medené materiály nájdete v DIN EN 12502-2. V jednotlivom prípade kontaktujte nášho technického poradcu: pavol.vojtko@viega.sk

Upozornenie – hranice použitia pri vykurovacích zariadeniach
Dbajte na VDI 2035 a DIN EN 12828!

Schválenia
Profipress (d 12 – 54)
- DVGW - reg.č. DW-8511BQ0586

Profipress XL (d 64,0)
- DVGW - reg.č. DW-8511BQ0586

Použitie lisovacích nástrojov
Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje
Lisované spojky a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach www.viega.sk, v sekcii K stiahnutiu.

Príslušenstvo na použitie s armatúrami Easytop pozrite v produktovej oblasti Systémové armatúry.

*) Zmena materiálu z červeného bronzu na legovaný kremíkový bronz v dôsledku zladenia výroby s celosvetovou produkciou spoločnosti Viega.

OBSAH

Oblúky	30
T-kusy	31
Prechodové kusy/oblúky	34
Nátrubky	37
Redukcie	39
Šróbenia	40
Krytky, zátky	43
Príruby	44
Nástenky	44
Montážne jednotky	47
Stenové priechodky	48
Technika Smartloop Inliner: vnútorné cirkulačné potrubia	49
Kompenzátory	50
Uzavieracie ventily z červeného bronzu, od 2017	50
Guľové kohúty z červeného bronzu, od 2017	51
Priame ventily, od 2017	52
Podomietkové priame ventily, podomietkové ventily s priamymi sedlami	53
Rozdeľovače, krížové tvarovky	53
Napojenia vykurovacích telies	54
Soklové lišty-prípojky vykurovacieho telesa	58

Príslušenstvo

Náradie	60
Tesniace prvky	60



Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

OBLÚKY



Profipress-oblúk 90°
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2416

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	10	**291 488**	86	**3,03**
	14	10	**443 863**	86	**3,91**
	15	10/100	**291 501**	86	**3,03**
	16	10	**443 870**	86	**4,86**
	18	10/100	**291 495**	86	**3,97**
✓	22	10/100	**291 518**	86	**4,98**
✓	28	5/50	**291 525**	86	**10,47**
✓	35	5	**291 532**	86	**20,94**
✓	42	5	**291 549**	86	**39,91**
✓	54	1	**291 556**	86	**53,93**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Profipress XL-oblúk 90°
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2416XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**577 681**	67	**131,29**
76,1	1	**476 847**	67	**132,35**
88,9	1	**476 854**	67	**160,79**
108,0	1	**476 861**	67	**219,85**



Profipress-oblúk 90°
s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2416.1

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	10	**291 648**	86	**2,85**
	14	10	**444 099**	86	**4,63**
	15	10/100	**291 662**	86	**2,85**
	16	10	**444 105**	86	**4,68**
	18	10/100	**291 655**	86	**3,91**
✓	22	10/100	**291 679**	86	**5,10**
✓	28	5/50	**291 686**	86	**11,48**
✓	35	5	**291 693**	86	**20,64**
✓	42	5	**291 709**	86	**40,81**
✓	54	1	**291 716**	86	**54,58**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Profipress XL-oblúk 90°
s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2416.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**577 698**	67	**95,00**
76,1	1	**476 878**	67	**132,35**
88,9	1	**476 885**	67	**160,79**
108,0	1	**476 892**	67	**219,85**



Profipress-oblúk 45°
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2426

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	10	**292 409**	86	**3,32**
	14	10	**444 051**	86	**5,32**
	15	10/100	**292 348**	86	**3,32**
	16	10	**444 068**	86	**6,10**
	18	10/100	**292 416**	86	**3,50**
✓	22	10/100	**292 355**	86	**4,32**
✓	28	5/50	**292 362**	86	**13,66**
✓	35	5	**292 379**	86	**19,71**
✓	42	5	**292 386**	86	**32,00**
✓	54	1	**292 393**	86	**44,82**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Profipress XL-oblúk 45° s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2426XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**577 766**	67	**120,94**
76,1	1	**476 908**	67	**126,26**
88,9	1	**476 915**	67	**150,67**
108,0	1	**476 922**	67	**205,52**



Profipress-oblúk 45° s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2426.1

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	10	**292 577**	86	**2,67**
	14	10	**444 112**	86	**4,32**
	15	10/100	**292 508**	86	**2,73**
	16	10	**444 129**	86	**4,51**
	18	10/100	**292 560**	86	**3,56**
✓	22	10/100	**292 515**	86	**3,97**
✓	28	5/50	**292 522**	86	**13,55**
✓	35	5	**292 539**	86	**18,99**
✓	42	5	**292 546**	86	**29,81**
✓	54	1	**292 553**	86	**44,24**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Profipress XL-oblúk 45° s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2426.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**577 773**	67	**103,61**
76,1	1	**476 939**	67	**116,08**
88,9	1	**476 946**	67	**138,43**
108,0	1	**476 953**	67	**189,36**



Profipress-nadoblúk s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2427

d	balenie	artikel	RS	€
12	10	**322 359**	86	**7,16**
15	10	**322 342**	86	**7,16**
18	10	**322 335**	86	**10,71**
22	10	**322 328**	86	**13,79**



Profipress-nadoblúk s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2428

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	**352 134**	86	**18,81**
18	10	**352 141**	86	**20,35**
22	10	**352 158**	86	**23,48**

T-KUSY



Profipress-T-kus s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2418

VdS	d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
	12	12	12	10	**291 884**	86	**4,56**
	12	15	12	10	**322 717**	86	**13,72**
	14	12	14	10	**443 900**	86	**9,17**
	14	14	14	10	**443 887**	86	**5,99**
	15	12	12	10	**291 907**	86	**10,47**
	15	12	15	10	**291 914**	86	**5,27**
	15	15	12	5	**315 085**	86	**10,71**
	15	15	15	10/100	**291 952**	86	**4,56**
	15	18	15	10	**322 724**	86	**13,42**
	15	22	15	10	**322 700**	86	**15,45**
	16	12	14	5	**443 917**	86	**11,72**
	16	14	16	10	**443 924**	86	**9,17**
	16	16	16	10	**443 894**	86	**7,05**
	18	12	15	5	**365 073**	86	**14,14**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Profipress-T-kus
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2418

VdS	d1	d2	d3	balenie	**artikel**	RS	**€**
	18	12	18	10	**324 827**	86	**5,86**
	18	14	18	10	**443 931**	86	**16,74**
	18	15	15	10	**291 921**	86	**11,01**
	18	15	18	10/50	**291 938**	86	**5,63**
	18	16	18	10	**443 948**	86	**16,86**
	18	18	15	10	**315 009**	86	**11,06**
	18	18	18	10/100	**291 891**	86	**6,23**
	18	22	18	10	**322 694**	86	**16,09**
	22	12	22	10	**324 834**	86	**7,05**
	22	14	22	10	**443 955**	86	**14,73**
	22	15	15	10	**292 010**	86	**12,60**
	22	15	18	5	**315 078**	86	**13,42**
	22	15	22	10/50	**292 027**	86	**6,75**
	22	16	22	10	**443 962**	86	**15,50**
	22	18	15	5	**315 061**	86	**14,92**
	22	18	18	5	**315 054**	86	**13,42**
	22	18	22	10/50	**291 945**	86	**8,63**
	22	22	15	5	**315 047**	86	**12,89**
	22	22	18	5	**315 030**	86	**16,33**
✓	22	22	22	10/100	**291 969**	86	**7,99**
✓	22	28	22	5	**322 687**	86	**25,78**
	28	15	22	5	**324 841**	86	**25,38**
	28	15	28	5/50	**295 189**	86	**16,51**
	28	18	22	5	**324 858**	86	**25,73**
	28	18	28	5	**315 023**	86	**22,83**
✓	28	22	22	5	**307 899**	86	**22,19**
✓	28	22	28	5	**295 196**	86	**16,44**
✓	28	28	22	5	**315 016**	86	**25,14**
✓	28	28	28	5/50	**291 976**	86	**14,49**
	35	15	35	5	**324 865**	86	**24,31**
	35	18	35	5	**324 872**	86	**25,73**
✓	35	22	28	5	**324 889**	86	**36,36**
✓	35	22	35	5	**292 034**	86	**22,30**
✓	35	28	28	5	**324 896**	86	**35,78**
✓	35	28	35	5	**292 041**	86	**23,48**
✓	35	35	22	5	**365 882**	86	**36,07**
✓	35	35	28	5	**365 080**	86	**34,47**
✓	35	35	35	5	**291 983**	86	**24,54**
✓	42	22	42	5	**324 902**	86	**42,65**
✓	42	28	42	5	**292 058**	86	**43,29**
✓	42	35	42	5	**292 065**	86	**44,82**
✓	42	42	42	5	**291 990**	86	**47,66**
✓	54	22	54	1	**324 919**	86	**66,94**
✓	54	28	54	1	**324 926**	86	**69,00**
✓	54	35	54	1	**324 933**	86	**71,61**
✓	54	42	54	1	**292 072**	86	**53,58**
✓	54	54	54	1	**292 003**	86	**58,96**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Sanpress-T-kus
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2218

VdS	d1	d2	d3	balenie	**artikel**	RS	**€**
	28	28	15	5	**314 132**	87	**26,58**
	28	28	18	5	**314 163**	87	**27,43**
	42	15	42	1	**314 224**	87	**52,29**
✓	42	35	35	1	**283 551**	87	**53,14**
✓	54	42	42	1	**187 279**	87	**74,42**


VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Profipress-T-kus
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia, zásuvný koniec

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2418.1


d1	d2	d3	balenie	**artikel**	RS	**€**
22	15	22	5	**477 356**	86	**15,97**



Profipress XL-T-kus
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2418XL


d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
64,0	35	64,0	1	**577 735**	67	**215,93**
64,0	42	64,0	1	**577 742**	67	**241,80**
64,0	54	64,0	1	**577 759**	67	**259,13**
64,0	64,0	64,0	1	**577 728**	67	**179,70**
76,1	54	76,1	1	**476 977**	67	**238,17**
76,1	76,1	76,1	1	**476 960**	67	**238,17**
88,9	54	88,9	1	**476 991**	67	**244,20**
88,9	76,1	88,9	1	**477 004**	67	**260,53**
88,9	88,9	88,9	1	**476 984**	67	**260,53**
108,0	54	108,0	1	**477 028**	67	**264,57**
108,0	76,1	108,0	1	**477 035**	67	**278,85**
108,0	88,9	108,0	1	**477 042**	67	**319,59**
108,0	108,0	108,0	1	**477 011**	67	**321,58**



Sanpress-T-kus
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia, závit R

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2217.1

d1	R	d2	balenie	artikel	RS	€
18	¾	18	5	**281 328**	87	**35,90**
22	¾	22	5	**194 123**	87	**36,59**
28	¾	28	5	**194 130**	87	**43,13**
35	¾	35	5	**194 147**	87	**48,71**
42	¾	42	1	**273 231**	87	**54,40**
54	¾	54	1	**197 858**	87	**82,27**
54	1	54	1	**310 929**	87	**80,44**
54	1¼	54	1	**310 936**	87	**81,75**




Sanpress-T-kus
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, viachran
model 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
	12	½	12	5	**290 986**	87	**14,85**
	15	⅜	15	5	**313 951**	87	**25,38**
	15	½	15	5	**115 630**	87	**14,46**
	18	½	18	5	**281 359**	87	**25,16**
✓	22	½	22	5	**115 944**	87	**20,33**
✓	22	¾	22	5	**313 975**	87	**29,14**
✓	28	½	28	5	**119 768**	87	**25,44**
✓	28	¾	28	5	**313 968**	87	**33,01**
✓	35	½	35	5	**121 945**	87	**35,51**
✓	35	1	35	1	**361 204**	87	**37,67**
✓	42	½	42	1	**126 230**	87	**43,07**
✓	42	1	42	1	**361 211**	87	**46,88**
✓	54	½	54	1	**197 353**	87	**51,32**
✓	54	1	54	1	**361 228**	87	**64,92**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-T-kus
G¼, so zásuvným koncom
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: ventil na odber vzoriek, vypúšťací ventil, dodatočná montáž miesta pre odber vzoriek v potrubí, prípojka vypúšťacieho ventilu v spojení s guľovým kohútom
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, zásuvný koniec, závit G

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
Upozornenie
Použite v potrubiach posuvnú objímku Sanpress model 2215.5.
model 2217.4

d1	G	d2	balenie	artikel	RS	€
15	¼	15	1	**705 596**	87	**20,73**
18	¼	18	1	**705 602**	87	**23,26**
22	¼	22	1	**705 619**	87	**28,84**
28	¼	28	1	**705 626**	87	**34,18**
35	¼	35	1	**705 633**	87	**41,34**
42	¼	42	1	**705 640**	87	**51,26**
54	¼	54	1	**705 855**	87	**64,70**



Profipress XL-T-kus
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia, závit Rp, viachran

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2417.2XL

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
64,0	¾	64,0	1	**577 704**	67	**223,24**
64,0	1	64,0	1	**577 711**	67	**239,52**
76,1	¾	76,1	1	**534 073**	67	**273,76**
76,1	2	76,1	1	**534 080**	67	**301,85**
88,9	¾	88,9	1	**534 097**	67	**297,23**
88,9	2	88,9	1	**534 103**	67	**334,80**
108,0	¾	108,0	1	**534 110**	67	**365,42**
108,0	2	108,0	1	**534 127**	67	**400,12**

Rp = vnútorný závit cylindrický

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY




Sanpress-prechodový kus
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2211

VdS	d	R	balenie	artikel	RS	€
	12	⅜	5	**290 771**	87	**4,45**
	12	½	5	**290 764**	87	**3,19**
	14	⅜	5	**443 689**	87	**5,25**
	14	½	5	**443 696**	87	**5,76**
	15	⅜	5	**297 985**	87	**4,96**
	15	½	5/100	**105 044**	87	**3,19**
	15	¾	5	**287 764**	87	**6,61**
	16	½	5	**443 702**	87	**6,61**
	16	¾	5	**443 719**	87	**9,85**
	18	½	5	**283 490**	87	**4,11**
	18	¾	5	**283 230**	87	**4,68**
✓	22	½	5	**297 961**	87	**6,79**
✓	22	¾	5	**104 306**	87	**6,09**
✓	22	1	5	**287 771**	87	**8,20**
✓	28	¾	5	**297 954**	87	**18,68**
✓	28	1	5	**106 508**	87	**11,39**
✓	28	1¼	5	**297 978**	87	**23,50**
✓	35	1	5	**297 947**	87	**26,01**
✓	35	1¼	5	**110 352**	87	**24,93**
✓	35	1½	5	**314 651**	87	**26,98**
✓	42	1¼	5	**297 930**	87	**33,92**
✓	42	1½	1	**115 340**	87	**34,95**
✓	54	1½	1	**314 668**	87	**58,95**
✓	54	2	1	**195 267**	87	**67,43**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: pripájacie šróbenie
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit G

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2211.4

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**660 222**	87	**7,01**



Profipress XL-prechodový kus
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 2411XL

d	R	balenie	artikel	RS	€
64,0	2½	1	**577 674**	67	**121,57**
76,1	2½	1	**534 134**	67	**148,97**
88,9	3	1	**534 141**	67	**165,89**
108,0	4	1	**534 158**	67	**216,69**




Sanpress-prechodový kus s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2212

VdS	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
	12	⅜	5	**291 075**	87	**3,93**
	12	½	5	**291 068**	87	**3,93**
	14	½	5	**443 726**	87	**4,39**
	15	⅜	5	**298 074**	87	**4,33**
	15	½	5	**107 543**	87	**3,99**
	15	¾	5	**298 098**	87	**8,25**
	16	½	5	**443 733**	87	**4,05**
	18	½	5	**283 483**	87	**5,58**
	18	¾	5	**294 519**	87	**10,94**
✓	22	½	5	**298 067**	87	**6,16**
✓	22	¾	5	**108 465**	87	**6,72**
✓	22	1	5	**298 128**	87	**10,03**
✓	28	½	5	**428 174**	87	**19,81**
✓	28	¾	5	**298 081**	87	**21,92**
✓	28	1	5	**114 329**	87	**12,35**
✓	28	1¼	5	**298 104**	87	**22,72**
✓	35	¾	5	**357 542**	87	**26,29**
✓	35	1	5	**298 111**	87	**27,72**
✓	35	1¼	5	**116 774**	87	**27,37**
✓	42	1¼	1	**298 050**	87	**38,70**
✓	42	1½	1	**124 236**	87	**39,72**
✓	54	1½	1	**365 097**	87	**45,86**
✓	54	2	1	**195 304**	87	**69,19**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický



Profipress XL-prechodový kus s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 2412XL

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
64,0	2½	1	**577 667**	67	**131,29**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Sanpress-prechodový kus s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, poistka proti pretočeniu
model 2212.3

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**287 016**	87	**20,33**
18	½	5	**298 913**	87	**20,20**
22	½	5	**287 009**	87	**22,31**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-prechodové šróbenie s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľová rúra na lisovacie spojovacie systémy Viega
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- svorné šróbenie, lisované pripojenie

Vybavenie
tesnenie, oddeľovací krúžok, svorný krúžok, prevlečné šróbenie, tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2215.6

DN	d	balenie	artikel	RS	€
25	28	1	**588 564**	87	**72,49**
32	35	1	**588 328**	87	**108,32**



Megapress-prechodový kus s SC-Contur, inštalácia pitnej vody
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255 s pozinkovaním podľa DIN EN 10240
- kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4213.2

DN	D	d	balenie	artikel	RS	€
15	½	15	5	**736 255**	55	**29,96**
15	½	18	5	**754 679**	55	**29,96**
20	¾	22	5	**736 279**	55	**32,49**
25	1	28	5	**736 293**	55	**36,57**
32	1¼	35	1	**736 309**	55	**53,03**
40	1½	42	1	**736 316**	55	**54,87**
50	2	54	1	**736 323**	55	**98,10**



Sanpress-prechodové šróbenie s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: rúra Sanfix alebo Sanfix Plus-PE-Xc, lisovaný spoj pre Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- červený bronz
- lisované pripojenie, svorné šróbenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran, prevlečné šróbenie, svorný krúžok
model 2213

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	16	5	**288 068**	87	**19,35**
15	20	5	**298 876***	87	**21,97**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Profipress-prechodový kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: všetky kovové systémy Viega
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, lisovacia tvarovka ušľachtilá oceľ, lisovaný spoj z rúry Viegatherm P-PE-Xc na Profipress
model 1075.12P


d1	d2	balenie	artikel	RS	€
14	15	10	**314 958**	77	**9,16**



Sanpress-zásuvný kus
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit R

Vybavenie
viachran
model 2211.1

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	½	5	**291 310**	87	**11,04**
15	½	5	**115 418**	87	**11,67**
18	½	5	**285 081**	87	**12,12**
18	¾	5	**285 104**	87	**12,97**
22	½	5	**119 676**	87	**18,73**
22	¾	5	**116 767**	87	**19,58**
28	1	5	**122 034**	87	**29,60**
35	1¼	5	**125 288**	87	**37,96**
42	1½	1	**132 231**	87	**56,61**




Sanpress-zásuvný kus
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie
viachran
model 2212.1

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	½	5	**291 341**	87	**11,96**
15	½	5	**117 733**	87	**12,97**
18	½	5	**287 085**	87	**13,27**
18	¾	5	**287 108**	87	**13,21**
22	½	5	**120 917**	87	**16,62**
22	¾	5	**117 481**	87	**19,17**
28	¾	5	**130 954**	87	**28,97**
28	1	5	**122 942**	87	**29,42**
35	1	5	**134 730**	87	**40,97**
35	1¼	5	**130 589**	87	**51,32**
42	1½	1	**135 430**	87	**57,36**
54	2	1	**199 104**	87	**97,07**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-prechodový oblúk 90° s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2214

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	⅜	5	**290 863**	87	**15,08**
12	½	5	**290 870**	87	**15,15**
14	½	5	**444 006**	87	**18,27**
15	⅜	5	**314 361**	87	**22,54**
15	½	5	**112 950**	87	**15,15**
15	¾	5	**443 030**	87	**18,84**
16	½	5	**444 013**	87	**19,30**
18	½	5	**281 205**	87	**24,08**
18	¾	5	**314 354**	87	**23,50**
22	¾	5	**115 623**	87	**24,47**
28	1	5	**118 730**	87	**36,65**
35	1¼	5	**127 329**	87	**48,71**
42	1½	1	**128 500**	87	**66,51**
54	2	1	**197 988**	87	**94,11**



Sanpress-prechodové koleno 90° s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2214.1

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**335 281**	87	**10,59**



Sanpress-prechodové koleno 90° s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2214.2

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	⅜	5	**290 924**	87	**9,35**
12	½	5	**290 931**	87	**9,35**
14	½	5	**444 020**	87	**12,24**
15	⅜	5	**298 241**	87	**21,97**
15	½	5	**108 441**	87	**9,35**
15	¾	5	**314 385**	87	**21,56**
16	½	5	**444 037**	87	**10,36**
18	½	5	**281 236**	87	**21,00**
18	¾	5	**298 227**	87	**23,34**
22	½	5	**298 234**	87	**25,10**
22	¾	5	**283 711**	87	**14,80**
22	1	5	**314 378**	87	**23,50**
28	½	5	**442 033**	87	**26,35**
28	¾	5	**446 611**	87	**26,35**
28	1	5	**283 728**	87	**26,98**
35	1¼	5	**283 704**	87	**44,49**
42	1½	1	**299 415**	87	**57,36**
54	2	1	**299 422**	87	**91,09**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-zásuvné koleno 90°
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit Rp

model 2214.3

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**308 001**	87	**10,08**

Rp = vnútorný závit cylindrický

NÁTRUBKY



Profipress-nátrubok s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2415

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	10	**292 737**	86	**2,85**
	14	10	**443 740**	86	**3,85**
	15	10/100	**292 690**	86	**2,85**
	16	10	**443 856**	86	**4,20**
	18	10/100	**292 744**	86	**3,62**
✓	22	10/100	**292 683**	86	**4,27**
✓	28	5/50	**292 676**	86	**8,23**
✓	35	5	**292 706**	86	**10,23**
✓	42	5	**292 713**	86	**19,28**
✓	54	1	**292 720**	86	**24,25**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Profipress XL-nátrubok
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2415XL


d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**577 582**	67	**39,75**
76,1	1	**477 059**	67	**85,46**
88,9	1	**477 066**	67	**97,75**
108,0	1	**477 073**	67	**124,15**



Profipress-posuvná objímka
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2415.3

d	balenie	artikel	RS	€
12	10	**713 416**	86	**3,23**
15	10	**461 256**	86	**3,08**
18	10	**461 263**	86	**3,68**
22	10	**461 270**	86	**4,32**
28	5	**461 287**	86	**7,99**
35	5	**461 294**	86	**10,42**
42	5	**461 317**	86	**18,99**
54	1	**461 300**	86	**24,54**



Profipress XL-posuvná objímka
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2415.5XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**577 650**	67	**48,31**
76,1	1	**477 080**	67	**127,19**
88,9	1	**477 097**	67	**142,48**
108,0	1	**477 103**	67	**170,99**



Sanpress-posuvná objímka
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2215.5

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	15	5	**119 485**	87	**16,16**
	18	5	**287 061**	87	**18,55**
✓	22	5	**119 041**	87	**18,40**
✓	28	5	**122 133**	87	**22,49**
✓	35	5	**124 335**	87	**29,99**
✓	42	1	**131 494**	87	**42,84**
✓	54	1	**216 153**	87	**45,58**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress-posuvná objímka
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2215.4

d	balenie	artikel	RS	€
22	5	**588 533**	87	**20,38**
28	5	**588 540**	87	**24,98**
35	5	**588 557**	87	**31,81**



Sanpress-nátrubok
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 9777.9

d	balenie	artikel	RS	€
10	20	**335 946**[1]	76	**13,94**

[1] Lisovaný spoj d10 treba vykonať lisovacími čeľusťami 12!

REDUKCIE




Profipress-redukčný kus s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2415.1

VdS	d1	d2	balenie	artikel	RS	€
	14	12	10	**443 771**	86	**3,08**
	15	12	10	**296 414**	86	**2,56**
	16	12	10	**443 788**	86	**3,27**
	16	14	10	**443 795**	86	**3,27**
	18	12	10	**298 586**	86	**2,67**
	18	14	10	**443 801**	86	**5,32**
	18	15	10	**296 407**	86	**2,56**
	18	16	10	**443 818**	86	**5,51**
	22	14	10	**443 825**	86	**4,86**
	22	15	10/50	**296 377**	86	**3,03**
	22	16	10	**443 832**	86	**5,16**
	22	18	10	**296 391**	86	**3,20**
	28	15	5	**296 469**	86	**7,75**
	28	18	10	**296 384**	86	**7,94**
✓	28	22	10/50	**296 506**	86	**8,18**
✓	35	22	5	**296 452**	86	**9,65**
✓	35	28	5	**296 490**	86	**10,54**
✓	42	22	5	**296 445**	86	**16,51**
✓	42	28	5	**296 483**	86	**16,09**
✓	42	35	5	**296 476**	86	**15,68**
✓	54	28	5	**366 476**	86	**33,83**
✓	54	35	5	**296 438**	86	**21,95**
✓	54	42	5	**296 421**	86	**20,99**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Profipress XL-redukčný kus s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2415.1XL

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
64,0	42	1	**577 605**	67	**58,48**
64,0	54	1	**577 612**	67	**58,48**
76,1	54	1	**477 110**	67	**73,34**
76,1	64,0	1	**587 505**	67	**112,33**
88,9	54	1	**477 127**	67	**79,09**
88,9	76,1	1	**477 134**	67	**107,95**
108,0	54	1	**477 141**	67	**83,18**
108,0	76,1	1	**477 158**	67	**111,93**
108,0	88,9	1	**477 165**	67	**124,15**



Sanpress-redukčný kus s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2215.1

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
22	12	5	**366 865**	76	**6,78**



Sanpress-redukčný kus
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2215.1NC

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	14	5	**323 707**[1]	87	**5,30**
15	16	5	**323 714**[2]	87	**6,04**
18	16	5	**323 721**[2]	87	**7,47**

[1)] Lisovaný spoj d14 treba vykonať lisovacími čeľusťami 15!
[2)] Lisovaný spoj d16 treba vykonať lisovacími čeľusťami 18!



Profipress-redukovaná objímka s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2415.2

VdS	d1	d2	balenie	artikel	RS	€
	15	12	10	**325 770**	86	**7,94**
	18	15	10	**325 787**	86	**11,54**
	22	15	10	**325 794**	86	**12,66**
	22	18	10	**325 800**	86	**12,84**
✓	28	22	5	**325 817**	86	**14,44**
✓	35	28	5	**328 269**	86	**20,35**
✓	42	35	1	**328 252**	86	**30,22**
✓	54	42	1	**328 276**	86	**33,83**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress-redukovaná objímka
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2215.2NC

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	14	5	**363 420**[1]	87	**7,40**
16	15	5	**363 437**[2]	87	**8,09**
18	16	5	**363 444**[2]	87	**8,09**

[1] Lisovaný spoj d14 treba vykonať lisovacími čeľusťami 15!
[2] Lisovaný spoj d16 treba vykonať lisovacími čeľusťami 18!



Sanpress-redukovaná objímka
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM

model	d1	d2	balenie	artikel	RS	€
9778.0	12	10	1/200	**335 953**[1]	76	**13,61**
9778.1	15	10	1/350	**335 960**[1]	76	**12,55**

[1] Lisovaný spoj d10 treba vykonať lisovacími čeľusťami 12!



Profipress-redukovaný oblúk 90° s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2416.2

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	12	5	**629 281**	86	**3,68**

ŠRÓBENIA



Sanpress-šróbenie s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran
model 2260

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**293 017**	87	**31,01**
15	1	**126 148**	87	**41,14**
18	1	**287 436**	87	**46,88**
22	1	**126 124**	87	**52,98**
28	1	**124 311**	87	**56,44**
35	1	**130 947**	87	**64,12**
42	1	**132 446**	87	**86,88**
54	1	**226 329**	87	**142,01**



Sanpress-prechodové šróbenie s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran
model 2262

d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	½	5	**293 024**	87	**23,62**
15	½	1	**131 937**	87	**28,40**
15	¾	1	**133 160**	87	**32,44**
18	½	1	**283 384**	87	**34,48**
18	¾	1	**314 910**	87	**34,60**
22	¾	1	**125 318**	87	**41,66**
22	1	1	**133 900**	87	**44,62**
28	¾	1	**365 103**	87	**48,48**
28	1	1	**128 975**	87	**48,08**
35	1¼	1	**138 875**	87	**52,18**
42	1½	1	**141 745**	87	**72,31**
54	2	1	**222 017**	87	**95,86**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-prechodové šróbenie s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran
model 2265

d	R	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	⅜	5	**291 372**	87	**22,31**
12	½	5	**291 389**	87	**22,31**
15	½	1	**120 108**	87	**22,31**
15	¾	1	**140 878**	87	**29,60**
18	½	1	**283 360**	87	**29,88**
18	¾	1	**283 377**	87	**30,78**
22	½	1	**142 674**	87	**46,26**
22	¾	1	**119 133**	87	**32,15**
22	1	1	**148 492**	87	**46,43**
28	¾	1	**365 110**	87	**39,60**
28	1	1	**120 047**	87	**38,06**
35	1¼	1	**128 425**	87	**55,59**
42	1½	1	**135 966**	87	**77,56**
54	2	1	**221 997**	87	**101,67**



Sanpress-prechodové šróbenie 90° s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp
- ploché tesnenie, rohové prevedenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran
model 2255

d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	½	5	**292 980**	87	**26,92**
15	½	5	**125 660**	87	**31,81**
18	½	5	**283 469**	87	**33,17**
18	¾	5	**283 452**	87	**36,93**
22	¾	5	**122 614**	87	**43,92**
22	1	5	**132 637**	87	**52,01**
28	1	5	**128 159**	87	**50,02**
35	1¼	5	**132 729**	87	**64,12**
42	1½	1	**139 872**	87	**90,52**
54	2	1	**221 676**	87	**124,36**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-pripájacie šróbenie s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie
model 2263

VdS	d	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
	12	⅜	1	**475 956**	87	**8,60**
	12	½	1	**380 878**	87	**8,72**
	12	¾	1	**293 611**	87	**6,95**
	14	⅜	1	**476 786**	87	**9,28**
	14	½	1	**443 849**	87	**9,51**
	14	¾	1	**444 150**	87	**9,00**
	15	⅜	1	**475 963**	87	**8,60**
	15	½	1	**380 885**	87	**8,72**
	15	¾	1	**265 663**	87	**7,80**
	15	1	1	**305 000**	87	**11,84**
	15	1¼	1	**424 534**	87	**18,04**
	16	½	1	**444 167**	87	**9,68**
	16	¾	1	**444 174**	87	**8,55**
	18	¾	1	**283 391**	87	**8,03**
	18	1	1	**305 017**	87	**11,28**
	22	¾	1	**351 502**	87	**10,48**
✓	22	1	1	**265 687**	87	**7,92**
✓	22	1¼	1	**367 015**	87	**15,08**
✓	22	1½	1	**305 260**	87	**14,57**
	28	1	1	**692 629**	87	**13,28**
✓	28	1¼	1	**265 700**	87	**13,27**
✓	28	1½	1	**305 048**	87	**14,85**
✓	35	1½	1	**265 731**	87	**15,54**
✓	35	2	1	**305 024**	87	**27,89**
✓	42	1¾	1	**265 304**	87	**29,08**
✓	42	2	1	**305 031**	87	**36,47**
✓	54	2¼	1	**426 743**	87	**72,88**
✓	54	2⅜	1	**265 328**	87	**41,25**
✓	54	2½	1	**341 961**	87	**49,05**
✓	54	2¾	1	**426 750**	87	**98,88**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress-pripájacie šróbenie
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie
model 2264

d	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	¾	1	**338 503**	87	**7,80**
18	¾	1	**338 510**	87	**8,25**
22	1	1	**338 527**	87	**9,17**
28	1¼	1	**338 534**	87	**13,95**
35	1½	1	**338 541**	87	**17,42**
42	1¾	1	**338 558**	87	**29,08**
54	2⅜	1	**338 565**	87	**41,25**



Sanpress-izolačné šróbenie s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp, lisované pripojenie
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, oddeľovací krúžok, viachran
model 2267

Rp	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	15	1	**469 450**	87	**46,49**
¾	15	1	**469 467**	87	**53,04**
½	18	1	**469 474**	87	**56,15**
¾	18	1	**469 481**	87	**59,06**
¾	22	1	**469 498**	87	**68,33**
1	22	1	**469 504**	87	**71,92**
1	28	1	**469 511**	87	**79,20**
1¼	35	1	**469 528**	87	**86,53**
1½	42	1	**469 535**	87	**120,66**
2	54	1	**469 542**	87	**156,00**

Rp = vnútorný závit cylindrický

KRYTKY, ZÁTKY



Profipress-viečko s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2456

VdS	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
	12	10	**349 295**	86	**4,98**
	14	10	**444 075**	86	**7,94**
	15	10	**349 301**	86	**5,99**
	16	10	**444 082**	86	**8,47**
	18	10	**349 363**	86	**7,88**
✓	22	10	**349 356**	86	**10,36**
✓	28	5	**349 349**	86	**16,04**
✓	35	5	**349 332**	86	**17,45**
✓	42	1	**349 325**	86	**26,97**
✓	54	1	**349 318**	86	**32,95**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Profipress XL-viečko s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2456XL

d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
64,0	¾	1	**577 780**	67	**86,41**
76,1	¾	1	**534 165**	67	**98,92**
88,9	¾	1	**534 172**	67	**110,34**
108,0	¾	1	**534 189**	67	**145,69**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Profipress-zátka
- meď
- zásuvný koniec

model 2457

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	10	**330 903**	86	**2,43**
18	10	**330 897**	86	**2,61**
22	5	**314 576**	86	**10,06**
28	5	**314 569**	86	**15,50**
42	1	**314 545***	86	**24,90**
54	1	**314 538***	86	**28,69**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Odtlačovacia zátka
- pre následujúce produkty a použitie: skúška tesnosti, prechodne uzatvorené úseky potrubia
- mosadz
- svorné šróbenie, hadicová prípojka pre plniacu hadicu

Vybavenie
KFE-kohút, prevlečné šróbenie
model 2269

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	1	**290 801**	87	**50,47**
15	1	**141 523**	87	**52,98**
18	1	**289 423**	87	**55,43**
22	1	**140 557**	87	**67,36**
28	1	**142 568**	87	**83,63**
35	1	**144 111**	87	**91,31**
42	1	**144 999**	87	**110,99**
54	1	**187 798**	87	**128,98**



Tesniaci prvok EPDM
- pre použitie s následujúcimi produktmi: odtlačovacia zátka model 2269

model 2269.9

pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
35	32,15	3,2	5	**754 150**	87	**2,12**
42	38,5	3,7	5	**754 167**	87	**2,24**
54	51,2	4,13	5	**754 174**	87	**2,39**

s = hrúbka steny

PRÍRUBY




Sanpress-prírubový prechod s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba voľná PN 10/16 oceľ potiahnutá čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok EPDM, držiak
model 2259.5

DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
25	28	4	85	1	**479 855**	87	**104,46**
32	35	4	100	1	**479 879**	87	**152,01**
40	42	4	110	1	**479 886**	87	**167,89**
50	54	4	125	1	**479 893**	87	**193,21**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier



Profipress XL-prírubový prechod s SC-Contur
- meď
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba voľná PN 10/16 oceľ potiahnutá čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2459.5XL

DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
65	64,0	8	145	1	**577 797**	67	**262,57**
65	76,1	8	145	1	**534 042**	67	**276,22**
80	88,9	8	160	1	**534 059**	67	**340,77**
100	108,0	8	180	1	**534 066**	67	**377,65**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice
model 2259.7

DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**21,34**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**32,72**

M = metrický závit
L = dĺžka



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

model 2259.7XL

pre DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**52,01**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**27,54**

M = metrický závit
L = dĺžka
[1] s 8 skrutkami, 16 podložkami a 8 maticami
[2] so 4 skrutkami, 8 podložkami a 4 maticami



Tesnenie
- AFM 34

model 2259.9

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
25	16	10	**409 128**	87	**9,57**
32	16	10	**409 135**	87	**9,68**
40	16	10	**409 142**	87	**9,68**
50	16	10	**409 258**	87	**9,73**



Tesnenie
- AFM 34

model 2259.9XL

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
65	16	10	**356 293**	88	**9,87**
80	16	10	**356 309**	88	**10,16**
100	16	10	**356 316**	88	**16,92**

NÁSTENKY



Sanpress-nástenka s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, pripájacie koleno skrátiteľné, upevňovacia príruba
model 2225

d	Rp	L	balenie	artikel	RS	€
15	½	45	5/25	**116 552**	87	**17,99**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka



Sanpress-nástenka s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, upevňovacia príruba
model 2225.5

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	½	5	**291 013**	87	**12,82**
14	½	5	**444 044**	87	**12,75**
15	½	5/100	**107 345**	87	**10,25**
16	½	5	**444 556**	87	**13,21**
18	½	5/50	**281 502**	87	**16,91**
18	¾	5	**335 236**	87	**24,42**
22	½	5	**335 229**	87	**25,33**
22	¾	5	**116 057**	87	**27,66**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-nástenka s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, distančná vložka, upevňovacia príruba
model 2225.6

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**347 307**	87	**22,02**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Sanpress-dvojitá nástenka s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, upevňovacia príruba
model 2228.7

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
15	½	15	1	**687 892**	87	**40,40**
18	½	18	1	**692 797**	87	**45,27**
22	½	22	1	**687 908**	87	**49,55**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-T-kus nástenkový s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, upevňovacia príruba
model 2217.3

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
15	½	15	1	**644 864**	87	**29,08**
22	½	22	1	**625 726**	87	**34,95**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Tlaková dýza
- pre následujúce produkty a použitie: T-kusy systémov Profipress, Sanpress a Sanpress Inox s odbočkou d15 v prípade potreby dimenzovaného rozdeľovacieho vedenia
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec
- podľa Venturiho princípu

Upozornenie
Na účely výmeny vody v odbočke kruhového potrubia k odberovým miestam so zriedkavým používaním do dĺžky 15 m (normatív).
model 2211.5

d	balenie	artikel	RS	€
22	1	**695 835**	87	**21,73**
28	1	**695 842**	87	**26,02**
35	1	**696 252**	87	**32,41**
42	1	**696 269**	87	**48,97**
54	1	**696 276**	87	**65,05**
64	1	**696 283**	87	**133,14**



Ochranná manžeta
- pre následujúce produkty a použitie: nástenka d16xRp½
- plast

model 2125.59

	balenie	artikel	RS	€
	10	**351 496**	78	**2,54**




Silenta-pohlcovač hluku
- pre následujúce produkty a použitie: nástenka
- guma

Vybavenie
držiak na montáž na stenu
model 1412.891

pre d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
15/18	½	5	**104 801**	31	**3,68**
22	¾	5	**126 384**	31	**7,20**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Pohlcovač hluku
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Sanpress-dvojitá nástenka model 2228.7, Sanpress Inox-dvojitá nástenka model 2325.7, Viega Smartpress-dvojitá nástenka model 6725.7
- guma

model 5325.75


d	pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	15/18	5	**657 116**	31	**19,00**
20	22	5	**660 383**	31	**22,28**



Držiak
- pre následujúce produkty a použitie: murované konštrukcie, predstenová inštalácia, rôzne rozstupy
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené

model 2021.7


rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
70/100/150	1	**651 350**	78	**8,29**



Držiak
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie násteniek
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené, variabilné rozstupy

Vybavenie
súprava gumových doštičiek
model 2141.3


rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
80–150	1	**581 701**	78	**6,15**



Držiak
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie bočné
- pre použitie s následujúcimi produktmi: držiak model 2141.3
- oceľ pozinkovaná

model 2141.4

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**586 706**	78	**12,04**




Odtokový oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie pomocou nosiča armatúry alebo predstenového bloku pre armatúry na omietku Viega Mono
- pre použitie s následujúcimi produktmi: nosič armatúry model 8062.1, 8063.3, 8073
- plast

Vybavenie
držiak, umývadlová predstenová svorka, gumová vsuvka DN40/30, zátka
model 2125.9

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	1	**329 730**	78	**17,10**

MONTÁŽNE JEDNOTKY




Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur
- lisované pripojenia, závit Rp
- jedna strana dlhá

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz dlhé (skrátiteľné)

model	d	Rp	L	rozstup	balenie	artikel	RS	€
2221	15	½	45	150/200	1	**124 502**	87	**51,32**
2221.1	15	½	45	80/100	1	**135 119**	87	**47,06**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka




Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

model	d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
2222	15	½	150	10	**295 462**	87	**28,52**
2222.6EX	12	⅜	120	1	**357 351**	87	**27,66**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná
model 2222.05

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
15	½	150	1	**308 681**	87	**28,22**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná
model 2222.2

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
15	½	100	1	**308 674**	87	**28,80**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: membránová expanzná nádoba
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, šróbenie, T-kus červený bronz alebo kremíkový bronz, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná
model 2218.4

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
22	¾	22	1	**625 078**	76	**55,60**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Montážna jednotka
- pre následujúce produkty a použitie: plynové kombinované/kotlové ohrievače Junkers
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
pripájacie koleno so závitovou prípojkou – všetky ostatné kolená s lisovaným pripojením, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, tesniace prvky EPDM, prípojka priesakovej vody, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

Upozornenie
Pri požadovanej prípojke plynu Rp¾, resp. Rp1, prosím, vymeňte namontované koleno Rp½!

model 2229

Rp	balenie	artikel	RS	€
½	1	**309 398**	87	**180,40**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Pripájacie koleno 90°
- pre použitie s následujúcimi produktmi: montážna jednotka model 2229
- závit Rp

model 94477.0-713

Rp	balenie	artikel	RS	€
½	1	**374 570**[1]	31	**16,69**
¾	1	**489 298**[1]	31	**17,63**
1	1	**138 066**[2]	31	**25,04**

Rp = vnútorný závit cylindrický
[1)] červený bronz
[2)] mosadz



Silenta-pohlcovač hluku
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Sanpress-montážna jednotka model 2221
- guma

Vybavenie
držiak na montáž na stenu

model 1415

rozstup	balenie	artikel	RS	€
150/200	5	**123 345**	31	**12,86**

STENOVÉ PRIECHODKY




Sanpress-stenová priechodka s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp, závit G
- rohové prevedenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM

model 2232.1

d	Rp	G	L	balenie	artikel	RS	€
15	½	¾	25	5	**279 301**	87	**33,58**
15	½	¾	35	5	**279 318**	87	**38,24**
15	½	¾	55	5	**279 288**	87	**52,98**
15	½	¾	65	5	**279 295**	87	**55,59**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka



Sanpress-stenová priechodka s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp, závit G

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM

model 2232.3

d	Rp	G	L	balenie	artikel	RS	€
15	½	¾	30	5	**325 060**	87	**19,35**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka



Poistka proti pretočeniu
- pre následujúce produkty a použitie: stenová priechodka
- oceľ pozinkovaná

model 2132

	balenie	artikel	RS	€
	25	**344 931**	78	**1,18**




Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: stenová priechodka
- závit G

model 1526.414-897

G	VK	balenie	artikel	RS	€
¾	29	10	**104 887**	24	**7,72**

VK = veľkosť kľúča


TECHNIKA SMARTLOOP INLINER: VNÚTORNÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIA



Smartloop-pripojovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: stúpacie potrubie teplej vody s vnútorným cirkulačným vedením, stúpacie potrubie teplej vody od d28, cirkulačné vedenie d15
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Smartloop-rúra PB model 2007.3
- červený bronz alebo kremíkový bronz

Vybavenie
zátka, prípojné hrdlo
model 2276.1

d1	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
28	12	1	**470 289**	78	**89,23**
35	12	1	**470 272**	78	**91,80**
28/35	12	1	**632 229**	78	**95,66**



Smartloop-rúra
PB
- pre následujúce produkty a použitie: vnútorné cirkulačné vedenie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Smartloop-pripojovacia súprava model 2276.1

model 2007.3

d	s	L [m]	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
12	1	75	75	**650 032**	78	**3,12**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Smartloop-ťažná spojka
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie vnútorného cirkulačného potrubia
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Smartloop-rúra PB model 2007.3

model 2276.9

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	1	**632 236**	78	**37,97**



Smartloop-spojka
- pre následujúce produkty a použitie: oprava vnútorného cirkulačného potrubia
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Smartloop-rúra PB model 2007.3

model 2276.8


pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	1	**643 188**	78	**15,49**



Nožnice na rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega


model 2040

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12–25	1	**117 047**	74	**35,69**



Montážne kliešte
model 1077.2

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12–16	1	**264 604**	74	**68,91**




Lisovacia čeľusť
PT2
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- oceľ fosfátovaná

model 2799.7

F	SI	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	12	1	**425 302**	74	**216,18**

F = pre Fonterra
SI = pre Smartloop



Ručné lisovacie kliešte
- pre následujúce produkty a použitie: systém PE-Xc, systém PB

model 2782

pre d	F	SI	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	12	12	1	**401 436**	74	**270,65**

F = pre Fonterra
SI = pre Smartloop

KOMPENZÁTORY




Kompenzátor
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: vyrovnanie rozťažnosti v pivničných alebo stúpacích potrubiach, etážové prípojné vedenia vo vykurovacej a sanitárnej technike
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, lisované spojky červený bronz alebo kremíkový bronz, vlnovec z ušľachtilej ocele

model 2251

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	1	**690 250**	87	**127,64**
18	1	**690 267**	87	**140,37**
22	1	**690 274**	87	**162,20**
28	1	**690 281**	87	**174,89**
35	1	**690 298**	87	**196,73**
42	1	**690 304**	87	**231,60**
54	1	**690 311**	87	**308,14**

UZAVIERACIE VENTILY Z ČERVENÉHO BRONZU, OD 2017




Easytop-ventil so šikmým sedlom (priamoprietočný ventil),
s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW


model 2237.5

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	5	**756 864**	95	**84,73**
15	18	5	**756 871**	95	**92,94**
20	22	5	**756 888**	95	**97,43**
25	28	5	**756 895**	95	**128,15**
32	35	1	**756 901**	95	**184,28**
40	42	1	**756 918**	95	**224,51**
50	54	1	**756 925**	95	**319,78**



Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV
(kombinovaný priamoprietočný ventil so zamedzovačom spätného toku), s SC-Contur
- lisované pripojenia
Vybavenie
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2238.5


DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	5	**757 199**	95	**96,36**
15	18	5	**757 205**	95	**104,79**
20	22	5	**757 212**	95	**108,04**
25	28	5	**757 229**	95	**138,73**
32	35	1	**757 236**	95	**201,19**
40	42	1	**757 243**	95	**241,41**
50	54	1	**757 250**	95	**335,04**



Easytop-zamedzovač spätného toku
s SC-Contur
- lisované pripojenia
Vybavenie
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2239.4


DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	5	**757 526**	95	**84,73**
15	18	5	**757 533**	95	**92,94**
20	22	5	**757 540**	95	**97,43**
25	28	5	**757 557**	95	**128,15**
32	35	1	**757 564**	95	**184,28**
40	42	1	**757 571**	95	**224,51**
50	54	1	**757 588**	95	**319,78**

GUĽOVÉ KOHÚTY Z ČERVENÉHO BRONZU, OD 2017



Easytop-guľový kohút
s SC-Contur
- lisované pripojenia
Vybavenie
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládacia páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	1	**746 377**	95	**23,96**
15	18	1	**746 384**	95	**25,99**
20	22	1	**746 391**	95	**36,34**
25	28	1	**746 407**	95	**56,56**
32	35	1	**746 414**	95	**114,76**
40	42	1	**746 421**	95	**168,44**
50	54	1	**746 438**	95	**289,74**




Easytop-guľový kohút
s SC-Contur
- nevhodné pre: Easytop-izolačné puzdro model 2275.90
- kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládacia páčka tvar L, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275.10

DN	d	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	20	20	42	42	116	51	15	1	**774 851**	95	**n.d.**
15	18	20	20	42	42	116	51	15	1	**774 868**	95	**n.d.**
20	22	21	20	45	43	116	53	18	1	**774 875**	95	**n.d.**
25	28	26	26	49	50	147	63	22	1	**774 882**	95	**n.d.**
32	35	30	27	55	52	147	68	28	1	**774 899**	95	**n.d.**
40	42	37	32	37	68	156	77	34	1	**774 905**	95	**n.d.**
50	54	44	38	84	78	156	84	42	1	**774 912**	95	**n.d.**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
H1 = výška
H2 = výška



Easytop-guľový kohút
s SC-Contur
- lisované pripojenie, závit Rp


Vybavenie
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, guľa z ušľachtilej ocele, ovládacia páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, tesniaci prvok EPDM (lisovací prípoj)

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275.4

DN	d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	½	1	**746 759**	95	**26,10**
15	18	½	1	**746 766**	95	**26,95**
20	22	¾	1	**746 773**	95	**35,05**
25	28	1	1	**746 780**	95	**52,87**
32	35	1¼	1	**746 797**	95	**99,35**
40	42	1½	1	**746 803**	95	**147,36**
50	54	2	1	**746 810**	95	**246,59**

Rp = vnútorný závit cylindrický

PRIAME VENTILY, OD 2017



Easytop-priamy ventil
s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, otočná rukoväť z plastu, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2278

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	1	**747 312**	95	**66,69**
18	1	**747 329**	95	**70,86**
22	1	**747 336**	95	**75,55**


PODOMIETKOVÉ PRIAME VENTILY, PODOMIETKOVÉ VENTILY S PRIAMYMI SEDLAMI



Easytop-výbavová súprava
Visign for More 104
- pre následujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 45 – 130 mm
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie
rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť, označené krúžky červená/modrá
model 2236.10

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**596 835**	95	**70,12**




Easytop-výbavová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 20 – 80 mm
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie
rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť
model 2236

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované/červená	1	**275 068**	95	**47,29**
pochrómované/modrá	1	**275 075**	95	**47,29**

ROZDEĽOVAČE, KRÍŽOVÉ TVAROVKY




Sanpress-rozdeľovač do poteru s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: neprístupné oblasti, zábrana kríženia potrubí
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
izolačný box D100xŠ160xV50 mm, tesniace prvky EPDM
model 2252

d1	d2	d3	balenie	**artikel**	RS	**€**
22	10	22	1	**364 298**[1]	85	**52,21**
22	15	22	1	**397 166**	85	**52,21**

[1] Lisovaný spoj d10 treba vykonať lisovacími čeľusťami 12!



Sanpress-krížový T-kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: kríženie rozvodov pri zachovaní zodpovedajúcej stavebnej výšky
- červený bronz
- lisované pripojenia
- 2 diely

Vybavenie
izolačný box D160xŠ160xV50 mm, tesniace prvky EPDM
model 2249.3


d1	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	1	**493 325**	85	**54,07**
18	15	1	**493 332**	85	**54,07**
22	15	1	**493 356**	85	**55,00**
22	18	1	**493 349**	85	**55,00**



Sanpress-krížová tvarovka s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: kríženie rozvodov na jednej úrovni pri zachovaní smeru potrubného rozvodu
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2244

d1	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	1	**424 435**	85	**32,17**
18	15	1	**424 473**	85	**33,56**
22	15	1	**424 497**	85	**36,71**



Sanpress-krížový kus s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2248

d1	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	2	**322 410**	85	**32,17**
18	15	2	**322 427**	85	**33,56**
22	15	2	**323 370**	85	**36,71**
28	15	2	**323 363**	85	**39,21**




Sanpress-krížový kus 24° s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: vyhnutie sa stúpaciemu potrubiu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Profipress-nadoblúk model 2427
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2247

d1	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
18	15	5	**325 985**	85	**33,33**
22	15	5	**325 978**	85	**34,14**


NAPOJENIA VYKUROVACÍCH TELIES



Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu
- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- uzavierateľné, priechodzí tvar

Vybavenie
viachran
model 1096.5


G	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	50	5	**359 102**	78	**22,54**



Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu
- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- uzavierateľné, rohové prevedenie

Vybavenie
viachran
model 1097.5


G	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	50	5	**359 133**	78	**24,69**



Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu
- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestaviteľný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, uzavierateľné, priechodzí tvar

Vybavenie
viachran
model 1096.0

G	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	50	5	**359 096**	78	**30,06**



Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu
- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestaviteľný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, uzavierateľné, rohové prevedenie

Vybavenie
viachran
model 1097.0

G	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	50	5	**359 126**	78	**29,00**



Adaptérová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R½
- mosadz
- samotesniaca schopnosť

model 1096.8

G1	G2	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	¾	2	10	**357 122**	78	**4,83**

ks = počet v súprave



Adaptérová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R¾
- mosadz
- samotesniaca schopnosť

model 1096.9

ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	10	**308 872**	78	**2,83**

ks = počet v súprave



Pripájacie šróbenie
- pre následujúce produkty a použitie: medená rúra, oceľová rúra
- mosadz poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

model 94385.1

d	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	¾	10	**112 608**	78	**2,37**
15	¾	10	**105 358**	78	**2,37**



Adaptérová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: ventil vykurovacieho telesa s Rp½
- mosadz matne poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

model 1022.6

R	G	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	¾	2	1	**153 687**	78	**10,77**

ks = počet v súprave





Adaptérová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: ventil vykurovacieho telesa s vonkajším závitom G¾
- v spojení s: adaptérová súprava model 1096.9
- mosadz matne poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

model 1022.5

G1	G2	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	¾	2	1	**137 342**	78	**15,97**

ks = počet v súprave






Pripojovací blok k vykurovaciemu telesu
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa zo steny, montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác

Vybavenie
izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15
model 1097.6

d	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	185	1	**364 045**	85	**33,97**
15	255	1	**379 698**	85	**37,07**

H = výška





Pripojovací blok k vykurovaciemu telesu
- pre následujúce produkty a použitie: montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác, prípojka vykurovacieho telesa zo steny
- variabilné

Vybavenie
izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15
model 1097.9

d	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	150	1	**586 379**	85	**45,92**

H = výška






Pripojovacia súprava k vykurovaciemu telesu
- mosadz matne poniklovaná
- uzavierateľné, rohové prevedenie

Vybavenie
šróbenia
model 1097.7


d	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	¾	5	**364 052**	85	**59,02**



Axiálny ventil vykurovacieho telesa
- mosadz poniklovaná
- závit R

Vybavenie
termostatická hlavica, šróbenie pre stúpačku, viachran
model 1075.96

d	R	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	1	**360 405**	78	**66,45**



Sanpress-šróbenie na spiatočku s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R
- uzavierateľné

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2272.2

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	**326 364**	85	**26,57**



Sanpress-šróbenie na spiatočku s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R
- uzavierateľné

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2272.1

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	**326 357**	85	**25,53**



Rozeta
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.1

L	B	H	d	balenie	artikel	RS	€
60	45	10	17	10	**351 694**	78	**2,10**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Dvojitá rozeta
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.3

L	B	H	d	rozstup	balenie	artikel	RS	€
110	60	10	17	50	1/10	**351 748**	78	**3,08**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška




Rozeta
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou pripojovacieho oblúka/rúry vykurovacieho telesa alebo holej medenej rúry, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.5

L	B	H	d	balenie	artikel	RS	€
60	45	10	15	10	**132 781**	78	**1,47**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška





Dvojitá rozeta
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou pripojovacieho oblúka/rúry vykurovacieho telesa alebo holej medenej rúry, ukončenie zo steny/podlahy

model	L	B	H	d	rozstup	balenie	artikel	RS	€
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**	78	**2,83**
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**	78	**2,83**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška

SOKLOVÉ LIŠTY-PRÍPOJKY VYKUROVACIEHO TELESA





Prípojka vykurovacieho telesa zo soklových líšt
- pre následujúce produkty a použitie: ventil vykurovacieho telesa s prípojkou nachádzajúcou sa dole, vyrovnanie rozťažnosti osovo do 2 mm
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Sanpress-zásuvný adaptér model 2233.5, zásuvný adaptér model 2233.6
- červený bronz

Vybavenie
pripájacie koleno mosadz poniklované výškovo prestaviteľné a otočné o 360°, šróbenia G½x15, predĺžená zástrčná kontúra

Upozornenie
Pripájacie rozmery vykurovacieho telesa: odstup od steny 65 – 140 mm, výška 180 – 275 mm!

model 2277.2

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**662 509**	85	**77,06**



Sanpress-zásuvný adaptér s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: vyrovnanie rozťažnosti do 2 mm
- pre použitie s následujúcimi produktmi: prípojka vykurovacieho telesa zo soklových líšt model 2277.2
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
predĺžená zástrčná kontúra, tesniace prvky EPDM

model 2233.5


d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	2	**662 516**	85	**6,83**
18	2	**662 523**	85	**7,28**
22	2	**662 530**	85	**7,74**




Zásuvný adaptér
- pre použitie s následujúcimi produktmi: prípojka vykurovacieho telesa zo soklových líšt model 2277.2
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zakončovací kus

model 2233.6

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	2	**663 346**	85	**5,66**






Sanpress-pripojovací kus k vykurovaciemu telesu s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka na normálne alebo ventilové vykurovacie teleso
- červený bronz
- lisované pripojenia, závit G

Vybavenie
šróbenia, tesniace prvky EPDM

model 2273.1

d1	G	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	15	1	**446 628**	85	**62,59**
18	½	18	1	**446 635**	85	**62,59**




Pripojovacia súprava k vykurovaciemu telesu
- mosadz poniklovaná
- uzavierateľné, rohové prevedenie

Vybavenie
šróbenia pre súpravu adaptérov model 1022.6 a 1022.5
model 2272.5

d	G	L1	L2	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	¾	121	123	2	1	**360 399**	85	**49,42**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
ks = počet v súprave



Pripojovací oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: pripojenie zo steny/ podlahy
- ušľachtilá oceľ
- zásuvný koniec

model 2271.1

d	L1	L2	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	150	100	5	**449 292**	85	**10,39**
15	350	100	1	**366 056**	85	**14,22**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka

PRÍSLUŠENSTVO NÁRADIE



Odhrotovač
- pre následujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

model 2292.2

pre d	balenie	artikel	RS	€
12–54	1	**343 019**	74	**199,85**



Odhrotovač
- pre následujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

model 2292.4XL

pre d	balenie	artikel	RS	€
64,0–108,0	1	**556 310**	74	**385,62**



Značkovacia šablóna
- pre následujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zastrčenia kovových rúrok

model 2494

pre d	balenie	artikel	RS	€
12–54	1	**625 085**	74	**12,20**



Značkovač
- pre následujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	**606 121**	74	**2,23**

PRÍSLUŠENSTVO TESNIACE PRVKY



Tesniaci prvok
EPDM
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- odolný voči teplote do 110 °C

model 2289

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
	12	12,1	2,35	10	**288 600**	87	**0,75**
	14	14,1	2,5	10	**448 370**	87	**0,64**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**	87	**0,51**
	16	16	2,6	10	**448 387**	87	**0,69**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**	87	**0,69**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**	87	**0,69**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**	87	**0,75**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**	87	**1,03**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**	87	**1,83**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**	87	**2,47**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny



Tesniaci prvok
EPDM
- pre následujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- odolný voči teplote do 110 °C

model 2389XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**	98	**3,15**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny



Tesniaci prvok
EPDM
- pre následujúce produkty a použitie: Sanpress XL, inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- odolný voči teplote do 110 °C

model 2289XL

pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
76,1	77	5	10	**364 816**	88	**4,85**
88,9	90	5	10	**364 823**	88	**8,47**
108,0	109	5	10	**364 830**	88	**14,88**

s = hrúbka steny



Tesniaci prvok
FKM
- pre následujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

Upozornenie
Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2286

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
	12	12,1	2,35	5	**459 376**	87	**3,14**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**3,25**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**3,55**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**4,73**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**5,53**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**6,61**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**11,11**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**14,35**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny



Tesniaci prvok
FKM
- pre následujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

Upozornenie
Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2386XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**	98	**9,54**
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**	98	**11,00**
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**	98	**10,22**
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**	98	**15,10**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny



Tesniaci prvok
FKM
- pre následujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice, Sanpress XL


Upozornenie
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!
model 2286XL

pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
76,1	77	5	1	**459 468**	88	**28,29**
88,9	90	5	1	**459 475**	88	**33,25**
108,0	109	5	1	**459 482**	88	**40,18**

s = hrúbka steny

Profipress G s SC-Contur

Technika vedenia potrubí



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z medi, červeného bronzu alebo kremíkového bronzu* a rúry z medi podľa DIN EN 1057 a DVGW - pracovného listu GW 392, vhodné pre:
- **Plyny podľa DVGW - pracovného listu G 260 v plynových inštaláciách podľa DVGW-TRGI 2018 (DVGW - pracovný list G 600) / DVFG-TRF 2012**
- **Skvapalnený plyn v plynnej fáze na domáce a komerčné použitie, preskúšané podľa DVGW - pracovného listu G 5614**
- **Potrubia vykurovacieho oleja pre vykurovací olej podľa DIN 51603-1**
- **Vedenia nafty pre naftu ako sacie a tlakové vedenia podľa DIN EN 590 pri zohľadnení všeobecného stavebnotechnického schválenia Z-38.4-71**

Lisované spojky
Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur je certifikovaná a spĺňa požiadavky DVGW - pracovného listu G 5614, bod 4.4.1, Spojky s vynútenou netesnosťou.
Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie
Žltý bod, žltý obdĺžnik a nápis »Gas MOP 5 / GT1«

Tesniace prvky
HNBR, žlté

Materiály lisovaných spojok
Meď, červený bronz: CC 499K
Kremíkový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(v súlade s predpisom Spolkového ministerstva životného prostredia z 15. marca 2017)

Rozmery
Štandardné veľkosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Veľkosti XL: d 64,0
Lisované spojky so závitovou prípojkou d 12 – 54
Lisované spojky XL so závitovou prípojkou d 64,0

Oblasti použitia
Zemný plyn/skvapalnený plyn
Vykurovací olej/nafta (d 12 – 54)

Upozornenie
Na použitie v inštaláciách pre systémy plynu, vykurovacieho oleja a nafty sú schválené iba spojky Viega z medi a červeného bronzu, ktoré sú označené žltým obdĺžnikom a nápisom »Gas MOP 5 / GT1«!

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky
Inštalácie plynu a skvapalneného plynu
- Prevádzková teplota -20 °C až +70 °C
- Prevádzkový tlak max. 0,5 MPa
- Prevádzkový tlak pri požiadavke VTZ 650 °C/30 minút max. 0,1 MPa (1 bar)

Inštalácie vykurovacieho oleja a nafty
- Prevádzková teplota max. 40 °C
- Prevádzkový tlak -0,05 až +0,5 MPa

Schválenia
Profipress G (d 12 – 54)
- DVGW - reg. č. DG-4550AU0070

Profipress G XL (d 64,0)
- DVGW - reg. č. DG-4550AU0070

Použitie lisovacích nástrojov
Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje
Lisované spojky a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach www.viega.sk, v sekcii K stiahnutiu.

*) Zmena materiálu z červeného bronzu na legovaný kremíkový bronz v dôsledku zladenia výroby s celosvetovou produkciou spoločnosti Viega.

OBSAH

Oblúky 66
T-kusy 67
Prechodové kusy/oblúky 68
Nátrubky 70
Redukcie 71
Šróbenia 71
Krytky, zátky 72
Príruby 73
Nástenky 74
Plynové guľové kohúty 74
Guľové kohúty k plynomerom pre dvojhrdlové plynomery 75
Guľové kohúty plynových prístrojov 76
Sledovače prúdenia plynu 76
Plynové zásuvky a hadice 77

Príslušenstvo
Montážne príslušenstvo pre jednohrdlové a dvojhrdlové plynomery 78
Náradie 79
Tesniace prvky 79



Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

OBLÚKY



Profipress G-oblúk 90°
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2616

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**346 850**	83	**4,32**
15	5	**345 464**	83	**3,86**
18	5	**345 471**	83	**4,86**
22	5/50	**345 488**	83	**6,04**
28	5/50	**345 495**	83	**12,01**
35	1	**345 501**	83	**22,49**
42	1	**345 518**	83	**41,16**
54	1	**345 525**	83	**56,97**



Profipress G XL-oblúk 90°
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2616XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**577 919**	83	**191,08**



Profipress G-oblúk 90°
s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2616.1

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**346 881**	83	**4,44**
15	5	**345 532**	83	**3,50**
18	5	**345 549**	83	**4,51**
22	5	**345 556**	83	**5,86**
28	5	**345 563**	83	**12,73**
35	1	**345 570**	83	**21,77**
42	1	**345 587**	83	**42,82**
54	1	**345 594**	83	**57,42**



Profipress G XL-oblúk 90°
s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2616.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**577 926**	83	**174,28**



Profipress G-oblúk 45°
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2626

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**346 898**	83	**4,56**
15	5	**345 600**	83	**4,39**
18	5	**345 617**	83	**4,74**
22	5	**345 624**	83	**5,63**
28	5	**345 631**	83	**15,51**
35	1	**345 648**	83	**21,71**
42	1	**345 655**	83	**34,25**
54	1	**345 662**	83	**47,91**



Profipress G XL-oblúk 45°
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2626XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**577 957**	83	**172,63**



Profipress G-oblúk 45° s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2626.1

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**346 904**	83	**3,97**
15	5	**345 679**	83	**3,39**
18	5	**345 686**	83	**4,39**
22	5	**345 693**	83	**5,03**
28	5	**345 709**	83	**14,50**
35	1	**345 716**	83	**19,94**
42	1	**345 723**	83	**31,82**
54	1	**345 730**	83	**47,02**




Profipress G XL-oblúk 45° s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2626.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**577 964**	83	**152,99**


T-KUSY



Profipress G-T-kus s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2618


d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
12	12	12	5	**346 959**	83	**5,86**
12	15	12	5	**346 966**	83	**15,39**
15	12	12	5	**346 973**	83	**11,77**
15	12	15	5	**346 980**	83	**6,63**
15	15	12	5	**346 997**	83	**12,08**
15	15	15	5	**345 938**	83	**5,69**
18	15	18	5	**346 003**	83	**7,17**
18	18	18	5	**345 945**	83	**7,59**
22	12	22	5	**347 000**	83	**11,54**
22	15	15	5	**346 010**	83	**13,61**
22	15	22	5	**346 027**	83	**8,29**
22	18	22	5	**346 034**	83	**9,65**
22	22	15	5	**346 041**	83	**14,33**
22	22	22	5	**345 952**	83	**9,65**
28	15	28	5	**346 058**	83	**18,82**
28	18	28	5	**633 851**	83	**26,39**
28	22	28	5	**346 065**	83	**18,99**
28	28	28	5	**345 969**	83	**16,39**
35	22	35	1	**346 072**	83	**24,56**
35	28	35	1	**346 089**	83	**25,92**
35	35	35	1	**345 976**	83	**26,56**
42	22	42	1	**664 589**	83	**46,73**
42	28	42	1	**346 096**	83	**45,96**
42	35	42	1	**346 102**	83	**47,56**
42	42	42	1	**345 983**	83	**50,33**
54	28	54	1	**664 572**	83	**75,53**
54	42	54	1	**346 119**	83	**56,73**
54	54	54	1	**345 990**	83	**62,58**



Profipress G XL-T-kus s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2618XL


d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
64,0	54	64,0	1	**577 940**	83	**250,81**
64,0	64,0	64,0	1	**577 933**	83	**229,52**



Profipress G-T-kus s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia, zásuvný koniec

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2618.1

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
22	15	22	5	**477 363**	83	**19,18**



Profipress G-T-kus
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia, závit Rp, viachran

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2617.2

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
15	½	15	5	**352 707**	83	**15,39**
18	½	18	5	**352 714**	83	**25,61**
22	½	22	5	**352 721**	83	**21,00**
22	¾	22	5	**352 738**	83	**30,30**
28	½	28	5	**352 745**	83	**26,45**
28	¾	28	5	**352 752**	83	**34,49**
35	½	35	1	**352 769**	83	**37,15**
35	1	35	1	**361 327**	83	**40,47**
42	½	42	1	**352 776**	83	**44,90**
42	1	42	1	**361 334**	83	**52,71**
54	½	54	1	**352 783**	83	**55,47**
54	1	54	1	**361 341**	83	**71,22**

Rp = vnútorný závit cylindrický


PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Profipress G-prechodový kus
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2611

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	⅜	5	**347 017**	83	**4,98**
12	½	5	**347 024**	83	**6,23**
15	½	5	**346 126**	83	**3,80**
15	¾	5	**346 133**	83	**7,17**
18	½	5	**346 140**	83	**4,86**
18	¾	5	**346 157**	83	**5,69**
22	½	5	**346 164**	83	**7,94**
22	¾	5	**346 171**	83	**7,28**
22	1	5	**346 188**	83	**9,36**
28	¾	5	**346 270**	83	**19,18**
28	1	5	**346 287**	83	**12,20**
28	1¼	5	**346 294**	83	**23,72**
35	1	5	**346 300**	83	**26,92**
35	1¼	5	**346 317**	83	**26,62**
35	1½	1	**346 324**	83	**28,57**
42	1¼	1	**346 331**	83	**37,39**
42	1½	1	**346 348**	83	**38,33**
54	1½	1	**346 355**	83	**63,04**
54	2	1	**346 362**	83	**71,38**



Profipress G-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: regulačný ventil tlaku nádrže so skvapalneným plynom
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit G, viachran

Vybavenie
prípojka pre prevlečnú maticu, tesniaci prvok HNBR
model 2611.5

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**397 036**	83	**5,03**
15	¾	5	**382 803**	83	**7,81**
18	½	5	**397 043**	83	**5,46**
18	¾	5	**382 810**	83	**6,34**
22	½	5	**397 050**	83	**8,58**
22	¾	5	**382 827**	83	**7,94**



Profipress G XL-prechodový kus
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 2611XL

d	R	balenie	artikel	RS	€
64,0	2½	1	**577 902**	83	**236,43**




Profipress G-prechodový kus s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2612

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	⅜	5	**347 031**	83	**4,56**
12	½	5	**347 048**	83	**6,10**
15	½	5	**346 379**	83	**4,63**
15	¾	5	**346 386**	83	**8,82**
18	½	5	**346 393**	83	**6,15**
18	¾	5	**346 409**	83	**11,54**
22	½	5	**346 416**	83	**7,28**
22	¾	5	**346 423**	83	**7,75**
22	1	5	**435 158**	83	**9,89**
28	1	5	**346 430**	83	**13,13**
35	1¼	5	**346 447**	83	**29,04**
42	1½	1	**346 454**	83	**43,06**
54	1½	1	**571 986**	83	**66,12**
54	2	1	**346 461**	83	**73,17**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Profipress G XL-prechodový kus s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 2612XL

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
64,0	2½	1	**577 896**	83	**201,02**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Profipress G-prechodový kus s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
poistka proti pretočeniu, tesniaci prvok HNBR
model 2612.3

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**346 478**	83	**21,29**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Profipress G-prechodový kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: regulačný ventil tlaku nádrže so skvapalneným plynom, prípojka so zárezným krúžkom
- červený bronz
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2613


d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**443 153**	83	**9,47**
15	5	**378 790**	83	**9,54**
18	5	**378 806**	83	**10,18**
22	5	**378 813**	83	**12,84**
28	5	**378 820**	83	**13,56**



Sanpress-zásuvný kus
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit R

Vybavenie
viachran
model 2211.1

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	½	5	**291 310**	87	**11,04**
15	½	5	**115 418**	87	**11,67**
18	½	5	**285 081**	87	**12,12**
18	¾	5	**285 104**	87	**12,97**
22	½	5	**119 676**	87	**18,73**
22	¾	5	**116 767**	87	**19,58**
28	1	5	**122 034**	87	**29,60**
35	1¼	5	**125 288**	87	**37,96**
42	1½	1	**132 231**	87	**56,61**




Sanpress-zásuvný kus
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie
viachran
model 2212.1

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	½	5	**291 341**	87	**11,96**
15	½	5	**117 733**	87	**12,97**
18	½	5	**287 085**	87	**13,27**
18	¾	5	**287 108**	87	**13,21**
22	½	5	**120 917**	87	**16,62**
22	¾	5	**117 481**	87	**19,17**
28	¾	5	**130 954**	87	**28,97**
28	1	5	**122 942**	87	**29,42**
35	1	5	**134 730**	87	**40,97**
35	1¼	5	**130 589**	87	**51,32**
42	1½	1	**135 430**	87	**57,36**
54	2	1	**199 104**	87	**97,07**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Profipress G-prechodový oblúk 90° s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2614

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	⅜	5	**346 911**	83	**16,10**
12	½	5	**346 928**	83	**16,45**
15	½	5	**345 747**	83	**15,62**
18	½	5	**345 754**	83	**24,25**
18	¾	5	**345 761**	83	**24,25**
22	¾	5	**345 778**	83	**25,38**
28	1	5	**345 785**	83	**37,51**
35	1¼	1	**345 792**	83	**50,10**
42	1½	1	**345 808**	83	**69,55**
54	2	1	**345 815**	83	**97,88**



Profipress G-prechodové koleno 90° s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2614.2

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	⅜	5	**346 935**	83	**15,16**
12	½	5	**346 942**	83	**15,51**
15	½	5	**345 822**	83	**9,89**
15	¾	5	**345 839**	83	**22,01**
18	½	5	**345 846**	83	**21,42**
18	¾	5	**345 853**	83	**24,32**
22	½	5	**345 860**	83	**25,44**
22	¾	5	**345 877**	83	**15,68**
22	1	5	**345 884**	83	**24,49**
28	1	5	**345 891**	83	**27,21**
35	1¼	1	**345 907**	83	**46,20**
42	1½	1	**345 914**	83	**60,63**
54	2	1	**345 921**	83	**94,93**

Rp = vnútorný závit cylindrický


NÁTRUBKY



Profipress G-nátrubok s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2615

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**347 055**	83	**4,03**
15	5	**346 485**	83	**3,86**
18	5	**346 492**	83	**4,80**
22	5	**346 508**	83	**5,69**
28	5	**346 515**	83	**10,06**
35	1	**346 522**	83	**12,25**
42	1	**346 539**	83	**21,53**
54	1	**346 546**	83	**27,28**



Profipress G XL-nátrubok s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2615XL


d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**577 858**	83	**97,58**



Profipress G-posuvná objímka s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2615.5

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	**394 165**	83	**16,98**
18	5	**394 172**	83	**19,23**
22	5	**394 189**	83	**19,18**
28	5	**394 196**	83	**24,14**
35	5	**394 202**	83	**30,99**
42	1	**394 219**	83	**44,66**
54	1	**394 226**	83	**48,15**



Profipress G XL-posuvná objímka s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2615.5XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**577 889**	83	**286,11**


REDUKCIE



Profipress G-redukčný kus s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2615.1

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	12	5	**347 062**	83	**3,68**
18	15	5	**346 553**	83	**3,56**
22	15	5	**346 560**	83	**3,74**
22	18	5	**346 577**	83	**3,86**
28	15	5	**346 584**	83	**9,01**
28	18	5	**346 591**	83	**9,23**
28	22	5	**346 607**	83	**9,54**
35	22	1	**346 614**	83	**11,48**
35	28	1	**346 621**	83	**12,13**
42	22	1	**346 638**	83	**18,23**
42	28	1	**346 645**	83	**17,82**
42	35	1	**346 652**	83	**17,51**
54	35	1	**346 669**	83	**23,96**
54	42	1	**346 676**	83	**22,89**



Profipress G XL-redukčný kus s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2615.1XL

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
64,0	42	1	**577 865**	83	**71,86**
64,0	54	1	**577 872**	83	**72,40**



Profipress G-redukovaná objímka s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2615.2

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	12	5	**660 239**	83	**8,82**

ŠRÓBENIA



Profipress G-šróbenie s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia, viachran
- kónicky tesniace

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2650

d	balenie	artikel	RS	€
15	1	**379 254**	83	**46,85**
18	1	**379 261**	83	**53,35**
22	1	**379 278**	83	**60,28**
28	1	**379 285**	83	**64,24**
35	1	**379 292**	83	**72,99**
42	1	**379 308**	83	**98,95**
54	1	**379 315**	83	**171,04**



Profipress G-prechodové šróbenie s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp, viachran
- kónicky tesniace

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2652

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	**379 322**	83	**32,30**
18	½	1	**379 339**	83	**39,22**
22	¾	1	**379 346**	83	**47,44**
28	1	1	**379 353**	83	**54,71**
35	1¼	1	**379 360**	83	**59,38**
42	1½	1	**379 377**	83	**82,33**
54	2	1	**379 384**	83	**109,17**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Profipress G-prechodové šróbenie s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R, viachran
- kónicky tesniace

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2654

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	½	1	**632 458**	83	**27,68**
15	½	1	**379 391**	83	**25,38**
15	¾	1	**390 662**	83	**30,23**
18	½	1	**379 407**	83	**33,96**
18	¾	1	**390 679**	83	**35,01**
22	¾	1	**379 414**	83	**36,61**
22	1	1	**390 686**	83	**41,46**
28	¾	1	**477 981**	83	**55,13**
28	1	1	**379 421**	83	**42,18**
35	1¼	1	**379 438**	83	**63,28**
42	1½	1	**379 445**	83	**88,24**
54	2	1	**379 452**	83	**115,74**



Profipress G-pripájacie šróbenie s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: plynový guľový kohút, plynový ventil
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit G
- kónicky tesniace

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2661

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	⅞	1	**351 113**	83	**16,15**
18	1⅜	1	**534 745**	83	**21,71**
22	1⅛	1	**351 120**	83	**18,23**
22	1⅜	1	**408 237**	83	**21,13**
28	1⅜	1	**351 137**	83	**25,08**



Profipress G-pripájacie šróbenie s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: regulačný ventil tlaku
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2666

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	**638 474**	83	**10,30**
18	½	1	**638 481**	83	**13,91**
22	¾	1	**638 498**	83	**11,90**
22	⅞	1	**638 559**	83	**15,68**
28	1	1	**638 504**	83	**16,51**
28	1¼	1	**477 455**	83	**15,32**
28	1½	1	**490 829**	83	**17,99**
35	1½	1	**638 511**	83	**17,82**
42	2	1	**638 528***	83	**36,74**
54	2½	1	**638 535***	83	**73,64**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

KRYTKY, ZÁTKY



Profipress G-viečko s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2656

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**438 722**	83	**9,30**
15	5	**352 790**	83	**7,35**
18	5	**352 806**	83	**9,30**
22	5	**352 813**	83	**11,77**
28	5	**352 820**	83	**17,87**
35	1	**352 837**	83	**19,94**
42	1	**352 844**	83	**29,82**
54	1	**352 851**	83	**37,68**



Profipress-zátka
- meď
- zásuvný koniec

model 2457

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	**330 903**	86	**2,43**
18	10	**330 897**	86	**2,61**
22	5	**314 576**	86	**10,06**
28	5	**314 569**	86	**15,50**
42	1	**314 545***	86	**24,90**
54	1	**314 538***	86	**28,69**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



PRÍRUBY




Profipress G-prírubový prechod s SC-Contur
- červený bronz
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba voľná PN 10/16 oceľ potiahnutá čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok HNBR

model 2659.5

DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
25	28	4	85	1	**490 669**	83	**109,41**
32	35	4	100	1	**567 019**	83	**176,77**
40	42	4	110	1	**567 026**	83	**195,23**
50	54	4	125	1	**567 033**	83	**224,67**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier



Profipress G XL-prírubový prechod s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenie, prírubový prechod

Vybavenie
príruba voľná PN 10/16 oceľ potiahnutá čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 2659.5XL

DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
65	64,0	8	145	1	**577 971**	83	**541,93**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice

model 2259.7

DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**21,34**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**32,72**

M = metrický závit
L = dĺžka



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

model 2259.7XL

pre DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**52,01**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**27,54**

M = metrický závit
L = dĺžka
[1] s 8 skrutkami, 16 podložkami a 8 maticami
[2] so 4 skrutkami, 8 podložkami a 4 maticami



Tesnenie
- AFM 34

model 2259.9

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
10	16	1	**611 286**	87	**6,27**
15	16	1	**611 293**	87	**7,69**
20	16	10	**611 309**	87	**9,05**
25	16	10	**409 128**	87	**9,57**
32	6	5	**650 131**	87	**4,11**
32	16	10	**409 135**	87	**9,68**
40	6	5	**650 148**	87	**5,01**
40	16	10	**409 142**	87	**9,68**
50	6	5	**650 551**	87	**6,27**
50	16	10	**409 258**	87	**9,73**



Tesnenie
- AFM 34
model 2259.9XL

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
65	16	10	**356 293**	88	**9,87**

NÁSTENKY




Profipress G-nástenka
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp
Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, upevňovacia príruba
model 2625.5

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	½	5	**348 076**	83	**14,85**
15	½	5	**346 683**	83	**10,72**
18	½	5	**346 690**	83	**17,99**
22	¾	5	**346 706**	83	**28,57**


Rp = vnútorný závit cylindrický

PLYNOVÉ GUĽOVÉ KOHÚTY




Profipress G-plynový guľový kohút
s SC-Contur
- lisované pripojenia
- možno uzatvárať
Vybavenie
teleso červený bronz, tesniace prvky HNBR
Technické údaje
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou DIN DVGW G
model 2670

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	1	**492 854**	97	**33,54**
15	18	1	**492 861**	97	**36,46**
20	22	1	**492 878**	97	**50,94**
25	28	1	**492 885**	97	**79,24**
32	35	1	**492 892**	97	**160,83**
40	42	1	**492 908**	97	**236,01**
50	54	1	**492 915**	97	**406,05**



Profipress G-plynový guľový kohút
s SC-Contur
- lisované pripojenia
- možno uzatvárať
Vybavenie
teleso červený bronz, ovládacia rukoväť z oceľového plechu potiahnutá žltou práškovou farbou, skúšobný otvor, tesniace prvky HNBR
Technické údaje
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou DIN DVGW G
model 2671

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	18	1	**587 437**	97	**41,71**
20	22	1	**587 444**	97	**58,14**
25	28	1	**587 451**	97	**90,49**



Profipress G-plynový guľový kohút
s SC-Contur
- vstup: závit Rp, výstup: prípojka Profipress G
- možno uzatvárať

Vybavenie
teleso červený bronz, skúšobný otvor, ovládacia rukoväť z oceľového plechu potiahnutá žltou práškovou farbou, tesniaci prvok HNBR


Technické údaje
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model 2671.3

DN	Rp	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
20	¾	22	1	**587 468**	97	**47,43**
25	¾	28	1	**587 475**	97	**73,67**
25	1	22	1	**659 318**	97	**72,89**
25	1	28	1	**638 887**	97	**76,30**

Rp = vnútorný závit cylindrický

GUĽOVÉ KOHÚTY K PLYNOMEROM PRE DVOJHRDLOVÉ PLYNOMERY



Profipress G-montážna jednotka
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- mosadz
- vstup/výstup: koleno Profipress G červený bronz
- možno uzatvárať, možno plombovať


Vybavenie
integrované šróbenie na plynomer, rohový guľový kohút, pripájacie koleno 90°, stenový držiak, tesniace prvky HNBR

Technické údaje
teplota okolia max. 70 °C
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

model G2343S

d	V_{plyn}	STK	balenie	**artikel**	RS	**€**
28	2,5	✓	1	**618 247**	97	**255,01**
28	4	✓	1	**618 254**	97	**255,01**
28	6	✓	1	**618 261**	97	**255,01**

V_{plyn} = objem prietoku plynu
STK = sledovač prúdenia plynu typ K prevádzkový tlak 15 – 100 mbar



Profipress G-montážna jednotka
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- vstup: guľový kohút mosadz s prípojkou Profipress G, výstup: prípojka Profipress G
- možno uzatvárať, možno plombovať


Vybavenie
obojstranne namontované šróbenie na plynomer, stenový držiak, tesniace prvky HNBR

Technické údaje
teplota okolia max. 70 °C
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model	d	V_{plyn}	STK	TU	balenie	**artikel**	RS	**€**
2648T	28			✓	1	**632 755**	97	**249,06**
2648S	28	2,5	✓		1	**618 278**	97	**238,67**
2648S	28	4	✓		1	**618 285**	97	**238,67**
2648S	28	6	✓		1	**618 292**	97	**238,67**

V_{plyn} = objem prietoku plynu
STK = sledovač prúdenia plynu typ K prevádzkový tlak 15 – 100 mbar
TU = termická uzávierka

GUĽOVÉ KOHÚTY PLYNOVÝCH PRÍSTROJOV




Profipress G-guľový kohút plynových prístrojov
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: vykurovacie zariadenie, ohrievač teplej vody
- mosadz
- výstup: šróbenie so závitom Rp, vstup: prípojka Profipress G

Vybavenie
blokačná bezpečnostná poistka, tesniaci prvok HNBR
Technické údaje
teplota okolia max. 70 °C
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou DIN DVGW G
model 2646

DN	d	Rp	TU	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	½	✓	1	**537 180**	97	**65,24**
15	18	½	✓	1	**537 197**	97	**65,94**
20	22	¾	✓	1	**537 203**	97	**82,57**

Rp = vnútorný závit cylindrický
TU = termická uzávierka



Rohový guľový ventil pre plynové prístroje
- pre následujúce produkty a použitie: vykurovacie zariadenie, ohrievač teplej vody
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: šróbenie so závitom Rp
- rohové prevedenie

Vybavenie
blokačná bezpečnostná poistka
Technické údaje
teplota okolia max. 70 °C
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou DIN DVGW G
model G2109T

R	Rp	TU	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	½	✓	1	**526 177**	45	**45,49**
¾	¾	✓	1	**526 184**	45	**57,49**
1	1	✓	1	**526 160**	45	**79,52**

Rp = vnútorný závit cylindrický
TU = termická uzávierka

SLEDOVAČE PRÚDENIA PLYNU



Profipress G-sledovač prúdenia plynu
Typ M/K
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: uzávretie toku plynu, keď objemový prietok plynu v dôsledku nesprávneho výstupu plynu prekračuje vopred nastavenú hodnotu
- červený bronz
- vstup: závit R, výstup: prípojka Profipress G

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
Technické údaje
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min.
prevádzkový tlak 15 – 100 mbar
so skúšobnou značkou DVGW G
model 2641.2HT

R	d	V_{plyn}	balenie	**artikel**	RS	**€**
1	28	2,5	1	**653 156**	97	**56,83**
1	28	4	1	**653 163**	97	**56,83**
1	28	6	1	**653 170**	97	**56,83**
1¼	35	6	1	**653 187**	97	**196,90**
1¼	35	10	1	**653 194**	97	**196,90**

V_{plyn} = objem prietoku plynu

PLYNOVÉ ZÁSUVKY A HADICE




Plynová zásuvka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: plynová zástrčná hadica model G2023
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: zásuvka podľa DIN 3383-1
- vyššia tepelná záťaž

Vybavenie
ukazovateľ otvorené/zatvorené, normovaný konektor
Technické údaje
teplota okolia max. 70 °C
prevádzkový tlak max. 0,1 bar
so skúšobnou značkou
DIN DVGW G
model G2016T

R	TU	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	✓	1	**526 788**	45	**65,36**

TU = termická uzávierka



Plynová zásuvka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: plynová zástrčná hadica model G2023
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: zásuvka podľa DIN 3383-1
- vyššia tepelná záťaž

Vybavenie
ukazovateľ otvorené/zatvorené
Technické údaje
teplota okolia max. 70 °C
prevádzkový tlak max. 0,1 bar
so skúšobnou značkou
DIN DVGW G
model G2019T

R	TU	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	✓	1	**525 767**	45	**75,43**

TU = termická uzávierka



Plynová zástrčná hadica
- pre použitie s následujúcimi produktmi: plynová zásuvka model G2016T, G2019T, podomietková plynová zásuvka model G2020.1T
- vstup: normovaný konektor DIN 3383-1, výstup: závit Rp
- priechodzí tvar


Vybavenie
vnútorná hadica: vlnovcová hadica ušľachtilá oceľ, vonkajšia hadica: nerezové pletivo s plastovým obalom
Technické údaje
teplota okolia max. 70 °C
prevádzkový tlak max. 0,1 bar
Upozornenie
Maximálna dĺžka hadice v domovej inštalácii 2 m!
so skúšobnou značkou
DIN DVGW G
podľa DIN EN 14800
model G2023

Rp	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	500	1	**531 904**	45	**68,83**
½	750	1	**531 911**	45	**84,60**
½	1000	1	**531 928**	45	**94,13**
½	1250	1	**531 935**	45	**115,83**
½	1500	1	**531 942**	45	**126,66**
½	2000	1	**532 338**	45	**303,37**
½	2500	1	**532 345**	45	**376,93**
½	3000	1	**532 352**	45	**425,50**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka

PRÍSLUŠENSTVO
MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO PRE JEDNOHRDLOVÉ A DVOJHRDLOVÉ PLYNOMERY





Základná doska
- pre následujúce produkty a použitie: jedno- a dvojhrdlové plynomery
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Profipress G-pripájacie koleno 90° model 2614.6
- oceľ pozinkovaná

model 2624


B	B1	B2	H	T	balenie	**artikel**	RS	**€**
310	250	150	60	12	1	**441 562**	83	**18,70**

B = šírka
B1 = šírka
B2 = šírka
H = výška
T = hĺbka









Základná doska
- pre následujúce produkty a použitie: jedno- a dvojhrdlové plynomery
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Profipress G-pripájacie koleno 90° model 2614.6, montážna koľajnica model 8001
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
upevňovací materiál
Upozornenie
Montážna koľajnica model 8001 pozri predstenová/splachovacia technika!
model 2624.1

B	B1	B2	H	T	balenie	**artikel**	RS	**€**
290	250	150	45	12	1	**473 723**	83	**21,07**

B = šírka
B1 = šírka
B2 = šírka
H = výška
T = hĺbka



Profipress G-pripájacie koleno 90° s SC-Contur
- pre použitie s následujúcimi produktmi: základná doska model 2624, 2624.1
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
poistka proti pretočeniu, upevňovací materiál, tesniaci prvok HNBR
model 2614.6

d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
22	¾	1	**475 079**	83	**27,44**
22	1	1	**473 730**	83	**28,88**
28	1	1	**473 747**	83	**31,82**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Pripájacie koleno 90°
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rohový guľový kohút pre plynomer model G2110, G2110S, G2110T
- červený bronz
- závit R, závit Rp

model 2614.5

R	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
1	1	1	**444 792**	83	**16,04**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Montážna pomôcka
- pre následujúce produkty a použitie: zachovanie rozstupu 250 mm, dvojhrdlový plynomer
- závit G

model 2630

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
1	1	**470 357**	83	**128,16**

PRÍSLUŠENSTVO NÁRADIE



Značkovacia šablóna
- pre následujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zastrčenia kovových rúrok

model 2494

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12–54	1	**625 085**	74	**12,20**



Značkovač
- pre následujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**606 121**	74	**2,23**

PRÍSLUŠENSTVO TESNIACE PRVKY



Profipress G-tesniaci prvok
HNBR
- pre následujúce produkty a použitie: rozvod plynu, rozvody s vykurovacím olejom, vedenie nafty


model 2687

pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	12,1	2,35	5	**348 571**	83	**1,73**
15	15,1	2,6	5	**348 588**	83	**1,79**
18	18,2	2,6	5	**348 595**	83	**1,91**
22	22,2	3,1	5	**348 601**	83	**2,03**
28	28,3	3,1	5	**348 618**	83	**2,08**
35	35,4	3,25	5	**348 625**	83	**2,56**
42	42,4	4,13	5	**348 632**	83	**3,03**
54	54,4	4,13	5	**348 649**	83	**3,44**

s = hrúbka steny

Profipress S s SC-Contur

Technika vedenia potrubí



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z medi, červeného bronzu alebo kremíkového bronzu*, preskúšané podľa DVGW - pracovného listu W 534 so skúšobnou značkou DVGW, rúry z medi podľa DIN EN 1057, pre vykurovacie zariadenia s prevádzkovými teplotami T = 140 °C a špičkovými teplotami krátkodobo T_{max} = 280 °C, solárne zariadenia, diaľkové rozvody tepla a zariadenie s nízkotlakovou parou.

Lisované spojky
Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur je certifikovaná a spĺňa požiadavky DVGW - pracovného listu W 534, bod 12.14, Spojky s vynútenou netesnosťou.
Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie
Biely bod a biely obdĺžnik s nápisom »FKM«

Tesniace prvky
FKM, matné čierne

Materiály lisovaných spojok
Meď, červený bronz: CC 499K
Kremíkový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(v súlade s predpisom Spolkového ministerstva životného prostredia z 15. marca 2017)

Rozmery
Štandardné veľkosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35

Oblasti použitia
Solárne zariadenia (ploché/vákuové kolektory)
Diaľkové rozvody
Zariadenia s nízkotlakovou parou

Používanie pre zariadenia s aditívami – napr. protikorózny alebo protimrazový prostriedok vo vykurovacej vode – alebo iné ako popísané oblasti použitia treba odsúhlasiť prostredníctvom dopytu na materiál so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky
Solárne zariadenia (ploché/vákuové kolektory)
- Prevádzková teplota max. 140 °C; krátkodobo max. 280 °C
- Prevádzkový tlak max. 1,6 MPa

Diaľkové rozvody
- Prevádzková teplota max. 140 °C
- Prevádzkový tlak max. 1,6 MPa

Zariadenia s nízkotlakovou parou
- Prevádzková teplota max. 120 °C
- Prevádzkový tlak max. 0,1 MPa

Upozornenie
Používanie spojok Profipress S a Profipress s tesniacimi prvkami z FKM v inštaláciách pitnej vody a plynu nie je prípustné!

Použitie lisovacích nástrojov
Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje
Lisované spojky a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach www.viega.sk, v sekcii K stiahnutiu.

*) Zmena materiálu z červeného bronzu na legovaný kremíkový bronz v dôsledku zladenia výroby s celosvetovou produkciou spoločnosti Viega.

OBSAH

Oblúky 84
T-kusy 84
Prechodové kusy/oblúky 85
Nátrubky 85
Redukcie 85
Šróbenia 86
Kompenzátory 86

Príslušenstvo
Náradie 87
Tesniace prvky 87



Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

OBLÚKY



Profipress S-oblúk 90°
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniaci prvok FKM
model 4516

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**627 225**	86	**3,91**
15	5	**628 178**	86	**3,91**
18	5	**628 185**	86	**5,22**
22	5	**628 192**	86	**6,46**
28	5	**628 208**	86	**13,61**
35	1	**628 215**	86	**27,14**



Profipress S-oblúk 90°
s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok FKM
model 4516.1

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**628 222**	86	**3,68**
15	5	**628 239**	86	**3,56**
18	5	**628 246**	86	**4,92**
22	5	**628 253**	86	**6,39**
28	5	**628 260**	86	**14,92**
35	1	**628 277**	86	**26,85**



Profipress S-oblúk 45°
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky FKM
model 4526

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**628 284**	86	**4,32**
15	5	**628 291**	86	**4,32**
18	5	**628 307**	86	**4,56**
22	5	**628 314**	86	**5,56**
28	5	**628 321**	86	**17,80**
35	1	**628 338**	86	**25,55**



Profipress S-oblúk 45°
s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok FKM
model 4526.1

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**628 345**	86	**3,44**
15	5	**628 352**	86	**3,39**
18	5	**628 369**	86	**4,51**
22	5	**628 376**	86	**4,98**
28	5	**628 383**	86	**17,63**
35	1	**628 390**	86	**24,73**


T-KUSY



Profipress S-T-kus
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky FKM
model 4518

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
12	12	12	5	**628 406**	86	**5,92**
15	12	15	5	**628 420**	86	**6,87**
15	15	15	5	**628 413**	86	**5,92**
18	15	18	5	**628 444**	86	**7,35**
18	18	18	5	**628 437**	86	**8,05**
22	15	22	5	**627 843**	86	**8,76**
22	18	22	5	**628 550**	86	**11,25**
22	22	22	5	**628 451**	86	**10,36**
28	15	28	5	**628 574**	86	**21,47**
28	18	28	5	**628 581**	86	**29,69**
28	22	28	5	**628 598**	86	**21,36**
28	28	28	5	**628 567**	86	**18,81**
35	22	35	1	**628 611**	86	**29,04**
35	28	35	1	**628 628**	86	**30,52**
35	35	35	1	**628 604**	86	**31,88**



Profipress S-T-kus
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia, závit Rp, viachran

Vybavenie
tesniace prvky FKM
model 4517.2

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
15	½	15	5	**628 635**	87	**16,62**
18	½	18	5	**628 642**	87	**28,90**
22	½	22	5	**628 659**	87	**23,39**
28	½	28	5	**628 666**	87	**33,12**
35	½	35	1	**628 673**	87	**46,20**

Rp = vnútorný závit cylindrický

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Profipress S-prechodový kus s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, viachran
model 4511

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	⅜	5	**628 680**	87	**5,71**
12	½	5	**628 703**	87	**4,05**
15	½	5	**628 697**	87	**4,05**
18	½	5	**628 710**	87	**5,30**
18	¾	5	**628 727**	87	**6,27**
22	¾	5	**628 734**	87	**8,20**
22	1	5	**628 741**	87	**10,65**
28	1	5	**628 758**	87	**14,75**
28	1¼	5	**628 765**	87	**30,56**
35	1	1	**628 772**	87	**33,74**
35	1¼	1	**627 232**	87	**32,38**
35	1½	1	**627 249**	87	**35,05**



Profipress S-prechodový kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: pripájacie šróbenie
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit G cylindrický

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, viachran
model 4511.4

d	G	balenie	artikel	RS	€
18	¾	5	**629 137**	87	**9,00**
22	1	5	**629 144**	87	**12,69**



Profipress S-prechodový kus s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, viachran
model 4512

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	⅜	5	**628 857**	87	**5,13**
15	½	5	**628 864**	87	**5,13**
18	½	5	**628 871**	87	**7,24**
18	¾	5	**628 888**	87	**13,10**
22	¾	5	**628 895**	87	**8,09**
22	1	5	**628 901**	87	**11,96**
28	1	5	**628 918**	87	**16,06**
35	1¼	1	**628 925**	87	**35,62**

Rp = vnútorný závit cylindrický

NÁTRUBKY



Profipress S-nátrubok s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniaci prvok FKM
model 4515

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**628 932**	86	**3,68**
15	5	**628 949**	86	**3,68**
18	5	**628 956**	86	**4,74**
22	5	**628 963**	86	**5,51**
28	5	**628 970**	86	**10,65**
35	1	**628 987**	86	**13,32**

REDUKCIE



Profipress S-redukčný kus s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok FKM
model 4515.1

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	12	5	**628 994**	86	**3,27**
18	15	5	**629 007**	86	**3,27**
22	15	5	**629 014**	86	**3,91**
22	18	5	**629 021**	86	**4,20**
28	15	5	**629 038**	86	**10,06**
28	18	5	**629 045**	86	**10,30**
28	22	5	**629 052**	86	**10,59**
35	22	1	**629 069**	86	**12,54**
35	28	1	**629 076**	86	**13,72**

ŠRÓBENIA



Profipress S-prechodové šróbenie s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, ploché tesnenie AFM 34
model 4562

d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	1	**629 151**	87	**36,88**
18	¾	1	**629 168**	87	**44,95**
22	¾	1	**629 175**	87	**54,12**
28	1	1	**629 182**	87	**62,48**
35	1¼	1	**629 199**	87	**67,88**

Rp = vnútorný závit cylindrický

KOMPENZÁTORY




Profipress S-kompenzátor s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: vyrovnanie rozťažnosti
- červený bronz alebo kremíkový bronz/ušľachtilá oceľ
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, lisované spojky červený bronz alebo kremíkový bronz, vlnovec z ušľachtilej ocele
model 4551

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	1	**629 083**	87	**168,79**
18	1	**629 090**	87	**185,70**
22	1	**629 106**	87	**214,54**
28	1	**629 113**	87	**231,37**
35	1	**629 120**	87	**260,15**

PRÍSLUŠENSTVO NÁRADIE



Značkovacia šablóna
- pre následujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zastrčenia kovových rúrok

model 2494

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12–54	1	**625 085**	74	**12,20**



Značkovač
- pre následujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**606 121**	74	**2,23**



PRÍSLUŠENSTVO TESNIACE PRVKY



Tesniaci prvok
FKM
- pre následujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

Upozornenie
Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2286

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
	12	12,1	2,35	5	**459 376**	87	**3,14**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**3,25**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**3,55**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**4,73**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**5,53**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**6,61**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**11,11**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**14,35**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny



Tesniaci prvok
FKM
- pre následujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

Upozornenie
Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2386XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**	98	**9,54**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny



Tesniaci prvok
FKM
- pre následujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice, Sanpress XL


Upozornenie
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!
model 2286XL

pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
76,1	77	5	1	**459 468**	88	**28,29**
88,9	90	5	1	**459 475**	88	**33,25**
108,0	109	5	1	**459 482**	88	**40,18**

s = hrúbka steny

Prestabo s SC-Contur

Technika vedenia potrubí



SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami a rúrami z nelegovanej ocele 1.0308 (E235), podľa DIN EN 10305-3, zvonka galvanicky pozinkované zinkovou vrstvou hrubou 8 – 15 µm (modrá chromátovaná).

Lisované spojky
Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur je certifikovaná a spĺňa požiadavky DVGW - pracovného listu W 534, bod 12.14, Spojky s vynútenou netesnosťou.
Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie
Červený symbol (kvôli zabráneniu zámene s položkami Sanpress Inox (ušľachtilá oceľ)) »Neschválené pre inštalácie pitnej vody«



Tesniace prvky
EPDM

Rozmery
Štandardné veľkosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Veľkosti XL: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

Varianty systémových rúr Prestabo
- Systémová rúra z nelegovanej ocele s číslom materiálu 1.0308 (E235), podľa DIN EN 10305-3 zvonka galvanicky pozinkovaná.
- Systémová rúra z nelegovanej ocele s číslom materiálu 1.0308 (E235), podľa DIN EN 10305-3 zvonka galvanicky pozinkovaná s plastovým opláštením z polypropylénu (PP) v bielej (RAL 9001).
- Systémová rúra z nelegovanej ocele s číslom materiálu 1.0215 (E220), podľa DIN EN 10305-3 zvnútra a zvonka pozinkovaná Sendzimirovou metódou.

Oblasti použitia
Vykurovacie zariadenia
Stavba zariadení a priemyselných objektov
Sprinklerové hasiace zariadenia (rúra pozinkovaná Sendzimirovou metódou)
Zariadenia so stlačeným vzduchom (rúra pozinkovaná Sendzimirovou metódou)
Solárne zariadenia s plochými kolektormi
Solárne zariadenia s vákuovými kolektormi (iba s tesniacim prvkom FKM)
Vedenia chladiacej vody

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky s tesniacim prvkom z EPDM
- Prevádzková teplota max. 110 °C
- Prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

Upozornenie – hranice použitia vykurovacích zariadení
Dbajte na VDI 2035 a DIN EN 12828!

Použitie lisovacích nástrojov
Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje
Lisované spojky a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach www.viega.sk, v sekcii K stiahnutiu.

Skladovanie a preprava
Kvôli zaručeniu bezchybnej kvality oceľových rúr Prestabo treba pri preprave a skladovaní dbať na nasledujúce body:
- Obalové a ochranné fólie (iba pri rúrach s PP opláštením) odstraňujte až bezprostredne pred použitím.
- Konce rúr musia byť pri dodaní uzatvorené ochrannými viečkami.
- Rúry neskladujte priamo na surových povrchoch.
- Povrch rúr nepolepujte ochrannými fóliami alebo plastmi.
- Pri nakladaní alebo vykladaní oceľových rúr neťahajte cez hrany ložného priestoru.

Ochrana pred vonkajšou koróziou
Rúry a spojky Prestabo sú zvonka chránené pozinkovaním. Pri kontakte s vlhkosťou (kondenzovaná voda, zrážky počas fázy výstavby, čistiaca a striekajúca voda atď.) alebo korozívne pôsobiacimi stavebnými materiálmi (náterové tmely, vyrovnávacie potery atď.) neposkytne ani vrstva zinku žiadnu trvalú ochranu pred vonkajšou koróziou. Odporúčajú sa nasledujúce ochranné opatrenia:
- Používajte uzatvorené izolačné hadice a všetky stykové a rezné hrany starostlivo utesnite vhodným zlepením.
- Ochrana položených potrubí pred vlhkosťou oddeľovacími fóliami v konštrukcii podlahy.
- Pokladanie potrubí mimo oblastí ohrozených vlhkosťou.
- Pri častom čistení podlahy vodou a/alebo čistiacimi/dezinfekčnými prostriedkami, napr. v domovoch dôchodcov a sociálnej starostlivosti, ako aj nemocniciach sa treba vyhýbať viditeľným prípojkám vykurovacieho telesa z podlahy; prípojky zo steny uľahčujú čistiace práce a vylučujú dodatočné riziká korózie.
- Pri prípojkách vykurovacieho telesa z podlahy treba zabezpečiť odbornú protikoróznu ochranu a odborné utesnenie spojov. Inak jestvuje nebezpečenstvo vniknutia vody používanej na čistenie, ktorá premáča izoláciu, a tým predstavuje riziko korózie.

Ak sa napríklad prostredníctvom predtým uvedených opatrení nedá zabezpečiť trvalá ochrana pred vlhkosťou alebo sú prítomné oblasti použitia so zvláštnymi požiadavkami, ako napr. v okruhoch chladenia, treba aplikovať neprerušenú, vonkajšiu protikoróznu ochranu, ktorá bezpečne zabraňuje možných vplyvom podporujúcim koróziu.

Ďalšie podrobné informácie a príklady použitia sa nachádzajú v Aplikačnej príručke a na webových stránkach www.viega.sk.

OBSAH

Rúry 92
Oblúky 93
T-kusy 95
Prechodové kusy/oblúky 97
Nátrubky 100
Redukcie 100
Šróbenia 101
Krytky, zátky 102
Príruby 103
Krížové tvarovky 104

Príslušenstvo
Náradie 105
Tesniace prvky 105



Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

RÚRY



Prestabo-rúra
- oceľ nelegovaná, zvonku pozinkovaná

model 1103

d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€/m
12	1,2	6	600	**650 339**	68	**2,63**
15	1,2	6	600	**559 441**	68	**2,68**
18	1,2	6	240	**559 458**	68	**3,13**
22	1,5	6	420	**559 465**	68	**4,16**
28	1,5	6	240	**559 472**	68	**5,84**
35	1,5	6	180	**559 496**	68	**7,53**
42	1,5	6	120	**559 489**	68	**9,70**
54	1,5	6	60	**559 502**	68	**12,55**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Prestabo XL-rúra
- oceľ nelegovaná, zvonku pozinkovaná

model 1103XL

d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€/m
64,0	2	6	60	**598 327**	68	**26,92**
76,1	2	6	30	**598 334**	68	**32,19**
88,9	2	6	30	**598 341**	68	**36,46**
108,0	2	6	30	**598 358**	68	**42,66**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Prestabo-rúra
- oceľ nelegovaná, zvonku pozinkovaná

Vybavenie
umelohmotné opláštenie (PP)
model 1104

d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€/m
15	1,2	6	600	**577 117**	68	**5,66**
18	1,2	6	240	**577 124**	68	**6,27**
22	1,5	6	420	**577 131**	68	**8,17**
28	1,5	6	240	**577 148**	68	**10,77**
35	1,5	6	180	**577 551**	68	**13,50**
42	1,5	6	120	**577 568**	68	**17,35**
54	1,5	6	60	**577 575**	68	**22,28**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Prestabo-rúra
pre špeciálne použitie
- pre následujúce produkty a použitie: sprchové hasiace zariadenie, zariadenie so stlačeným vzduchom
- oceľ nelegovaná, zvonku a zvnútra sendzimirovo pozinkovaná

Upozornenie
Nevhodné pre vykurovacie a chladiace zariadenia!
model 1106

VdS	d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€/m
	15	1,5	6	600	**656 188**	68	**2,51**
	18	1,5	6	240	**656 195**	68	**2,91**
✓	22	1,5	6	420	**656 201**	68	**3,77**
✓	28	1,5	6	240	**656 218**	68	**5,28**
✓	35	1,5	6	180	**656 225**	68	**6,82**
✓	42	1,5	6	120	**656 232**	68	**8,72**
✓	54	1,5	6	60	**656 249**	68	**11,36**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Prestabo XL-rúra
pre špeciálne použitie
- pre následujúce produkty a použitie: sprchové hasiace zariadenie, zariadenie so stlačeným vzduchom
- oceľ nelegovaná, zvonku a zvnútra sendzimirovo pozinkovaná

Upozornenie
Nevhodné pre vykurovacie a chladiace zariadenia!
model 1106XL

VdS	d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€/m
✓	64,0	2	6	30	**656 287**	68	**24,26**
✓	76,1	2	6	30	**656 256**	68	**29,02**
✓	88,9	2	6	30	**656 263**	68	**33,02**
✓	108,0	2	6	30	**656 270**	68	**38,44**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Prestabo-zvárací kus
- oceľ nelegovaná, nepozinkovaná
- zásuvný koniec, zváracia koncovka

model 1105

d	DN	balenie	artikel	RS	€
12	10	5	**641 856**	69	**11,35**
15	10	5	**641 863**	69	**11,99**
18	15	5	**641 870**	69	**13,17**
22	20	5	**641 887**	69	**13,97**
28	25	5	**641 894**	69	**15,34**

OBLÚKY



Prestabo-oblúk 90°
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 1116

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	10	**605 162**	69	**3,34**
	15	10	**558 123**	69	**3,44**
	18	10	**558 130**	69	**3,94**
✓	22	10	**558 147**	69	**4,71**
✓	28	5	**558 154**	69	**6,23**
✓	35	5	**558 161**	69	**12,32**
✓	42	1	**558 178**	69	**19,51**
✓	54	1	**558 185**	69	**26,16**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo XL-oblúk 90°
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 1116XL

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
✓	64,0	1	**597 573**	46	**63,51**
✓	76,1	1	**597 566**	46	**82,71**
✓	88,9	1	**597 580**	46	**99,05**
✓	108,0	1	**597 597**	46	**136,49**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo-oblúk 90°
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 1116.1

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	10	**605 179**	69	**3,34**
	15	10	**558 192**	69	**3,44**
	18	10	**558 208**	69	**3,94**
✓	22	10	**558 215**	69	**4,71**
✓	28	5	**558 222**	69	**6,23**
✓	35	5	**558 239**	69	**12,32**
✓	42	1	**558 246**	69	**19,51**
✓	54	1	**558 253**	69	**26,16**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo XL-oblúk 90°
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 1116.1XL

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
✓	64,0	1	**597 641**	46	**75,05**
✓	76,1	1	**597 658**	46	**84,38**
✓	88,9	1	**597 665**	46	**101,09**
✓	108,0	1	**597 672**	46	**139,28**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo-oblúk 45°
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 1126

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	10	**604 448**	69	**3,40**
	15	10	**558 260**	69	**3,62**
	18	10	**558 277**	69	**4,10**
✓	22	10	**558 284**	69	**4,71**
✓	28	5	**558 291**	69	**6,23**
✓	35	5	**558 307**	69	**12,32**
✓	42	1	**558 314**	69	**19,51**
✓	54	1	**558 321**	69	**26,16**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo XL-oblúk 45°
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 1126XL

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
✓	64,0	1	**597 603**	46	**69,26**
✓	76,1	1	**597 610**	46	**82,20**
✓	88,9	1	**597 627**	46	**98,59**
✓	108,0	1	**597 634**	46	**135,90**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo-oblúk 45°
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 1126.1

VdS	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
	12	10	**605 155**	69	**3,46**
	15	10	**558 338**	69	**3,48**
	18	10	**558 345**	69	**4,12**
✓	22	10	**558 352**	69	**4,76**
✓	28	5	**558 369**	69	**6,20**
✓	35	5	**558 376**	69	**12,32**
✓	42	1	**558 383**	69	**19,49**
✓	54	1	**558 390**	69	**25,88**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo XL-oblúk 45°
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 1126.1XL

VdS	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	64,0	1	**597 689**	46	**72,15**
✓	76,1	1	**597 696**	46	**84,16**
✓	88,9	1	**597 702**	46	**100,63**
✓	108,0	1	**597 719**	46	**140,47**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Prestabo-nadoblúk
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvné konce

model 1109.3

VdS	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
	12	10	**605 186**	69	**4,12**
	15	10	**601 232**	69	**4,72**
	18	10	**601 249**	69	**5,13**
✓	22	10	**601 256**	69	**5,96**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS

T-KUSY




Prestabo-T-kus
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 1118

VdS	d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
	12	12	12	10	**605 193**	69	**6,23**
	12	15	12	10	**605 216**	69	**6,87**
	15	12	15	5	**605 209**	69	**6,68**
	15	15	15	10	**558 611**	69	**6,36**
	15	18	15	5	**642 549**	69	**9,61**
	15	22	15	10	**558 857**	69	**7,67**
	18	12	18	10	**648 596**	69	**7,00**
	18	15	18	10	**558 680**	69	**6,87**
	18	18	15	10	**704 681**	69	**6,82**
	18	18	18	10	**558 628**	69	**6,87**
	18	22	18	10	**558 864**	69	**7,76**
	22	12	22	10	**648 602**	69	**7,67**
	22	15	15	5	**642 617**	69	**14,79**
	22	15	22	10	**558 697**	69	**7,25**
	22	18	18	5	**642 648**	69	**17,22**
	22	18	22	10	**558 703**	69	**7,40**
	22	22	15	5	**642 655**	69	**14,18**
✓	22	22	22	10	**558 635**	69	**7,37**
✓	22	28	22	10	**558 871**	69	**10,77**
	28	15	28	5	**558 710**	69	**10,36**
	28	18	28	5	**558 727**	69	**10,52**
✓	28	22	22	5	**642 693**	69	**17,98**
✓	28	22	28	5	**558 734**	69	**10,64**
✓	28	28	28	5	**558 642**	69	**9,84**
	35	15	35	5	**558 741**	69	**14,94**
	35	18	35	5	**558 758**	69	**15,12**
✓	35	22	35	5	**558 765**	69	**15,39**
✓	35	28	35	5	**558 772**	69	**15,64**
✓	35	35	35	5	**558 659**	69	**15,28**
	42	15	42	1	**642 556**	69	**20,42**
	42	18	42	1	**704 698**	69	**20,39**
✓	42	22	42	1	**558 789**	69	**21,11**
✓	42	28	42	1	**558 796**	69	**21,37**
✓	42	35	42	1	**558 802**	69	**20,84**
✓	42	42	42	1	**558 666**	69	**22,55**
	54	15	54	1	**642 570**	69	**24,70**
	54	18	54	1	**723 682**	69	**25,10**
✓	54	22	54	1	**558 819**	69	**26,06**
✓	54	28	54	1	**558 826**	69	**25,32**
✓	54	35	54	1	**558 833**	69	**26,04**
✓	54	42	54	1	**558 840**	69	**27,23**
✓	54	54	54	1	**558 673**	69	**27,23**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo XL-T-kus
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 1118XL

VdS	d1	d2	d3	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	64,0	28	64,0	1	**597 849**	46	**145,57**
✓	64,0	35	64,0	1	**597 856**	46	**155,41**
✓	64,0	42	64,0	1	**597 863**	46	**166,51**
✓	64,0	54	64,0	1	**597 870**	46	**177,09**
✓	64,0	64,0	64,0	1	**597 801**	46	**138,53**
✓	76,1	28	76,1	1	**597 887**	46	**158,23**
✓	76,1	35	76,1	1	**597 894**	46	**162,84**
✓	76,1	42	76,1	1	**597 900**	46	**167,73**
✓	76,1	54	76,1	1	**597 917**	46	**175,34**
✓	76,1	64,0	76,1	1	**597 924**	46	**195,21**
✓	76,1	76,1	76,1	1	**597 818**	46	**157,31**
✓	88,9	28	88,9	1	**597 931**	46	**190,81**
✓	88,9	35	88,9	1	**597 948**	46	**187,20**
✓	88,9	42	88,9	1	**597 955**	46	**195,15**
✓	88,9	54	88,9	1	**597 962**	46	**198,21**
✓	88,9	64,0	88,9	1	**597 979**	46	**217,40**
✓	88,9	76,1	88,9	1	**597 986**	46	**202,77**
✓	88,9	88,9	88,9	1	**597 825**	46	**182,35**
✓	108,0	28	108,0	1	**597 993**	46	**210,75**
✓	108,0	35	108,0	1	**598 006**	46	**219,92**
✓	108,0	42	108,0	1	**598 013**	46	**222,59**
✓	108,0	54	108,0	1	**598 020**	46	**225,62**
✓	108,0	64,0	108,0	1	**598 037**	46	**254,55**
✓	108,0	76,1	108,0	1	**598 044**	46	**228,70**
✓	108,0	88,9	108,0	1	**598 051**	46	**234,79**
✓	108,0	108,0	108,0	1	**597 832**	46	**209,42**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo-T-kus
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, viachran
model 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
	12	½	12	5	**605 230**	69	**15,00**
	15	½	15	5	**558 888**	69	**9,27**
	18	½	18	5	**558 895**	69	**9,75**
✓	22	½	22	5	**558 901**	69	**10,16**
✓	22	¾	22	5	**641 962**	69	**11,14**
✓	28	½	28	5	**558 918**	69	**11,83**
✓	28	¾	28	5	**558 925**	69	**12,95**
✓	28	1	28	5	**688 134**	69	**21,37**
✓	35	½	35	5	**558 932**	69	**16,61**
✓	35	¾	35	5	**558 949**	69	**18,14**
✓	42	½	42	1	**558 956**	69	**24,86**
✓	42	¾	42	1	**558 963**	69	**28,04**
✓	54	½	54	1	**558 970**	69	**28,79**
✓	54	¾	54	1	**558 987**	69	**30,64**
✓	54	1	54	1	**704 704**	69	**26,75**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický



Prestabo XL-T-kus
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran
model 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	64,0	¾	64,0	1	**598 068**	46	**112,20**
✓	76,1	¾	76,1	1	**598 075**	46	**140,26**
✓	88,9	¾	88,9	1	**598 082**	46	**151,84**
✓	108,0	¾	108,0	1	**598 099**	46	**182,81**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Prestabo-prechodový kus s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 1111

VdS	d	R	balenie	artikel	RS	€
	12	⅜	5	**605 247**	69	**7,12**
	12	½	5	**648 626**	69	**7,12**
	15	⅜	5	**558 994**	69	**7,14**
	15	½	5	**559 007**	69	**7,14**
	15	¾	5	**641 979**	69	**8,60**
	18	½	5	**559 014**	69	**7,46**
	18	¾	5	**559 021**	69	**7,76**
✓	22	½	5	**641 986**	69	**9,82**
✓	22	¾	10	**559 038**	69	**8,26**
✓	22	1	10	**704 797**	69	**7,38**
✓	28	½	5	**721 428**	69	**10,74**
✓	28	¾	5	**641 993**	69	**12,16**
✓	28	1	10	**559 045**	69	**10,87**
✓	28	1¼	5	**642 006**	69	**12,63**
✓	35	1	5	**704 803**	69	**13,14**
✓	35	1¼	5	**559 052**	69	**13,97**
✓	35	1½	5	**642 013**	69	**14,14**
✓	42	1¼	1	**704 810**	69	**15,35**
✓	42	1½	1	**559 069**	69	**16,61**
✓	54	2	1	**588 663**	69	**26,37**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo XL-prechodový kus s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 1111XL

VdS	d	R	balenie	artikel	RS	€
✓	64,0	2	1	**629 953**	46	**32,48**
✓	64,0	2½	1	**629 960**	46	**33,53**
✓	76,1	2½	1	**629 977**	46	**35,55**
✓	88,9	3	1	**629 984**	46	**46,24**
✓	108,0	4	1	**629 991**	46	**60,90**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Prestabo-prechodový kus s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 1112

VdS	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
	12	⅜	5	**648 633**	69	**7,12**
	12	½	5	**605 254**	69	**7,12**
	15	⅜	5	**642 136**	69	**7,14**
	15	½	5	**559 557**	69	**7,14**
	15	¾	5	**642 143**	69	**8,60**
	18	½	5	**559 090**	69	**7,25**
	18	¾	5	**559 106**	69	**7,76**
✓	22	½	5	**642 150**	69	**9,82**
✓	22	¾	5	**559 113**	69	**8,26**
✓	22	1	5	**642 167**	69	**9,75**
✓	28	½	5	**704 759**	69	**10,25**
✓	28	¾	5	**642 181**	69	**12,03**
✓	28	1	5	**559 120**	69	**11,28**
✓	35	¾	5	**642 198**	69	**14,39**
✓	35	1	5	**704 766**	69	**13,14**
✓	35	1¼	5	**642 204**	69	**15,85**
✓	42	1¼	1	**704 773**	69	**16,17**
✓	42	1½	1	**642 211**	69	**21,18**
✓	54	2	1	**642 228**	69	**33,37**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický



Prestabo XL-prechodový kus s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 1112XL

VdS	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
✓	64,0	2	1	**630 003**	46	**40,60**
✓	64,0	2½	1	**630 010**	46	**41,91**
✓	76,1	2½	1	**630 034**	46	**44,43**
✓	88,9	3	1	**630 041**	46	**57,80**
✓	108,0	4	1	**630 027**	46	**76,13**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický





Prestabo-zásuvný kus
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvný koniec, závit R

Vybavenie
viachran
model 1111.1

VdS	d	R	balenie	**artikel**	RS	**€**
	12	⅜	5	**605 261**	69	**7,12**
	12	½	5	**605 278**	69	**7,12**
	15	½	5	**642 044**	69	**7,14**
	18	½	5	**642 051**	69	**7,48**
✓	22	¾	5	**642 082**	69	**8,51**
✓	28	1	5	**642 099**	69	**12,16**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo-zásuvný kus
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie
viachran
model 1112.1

VdS	d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
	15	½	5	**559 137**	69	**7,25**
	18	½	5	**559 144**	69	**8,15**
	18	¾	5	**559 151**	69	**8,24**
✓	22	½	5	**559 168**	69	**8,43**
✓	22	¾	5	**559 175**	69	**8,81**
✓	28	1	5	**704 780**	69	**7,76**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický




Megapress-prechodový kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255, Prestabo
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4213

VdS	DN	D	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
	10	⅜	15	5	**740 207**	55	**18,86**
	15	½	15	5	**718 787**	55	**19,33**
	15	½	18	5	**767 600**	55	**20,80**
	20	¾	15	5	**734 121**	55	**20,78**
✓	20	¾	22	5	**718 794**	55	**21,44**
	25	1	15	5	**734 138**	55	**22,63**
✓	25	1	28	5	**718 800**	55	**25,54**
✓	32	1¼	35	1	**718 817**	55	**31,41**
✓	40	1½	42	1	**718 824**	55	**39,62**
✓	50	2	54	1	**718 831**	55	**69,38**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




NOVÉ

Megapress S XL-prechodový kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255, Prestabo
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
Upozornenie
Pre každý z lisovacích spojov sa musí použiť lisovací nástroj príslušného systému (Megapress S XL / Prestabo XL)!
model 4213XL

VdS	DN	D	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	65	2½	76,1	1	**793 739**	56	**147,62**
✓	80	3	88,9	1	**793 746**	56	**138,97**
✓	100	4	108,0	1	**794 057**	56	**163,46**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress-prechodové šróbenie s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľová rúra na lisovacie spojovacie systémy Viega
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- svorné šróbenie, lisované pripojenie

Vybavenie
tesnenie, oddeľovací krúžok, svorný krúžok, prevlečné šróbenie, tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2215.6

DN	d	balenie	artikel	RS	€
25	28	1	**588 564**	87	**72,49**
32	35	1	**588 328**	87	**108,32**



Prestabo-prechodový oblúk 90° s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 1114

VdS	d	R	balenie	artikel	RS	€
	12	⅜	5	**605 346**	69	**7,94**
	12	½	5	**648 640**	69	**8,24**
	15	⅜	5	**558 406**	69	**8,35**
	15	½	5	**558 413**	69	**8,73**
	18	½	5	**558 420**	69	**9,46**
✓	22	½	5	**704 643**	69	**11,86**
✓	22	¾	5	**558 437**	69	**12,36**
✓	28	1	5	**558 444**	69	**15,74**
✓	35	1¼	5	**558 451**	69	**23,56**
✓	42	1½	1	**558 468**	69	**41,50**
✓	54	2	1	**558 475**	69	**52,99**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo-prechodové koleno 90° s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 1114.1

VdS	d	R	balenie	artikel	RS	€
	12	⅜	5	**605 360**	69	**9,86**
	12	½	5	**649 951**	69	**10,69**
	15	⅜	5	**559 519**	69	**9,52**
	15	½	5	**559 526**	69	**9,84**
	18	½	5	**559 533**	69	**11,21**
✓	22	¾	5	**559 540**	69	**13,57**
✓	28	1	5	**704 667**	69	**14,36**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo-prechodový oblúk 90° s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 1114.5

VdS	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
	12	⅜	5	**605 353**	69	**7,94**
	12	½	5	**651 398**	69	**8,24**
	15	½	5	**601 300**	69	**8,70**
	18	½	5	**601 317**	69	**12,05**
✓	22	½	5	**704 650**	69	**11,86**
✓	22	¾	5	**601 324**	69	**11,95**
✓	28	1	5	**601 331**	69	**15,21**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický



Prestabo-prechodové koleno 90° s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 1114.2

VdS	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
	12	½	5	**651 404**	69	**11,14**
	15	½	5	**656 478**	69	**12,03**
✓	22	½	5	**601 263**	69	**12,65**
✓	22	¾	5	**601 270**	69	**13,27**
✓	28	½	5	**601 287**	69	**16,31**
✓	28	¾	5	**601 294**	69	**17,52**
✓	28	1	5	**642 310**	69	**18,90**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický

NÁTRUBKY



Prestabo-nátrubok
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 1115

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	10	**604 424**	69	**2,66**
	15	10	**557 980**	69	**2,77**
	18	10	**557 997**	69	**2,85**
✓	22	10	**558 000**	69	**3,01**
✓	28	5	**558 017**	69	**3,56**
✓	35	5	**558 024**	69	**6,13**
✓	42	5	**558 031**	69	**8,30**
✓	54	1	**558 048**	69	**9,97**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo XL-nátrubok
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 1115XL

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
✓	64,0	1	**597 726**	46	**51,96**
✓	76,1	1	**597 733**	46	**55,55**
✓	88,9	1	**597 740**	46	**63,97**
✓	108,0	1	**597 757**	46	**82,65**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Prestabo-posuvná objímka
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 1115.5

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	5	**604 431**	69	**2,73**
	15	5	**558 055**	69	**2,95**
	18	5	**558 062**	69	**3,12**
✓	22	5	**558 079**	69	**3,42**
✓	28	5	**558 086**	69	**4,58**
✓	35	5	**558 093**	69	**9,13**
✓	42	1	**558 109**	69	**10,22**
✓	54	1	**558 116**	69	**13,57**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo XL-posuvná objímka
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 1115.5XL

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
✓	64,0	1	**597 764**	46	**83,70**
✓	76,1	1	**597 771**	46	**90,84**
✓	88,9	1	**597 788**	46	**102,23**
✓	108,0	1	**597 795**	46	**122,71**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS

REDUKCIE



Prestabo-redukčný kus
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 1115.1

VdS	d1	d2	balenie	artikel	RS	€
	15	12	10	**605 315**	69	**2,20**
	18	12	10	**605 322**	69	**2,32**
	18	15	10	**558 499**	69	**2,41**
	22	12	10	**605 339**	69	**2,75**
	22	15	10	**558 505**	69	**2,62**
	22	18	10	**558 512**	69	**2,62**
	28	15	5	**558 529**	69	**3,50**
	28	18	10	**558 536**	69	**3,60**
✓	28	22	10	**558 543**	69	**3,67**
	35	15	5	**642 730**	69	**3,91**
✓	35	22	5	**558 550**	69	**4,12**
✓	35	28	5	**558 567**	69	**4,17**
✓	42	22	5	**642 761**	69	**8,07**
✓	42	28	5	**642 778**	69	**8,24**
✓	42	35	5	**558 574**	69	**8,70**
	54	18	1	**704 728**	69	**16,24**
✓	54	22	1	**558 581**	69	**17,36**
✓	54	28	1	**558 598**	69	**18,14**
✓	54	35	1	**642 792**	69	**17,98**
✓	54	42	1	**558 604**	69	**18,75**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo XL-redukčný kus s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 1115.1XL

VdS	d1	d2	balenie	artikel	RS	€
✓	64,0	54	1	**598 105**	46	**51,96**
✓	76,1	35	1	**704 742**	46	**n.d.**
✓	76,1	42	1	**704 735**	46	**49,26**
✓	76,1	54	1	**598 129**	46	**49,19**
✓	76,1	64,0	1	**598 112**	46	**54,86**
✓	88,9	54	1	**598 136**	46	**59,67**
✓	88,9	64,0	1	**598 143**	46	**67,82**
✓	88,9	76,1	1	**598 150**	46	**64,50**
✓	108,0	54	1	**598 167**	46	**64,44**
✓	108,0	64,0	1	**598 174**	46	**74,74**
✓	108,0	76,1	1	**598 181**	46	**68,62**
✓	108,0	88,9	1	**598 198**	46	**71,20**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS

ŠRÓBENIA



Prestabo-šróbenie s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenia
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie EPDM, tesniace prvky EPDM, viachran
model 1160

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	5	**642 358**	69	**18,04**
	15	5	**559 304**	69	**18,23**
	18	5	**559 311**	69	**20,88**
✓	22	5	**559 328**	69	**26,28**
✓	28	5	**559 335**	69	**42,59**
✓	35	5	**559 342**	69	**59,43**
✓	42	1	**559 359**	69	**87,53**
✓	54	1	**559 366**	69	**139,63**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo-prechodové šróbenie s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenie, závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie EPDM, tesniaci prvok EPDM, viachran
model 1165

VdS	d	R	balenie	artikel	RS	€
	15	½	5	**559 243**	69	**9,11**
	18	¾	5	**752 637**	69	**9,83**
✓	22	¾	5	**559 250**	69	**13,57**
✓	22	1	5	**642 341**	69	**17,84**
✓	28	1	5	**559 267**	69	**21,16**
✓	35	1¼	5	**559 274**	69	**29,10**
✓	42	1½	1	**559 281**	69	**44,00**
✓	54	2	1	**559 298**	69	**100,05**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo-prechodové šróbenie s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenie, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie EPDM, tesniaci prvok EPDM, viachran
model 1162

VdS	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
	15	½	5	**641 849**	69	**9,75**
	18	½	5	**643 454**	69	**12,95**
✓	22	¾	5	**643 461**	69	**14,56**
✓	22	1	5	**643 478**	69	**16,77**
✓	28	1	5	**643 485**	69	**22,51**
✓	35	1¼	1	**643 492**	69	**31,21**
✓	42	1½	1	**643 508**	69	**47,03**
✓	54	2	1	**643 515**	69	**106,53**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický



Prestabo-pripájacie šróbenie
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenie, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie EPDM, tesniaci prvok EPDM, viachran
model 1163

VdS	d	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
	15	½	5	**752 613**	69	**7,98**
	15	¾	5	**559 182**	69	**6,62**
	15	1	5	**601 058**	69	**6,95**
	18	¾	5	**704 827**	69	**6,25**
	18	1	5	**601 065**	69	**7,18**
✓	22	¾	5	**693 091**	69	**7,50**
✓	22	1	5	**559 199**	69	**8,62**
✓	22	1¼	5	**601 072**	69	**10,83**
✓	22	1½	5	**601 089**	69	**11,38**
✓	28	1¼	5	**559 205**	69	**11,44**
✓	28	1	5	**752 620**	69	**9,63**
✓	28	1½	5	**601 102**	69	**11,73**
✓	35	1½	5	**559 212**	69	**17,22**
✓	35	2	5	**601 119**	69	**22,96**
✓	42	1¾	1	**559 229**	69	**24,38**
✓	42	2	1	**601 126**	69	**34,88**
✓	54	2⅜	1	**559 236**	69	**35,03**
✓	54	2½	1	**601 133**	69	**43,41**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS

KRYTKY, ZÁTKY



Prestabo-viečko
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 1156

VdS	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
	12	5	**643 577**	69	**6,18**
	15	5	**643 584**	69	**5,65**
	18	5	**643 591**	69	**5,96**
✓	22	5	**643 607**	69	**6,34**
✓	28	5	**643 614**	69	**9,38**
✓	35	5	**643 621**	69	**10,64**
✓	42	1	**643 638**	69	**20,95**
✓	54	1	**643 645**	69	**23,49**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo XL-viečko
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 1156XL

VdS	d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	64,0	¾	1	**598 242**	46	**105,50**
✓	76,1	¾	1	**598 259**	46	**109,17**
✓	88,9	¾	1	**598 266**	46	**115,80**
✓	108,0	¾	1	**598 273**	46	**134,82**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický



Prestabo-dlhá zátka
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvný koniec

model 1157.1

VdS	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
	12	10	**605 308**	69	**4,03**
	15	10	**559 373**	69	**4,30**
	18	10	**559 380**	69	**4,54**
✓	22	5	**559 397**	69	**4,88**
✓	28	5	**559 403**	69	**7,14**
✓	35	5	**559 410**	69	**8,12**
✓	42	1	**559 427**	69	**12,75**
✓	54	1	**559 434**	69	**14,54**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Prestabo XL-dlhá zátka
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvný koniec

model 1157.1XL

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
✓	64,0	1	**598 280**	46	**59,70**
✓	76,1	1	**598 297**	46	**66,24**
✓	88,9	1	**598 303**	46	**74,78**
✓	108,0	1	**598 310**	46	**126,81**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Ochranné viečko
- pre následujúce produkty a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	**611 149**	76	**0,79**
18	10	**612 054**	76	**0,96**
22	10	**612 061**	76	**1,35**
28	10	**612 078**	76	**1,52**
35	10	**612 085**	76	**1,80**
42	10	**612 092**	76	**2,25**
54	10	**612 108**	76	**2,53**



Ochranné viečko
- pre následujúce produkty a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	10	**612 115**	76	**2,86**
76,1	10	**612 122**	76	**3,14**
88,9	10	**612 139**	76	**3,42**
108,0	10	**612 146**	76	**4,54**

PRÍRUBY




Prestabo-prírubový prechod s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba PN 6 pevná, tesniaci prvok EPDM

model 1159.1

DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
32	35	4	90	1	**642 389**	69	**79,20**
40	42	4	100	1	**642 396**	69	**97,49**
50	54	4	110	1	**642 402**	69	**124,91**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier



Prestabo XL-prírubový prechod s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba PN 6 pevná, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 1159.1XL

DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
50	64,0	4	110	1	**630 058**	46	**136,42**
65	64,0	4	130	1	**629 939**	46	**142,03**
65	76,1	4	130	1	**629 946**	46	**170,70**
80	88,9	4	150	1	**629 915**	46	**202,98**
100	108,0	4	170	1	**629 922**	46	**240,43**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier




Prestabo-prírubový prechod s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok EPDM

model 1159

VdS	DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
✓	32	35	4	100	1	**643 546**	69	**79,20**
✓	40	42	4	110	1	**643 553**	69	**97,49**
✓	50	54	4	125	1	**643 560**	69	**124,91**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier



Prestabo XL-prírubový prechod
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 1159XL

VdS	DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
✓	65	64,0	8	145	1	**598 204**	46	**154,06**
✓	65	76,1	8	145	1	**598 211**	46	**164,66**
✓	80	88,9	8	160	1	**598 228**	46	**195,15**
✓	100	108,0	8	180	1	**598 235**	46	**231,74**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice
model 2259.7

DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**21,34**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**32,72**
32/65	6	12	50	1	**651 251**	87	**12,41**

M = metrický závit
L = dĺžka



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

model 2259.7XL

pre DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**52,01**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**27,54**

M = metrický závit
L = dĺžka
[1] s 8 skrutkami, 16 podložkami a 8 maticami
[2] so 4 skrutkami, 8 podložkami a 4 maticami



Tesnenie
- AFM 34

model 2259.9

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
10	16	1	**611 286**	87	**6,27**
15	16	1	**611 293**	87	**7,69**
20	16	10	**611 309**	87	**9,05**
25	16	10	**409 128**	87	**9,57**
32	6	5	**650 131**	87	**4,11**
32	16	10	**409 135**	87	**9,68**
40	6	5	**650 148**	87	**5,01**
40	16	10	**409 142**	87	**9,68**
50	6	5	**650 551**	87	**6,27**
50	16	10	**409 258**	87	**9,73**




Tesnenie
- AFM 34

model 2259.9XL

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
65	6	5	**650 575**	88	**7,36**
65	16	10	**356 293**	88	**9,87**
80	6	5	**650 582**	88	**9,34**
80	16	10	**356 309**	88	**10,16**
100	6	5	**650 599**	88	**11,38**
100	16	10	**356 316**	88	**16,92**

KRÍŽOVÉ TVAROVKY



Prestabo-krížový kus
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 1148

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
18	15	2	**601 157**	69	**19,76**
22	15	2	**601 164**	69	**20,33**
28	15	2	**601 171**	69	**22,41**

PRÍSLUŠENSTVO NÁRADIE



Prestabo-odplášťovacie náradie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prestabo-rúra model 1104

model 1158

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15/22	1	**586 553**	74	**100,46**
18/28	1	**586 560**	74	**100,46**
35/42	1	**586 577**	74	**100,46**
54	1	**588 526**	74	**120,96**



Nôž
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prestabo-odplášťovacie náradie model 1158
- oceľ

model 1158.1

pre d	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
15–28	2	1	**630 201**	74	**26,25**
35–54	2	1	**630 218**	74	**26,25**

ks = počet v súprave



Značkovač
- pre následujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**606 121**	74	**2,23**



Značkovacia šablóna
- pre následujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zastrčenia kovových rúrok

model 2494

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12–54	1	**625 085**	74	**12,20**

PRÍSLUŠENSTVO TESNIACE PRVKY



Tesniaci prvok
EPDM
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- odolný voči teplote do 110 °C

model 2289

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
	12	12,1	2,35	10	**288 600**	87	**0,75**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**	87	**0,51**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**	87	**0,69**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**	87	**0,69**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**	87	**0,75**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**	87	**1,03**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**	87	**1,83**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**	87	**2,47**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny



Tesniaci prvok
EPDM
- pre následujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- odolný voči teplote do 110 °C

model 2389XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**	98	**3,15**
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**	98	**4,42**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**	98	**7,43**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**	98	**11,84**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny

Tesniaci prvok
FKM
- pre následujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

Upozornenie
Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2286

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
	12	12,1	2,35	5	**459 376**	87	**3,14**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**3,25**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**3,55**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**4,73**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**5,53**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**6,61**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**11,11**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**14,35**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny



Tesniaci prvok
FKM
- pre následujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

Upozornenie
Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!


model 2386XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**	98	**9,54**
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**	98	**11,00**
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**	98	**10,22**
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**	98	**15,10**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny

Megapress s SC-Contur

Technika vedenia potrubí



SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre čierne, pozinkované, priemyselne lakované a práškovou technológiou povrstvené oceľové rúry podľa DIN EN 10255 a podľa DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1, ako aj DIN EN 10220 / DIN EN 10217-1.

Lisované spojky
Lisované spojky Megapress sú z ocele 1.0308 s vonkajšou galvanickou zinkovo-niklovou povrchovou úpravou.
Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur spĺňa požiadavky DVGW - pracovného listu W 534, bod 12.14, Spojky s vynútenou netesnosťou.
Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie
Čierny bod, čierny obdĺžnik so symbolom »Neschválené pre inštalácie pitnej vody«



Tesniace prvky
EPDM, čierne (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk); nie sú odolné voči uhľovodíkovým rozpúšťadlám, chlórovaným uhľovodíkom, terpentínu, benzínu

Rozmery
D⅜ (DN10); D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50); vonkajší Ø38,0 (DN32); vonkajší Ø 44,5 (DN40); vonkajší Ø 57,0 (DN50)
D=vonkajší priemer rúry podľa DIN EN 10255

Oblasti použitia
Stavba zariadení a priemyselných objektov
Uzavreté chladiace a vykurovacie zariadenia
Zariadenia so stlačeným vzduchom
Sprinklerové a iné hasiace zariadenia
Zariadenia pre technické plyny (na vyžiadanie)

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky
- prevádzková teplota max. 110 °C (EPDM)
- prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

Upozornenia
Megapress je vhodný pre
- sprinklerové a iné hasiace zariadenia (dbajte na požadované minimálne a maximálne hrúbky steny)
- suché rozvody požiarnej vody
- rúry podľa DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1 / DIN EN 10217-1:
  rad rúr 1: D⅜ – D2
  rad rúr 2: vonkajší Ø 38,0; vonkajší Ø 57,0
  rad rúr 3: vonkajší Ø 44,5

Systém Megapress **nie je** vhodný pre
- horľavé plyny podľa DVGW - pracovného listu G 260
- inštalácie pitnej vody a iné otvorené systémy (výnimka model 4213.2)

Upozornenie – hranice použitia pri vykurovacích zariadeniach
Dbajte na VDI 2035 a DIN EN 12828!

Komponenty Megapress sa smú používať iba spolu s konštrukčnými dielmi, ktoré patria k systému!
Ochrana pred vonkajšou koróziou
Lisované spojky sú optimálne chránené proti korózii zinkovo-niklovou povrchovou úpravou – napr. pri vznikajúcej vode z orosenia v chladiacich zariadeniach.
Použitú rúru treba chrániť vhodnými opatreniami na ochranu pred koróziou – dbajte na informácie výrobcu.
Rúry a spojky sa musia izolovať podľa všeobecne uznávaných technických pravidiel.

Použitie lisovacích nástrojov
Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje
Lisované spojky a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach www.viega.sk, v sekcii K stiahnutiu.

OBSAH

Prehľad rozmerov rúr Megapress	110
Oblúky	110
T-kusy	112
Prechodové kusy/oblúky	113
Vlisovacie prípojky	115
Nátrubky	115
Redukcie	116
Šróbenia	117
Krytky	118
Príruby	118
Guľové kohúty z ušľachtilej ocele	119
Príslušenstvo	
Náradie	120
Tesniace prvky	120



Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

PREHĽAD ROZMEROV RÚR MEGAPRESS

Rúry podľa DIN EN 10255, DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1, DIN EN 10220 / DIN EN 10217-1						
rozmer D	menovitý priemer DN	vonkajší Ø	vonkajší Ø vrát. povrchovej úpravy min.	max.	hrúbka steny min.	max.
⅜	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
-	32	38,0	37,5	38,5	1,4	10,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	40	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0

OBLÚKY



Megapress-oblúk 90°
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4216

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	10	⅜	10	**739 362**	55	**10,92**
	15	½	10	**694 517**	55	**11,19**
✓	20	¾	10	**694 524**	55	**12,54**
✓	25	1	5	**694 531**	55	**15,15**
✓	32	1¼	1	**694 548**	55	**22,75**
✓	40	1½	1	**694 555**	55	**25,73**
✓	50	2	1	**694 562**	55	**43,26**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Megapress-oblúk 90°
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4216.1

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	10	⅜	10	**739 386**	55	**10,92**
	15	½	10	**694 630**	55	**11,19**
✓	20	¾	10	**694 647**	55	**12,54**
✓	25	1	5	**694 654**	55	**15,15**
✓	32	1¼	1	**694 661**	55	**22,75**
✓	40	1½	1	**694 678**	55	**25,73**
✓	50	2	1	**694 685**	55	**43,26**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Megapress-oblúk 45°
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4226

VdS	DN	D	balenie	**artikel**	RS	**€**
	10	⅜	10	**739 379**	55	**11,89**
	15	½	10	**694 579**	55	**12,19**
✓	20	¾	10	**694 586**	55	**13,49**
✓	25	1	5	**694 593**	55	**16,35**
✓	32	1¼	1	**694 609**	55	**21,78**
✓	40	1½	1	**694 616**	55	**24,42**
✓	50	2	1	**694 623**	55	**39,92**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Megapress-oblúk 45°
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4226.1

VdS	DN	D	balenie	**artikel**	RS	**€**
	10	⅜	10	**739 393**	55	**10,84**
	15	½	10	**694 692**	55	**11,09**
✓	20	¾	10	**694 708**	55	**12,27**
✓	25	1	5	**694 715**	55	**14,88**
✓	32	1¼	1	**694 722**	55	**21,78**
✓	40	1½	1	**694 739**	55	**24,42**
✓	50	2	1	**694 746**	55	**39,92**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS

T-KUSY




Megapress-T-kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4218

VdS	DN	D1	D2	D3	balenie	**artikel**	RS	**€**
	10	⅜	⅜	⅜	5	**739 423**	55	**13,95**
	15	½	½	½	5	**694 968**	55	**14,28**
	20	¾	½	¾	5	**695 026**	55	**21,90**
✓	20	¾	¾	¾	5	**694 975**	55	**22,91**
	25	1	½	1	5	**695 033**	55	**28,39**
✓	25	1	¾	1	5	**695 040**	55	**30,61**
✓	25	1	1	1	5	**699 024**	55	**31,29**
	32	1¼	½	1¼	1	**747 794**	55	**49,81**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**695 057**	55	**47,64**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**695 095**	55	**53,46**
✓	32	1¼	1¼	1¼	1	**694 999**	55	**50,34**
	40	1½	½	1½	1	**695 064**	55	**49,81**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 071**	55	**47,64**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 101**	55	**53,46**
✓	40	1½	1¼	1½	1	**695 088**	55	**54,25**
✓	40	1½	1½	1½	1	**695 002**	55	**55,60**
	50	2	½	2	1	**695 118**	55	**56,08**
✓	50	2	¾	2	1	**695 125**	55	**57,82**
✓	50	2	1	2	1	**695 132**	55	**58,25**
✓	50	2	1¼	2	1	**695 149**	55	**61,64**
✓	50	2	1½	2	1	**695 156**	55	**62,88**
✓	50	2	2	2	1	**695 019**	55	**67,76**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Megapress-T-kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran
model 4217.2

VdS	DN	D1	Rp	D2	balenie	**artikel**	RS	**€**
	15	½	½	½	5	**695 163**	55	**17,76**
✓	20	¾	½	¾	5	**695 170**	55	**19,75**
✓	25	1	½	1	5	**695 187**	55	**22,14**
✓	25	1	¾	1	5	**695 194**	55	**21,61**
✓	32	1¼	½	1¼	1	**695 200**	55	**49,96**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**755 843**	55	**51,58**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**755 959**	55	**54,13**
✓	40	1½	½	1½	1	**695 217**	55	**57,92**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 224**	55	**60,64**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 231**	55	**72,07**
✓	50	2	½	2	1	**695 248**	55	**72,13**
✓	50	2	¾	2	1	**695 255**	55	**71,51**
✓	50	2	1	2	1	**695 262**	55	**82,61**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Megapress-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4211

VdS	DN	D	R	balenie	artikel	RS	€
	10	⅜	⅜	10	**740 177**	55	**11,42**
	10	⅜	½	10	**740 160**	55	**11,42**
	15	½	½	10	**695 279**	55	**11,69**
✓	20	¾	¾	10	**695 286**	55	**12,98**
✓	25	1	1	5	**695 293**	55	**15,73**
✓	32	1¼	1¼	1	**695 309**	55	**19,21**
✓	40	1½	1½	1	**695 316**	55	**22,54**
✓	50	2	2	1	**695 323**	55	**30,52**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Megapress-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4211.3

	DN1	vonkajší Ø	DN2	R	balenie	artikel	RS	€
NOVÉ	32	38	20	¾	1	**793 401**[1,2]	55	**54,73**
NOVÉ	32	38	25	1	1	**793 395**[1,2]	55	**55,95**
NOVÉ	32	38	32	1¼	1	**793 418**[1,2]	55	**57,71**
	40	44,5	25	1	1	**754 860**[3,4]	55	**58,83**
NOVÉ	40	44,5	32	1¼	1	**783 112**[3,4]	55	**74,28**
NOVÉ	40	44,5	40	1½	1	**783 129**[3,4]	55	**78,40**
	50	57	32	1¼	1	**754 877**[1,5]	55	**71,43**
NOVÉ	50	57	40	1½	1	**783 136**[1,5]	55	**84,53**
NOVÉ	50	57	50	2	1	**783 143**[1,5]	55	**97,55**

[1)] pre oceľové rúry v kvalite varnej rúrky rad rúr 2
[2)] pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 457
[3)] pre oceľové rúry v kvalite varnej rúrky rad rúr 3
[4)] pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 471
[5)] pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 488



Megapress-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4212

VdS	DN	D	Rp	balenie	artikel	RS	€
	10	⅜	⅜	10	**740 184**	55	**9,88**
	10	⅜	½	10	**740 191**	55	**9,88**
	15	½	½	10	**695 330**	55	**10,11**
✓	20	¾	¾	10	**695 347**	55	**11,58**
✓	25	1	1	5	**695 354**	55	**15,07**
✓	32	1¼	1¼	5	**695 361**	55	**17,67**
✓	40	1½	1½	1	**695 378**	55	**20,80**
✓	50	2	2	1	**695 385**	55	**30,52**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický



Megapress-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255, Prestabo
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4213

VdS	DN	D	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
	10	⅜	15	5	**740 207**	55	**18,86**
	15	½	15	5	**718 787**	55	**19,33**
	15	½	18	5	**767 600**	55	**20,80**
	20	¾	15	5	**734 121**	55	**20,78**
✓	20	¾	22	5	**718 794**	55	**21,44**
	25	1	15	5	**734 138**	55	**22,63**
✓	25	1	28	5	**718 800**	55	**25,54**
✓	32	1¼	35	1	**718 817**	55	**31,41**
✓	40	1½	42	1	**718 824**	55	**39,62**
✓	50	2	54	1	**718 831**	55	**69,38**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Megapress-prechodový kus
s SC-Contur, inštalácia pitnej vody
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255 s pozinkovaním podľa DIN EN 10240
- kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4213.2

DN	D	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	15	5	**736 255**	55	**29,96**
15	½	18	5	**754 679**	55	**29,96**
20	¾	22	5	**736 279**	55	**32,49**
25	1	28	5	**736 293**	55	**36,57**
32	1¼	35	1	**736 309**	55	**53,03**
40	1½	42	1	**736 316**	55	**54,87**
50	2	54	1	**736 323**	55	**98,10**



Megapress-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255, systém Rollnut
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, zásuvný koniec pre systém Rollnut

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4213.1

VdS	DN	D	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	25	1	33,7	1	**718 343**	55	**26,94**
✓	32	1¼	42,4	1	**718 756**	55	**29,15**
✓	40	1½	48,3	1	**718 763**	55	**36,64**
✓	50	2	60,3	1	**718 770**	55	**67,95**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Megapress-zásuvný kus
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie
viachran
model 4212.5

VdS	DN	D	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	25	1	½	5	**758 578**	55	**14,94**
✓	25	1	¾	5	**758 585**	55	**15,02**
✓	32	1¼	½	1	**758 592**	55	**20,16**
✓	32	1¼	¾	1	**758 608**	55	**20,58**
✓	32	1¼	1	1	**758 615**	55	**20,96**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický

VLISOVACIE PRÍPOJKY



Megapress-vlisovacia prípojka
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- pre použitie s následujúcimi produktmi: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- vlisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
Upozornenie
Náradie: Pozri skupinu výrobkov Systémové lisovacie nástroje!
model 4212.2

pre D	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	¾	1	**731 168**	55	**46,17**
2	¾	1	**731 175**	55	**46,17**
2½	¾	1	**731 182**	55	**46,17**
3	¾	1	**731 199**	55	**46,17**
4	¾	1	**731 205**	55	**46,17**
5	¾	1	**731 212**	55	**46,17**
6	¾	1	**731 229**	55	**46,17**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Redukčný kus
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Megapress-vlisovacia prípojka model 4212.2
- červený bronz
- závit G, závit Rp

Vybavenie
tesniaci krúžok EPDM, viachran
model 3241.1

G	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	½	1	**731 236**	55	**10,55**

Rp = vnútorný závit cylindrický



NÁTRUBKY



Megapress-nátrubok s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4215

VdS	DN	D	balenie	**artikel**	RS	**€**
	10	⅜	10	**739 409**	55	**11,15**
	15	½	10	**694 753**	55	**11,42**
✓	20	¾	10	**694 760**	55	**12,27**
✓	25	1	5	**694 777**	55	**14,61**
✓	32	1¼	1	**694 784**	55	**17,88**
✓	40	1½	1	**694 791**	55	**19,93**
✓	50	2	1	**694 807**	55	**22,83**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Megapress-posuvná objímka s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4215.5

VdS	DN	D	balenie	**artikel**	RS	**€**
	10	⅜	10	**739 416**	55	**12,37**
	15	½	10	**694 814**	55	**12,66**
✓	20	¾	10	**694 821**	55	**13,95**
✓	25	1	5	**694 838**	55	**16,83**
✓	32	1¼	1	**694 845**	55	**21,18**
✓	40	1½	1	**694 852**	55	**24,08**
✓	50	2	1	**694 869**	55	**28,53**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Megapress-posuvná objímka s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4215.4

DN	D	balenie	**artikel**	RS	**€**
10	⅜	5	**754 211**	55	**24,13**
15	½	5	**754 228**	55	**29,13**
20	¾	5	**754 235**	55	**31,06**
25	1	5	**754 242**	55	**35,93**

REDUKCIE



Megapress-redukčný kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4215.1

VdS	DN1	D1	DN2	D2	balenie	**artikel**	RS	**€**
	15	½	10	⅜	5	**739 430**	55	**13,87**
	20	¾	10	⅜	5	**739 447**	55	**17,67**
	20	¾	15	½	5	**695 392**	55	**14,20**
	25	1	15	½	5	**695 408**	55	**18,11**
✓	25	1	20	¾	5	**695 415**	55	**17,53**
	32	1¼	15	½	1	**695 422**	55	**22,14**
✓	32	1¼	20	¾	1	**695 439**	55	**22,04**
✓	32	1¼	25	1	1	**695 446**	55	**13,72**
	40	1½	15	½	1	**695 453**	55	**24,90**
✓	40	1½	20	¾	1	**695 460**	55	**23,16**
✓	40	1½	25	1	1	**695 477**	55	**24,59**
✓	40	1½	32	1¼	1	**695 484**	55	**22,19**
	50	2	15	½	1	**695 491**	55	**33,88**
✓	50	2	20	¾	1	**695 507**	55	**33,71**
✓	50	2	25	1	1	**695 514**	55	**35,04**
✓	50	2	32	1¼	1	**695 521**	55	**34,46**
✓	50	2	40	1½	1	**695 538**	55	**30,15**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Megapress-redukovaná objímka s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, oddeľovacie krúžky, zárezné krúžky
model 4215.2

DN1	D1	DN2	D2	balenie	**artikel**	RS	**€**
20	¾	15	½	5	**734 145**	55	**22,10**
25	1	15	½	5	**734 152**	55	**26,31**




Megapress-redukovaná objímka
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4215.7

	DN1	D	DN2	vonkajší Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
NOVÉ	32	1¼	32	38	1	**793 425**[1,2]	55	**58,70**
	40	1½	40	44,5	1	**754 853**[3,4]	55	**62,90**
	50	2	50	57	1	**754 648**[1,5]	55	**91,09**

[1)] pre oceľové rúry v kvalite varnej rúrky rad rúr 2
[2)] pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 457
[3)] pre oceľové rúry v kvalite varnej rúrky rad rúr 3
[4)] pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 471
[5)] pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 488

ŠRÓBENIA



Megapress-prechodové šróbenie
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie EPDM, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4265

VdS	DN	D	R	balenie	**artikel**	RS	**€**
	15	½	½	5	**718 923**	55	**21,90**
✓	20	¾	¾	5	**718 909**	55	**25,92**
✓	25	1	1	5	**718 893**	55	**37,71**
✓	32	1¼	1¼	1	**718 916**	55	**48,00**
✓	40	1½	1½	1	**747 800**	55	**60,89**
✓	50	2	2	1	**747 817**	55	**92,59**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Megapress-pripájacie šróbenie
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie EPDM, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4263

VdS	DN	D	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
	15	½	¾	5	**718 886**	55	**17,05**
✓	20	¾	1	5	**718 855**	55	**21,65**
✓	25	1	1¼	5	**718 848**	55	**24,01**
✓	25	1	1½	5	**718 879**	55	**24,98**
✓	32	1¼	1½	5	**718 862**	55	**27,77**
✓	32	1¼	2	5	**725 860**	55	**n.d.**
✓	40	1½	1½	1	**747 824**	55	**37,73**
✓	50	2	2	1	**747 831**	55	**55,91**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS

KRYTKY



Megapress-viečko
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4256

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	10	⅜	10	**740 153**	55	**14,55**
	15	½	10	**694 906**	55	**14,90**
✓	20	¾	10	**694 913**	55	**15,71**
✓	25	1	5	**694 920**	55	**17,68**
✓	32	1¼	1	**694 937**	55	**19,39**
✓	40	1½	1	**694 944**	55	**23,49**
✓	50	2	1	**694 951**	55	**28,64**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS

PRÍRUBY




Megapress-prírubový prechod
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba PN 6 pevná, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4259.1

DN	D	po	k	balenie	artikel	RS	€
32	1¼	4	90	1	**721 978**	55	**n.d.**
40	1½	4	100	1	**721 985**	55	**n.d.**
50	2	4	110	1	**721 992**	55	**86,19**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier



Megapress-prírubový prechod
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4259

VdS	DN	D	po	k	balenie	artikel	RS	€
✓	32	1¼	4	100	1	**694 876**	55	**66,33**
✓	40	1½	4	110	1	**694 883**	55	**72,09**
✓	50	2	4	125	1	**694 890**	55	**88,75**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice
model 2259.7

DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**32,72**
32/65	6	12	50	1	**651 251**	87	**12,41**

M = metrický závit
L = dĺžka




Tesnenie
- AFM 34

model 2259.9

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
32	6	5	**650 131**	87	**4,11**
32	16	10	**409 135**	87	**9,68**
40	6	5	**650 148**	87	**5,01**
40	16	10	**409 142**	87	**9,68**
50	6	5	**650 551**	87	**6,27**
50	16	10	**409 258**	87	**9,73**

GUĽOVÉ KOHÚTY Z UŠĽACHTILEJ OCELE



NOVÉ

Easytop-guľový kohút
3 diely, lisovacie prípojky Megapress
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia
- možno uzatvárať

Vybavenie
teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ, ovládací hriadeľ, upchávka a guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje), zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, ovládacia páčka tvar L
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
model 4275.8

DN	D	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	1	**787 165**	95	**133,11**
20	¾	1	**787 172**	95	**148,36**
25	1	1	**787 189**	95	**169,21**
32	1¼	1	**787 196**	95	**209,43**
40	1½	1	**787 202**	95	**235,38**
50	2	1	**787 219**	95	**306,09**



PRÍSLUŠENSTVO NÁRADIE



Značkovač
- pre následujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	**606 121**	74	**2,23**



Megapress-značkovač
- pre následujúce produkty a použitie: oceľová rúra

Upozornenie
Nevhodné na trvalé označenie!

model 4290.1

	balenie	artikel	RS	€
	5	**750 091**	74	**2,54**

PRÍSLUŠENSTVO TESNIACE PRVKY



Megapress-tesniaci prvok
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia vykurovania
- EPDM
- odolný voči teplote do 110 °C

Upozornenie
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!


model 4289

VdS	pre D	DN	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
	⅜	10	18,0	3	10	**740 214**	55	**1,38**
	½	15	22,3	3,5	10	**719 098**	55	**1,47**
✓	¾	20	27,9	3,5	10	**719 104**	55	**1,71**
✓	1	25	34,7	3,5	10	**719 111**	55	**1,82**
✓	1¼	32	43,4	4,5	10	**719 128**	55	**2,17**
✓	1½	40	49,3	4,5	10	**719 135**	55	**2,96**
✓	2	50	61,4	4,7	10	**719 142**	55	**3,89**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny

Megapress S s SC-Contur

Technika vedenia potrubí



SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre čierne, pozinkované, priemyselne lakované a práškovou technológiou povrstvené oceľové rúry podľa DIN EN 10255 a podľa DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1, ako aj DIN EN 10220 / DIN EN 10217-1.

Lisované spojky
Lisované spojky Megapress S sú z ocele 1.0308 s vonkajšou galvanickou zinkovo-niklovou povrchovou úpravou.
Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur spĺňa požiadavky DVGW - pracovného listu W 534, bod 12.14, Spojky s vynútenou netesnosťou.
Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie
Biely bod, FKM, čierny obdĺžnik so symbolom »Neschválené pre inštalácie pitnej vody«



Tesniace prvky
FKM, matné čierne

Rozmery
D⅜ (DN10); D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50);
D2½ (DN65); D3 (DN80); D4 (DN100)
D=vonkajší priemer rúry podľa DIN EN 10255

Oblasti použitia
Stavba zariadení a priemyselných objektov
Lokálne a diaľkové rozvody tepla podľa AGFW FW 524 (po vstupe do budovy, rozmery ≤ DN50)
Uzavreté chladiace a vykurovacie zariadenia
Zariadenia so stlačeným vzduchom
Sprinklerové a iné hasiace zariadenia
Zariadenia pre technické plyny (vyžaduje sa požiadanie)

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky
- Prevádzková teplota -5 °C až +140 °C
- Prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

Upozornenia
Megapress S je vhodný pre
- sprinklerové a iné hasiace zariadenia (dbajte na požadované minimálne a maximálne hrúbky steny)
- rúry podľa DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1 / DIN EN 10217-1:
  rad rúr 1: D2½ – D4

Systém Megapress S **nie je** vhodný pre
- horľavé plyny podľa pracovného listu DVGW G 260
- Inštalácie pitnej vody a iné otvorené systémy

Upozornenie – hranice použitia pri vykurovacích zariadeniach
Dbajte na VDI 2035 a DIN EN 12828!

Komponenty Megapress S sa smú používať iba spolu s konštrukčnými dielmi, ktoré patria k systému!

Ochrana pred vonkajšou koróziou
Lisované spojky sú optimálne chránené proti korózii zinkovo-niklovou povrchovou úpravou – napr. pri vznikajúcej vode z orosenia v chladiacich zariadeniach.
Použitú rúru treba chrániť vhodnými opatreniami na ochranu pred koróziou – dbajte na informácie výrobcu.
Rúry a spojky sa musia izolovať podľa všeobecne uznávaných technických pravidiel.

Použitie lisovacích nástrojov
Na vytváranie lisovaných spojov Megapress S XL je potrebný nadstavec Press Booster k lisovaciemu nástroju Pressgun (produktová skupina Systémové lisovacie nástroje).
Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje
Lisované spojky a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach www.viega.sk, v sekcii K stiahnutiu.

OBSAH

Prehľad rozmerov rúr Megapress S	124
Oblúky	124
T-kusy	126
Prechodové kusy/oblúky	127
Nátrubky	129
Redukcie	130
Šróbenia	130
Krytky	131
Príruby	131
Guľové kohúty z ušľachtilej ocele	134
Príslušenstvo	
Náradie	135
Tesniace prvky	135



Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

PREHĽAD ROZMEROV RÚR MEGAPRESS S

Rúry podľa EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1						
rozmer D	menovitý priemer DN	vonkajší Ø	vonkajší Ø vrát. povrchovej úpravy min.	max.	hrúbka steny min.	max.
⅜	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0
2½	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

OBLÚKY



Megapress S-oblúk 90° s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4316

VdS	DV	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	✓	10	⅜	10	**769 819**	55	**14,38**
	✓	15	½	10	**769 826**	55	**12,91**
✓	✓	20	¾	10	**769 833**	55	**14,47**
✓	✓	25	1	5	**769 840**	55	**17,47**
✓	✓	32	1¼	1	**769 857**	55	**26,18**
✓	✓	40	1½	1	**769 864**	55	**38,80**
✓	✓	50	2	1	**769 871**	55	**49,78**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



Megapress S XL-oblúk 90° s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4216XL

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
✓	65	2½	1	**751 616**	56	**100,69**
✓	80	3	1	**751 623**	56	**119,57**
✓	100	4	1	**751 630**	56	**162,78**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Megapress S-oblúk 90° s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4316.1

VdS	DV	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	✓	10	⅜	10	**769 956**	55	**12,58**
	✓	15	½	10	**769 963**	55	**12,91**
✓	✓	20	¾	10	**769 970**	55	**14,47**
✓	✓	25	1	5	**769 987**	55	**17,47**
✓	✓	32	1¼	1	**769 994**	55	**26,18**
✓	✓	40	1½	1	**770 006**	55	**29,62**
✓	✓	50	2	1	**770 013**	55	**49,78**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



Megapress S XL-oblúk 90° s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4216.1XL

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
✓	65	2½	1	**751 678**	56	**102,66**
✓	80	3	1	**751 685**	56	**121,89**
✓	100	4	1	**751 692**	56	**165,97**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Megapress S-oblúk 45° s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4326

VdS	DV	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	✓	10	⅜	10	**769 888**	55	**17,92**
	✓	15	½	10	**769 895**	55	**18,32**
✓	✓	20	¾	10	**769 901**	55	**20,00**
✓	✓	25	1	5	**769 918**	55	**23,72**
✓	✓	32	1¼	1	**769 925**	55	**30,77**
✓	✓	40	1½	1	**769 932**	55	**34,21**
✓	✓	50	2	1	**769 949**	55	**45,95**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



Megapress S XL-oblúk 45° s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4226XL

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
✓	65	2½	1	**751 647**	56	**100,11**
✓	80	3	1	**751 654**	56	**119,03**
✓	100	4	1	**751 661**	56	**162,03**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Megapress S-oblúk 45° s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4326.1

VdS	DV	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	✓	10	⅜	10	**770 020**	55	**16,56**
	✓	15	½	10	**770 037**	55	**16,89**
✓	✓	20	¾	10	**770 044**	55	**18,44**
✓	✓	25	1	5	**770 051**	55	**21,78**
✓	✓	32	1¼	1	**770 068**	55	**25,09**
✓	✓	40	1½	1	**770 075**	55	**34,21**
✓	✓	50	2	1	**770 082**	55	**45,95**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524




Megapress S XL-oblúk 45° s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4226.1XL

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
✓	65	2½	1	**751 708**	56	**102,37**
✓	80	3	1	**751 715**	56	**121,37**
✓	100	4	1	**751 722**	56	**167,32**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS

T-KUSY




Megapress S-T-kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4318

VdS	DV	DN	D1	D2	D3	balenie	artikel	RS	€
	✓	10	⅜	⅜	⅜	5	**770 150**	55	**22,99**
	✓	15	½	½	½	5	**770 167**	55	**23,48**
✓	✓	20	¾	¾	¾	5	**770 174**	55	**26,41**
	✓	25	1	½	1	5	**770 228**	55	**32,68**
✓	✓	25	1	1	1	5	**770 181**	55	**36,01**
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	**770 235**	55	**54,81**
✓	✓	32	1¼	1¼	1¼	1	**770 198**	55	**57,94**
	✓	40	1½	½	1½	1	**770 242**	55	**57,34**
✓	✓	40	1½	1	1½	1	**770 259**	55	**61,53**
✓	✓	40	1½	1½	1½	1	**770 204**	55	**63,96**
✓	✓	50	2	¾	2	1	**770 266**	55	**66,56**
✓	✓	50	2	1¼	2	1	**770 273**	55	**70,95**
✓	✓	50	2	2	2	1	**770 211**	55	**77,94**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524




Megapress S XL-T-kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4218XL

VdS	DN	D1	D2	D3	balenie	artikel	RS	€
✓	65	2½	1	2½	1	**751 944**	56	**193,11**
✓	65	2½	1¼	2½	1	**751 968**	56	**198,73**
✓	65	2½	1½	2½	1	**751 975**	56	**207,54**
✓	65	2½	2	2½	1	**751 982**	56	**230,46**
✓	65	2½	2½	2½	1	**751 524**	56	**186,75**
✓	80	3	1	3	1	**751 999**	56	**221,20**
✓	80	3	1¼	3	1	**752 002**	56	**230,42**
✓	80	3	1½	3	1	**752 019**	56	**233,88**
✓	80	3	2	3	1	**752 026**	56	**256,05**
✓	80	3	2½	3	1	**752 033**	56	**239,18**
✓	80	3	3	3	1	**751 548**	56	**215,61**
✓	100	4	1	4	1	**752 040**	56	**258,96**
✓	100	4	1¼	4	1	**752 057**	56	**262,04**
✓	100	4	1½	4	1	**752 064**	56	**265,55**
✓	100	4	2	4	1	**752 071**	56	**298,87**
✓	100	4	2½	4	1	**752 088**	56	**269,07**
✓	100	4	3	4	1	**752 095**	56	**276,11**
✓	100	4	4	4	1	**751 531**	56	**246,86**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Megapress S-T-kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran
model 4317.2

VdS	DV	DN	D1	Rp	D2	balenie	artikel	RS	€
	✓	15	½	½	½	5	**770 280**	55	**24,44**
✓	✓	20	¾	½	¾	5	**770 297**	55	**22,77**
✓	✓	25	1	¾	1	5	**770 303**	55	**24,90**
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	**770 310**	55	**59,32**
✓	✓	40	1½	¾	1½	1	**770 327**	55	**69,79**
✓	✓	50	2	¾	2	1	**770 334**	55	**82,29**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524
Rp = vnútorný závit cylindrický



Megapress S XL-T-kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran
model 4217.2XL

	VdS	DN	D1	Rp	D2	balenie	artikel	RS	€
	✓	65	2½	¾	2½	1	**752 101**	56	**167,07**
	✓	80	3	¾	3	1	**752 118**	56	**180,40**
NOVÉ	✓	80	3	2	3	1	**789 657**	56	**198,59**
NOVÉ	✓	80	3	2½	3	1	**792 459**	56	**275,06**
	✓	100	4	¾	4	1	**752 125**	56	**216,12**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY




Megapress S-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4311

VdS	DV	DN	D	R	balenie	artikel	RS	€
	✓	10	⅜	⅜	10	**769 574**	55	**13,18**
	✓	15	½	½	10	**769 581**	55	**13,49**
✓	✓	20	¾	¾	10	**769 598**	55	**14,99**
✓	✓	25	1	1	5	**769 604**	55	**18,11**
✓	✓	32	1¼	1¼	1	**769 611**	55	**22,14**
✓	✓	40	1½	1½	1	**769 628**	55	**25,96**
✓	✓	50	2	2	1	**769 635**	55	**35,14**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



Megapress S XL-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4211XL

VdS	DN	D	R	balenie	artikel	RS	€
✓	65	2½	2½	1	**751 555**	56	**76,82**
✓	80	3	3	1	**751 562**	56	**90,97**
✓	100	4	4	1	**751 579**	56	**123,41**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



NOVÉ

Megapress S XL-prechodový oblúk 90°
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4214XL

VdS	DN	D	R	balenie	artikel	RS	€
✓	80	3	3	1	**792 466**	56	**n.d.**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Megapress S-prechodový kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4312

VdS	DV	DN	D	Rp	balenie	artikel	RS	€
	✓	10	⅜	⅜	10	**769 642**	55	**11,42**
	✓	15	½	½	10	**769 758**	55	**11,69**
✓	✓	20	¾	¾	10	**769 765**	55	**13,37**
✓	✓	25	1	1	5	**769 772**	55	**17,39**
✓	✓	32	1¼	1¼	1	**769 789**	55	**20,35**
✓	✓	40	1½	1½	1	**769 796**	55	**23,97**
✓	✓	50	2	2	1	**769 802**	55	**35,14**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524
Rp = vnútorný závit cylindrický




Megapress S XL-prechodový kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4212XL

	VdS	DN	D	Rp	balenie	artikel	RS	€
	✓	65	2½	2½	1	**751 586**	56	**83,16**
NOVÉ	✓	80	3	2	1	**789 664**	56	**n.d.**
	✓	80	3	3	1	**751 593**	56	**98,56**
	✓	100	4	4	1	**751 609**	56	**133,84**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický



Megapress S-zásuvný kus
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesnenie meď, viachran
model 4312.7

DV	DN	D	Rp	balenie	artikel	RS	€
✓	20	¾	½	1	**777 722**	55	**19,98**
✓	25	1	½	1	**777 739**	55	**27,03**

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524
Rp = vnútorný závit cylindrický



NOVÉ

Megapress S-vlisovacia prípojka
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- pre použitie s následujúcimi produktmi: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- vlisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, viachran
Upozornenie
Náradie: Pozri skupinu výrobkov Systémové lisovacie nástroje!
model 4312.2

pre D	Rp	balenie	artikel	RS	€
1½	¾	1	**780 470**	55	**57,19**
2	¾	1	**780 487**	55	**57,19**
2½	¾	1	**780 494**	55	**57,19**
3	¾	1	**780 500**	55	**57,19**
4	¾	1	**780 517**	55	**55,20**
5	¾	1	**780 524**	55	**55,20**
6	¾	1	**780 531**	55	**55,20**

Rp = vnútorný závit cylindrický



NOVÉ

Megapress S XL-prechodový kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255, Prestabo
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

Upozornenie
Pre každý z lisovacích spojov sa musí použiť lisovací nástroj príslušného systému (Megapress S XL / Prestabo XL)!

model 4213XL

VdS	DN	D	d	balenie	artikel	RS	€
✓	65	2½	76,1	1	**793 739**	56	**147,62**
✓	80	3	88,9	1	**793 746**	56	**138,97**
✓	100	4	108,0	1	**794 057**	56	**163,46**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS

NÁTRUBKY



Megapress S-nátrubok s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 4315

VdS	DV	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	✓	10	⅜	10	**767 617**	55	**12,87**
	✓	15	½	10	**767 624**	55	**13,18**
✓	✓	20	¾	10	**767 631**	55	**14,15**
✓	✓	25	1	5	**767 648**	55	**16,85**
✓	✓	32	1¼	1	**769 659**	55	**20,60**
✓	✓	40	1½	1	**769 666**	55	**22,92**
✓	✓	50	2	1	**769 673**	55	**26,31**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



Megapress S XL-nátrubok s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 4215XL

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
✓	65	2½	1	**751 739**	56	**71,26**
✓	80	3	1	**751 746**	56	**79,06**
✓	100	4	1	**751 753**	56	**100,63**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Megapress S-posuvná objímka s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 4315.5

VdS	DV	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	✓	10	⅜	10	**769 680**	55	**14,24**
	✓	15	½	10	**769 697**	55	**14,61**
✓	✓	20	¾	10	**769 703**	55	**16,08**
✓	✓	25	1	5	**769 710**	55	**19,40**
✓	✓	32	1¼	1	**769 727**	55	**24,40**
✓	✓	40	1½	1	**769 734**	55	**27,70**
✓	✓	50	2	1	**769 741**	55	**32,89**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



Megapress S XL-posuvná objímka s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 4215.5XL

VdS	DN	D	balenie	artikel	RS	€
✓	65	2½	1	**751 760**	56	**109,99**
✓	80	3	1	**751 777**	56	**123,22**
✓	100	4	1	**751 784**	56	**146,84**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



REDUKCIE



Megapress S-redukčný kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4315.1

VdS	DV	DN1	D1	DN2	D2	balenie	**artikel**	RS	**€**
	✓	15	½	10	⅜	5	**770 341**	55	**15,98**
	✓	20	¾	10	⅜	5	**770 655**	55	**20,35**
	✓	20	¾	15	½	5	**770 662**	55	**16,35**
	✓	25	1	10	⅜	5	**770 679**	55	**20,82**
	✓	25	1	15	½	5	**770 686**	55	**20,86**
✓	✓	25	1	20	¾	5	**770 693**	55	**20,22**
✓	✓	32	1¼	25	1	1	**770 709**	55	**15,81**
✓	✓	40	1½	32	1¼	1	**770 716**	55	**25,56**
✓	✓	50	2	40	1½	1	**770 723**	55	**34,73**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524




Megapress S XL-redukčný kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4215.1XL

VdS	DN1	D1	DN2	D2	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	65	2½	50	2	1	**752 156**	56	**68,59**
✓	80	3	50	2	1	**752 163**	56	**74,10**
✓	80	3	65	2½	1	**752 170**	56	**79,66**
✓	100	4	50	2	1	**752 187**	56	**129,04**
✓	100	4	65	2½	1	**752 194**	56	**147,05**
✓	100	4	80	3	1	**752 200**	56	**149,29**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS

ŠRÓBENIA



Megapress S-prechodové
šróbenie
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie AFM 34, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4365

VdS	DV	DN	D	R	balenie	**artikel**	RS	**€**
	✓	15	½	½	1	**770 952**	55	**30,96**
✓	✓	20	¾	¾	1	**770 969**	55	**29,86**
✓	✓	25	1	1	1	**770 976**	55	**43,38**
✓	✓	32	1¼	1¼	1	**770 983**	55	**55,25**
✓	✓	40	1½	1½	1	**770 990**	55	**70,06**
✓	✓	50	2	2	1	**771 003**	55	**106,51**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



Megapress S-pripájacie šróbenie s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie AFM 34, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4363

VdS	DV	DN	D	G	balenie	artikel	RS	€
	✓	15	½	¾	1	**777 678**	55	**26,34**
✓	✓	20	¾	1	1	**777 685**	55	**31,54**
✓	✓	25	1	1¼	1	**777 692**	55	**42,99**
✓	✓	32	1¼	1½	1	**777 708**	55	**48,43**
✓	✓	40	1½	2	1	**777 746**	55	**58,76**
✓	✓	50	2	2⅜	1	**777 715**	55	**85,89**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524

KRYTKY



Megapress S-viečko s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4356

VdS	DV	DN	D	balenie	artikel	RS	€
	✓	10	⅜	10	**770 730**	55	**16,76**
	✓	15	½	10	**770 747**	55	**17,16**
✓	✓	20	¾	10	**770 754**	55	**18,09**
✓	✓	25	1	5	**770 761**	55	**20,37**
✓	✓	32	1¼	1	**770 778**	55	**22,32**
✓	✓	40	1½	1	**770 785**	55	**27,05**
✓	✓	50	2	1	**770 792**	55	**32,99**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524




Megapress S XL-viečko s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4256XL

VdS	DN	D	Rp	balenie	artikel	RS	€
✓	65	2½	¾	1	**751 920**	56	**131,20**
✓	80	3	¾	1	**751 937**	56	**138,86**
✓	100	4	¾	1	**751 951**	56	**160,79**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický

PRÍRUBY




Megapress S-prírubový prechod s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba PN 6 pevná, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4359.1

DV	DN	D	po	k	balenie	artikel	RS	€
✓	20	¾	4	65	1	**777 647**	55	**56,66**
✓	25	1	4	75	1	**770 808**	55	**67,29**
✓	32	1¼	4	90	1	**770 815**	55	**74,12**
✓	40	1½	4	100	1	**770 822**	55	**80,60**
✓	50	2	4	110	1	**770 839**	55	**99,16**

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524
po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier




Megapress S XL-prírubový prechod
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba PN 6 pevná, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4259.1XL

DN	D	po	k	balenie	artikel	RS	€
65	2½	4	130	1	**751 890**	56	**202,21**
80	3	4	150	1	**751 906**	56	**239,39**
100	4	4	170	1	**751 913**	56	**282,63**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier




Megapress S-prírubový prechod
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4359

VdS	DV	DN	D	po	k	balenie	artikel	RS	€
✓	✓	20	¾	4	75	1	**777 654**	55	**56,39**
✓	✓	25	1	4	85	1	**770 846**	55	**69,86**
✓	✓	32	1¼	4	100	1	**770 853**	55	**76,28**
✓	✓	40	1½	4	110	1	**770 860**	55	**82,97**
✓	✓	50	2	4	125	1	**770 877**	55	**102,08**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524
po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier




Megapress S XL-prírubový prechod
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4259XL

VdS	DN	D	po	k	balenie	artikel	RS	€
✓	65	2½	8	145	1	**751 869**	56	**195,20**
✓	80	3	8	160	1	**751 876**	56	**230,42**
✓	100	4	8	180	1	**751 883**	56	**272,59**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier




Megapress S-prírubový prechod
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba PN 25/40 pevná, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4359.6

DV	DN	D	po	k	balenie	artikel	RS	€
✓	20	¾	4	75	1	**777 661**[1]	55	**58,72**
✓	25	1	4	85	1	**770 884**[1]	55	**73,13**
✓	32	1¼	4	100	1	**770 891**[2]	55	**80,14**
✓	40	1½	4	110	1	**770 907**[2]	55	**87,93**
✓	50	2	4	125	1	**770 914**[2]	55	**108,38**

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524
po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier
[1] pre použitie s: montážna súprava artikel 494 056
[2] pre použitie s: montážna súprava artikel 494 063



Megapress S XL-prírubový prechod s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba PN 25/40 pevná, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4259.6XL

DN	D	po	k	balenie	artikel	RS	€
65	2½	8	145	1	**770 921**[1]	56	**200,00**
80	3	8	160	1	**770 938**[1]	56	**242,37**
100	4	8	190	1	**770 945**	56	**285,20**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier
[1] pre použitie s: montážna súprava artikel 494 087



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice
model 2259.7

DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**21,34**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**32,72**
32/65	6	12	50	1	**651 251**	87	**12,41**

M = metrický závit
L = dĺžka



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

model 2259.7XL

pre DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**52,01**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**27,54**

M = metrický závit
L = dĺžka
[1] s 8 skrutkami, 16 podložkami a 8 maticami
[2] so 4 skrutkami, 8 podložkami a 4 maticami



Tesnenie
- AFM 34

model 2259.9

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
20	16	10	**611 309**	87	**9,05**
25	16	10	**409 128**	87	**9,57**
32	6	5	**650 131**	87	**4,11**
32	16	10	**409 135**	87	**9,68**
40	6	5	**650 148**	87	**5,01**
40	16	10	**409 142**	87	**9,68**
50	6	5	**650 551**	87	**6,27**
50	16	10	**409 258**	87	**9,73**




Tesnenie
- AFM 34

model 2259.9XL

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
65	6	5	**650 575**	88	**7,36**
65	16	10	**356 293**	88	**9,87**
80	6	5	**650 582**	88	**9,34**
80	16	10	**356 309**	88	**10,16**
100	6	5	**650 599**	88	**11,38**
100	16	10	**356 316**	88	**16,92**

GUĽOVÉ KOHÚTY Z UŠĽACHTILEJ OCELE



NOVÉ

Easytop-guľový kohút
3 diely, lisovacie prípojky Megapress S
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia
- možno uzatvárať

Vybavenie
teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ, ovládací hriadeľ, upchávka a guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky FKM (lisovacie prípoje), zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, ovládacia páčka tvar L

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 140 °C

Upozornenie
Nie je vhodné pre systémy diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4375.8

DN	D	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	1	**787 226**	95	**133,11**
20	¾	1	**787 233**	95	**148,36**
25	1	1	**787 240**	95	**169,21**
32	1¼	1	**787 653**	95	**200,73**
40	1½	1	**787 660**	95	**235,38**
50	2	1	**787 677**	95	**306,09**

PRÍSLUŠENSTVO NÁRADIE



Značkovač
- pre následujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	**606 121**	74	**2,23**



Megapress-značkovač
- pre následujúce produkty a použitie: oceľová rúra

Upozornenie
Nevhodné na trvalé označenie!

model 4290.1

	balenie	artikel	RS	€
	5	**750 091**	74	**2,54**

PRÍSLUŠENSTVO TESNIACE PRVKY



Megapress S-tesniaci prvok
- FKM
- odolný voči teplote do 140 °C

Upozornenie
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 4386

VdS	DV	DN	pre D	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
	✓	10	⅜	18,0	3	10	**771 010**	55	**1,68**
	✓	15	½	22,3	3,5	10	**771 027**	55	**1,71**
✓	✓	20	¾	27,9	3,5	10	**771 034**	55	**2,07**
✓	✓	25	1	34,7	3,5	10	**771 041**	55	**2,19**
✓	✓	32	1¼	43,4	4,5	10	**771 058**	55	**3,25**
✓	✓	40	1½	49,3	4,5	10	**771 065**	55	**4,26**
✓	✓	50	2	61,4	4,7	10	**771 072**	55	**4,57**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524
s = hrúbka steny



Megapress S XL-tesniaci prvok
- FKM
- odolný voči teplote do 140 °C

Upozornenie
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!


model 4286XL

VdS	DN	pre D	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
✓	65	2½	77,4	6,5	1	**758 653**	56	**11,54**
✓	80	3	90,7	6,5	1	**758 660**	56	**12,43**
✓	100	4	116,5	6,5	1	**758 677**	56	**17,05**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny

Megapress G s SC-Contur

Technika vedenia potrubí



SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre čierne a pozinkované oceľové rúry podľa DIN EN 10255 a podľa DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1, ako aj DIN EN 10220 / DIN EN 10217-1, plyny podľa pracovného listu DVGW G 260 v plynových inštaláciách podľa DVGW-TRGI 2018 (pracovný list DVGW G 600) / DVFG-TRF 2012.

- **Zemný plyn/skvapalnený plyn v plynnej fáze na domáce a komerčné použitie, preskúšané podľa DVGW - pracovného listu G 5614-B1**

Lisované spojky
Lisované spojky Megapress G sú z nelegovanej ocele 1.0308 s vonkajšou galvanickou zinkovo-niklovou povrchovou úpravou. Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur je certifikovaná a spĺňa požiadavky DVGW - pracovného listu G 5614-B1, bod 4.4.1, Spojky s vynútenou netesnosťou.
Pri skúškach tesnosti stlačeným vzduchom zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie
Žltý bod, žltý obdĺžnik s nápisom »GAS MOP 5 / GT5«

Tesniace prvky
HNBR, žlté

Rozmery
D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50)
D=vonkajší priemer rúry podľa DIN EN 10255

Oblasti použitia
Zemný plyn/skvapalnený plyn
Zariadenia so stlačeným vzduchom
Vykurovací olej
Motorová nafta

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky
Inštalácie plynu a skvapalneného plynu
- prevádzková teplota -20 °C až +70 °C
- prevádzkový tlak max. 0,5 MPa
- prevádzkový tlak pri požiadavke VTZ 650 °C/30 minút max. 0,5 MPa (5 bar)

Inštalácie vykurovacieho oleja a nafty
- prevádzková teplota max. 40 °C
- prevádzkový tlak -0,05 až +0,5 MPa

Schválenia
- DVGW reg. č. DG-4550CQ0400

Použitie lisovacích nástrojov
Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje
Lisované spojky a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach www.viega.sk, v sekcii K stiahnutiu.

OBSAH

Prehľad rozmerov rúr Megapress G	140
Oblúky	140
T-kusy	141
Prechodové kusy/oblúky	142
Nátrubky	142
Redukcie	143
Šróbenia	143
Krytky	143
Príruby	144
Príslušenstvo	
Náradie	145
Tesniace prvky	145



Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

PREHĽAD ROZMEROV RÚR MEGAPRESS G

Rúry podľa EN 10255						
rozmer D	**menovitý priemer DN**	**vonkajší Ø**	**vonkajší Ø vrát. povrchovej úpravy min.**	**max.**	**hrúbka steny ťažký rad H**	**hrúbka steny stredný rad M**
½	15	21,3	21,0	21,8	3,2	2,6
¾	20	26,9	26,5	27,3	3,2	2,6
1	25	33,7	33,3	34,2	4,0	3,2
1¼	32	42,4	42,0	42,9	4,0	3,2
1½	40	48,3	47,9	48,8	4,0	3,2
2	50	60,3	59,7	60,8	4,5	3,6

Rúry (potrubný rad 1) podľa EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217-1						
rozmer D	**menovitý priemer DN**	**vonkajší Ø**	**vonkajší Ø vrát. povrchovej úpravy min.**	**max.**	**hrúbka steny EN 10220 / EN 10216-1**	**hrúbka steny EN 10220 / EN 10217-1**
½	15	21,3	20,8	21,8	2,0–3,2	2,0–3,2
¾	20	26,9	26,4	27,4	2,3–3,2	2,0–3,2
1	25	33,7	33,2	34,2	2,6–4,0	2,0–4,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	2,6–4,0	2,3–4,0
1½	40	48,3	47,8	48,8	2,6–4,0	2,3–4,0
2	50	60,3	59,7	60,9	2,9–4,5	2,3–4,5

OBLÚKY



Megapress G-oblúk 90° s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4616

DN	D	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	10	**739 072**	57	**12,03**
20	¾	10	**739 089**	57	**13,46**
25	1	5	**739 096**	57	**16,28**
32	1¼	1	**739 102**	57	**24,42**
40	1½	1	**739 119**	57	**27,61**
50	2	1	**739 126**	57	**46,46**



Megapress G-oblúk 90° s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4616.1

DN	D	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	10	**739 492**	57	**12,03**
20	¾	10	**739 508**	57	**13,46**
25	1	5	**739 515**	57	**16,28**
32	1¼	1	**739 522**	57	**24,42**
40	1½	1	**739 539**	57	**27,61**
50	2	1	**739 546**	57	**46,46**



Megapress G-oblúk 45°
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4626

DN	D	balenie	artikel	RS	€
15	½	10	**739 133**	57	**13,09**
20	¾	10	**739 140**	57	**14,50**
25	1	5	**739 454**	57	**17,57**
32	1¼	1	**739 461**	57	**23,40**
40	1½	1	**739 478**	57	**26,22**
50	2	1	**739 485**	57	**42,87**




Megapress G-oblúk 45°
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4626.1

DN	D	balenie	artikel	RS	€
15	½	10	**739 553**	57	**11,92**
20	¾	10	**739 560**	57	**13,16**
25	1	5	**739 577**	57	**15,98**
32	1¼	1	**739 584**	57	**23,40**
40	1½	1	**739 591**	57	**26,22**
50	2	1	**739 607**	57	**42,87**


T-KUSY



Megapress G-T-kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4618

	DN	D1	D2	D3	balenie	artikel	RS	€
	15	½	½	½	5	**739 614**	57	**15,35**
	20	¾	½	¾	5	**739 676**	57	**23,51**
	20	¾	¾	¾	5	**739 621**	57	**24,59**
	25	1	½	1	5	**739 683**	57	**30,48**
	25	1	¾	1	5	**739 690**	57	**32,86**
	25	1	1	1	5	**739 638**	57	**33,58**
NOVÉ	32	1¼	¾	1¼	1	**784 058**	57	**58,81**
	32	1¼	1	1¼	1	**739 706**	57	**57,38**
	32	1¼	1¼	1¼	1	**739 645**	57	**54,03**
NOVÉ	40	1½	¾	1½	1	**784 065**	57	**56,76**
	40	1½	1	1½	1	**739 713**	57	**57,38**
NOVÉ	40	1½	1¼	1½	1	**784 089**	57	**59,08**
	40	1½	1½	1½	1	**739 652**	57	**59,67**
NOVÉ	50	2	¾	2	1	**784 072**	57	**61,98**
	50	2	1	2	1	**739 720**	57	**62,54**
	50	2	1¼	2	1	**739 737**	57	**66,16**
	50	2	1½	2	1	**739 744**	57	**67,50**
	50	2	2	2	1	**739 669**	57	**72,71**



Megapress G-T-kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran
model 4617.2

DN	D1	Rp	D2	balenie	**artikel**	RS	**€**
20	¾	½	¾	5	**739 751**	57	**21,19**
20	¾	¾	¾	5	**739 768**	57	**25,39**
25	1	½	1	5	**739 775**	57	**23,76**
25	1	¾	1	5	**739 782**	57	**23,20**
25	1	1	1	5	**762 872**	57	**38,58**
32	1¼	½	1¼	1	**739 799**	57	**53,64**
32	1¼	¾	1¼	1	**762 889**	57	**57,44**
32	1¼	1	1¼	1	**762 896**	57	**61,31**
40	1½	½	1½	1	**739 805**	57	**62,18**
40	1½	¾	1½	1	**762 902**	57	**68,43**
40	1½	1	1½	1	**762 919**	57	**73,44**
50	2	½	2	1	**739 812**	57	**77,41**
50	2	¾	2	1	**762 926**	57	**87,30**
50	2	1	2	1	**762 933**	57	**99,16**

Rp = vnútorný závit cylindrický

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Megapress G-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4611

DN	D	R	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	½	10	**738 730**	57	**12,56**
20	¾	¾	10	**738 747**	57	**13,94**
25	1	1	5	**738 853**	57	**16,88**
32	1¼	1¼	1	**738 860**	57	**20,64**
40	1½	1½	1	**738 877**	57	**24,22**
50	2	2	1	**738 884**	57	**32,75**



Megapress G-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4612

DN	D	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	½	10	**738 891**	57	**10,88**
20	¾	½	5	**738 907**	57	**15,24**
20	¾	¾	10	**738 914**	57	**12,43**
25	1	¾	5	**738 921**	57	**16,36**
25	1	1	5	**738 938**	57	**16,20**
32	1¼	1¼	1	**738 945**	57	**18,96**
40	1½	1½	1	**739 058**	57	**22,33**
50	2	2	1	**739 065**	57	**32,75**

Rp = vnútorný závit cylindrický

NÁTRUBKY



Megapress G-nátrubok
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4615

DN	D	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	10	**738 617**	57	**12,26**
20	¾	10	**738 624**	57	**13,16**
25	1	5	**738 631**	57	**15,69**
32	1¼	1	**738 648**	57	**19,19**
40	1½	1	**738 655**	57	**21,38**
50	2	1	**738 662**	57	**24,52**



Megapress G-posuvná objímka s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4615.5

DN	D	balenie	artikel	RS	€
15	½	10	**738 679**	57	**13,62**
20	¾	10	**738 686**	57	**14,96**
25	1	5	**738 693**	57	**18,07**
32	1¼	1	**738 709**	57	**22,76**
40	1½	1	**738 716**	57	**25,83**
50	2	1	**738 723**	57	**30,63**

REDUKCIE



Megapress G-redukčný kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4615.1

DN1	D1	DN2	D2	balenie	artikel	RS	€
20	¾	15	½	5	**739 843**	57	**15,24**
25	1	15	½	5	**739 850**	57	**19,45**
25	1	20	¾	5	**739 867**	57	**18,83**
32	1¼	20	¾	1	**739 874**	57	**23,67**
32	1¼	25	1	1	**739 881**	57	**14,75**
40	1½	20	¾	1	**739 898**	57	**24,86**
40	1½	25	1	1	**739 911**	57	**26,40**
40	1½	32	1¼	1	**739 904**	57	**23,81**
50	2	32	1¼	1	**739 928**	57	**37,00**
50	2	40	1½	1	**739 935**	57	**32,37**



ŠRÓBENIA



Megapress G-pripájacie šróbenie s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie, závit G
- kónicky tesniace

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4661

DN	D	G	balenie	artikel	RS	€
20	¾	1⅜	5	**739 829**	57	**30,88**
25	1	1⅜	5	**739 836**	57	**32,45**

KRYTKY




Megapress G-viečko s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4656

DN	D	balenie	artikel	RS	€
15	½	10	**739 942**	57	**16,00**
20	¾	10	**739 959**	57	**16,87**
25	1	5	**739 966**	57	**18,99**
32	1¼	1	**739 973**	57	**20,82**
40	1½	1	**739 980**	57	**25,23**
50	2	1	**739 997**	57	**30,75**

PRÍRUBY



Megapress G-prírubový prechod s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4659.5

DN	D	po	k	balenie	artikel	RS	€
15	½	4	65	1	**740 009**[1]	57	**53,62**
20	¾	4	75	1	**740 016**[1]	57	**62,06**
25	1	4	85	1	**740 023**[1]	57	**70,54**
32	1¼	4	100	1	**740 030**[1]	57	**69,14**
40	1½	4	110	1	**740 047**[1]	57	**75,17**
50	2	4	125	1	**740 054**[2]	57	**92,51**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier
[1] pre použitie s: montážna súprava artikel 494 056
[2] pre použitie s: montážna súprava artikel 494 063



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice
model 2259.7

DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**21,34**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**32,72**

M = metrický závit
L = dĺžka



Tesnenie
- AFM 34

model 2259.9

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
15	16	1	**611 293**	87	**7,69**
20	16	10	**611 309**	87	**9,05**
25	16	10	**409 128**	87	**9,57**
32	16	10	**409 135**	87	**9,68**
40	16	10	**409 142**	87	**9,68**
50	16	10	**409 258**	87	**9,73**

PRÍSLUŠENSTVO NÁRADIE



Značkovač
- pre následujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	**606 121**	74	**2,23**



Megapress-značkovač
- pre následujúce produkty a použitie: oceľová rúra

Upozornenie
Nevhodné na trvalé označenie!

model 4290.1

	balenie	artikel	RS	€
	5	**750 091**	74	**2,54**

PRÍSLUŠENSTVO TESNIACE PRVKY



Megapress G-tesniaci prvok
- pre následujúce produkty a použitie: rozvod plynu, rozvody s vykurovacím olejom, vedenie nafty
- HNBR

model 4687


pre D	DN	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
½	15	22,3	3,5	10	**740 061**	57	**1,82**
¾	20	27,9	3,5	10	**740 078**	57	**2,14**
1	25	34,7	3,5	10	**740 085**	57	**2,23**
1¼	32	43,4	4,5	10	**740 092**	57	**2,67**
1½	40	49,3	4,5	10	**740 108**	57	**3,65**
2	50	61,4	4,7	10	**740 115**	57	**4,80**

s = hrúbka steny



Sanpress Inox s SC-Contur

Technika vedenia potrubí



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami a rúrami z ušľachtilej ocele materiálov č. 1.4401 a 1.4521 podľa DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW - pracovný list GW 541, schválenie systému pre spojky a rúry podľa DVGW - pracovného listu W 534, pre inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988. Pre tvarovo stabilné a podomietkové pokládky rozdeľovacích a stúpacích potrubí v integrovanom systéme Viega.

Lisované spojky
Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur je certifikovaná a spĺňa požiadavky DVGW - pracovného listu W 534, bod 12.14, Spojky s vynútenou netesnosťou.
Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie
Zelený bod na lisovanom pripojení

Tesniace prvky
EPDM, čierne (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk); do 110 °C; nie sú odolné voči uhľovodíkovým rozpúšťadlám, chlórovaným uhľovodíkom, terpentínu, benzínu

Rúry
Rúry z ušľachtilej ocele zvárané laserom z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele
- Č. materiálu 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), s 2,3 % molybdénu kvôli zvýšenej odolnosti; žlté zátky
- Č. materiálu 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1; zelené zátky

Rozmery
Štandardné veľkosti: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Veľkosti XL: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

Oblasti použitia
Pitná voda
Vykurovanie/napojenie vykurovacieho telesa
Dažďová voda
Zariadenia so stlačeným vzduchom
Poľnohospodárstvo
Priemysel

Špeciálne aplikácie
Stavba lodí
Hasiace zariadenia

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky
Inštalácie pitnej vody
- Pitná voda bez obmedzení podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z. o pitnej vode
- Prevádzková teplota max. 85 °C
- Prevádzkový tlak max. 1,6 MPa

Inštalácie vykurovania
- Prevádzková teplota max. 110 °C
- Prevádzkový tlak max. 1,6 MPa

Zmiešané inštalácie sú prípustné nezávisle od smeru toku.

Upozornenie
Systémové komponenty treba chrániť pred vysokými koncentráciami chloridu tak zo strany média, ako aj vonkajších vplyvov.

Upozornenie – hranice použitia pri vykurovacích zariadeniach
Dbajte na VDI 2035 a DIN EN 12828!

Schválenia
Rúra 1.4521 (d 12 – 108,0)
- DW-7301BS0375

Rúra 1.4401 (d 12 – 108,0)
- DV-7301BS0411

Systém s rúrou 1.4401 (d 15 – 108,0)
- DW-8501BL0551

Systém s rúrou 1.4521 (d 15 – 108,0)
- DW-8501BS0376

Použitie lisovacích nástrojov
Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje
Lisované spojky a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach www.viega.sk, v sekcii K stiahnutiu.

OBSAH

Rúry	150
Oblúky	150
T-kusy	152
Prechodové kusy/oblúky	154
Nátrubky	156
Redukcie	157
Šróbenia	158
Krytky, zátky	159
Príruby	160
Nástenky	162
Technika Smartloop Inliner: vnútorné cirkulačné potrubia	163
Kompenzátory	164
Uzavieracie ventily z ušľachtilej ocele, od 2017	165
Guľové kohúty z ušľachtilej ocele	166
Podomietkové priame ventily, podomietkové ventily s priamymi sedlami, od 2017	166
Priame ventily, od 2017	167
Príslušenstvo	
Náradie	168
Tesniace prvky	169



Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

RÚRY



Sanpress-rúra
1.4521 (AISI 444)
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2205

VdS	d	s	L [m]	balenie	**artikel**	RS	**€**
	15	1	6	600	**615 994**	70	**7,04**
	18	1	6	240	**616 007**	70	**9,48**
✓	22	1,2	6	420	**616 014**	70	**11,43**
✓	28	1,2	6	240	**616 021**	70	**15,19**
✓	35	1,5	6	180	**616 038**	70	**22,81**
✓	42	1,5	6	120	**616 045**	70	**29,11**
✓	54	1,5	6	60	**616 557**	70	**37,94**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Sanpress XL-rúra
1.4521 (AISI 444)
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2205XL

VdS	d	s	L [m]	balenie	**artikel**	RS	**€**
	64,0	2	6	60	**616 564**	70	**60,94**
✓	76,1	2	6	30	**616 571**	70	**72,03**
✓	88,9	2	6	30	**616 588**	70	**82,32**
✓	108,0	2	6	30	**616 595**	70	**99,24**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Sanpress-rúra
1.4401 (AISI 316L)
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, plynová inštalácia
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2203

d	s	L [m]	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	1	6	600	**102 036**	70	**9,92**
18	1	6	240	**289 034**	70	**11,89**
22	1,2	6	420	**102 708**	70	**16,10**
28	1,2	6	240	**104 924**	70	**20,07**
35	1,5	6	180	**108 588**	70	**29,36**
42	1,5	6	120	**113 001**	70	**36,21**
54	1,5	6	60	**193 676**	70	**46,63**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Sanpress XL-rúra
1.4401 (AISI 316L)
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, plynová inštalácia
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2203XL

d	s	L [m]	balenie	**artikel**	RS	**€**
64,0	2	6	60	**578 626**	70	**78,47**
76,1	2	6	30	**354 862**	70	**95,08**
88,9	2	6	30	**354 855**	70	**108,67**
108,0	2	6	30	**354 848**	70	**131,03**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch

OBLÚKY



Sanpress Inox-oblúk 90°
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM

model 2316

VdS	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
	15	10	**435 639**	82	**10,80**
	18	10	**435 646**	82	**12,36**
✓	22	10	**435 653**	82	**15,07**
✓	28	5	**435 660**	82	**19,60**
✓	35	5	**435 677**	82	**26,76**
✓	42	1	**435 684**	82	**44,47**
✓	54	1	**435 691**	82	**54,00**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox XL-oblúk 90°
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 2316XL

VdS	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
	64,0	1	**577 988**	98	**129,83**
✓	76,1	1	**482 596**	98	**153,24**
✓	88,9	1	**482 602**	98	**184,52**
✓	108,0	1	**482 619**	98	**262,71**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox-oblúk 90° s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2316.1

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	15	10	**435 707**	82	**10,95**
	18	10	**435 714**	82	**12,04**
✓	22	10	**435 721**	82	**14,61**
✓	28	5	**435 738**	82	**19,22**
✓	35	5	**435 745**	82	**29,95**
✓	42	1	**435 752**	82	**49,75**
✓	54	1	**435 769**	82	**71,71**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox XL-oblúk 90° s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2316.1XL

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	64,0	1	**577 995**	98	**129,83**
✓	76,1	1	**482 626**	98	**162,62**
✓	88,9	1	**482 633**	98	**190,78**
✓	108,0	1	**482 640**	98	**272,09**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox-oblúk 45° s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2326

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	15	10	**435 776**	82	**11,44**
	18	10	**435 783**	82	**13,16**
✓	22	10	**435 790**	82	**15,96**
✓	28	5	**435 806**	82	**20,50**
✓	35	5	**435 813**	82	**30,68**
✓	42	1	**435 363**	82	**51,56**
✓	54	1	**435 370**	82	**73,27**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox XL-oblúk 45° s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2326XL

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	64,0	1	**578 008**	98	**123,84**
✓	76,1	1	**482 657**	98	**150,07**
✓	88,9	1	**482 664**	98	**181,38**
✓	108,0	1	**482 671**	98	**253,27**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox-oblúk 45° s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2326.1

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	15	10	**435 387**	82	**11,20**
	18	10	**435 394**	82	**12,91**
✓	22	10	**435 400**	82	**15,65**
✓	28	5	**435 417**	82	**20,07**
✓	35	5	**435 424**	82	**30,11**
✓	42	1	**435 431**	82	**50,57**
✓	54	1	**435 448**	82	**71,77**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox XL-oblúk 45° s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2326.1XL

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	64,0	1	**578 015**	98	**113,84**
✓	76,1	1	**482 688**	98	**150,10**
✓	88,9	1	**482 695**	98	**184,49**
✓	108,0	1	**482 701**	98	**256,41**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS





Sanpress Inox-nadoblúk s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2327

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	15	10	**452 926**	82	**53,88**
	18	10	**452 933**	82	**54,98**
✓	22	10	**452 940**	82	**60,66**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Sanpress-nadoblúk
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvné konce

model 2209.3

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	**193 324**	82	**30,05**
18	5	**289 010**	82	**30,53**
22	5	**193 331**	82	**24,56**
28	5	**193 294**	82	**100,09**

T-KUSY




Sanpress Inox-T-kus s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2318

VdS	d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
	15	15	15	10	**435 851**	82	**17,63**
	18	15	15	10	**452 469**	82	**21,94**
	18	15	18	10	**435 929**	82	**17,50**
	18	18	18	10	**435 868**	82	**20,07**
	22	15	22	10	**435 936**	82	**20,24**
	22	18	22	10	**435 943**	82	**20,69**
✓	22	22	22	10	**435 875**	82	**20,69**
	28	15	28	5	**435 950**	82	**24,28**
	28	18	28	5	**435 967**	82	**23,64**
✓	28	22	22	5	**452 506**	82	**37,23**
✓	28	22	28	5	**435 974**	82	**24,21**
✓	28	28	28	5	**435 882**	82	**24,48**
	35	15	35	5	**435 981**	82	**30,71**
	35	18	35	1	**435 998**	82	**29,95**
✓	35	22	35	5	**436 001**	82	**30,73**
✓	35	28	35	1	**436 018**	82	**31,18**
✓	35	35	35	5	**435 899**	82	**30,45**
	42	18	42	1	**436 025**	82	**41,79**
✓	42	22	42	1	**436 032**	82	**43,76**
✓	42	28	42	1	**436 049**	82	**43,14**
✓	42	35	42	1	**435 837**	82	**44,07**
✓	42	42	42	1	**435 905**	82	**42,63**
✓	54	22	54	1	**435 844**	82	**52,24**
✓	54	28	54	1	**436 056**	82	**51,28**
✓	54	35	54	1	**436 063**	82	**52,84**
✓	54	42	54	1	**436 070**	82	**51,14**
✓	54	54	54	1	**435 912**	82	**51,25**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox XL-T-kus
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2318XL

VdS	d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
	64,0	22	64,0	1	**578 077**	98	**145,14**
	64,0	28	64,0	1	**578 060**	98	**136,00**
	64,0	35	64,0	1	**578 053**	98	**146,73**
	64,0	42	64,0	1	**578 046**	98	**153,18**
	64,0	54	64,0	1	**578 039**	98	**148,19**
	64,0	64,0	64,0	1	**578 022**	98	**233,68**
✓	76,1	22	76,1	1	**483 005**	98	**224,83**
✓	76,1	28	76,1	1	**483 012**	98	**242,63**
✓	76,1	35	76,1	1	**483 029**	98	**260,52**
✓	76,1	42	76,1	1	**483 036**	98	**280,98**
✓	76,1	54	76,1	1	**482 725**	98	**268,92**
	76,1	64,0	76,1	1	**593 360**	98	**263,28**
✓	76,1	76,1	76,1	1	**482 718**	98	**258,00**
✓	88,9	22	88,9	1	**483 043**	98	**237,61**
✓	88,9	28	88,9	1	**483 050**	98	**255,42**
✓	88,9	35	88,9	1	**483 067**	98	**273,26**
✓	88,9	42	88,9	1	**483 074**	98	**293,76**
✓	88,9	54	88,9	1	**482 749**	98	**303,30**
	88,9	64,0	88,9	1	**593 377**	98	**278,83**
✓	88,9	76,1	88,9	1	**482 756**	98	**300,23**
✓	88,9	88,9	88,9	1	**482 732**	98	**297,07**
✓	108,0	22	108,0	1	**483 081**	98	**252,85**
✓	108,0	28	108,0	1	**483 098**	98	**268,16**
✓	108,0	35	108,0	1	**483 104**	98	**293,76**
✓	108,0	42	108,0	1	**483 111**	98	**306,51**
✓	108,0	54	108,0	1	**482 770**	98	**340,87**
	108,0	64,0	108,0	1	**593 384**	98	**312,92**
✓	108,0	76,1	108,0	1	**482 787**	98	**353,37**
✓	108,0	88,9	108,0	1	**482 794**	98	**359,65**
✓	108,0	108,0	108,0	1	**482 763**	98	**347,16**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Sanpress Inox-T-kus
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, viachran
model 2317.2

VdS	d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
	15	½	15	5	**437 145**	82	**19,26**
	18	½	18	5	**437 152**	82	**19,45**
	18	¾	18	5	**437 169**	82	**21,14**
✓	22	½	22	5	**437 176**	82	**21,19**
✓	22	¾	22	5	**437 183**	82	**23,69**
✓	28	½	28	5	**437 190**	82	**24,31**
✓	28	¾	28	5	**437 206**	82	**25,09**
✓	28	1	28	5	**449 506**	82	**28,00**
✓	35	½	35	5	**437 213**	82	**28,06**
✓	42	½	42	1	**437 220**	82	**34,23**
✓	54	½	54	1	**437 237**	82	**40,70**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress Inox-T-kus
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia, závit R

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, viachran
model 2317.1

VdS	d1	R	d2	balenie	artikel	RS	€
	18	¾	18	5	**445 973***	82	**28,20**
✓	22	¾	22	5	**445 980**	82	**21,97**
✓	28	¾	28	5	**445 997**	82	**35,68**
✓	35	¾	35	5	**446 000**	82	**38,13**
✓	42	¾	42	1	**446 017**	82	**42,80**
✓	54	¾	54	1	**446 024**	82	**64,72**
✓	54	1	54	1	**446 031**	82	**63,26**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Sanpress Inox XL-T-kus
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia, závit Rp, viachran

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2317.2XL

VdS	d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
	64,0	¾	64,0	1	**578 145**	98	**215,16**
	64,0	2	64,0	1	**578 152**	98	**251,14**
✓	76,1	¾	76,1	1	**482 862**	98	**246,96**
✓	76,1	2	76,1	1	**482 879**	98	**273,01**
✓	88,9	¾	88,9	1	**482 886**	98	**268,37**
✓	88,9	2	88,9	1	**482 893**	98	**284,96**
✓	108,0	¾	108,0	1	**482 909**	98	**322,87**
✓	108,0	2	108,0	1	**482 916**	98	**344,30**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Sanpress Inox-prechodový kus
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2311

VdS	d	R	balenie	artikel	RS	€
	15	½	5	**436 445**	82	**14,33**
	15	¾	5	**436 452**	82	**14,59**
	18	½	5	**436 469**	82	**15,76**
	18	¾	5	**436 476**	82	**15,62**
✓	22	½	5	**436 483**	82	**16,98**
✓	22	¾	5	**436 490**	82	**17,84**
✓	22	1	5	**436 506**	82	**18,76**
✓	28	¾	5	**436 513**	82	**21,74**
✓	28	1	5	**436 520**	82	**22,63**
✓	35	1	5	**436 537**	82	**28,69**
✓	35	1¼	5	**436 544**	82	**33,02**
✓	42	1½	1	**436 551**	82	**48,26**
✓	54	2	1	**436 568**	82	**64,72**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox XL-prechodový kus
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 2311XL

VdS	d	R	balenie	artikel	RS	€
	64,0	2½	1	**619 985**	98	**267,33**
✓	76,1	2½	1	**482 923**	98	**297,50**
✓	88,9	3	1	**483 128**	98	**444,10**
✓	108,0	4	1	**482 930**	98	**562,95**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Sanpress Inox-prechodový kus
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2312

VdS	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
	15	½	5	**436 575**	82	**15,45**
	15	¾	5	**436 582**	82	**16,09**
	18	½	5	**436 599**	82	**16,28**
	18	¾	5	**436 605**	82	**16,98**
✓	22	½	5	**436 612**	82	**17,37**
✓	22	¾	5	**436 629**	82	**20,41**
✓	22	1	5	**436 636**	82	**23,24**
✓	28	¾	5	**436 643**	82	**22,20**
✓	28	1	5	**436 650**	82	**31,72**
✓	35	1¼	5	**436 667**	82	**34,79**
✓	42	1½	1	**436 674**	82	**53,44**
✓	54	2	1	**436 681**	82	**79,93**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický




Sanpress Inox XL-prechodový kus s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 2312XL

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
64,0	2½	1	**619 954**	98	**277,94**
76,1	2½	1	**619 961**	98	**262,05**
88,9	3	1	**619 978**	98	**540,68**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-prechodové šróbenie s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľová rúra na lisovacie spojovacie systémy Viega
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- svorné šróbenie, lisované pripojenie

Vybavenie
tesnenie, oddeľovací krúžok, svorný krúžok, prevlečné šróbenie, tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2215.6

DN	d	balenie	artikel	RS	€
25	28	1	**588 564**	87	**72,49**
32	35	1	**588 328**	87	**108,32**



Megapress-prechodový kus s SC-Contur, inštalácia pitnej vody
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255 s pozinkovaním podľa DIN EN 10240
- kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4213.2

DN	D	d	balenie	artikel	RS	€
15	½	15	5	**736 255**	55	**29,96**
15	½	18	5	**754 679**	55	**29,96**
20	¾	22	5	**736 279**	55	**32,49**
25	1	28	5	**736 293**	55	**36,57**
32	1¼	35	1	**736 309**	55	**53,03**
40	1½	42	1	**736 316**	55	**54,87**
50	2	54	1	**736 323**	55	**98,10**






Sanpress-prechodové šróbenie s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: rúra Sanfix alebo Sanfix Plus-PE-Xc, lisovaný spoj pre Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- červený bronz
- lisované pripojenie, svorné šróbenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran, prevlečné šróbenie, svorný krúžok
model 2213

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	16	5	**288 068**	87	**19,35**
15	20	5	**298 876***	87	**21,97**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Sanpress Inox-zásuvný kus
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, závit R

Vybavenie
viachran
model 2311.1

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**436 704**	82	**14,15**
18	½	5	**436 711**	82	**18,31**
18	¾	5	**436 728**	82	**18,80**
22	½	5	**436 735**	82	**17,26**
22	¾	5	**436 742**	82	**20,43**
28	1	5	**436 759**	82	**22,26**
35	1¼	5	**436 766**	82	**32,44**
42	1½	1	**436 773**	82	**47,42**
54	2	1	**436 780**	82	**63,66**




Sanpress Inox-zásuvný kus
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie
viachran
model 2312.1

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**436 797**	82	**14,15**
18	½	5	**436 803**	82	**18,31**
18	¾	5	**436 810**	82	**19,00**
22	½	5	**436 827**	82	**17,42**
22	¾	5	**436 834**	82	**20,43**
28	¾	5	**436 841**	82	**22,02**
28	1	5	**436 858**	82	**22,02**
35	1¼	5	**436 865**	82	**32,15**
42	1½	1	**436 872**	82	**46,98**
54	2	1	**436 889**	82	**63,05**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress Inox-prechodový oblúk 90° s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2314

VdS	d	R	balenie	artikel	RS	€
	15	½	5	**436 896**	82	**19,81**
	18	½	5	**436 902**	82	**21,24**
	18	¾	5	**436 919**	82	**24,19**
✓	22	¾	5	**436 926**	82	**27,25**
✓	28	1	5	**436 933**	82	**34,79**
✓	35	1¼	5	**436 940**	82	**49,69**
✓	42	1½	1	**436 957**	82	**87,86**
✓	54	2	1	**436 964**	82	**112,28**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox-prechodové koleno 90° s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2314.2

VdS	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
	15	½	5	**436 971**	82	**22,54**
	15	¾	5	**436 988**	82	**23,90**
	18	½	5	**436 995**	82	**25,40**
	18	¾	5	**437 008**	82	**26,78**
✓	22	½	5	**437 015**	82	**31,66**
✓	22	¾	5	**437 022**	82	**30,37**
✓	22	1	5	**437 039**	82	**34,61**
✓	28	1	5	**437 046**	82	**39,37**
✓	35	1¼	5	**437 053**	82	**67,12**
✓	42	1½	1	**437 060**	82	**117,50**
✓	54	2	1	**437 077**	82	**154,28**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress Inox-prechodový oblúk 90° s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit Rp, viachran

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2314.5

VdS	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
	15	½	5	**437 091**	82	**22,31**
	18	¾	5	**437 107**	82	**25,19**
✓	22	¾	5	**437 114**	82	**30,05**
✓	28	1	5	**437 121**	82	**39,00**
✓	35	1¼	5	**437 138**	82	**66,49**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický

NÁTRUBKY



Sanpress Inox-nátrubok s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2315

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	15	10	**436 155**	82	**7,48**
	18	10	**436 162**	82	**8,11**
✓	22	10	**436 179**	82	**9,44**
✓	28	5	**436 186**	82	**10,72**
✓	35	5	**436 193**	82	**13,31**
✓	42	5	**436 209**	82	**18,10**
✓	54	1	**436 216**	82	**21,74**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox XL-nátrubok s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2315XL

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	64,0	1	**578 084**	98	**89,14**
✓	76,1	1	**482 800**	98	**108,35**
✓	88,9	1	**482 817**	98	**123,79**
✓	108,0	1	**482 824**	98	**157,32**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Sanpress Inox-posuvná objímka s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2315.5

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	15	10	**436 377**	82	**12,97**
	18	10	**436 384**	82	**14,07**
✓	22	10	**436 391**	82	**15,50**
✓	28	5	**436 407**	82	**17,24**
✓	35	5	**436 414**	82	**19,19**
✓	42	5	**436 421**	82	**22,34**
✓	54	1	**436 438**	82	**31,80**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox XL-posuvná objímka s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2315.5XL

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	64,0	1	**578 091**	98	**131,67**
✓	76,1	1	**482 831**	98	**159,91**
✓	88,9	1	**482 848**	98	**180,57**
✓	108,0	1	**482 855**	98	**216,63**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS

REDUKCIE




Sanpress Inox-redukčný kus s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2315.1

VdS	d1	d2	balenie	artikel	RS	€
	18	15	10	**436 223**	82	**8,11**
	22	15	10	**436 230**	82	**9,02**
	22	18	10	**436 247**	82	**9,31**
	28	15	5	**436 254**	82	**10,22**
	28	18	10	**436 261**	82	**10,37**
✓	28	22	10	**436 278**	82	**10,48**
	35	18	5	**436 285**	82	**39,26**
✓	35	22	5	**436 292**	82	**12,82**
✓	35	28	5	**436 308**	82	**15,88**
✓	42	22	5	**436 315**	82	**23,56**
✓	42	28	5	**436 322**	82	**24,48**
✓	42	35	5	**436 339**	82	**20,52**
✓	54	28	1	**436 346**	82	**32,94**
✓	54	35	1	**436 353**	82	**35,13**
✓	54	42	1	**436 360**	82	**28,43**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox XL-redukčný kus s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2315.1XL

VdS	d1	d2	balenie	artikel	RS	€
	64,0	54	1	**578 107**	98	**82,74**
✓	76,1	54	1	**483 135**	98	**92,88**
	76,1	64,0	1	**578 114**	98	**119,41**
✓	88,9	54	1	**483 142**	98	**100,24**
	88,9	64,0	1	**578 121**	98	**125,67**
✓	88,9	76,1	1	**483 159**	98	**109,45**
✓	108,0	54	1	**483 166**	98	**105,38**
	108,0	64,0	1	**578 138**	98	**130,48**
✓	108,0	76,1	1	**483 173**	98	**115,71**
✓	108,0	88,9	1	**483 180**	98	**118,86**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS

ŠRÓBENIA



Sanpress Inox-šróbenie s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran

Upozornenie
Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou! Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze!

model 2360

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	15	5	**437 381**	82	**50,79**
	18	5	**437 398**	82	**57,49**
✓	22	5	**437 404**	82	**71,30**
✓	28	5	**437 411**	82	**109,53**
✓	35	5	**437 428**	82	**114,82**
✓	42	1	**437 435**	82	**165,43**
✓	54	1	**437 442**	82	**274,77**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox-prechodové šróbenie s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran

Upozornenie
Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou! Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze!

model 2362

VdS	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
	15	½	5	**437 459**	82	**24,54**
	15	¾	5	**437 466**	82	**27,33**
	18	½	5	**437 473**	82	**29,69**
	18	¾	5	**437 480**	82	**30,57**
✓	22	½	5	**437 497**	82	**35,39**
✓	22	¾	5	**437 503**	82	**32,70**
✓	22	1	5	**437 510**	82	**39,16**
✓	28	¾	5	**437 527**	82	**47,19**
✓	28	1	5	**437 534**	82	**42,59**
✓	35	1¼	5	**437 541**	82	**53,33**
✓	42	1½	1	**437 558**	82	**65,82**
✓	54	2	1	**437 565**	82	**124,53**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress Inox-prechodové šróbenie s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran

Upozornenie
Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou! Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze!

model 2365

VdS	d	R	balenie	artikel	RS	€
	15	½	5	**438 258**	82	**24,93**
	15	¾	5	**438 265**	82	**26,47**
	18	½	5	**438 272**	82	**27,57**
	18	¾	5	**438 289**	82	**28,02**
✓	22	½	5	**438 296**	82	**33,56**
✓	22	¾	5	**438 302**	82	**29,04**
✓	22	1	5	**438 319**	82	**41,32**
✓	28	¾	5	**438 326**	82	**52,21**
✓	28	1	5	**438 333**	82	**49,26**
✓	35	1¼	5	**438 340**	82	**62,80**
✓	42	1½	1	**438 357**	82	**72,72**
✓	54	2	1	**438 364**	82	**125,64**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox-prechodové šróbenie 90° s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit Rp
- ploché tesnenie, rohové prevedenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran

Upozornenie
Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou! Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze!

model 2355

VdS	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
	15	½	5	**437 299**	82	**39,29**
	18	½	5	**437 305**	82	**44,44**
	18	¾	5	**437 312**	82	**45,17**
✓	22	¾	5	**437 329**	82	**59,30**
✓	22	1	5	**437 336**	82	**66,69**
✓	28	1	5	**437 343**	82	**96,76**
✓	35	1¼	5	**437 350**	82	**101,40**
✓	42	1½	1	**437 367**	82	**146,12**
✓	54	2	1	**437 374**	82	**242,66**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress Inox-pripájacie šróbenie s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie

Upozornenie
Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou! Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze!

model 2363

VdS	d	G	balenie	artikel	RS	€
	15	½	5	**437 572**	82	**20,61**
	15	¾	5	**437 589**	82	**17,18**
	18	½	5	**437 596**	82	**21,14**
	18	¾	5	**437 602**	82	**17,60**
✓	22	¾	5	**437 619**	82	**29,76**
✓	22	1	5	**437 626**	82	**24,80**
✓	28	1	5	**437 633**	82	**38,56**
✓	28	1¼	5	**437 640**	82	**32,18**
✓	35	1½	5	**437 862**	82	**36,46**
✓	42	1¾	1	**437 893**	82	**49,23**
✓	42	2	1	**437 923**	82	**59,10**
✓	54	2⅜	1	**437 947**	82	**66,44**
✓	54	2½	1	**437 992**	82	**79,70**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox-pripájacie šróbenie
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie

Upozornenie
Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou! Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze!

model 2364

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	¾	5	**438 180**	82	**16,90**
18	¾	5	**438 197**	82	**17,32**
22	1	5	**438 203**	82	**24,36**
28	1¼	5	**438 210**	82	**31,61**
35	1½	5	**438 227**	82	**35,81**
42	1¾	1	**438 234**	82	**48,39**
54	2⅜	1	**438 241**	82	**65,27**

KRYTKY, ZÁTKY



Sanpress Inox-viečko s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM

model 2356

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	15	10	**452 858**	82	**10,95**
	18	10	**452 865**	82	**13,16**
✓	22	10	**452 872**	82	**14,24**
✓	28	5	**452 889**	82	**17,16**
✓	35	5	**452 896**	82	**23,90**
✓	42	1	**452 902**	82	**52,06**
✓	54	1	**452 919**	82	**57,31**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress Inox XL-viečko s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 2356XL

VdS	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
	64,0	¾	1	**578 183**	98	**91,16**
✓	76,1	¾	1	**557 874**	98	**136,69**
✓	88,9	¾	1	**557 898**	98	**153,34**
✓	108,0	¾	1	**557 911**	98	**173,72**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress Inox XL-viečko s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 2356.1XL

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
✓	76,1	1	**557 881**	98	**95,79**
✓	88,9	1	**557 904**	98	**106,82**
✓	108,0	1	**557 928**	98	**141,02**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS




Sanpress Inox XL-dlhá zátka
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec

model 2357.1XL

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
✓	88,9	1	**482 954***	98	**77,90**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Odtlačovacia zátka
- pre následujúce produkty a použitie: skúška tesnosti, prechodne uzatvorené úseky potrubia
- mosadz
- svorné šróbenie, hadicová prípojka pre plniacu hadicu

Vybavenie
KFE-kohút, prevlečné šróbenie
model 2269

d	balenie	artikel	RS	€
12	1	**290 801**	87	**50,47**
15	1	**141 523**	87	**52,98**
18	1	**289 423**	87	**55,43**
22	1	**140 557**	87	**67,36**
28	1	**142 568**	87	**83,63**
35	1	**144 111**	87	**91,31**
42	1	**144 999**	87	**110,99**
54	1	**187 798**	87	**128,98**

Tesniaci prvok
EPDM
- pre použitie s následujúcimi produktmi: odtlačovacia zátka model 2269

model 2269.9

pre d	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
35	32,15	3,2	5	**754 150**	87	**2,12**
42	38,5	3,7	5	**754 167**	87	**2,24**
54	51,2	4,13	5	**754 174**	87	**2,39**

s = hrúbka steny



Ochranné viečko
- pre následujúce produkty a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	**611 149**	76	**0,79**
18	10	**612 054**	76	**0,96**
22	10	**612 061**	76	**1,35**
28	10	**612 078**	76	**1,52**
35	10	**612 085**	76	**1,80**
42	10	**612 092**	76	**2,25**
54	10	**612 108**	76	**2,53**




Ochranné viečko
- pre následujúce produkty a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	10	**612 115**	76	**2,86**
76,1	10	**612 122**	76	**3,14**
88,9	10	**612 139**	76	**3,42**
108,0	10	**612 146**	76	**4,54**

PRÍRUBY




Sanpress Inox-prírubový prechod s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok EPDM
model 2359

DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
20	22	4	75	1	**593 315**	82	**87,43**
25	28	4	85	1	**593 322**	82	**106,13**
32	35	4	100	1	**593 339**	82	**149,55**
40	42	4	110	1	**593 346**	82	**175,49**
50	54	4	125	1	**593 353**	82	**215,95**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier



Sanpress Inox XL-prírubový prechod s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2359XL

VdS	DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
	50	64,0	4	125	1	**616 809**	98	**250,27**
✓	65	76,1	8	145	1	**482 978**	98	**286,57**
✓	80	88,9	8	160	1	**482 985**	98	**340,30**
✓	100	108,0	8	180	1	**482 992**	98	**403,98**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier



Sanpress Inox-montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- ušľachtilá oceľ

Vybavenie
4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice
model 2359.7

DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
20/25	10/16	12	60	1	**611 262**	82	**18,93**
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**	82	**29,12**

M = metrický závit
L = dĺžka



Sanpress Inox XL-montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- ušľachtilá oceľ

Vybavenie
8 skrutiek, 16 podložiek, 8 matíc
model 2359.7XL

pre DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**	98	**55,87**

M = metrický závit
L = dĺžka



Tesnenie
- AFM 34

model 2259.9

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
10	16	1	**611 286**	87	**6,27**
15	16	1	**611 293**	87	**7,69**
20	16	10	**611 309**	87	**9,05**
25	16	10	**409 128**	87	**9,57**
32	16	10	**409 135**	87	**9,68**
40	16	10	**409 142**	87	**9,68**
50	16	10	**409 258**	87	**9,73**



Tesnenie
- AFM 34

model 2259.9XL

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
65	16	10	**356 293**	88	**9,87**
80	16	10	**356 309**	88	**10,16**
100	16	10	**356 316**	88	**16,92**

NÁSTENKY



Sanpress Inox-nástenka s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, upevňovacia príruba
model 2325.5

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**437 244**	82	**25,52**
18	½	5	**437 251**	82	**27,10**
22	½	5	**437 268**	82	**42,59**
22	¾	5	**437 275**	82	**37,58**
28	1	5	**437 282**	82	**47,64**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Sanpress Inox-dvojitá nástenka s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, upevňovacia príruba
model 2325.7

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
15	½	15	1	**693 718**	82	**52,07**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress Inox-T-kus nástenkový s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, upevňovacia príruba
model 2317.3

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
15	½	15	1	**744 083**	82	**33,93**
22	½	22	1	**744 090**	82	**38,00**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Ochranná manžeta
- pre následujúce produkty a použitie: nástenka d16xRp½
- plast

model 2125.59


	balenie	artikel	RS	€
	10	**351 496**	78	**2,54**



Pohlcovač hluku
- pre následujúce produkty a použitie: všetky nástenky Viega DN12 a DN15
- guma

model 2141.5

	balenie	artikel	RS	€
	1/100	**586 713**	31	**5,64**



Pohlcovač hluku
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Sanpress-dvojitá nástenka model 2228.7, Sanpress Inox-dvojitá nástenka model 2325.7, Viega Smartpress-dvojitá nástenka model 6725.7
- guma

model 5325.75


d	pre d	balenie	artikel	RS	€
16	15/18	5	**657 116**	31	**19,00**
20	22	5	**660 383**	31	**22,28**



Držiak
- pre následujúce produkty a použitie: murované konštrukcie, predstenová inštalácia, rôzne rozstupy
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené

model 2021.7


rozstup	balenie	artikel	RS	€
70/100/150	1	**651 350**	78	**8,29**



Držiak
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie nástenie
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené, variabilné rozstupy

Vybavenie
súprava gumových doštičiek
model 2141.3


rozstup	balenie	artikel	RS	€
80–150	1	**581 701**	78	**6,15**



Držiak
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie bočné
- pre použitie s následujúcimi produktmi: držiak model 2141.3
- oceľ pozinkovaná

model 2141.4

	balenie	artikel	RS	€
	1	**586 706**	78	**12,04**




Odtokový oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie pomocou nosiča armatúry alebo predstenového bloku pre armatúry na omietku Viega Mono
- pre použitie s následujúcimi produktmi: nosič armatúry model 8062.1, 8063.3, 8073
- plast

Vybavenie
držiak, umývadlová predstenová svorka, gumová vsuvka DN40/30, zátka
model 2125.9

DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	1	**329 730**	78	**17,10**


TECHNIKA SMARTLOOP INLINER: VNÚTORNÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIA



Smartloop-pripojovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: stúpacie potrubie teplej vody s vnútorným cirkulačným vedením, stúpacie potrubie teplej vody od d28, cirkulačné vedenie d15
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Smartloop-rúra PB model 2007.3
- červený bronz alebo kremíkový bronz

Vybavenie
zátka, prípojné hrdlo
model 2276.1

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
28	12	1	**470 289**	78	**89,23**
35	12	1	**470 272**	78	**91,80**
28/35	12	1	**632 229**	78	**95,66**




Smartloop-rúra PB
- pre následujúce produkty a použitie: vnútorné cirkulačné vedenie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Smartloop-pripojovacia súprava model 2276.1

model 2007.3

d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€
12	1	75	75	**650 032**	78	**3,12**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Smartloop-ťažná spojka
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie vnútorného cirkulačného potrubia
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Smartloop-rúra PB model 2007.3

model 2276.9

pre d	balenie	artikel	RS	€
12	1	**632 236**	78	**37,97**



Smartloop-spojka
- pre následujúce produkty a použitie: oprava vnútorného cirkulačného potrubia
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Smartloop-rúra PB model 2007.3

model 2276.8


pre d	balenie	artikel	RS	€
12	1	**643 188**	78	**15,49**



Nožnice na rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega


model 2040

pre d	balenie	artikel	RS	€
12–25	1	**117 047**	74	**35,69**



Montážne kliešte
model 1077.2

pre d	balenie	artikel	RS	€
12–16	1	**264 604**	74	**68,91**




Ručné lisovacie kliešte
- pre následujúce produkty a použitie: systém PE-Xc, systém PB

model 2782

pre d	F	Sl	balenie	artikel	RS	€
12	12	12	1	**401 436**	74	**270,65**

F = pre Fonterra
Sl = pre Smartloop



Lisovacia čeľusť
PT2
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- oceľ fosfátovaná

model 2799.7

F	Sl	balenie	artikel	RS	€
12	12	1	**425 302**	74	**216,18**

F = pre Fonterra
Sl = pre Smartloop

KOMPENZÁTORY




Kompenzátor
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: vyrovnanie rozťažnosti v pivničných alebo stúpacích potrubiach, etážové prípojné vedenia vo vykurovacej a sanitárnej technike
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, lisované spojky červený bronz alebo kremíkový bronz, vlnovec z ušľachtilej ocele

model 2251

d	balenie	artikel	RS	€
15	1	**690 250**	87	**127,64**
18	1	**690 267**	87	**140,37**
22	1	**690 274**	87	**162,20**
28	1	**690 281**	87	**174,89**
35	1	**690 298**	87	**196,73**
42	1	**690 304**	87	**231,60**
54	1	**690 311**	87	**308,14**

UZAVIERACIE VENTILY Z UŠĽACHTILEJ OCELE, OD 2017




Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom (priamoprietočný ventil), s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
vretenový prevod, vrchný diel a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2337.5

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	5	**757 854**	95	**164,65**
15	18	5	**757 861**	95	**172,32**
20	22	5	**757 878**	95	**179,90**
25	28	5	**757 885**	95	**237,74**
32	35	1	**757 892**	95	**300,95**
40	42	1	**757 908**	95	**368,59**
50	54	1	**757 915**	95	**529,97**




Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom KRV (kombinovaný priamoprietočný ventil so zamedzovačom spätného toku), s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
vretenový prevod, vrchný diel a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2338.5

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	5	**757 922**	95	**207,15**
15	18	5	**757 939**	95	**213,78**
20	22	5	**757 946**	95	**220,29**
25	28	5	**757 953**	95	**279,19**
32	35	1	**757 960**	95	**342,40**
40	42	1	**757 977**	95	**410,04**
50	54	1	**757 984**	95	**573,56**




Easytop Inox-zamedzovač spätného toku s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
vrchný diel a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2339.4

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	5	**757 991**	95	**179,90**
15	18	5	**758 004**	95	**186,53**
20	22	5	**758 011**	95	**193,03**
25	28	5	**758 028**	95	**252,99**
32	35	1	**758 035**	95	**314,02**
40	42	1	**758 042**	95	**386,05**
50	54	1	**758 059**	95	**549,61**

GUĽOVÉ KOHÚTY Z UŠĽACHTILEJ OCELE




Easytop Inox-guľový kohút
s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ podľa DIN 50930-6, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2370

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	1	**554 729**	95	**133,84**
15	18	1	**554 736**	95	**134,42**
20	22	1	**554 743**	95	**156,68**
25	28	1	**554 750**	95	**205,60**
32	35	1	**554 767**	95	**276,36**
40	42	1	**554 774**	95	**394,04**
50	54	1	**554 781**	95	**525,28**

PODOMIETKOVÉ PRIAME VENTILY, PODOMIETKOVÉ VENTILY S PRIAMYMI SEDLAMI, OD 2017




Easytop-podomietkový priamy ventil
s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, stavebná ochrana, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)
so skúšobnou značkou DVGW
model 2278.5

d	MH	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	45–130	1	**747 343**	95	**71,18**
18	45–130	1	**747 350**	95	**75,72**
22	45–130	1	**747 367**	95	**80,14**

MH = montážna hĺbka



Easytop-podomietkový ventil
s priamym sedlom
s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, tesniace prvky EPDM
so skúšobnou značkou DVGW
model 2235.2

DN	d	MH	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	45–130	1/5	**755 591**	95	**85,42**
15	18	45–130	1/5	**755 607**	95	**89,10**
20	22	45–130	5	**755 614**	95	**97,84**
25	28	45–130	1/5	**755 621**	95	**128,04**


MH = montážna hĺbka



Easytop-výbavová súprava
Visign for More 104
- pre následujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 45 – 130 mm
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie
rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť, označené krúžky červená/modrá
model 2236.10

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**596 835**	95	**70,12**




Easytop-výbavová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 20 – 80 mm
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie
rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť
model 2236

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované/červená	1	**275 068**	95	**47,29**
pochrómované/modrá	1	**275 075**	95	**47,29**

PRIAME VENTILY, OD 2017



Easytop-priamy ventil s SC-Contur
- lisované pripojenia


Vybavenie
teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, otočná rukoväť z plastu, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2278

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	1	**747 312**	95	**66,69**
18	1	**747 329**	95	**70,86**
22	1	**747 336**	95	**75,55**



PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE



Súprava lisovacích prstencov
PT2
- pre následujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (med), Seapress XL
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz)
- vo výbave: kufor model 2497.5XL, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 562 878, 562 885, 562 892
- oceľ fosfátovaná

model 2497.3XL

ČKT	pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
Z2	76,1–108	1	**562 854**	74	**2.869,72**

ČKT = pre čeľuste s kĺbovým ťahom



Lisovací prstenec
- pre následujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (med)
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz), Megapress XL
- pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- oceľ fosfátovaná

model 2497.2XL

ČKT	pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
Z2	64,0	1	**578 671**[1]	74	**676,12**
Z2	76,1	1	**562 878**	74	**721,38**
Z2	88,9	1	**562 885**	74	**751,33**
Z2	108,0	1	**562 892**	74	**804,70**

ČKT = pre čeľuste s kĺbovým ťahom
[1] aj pre Profipress G XL




Čeľusť s kĺbovým ťahom
PT2
pre systémové lisovacie prstence Viega
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz)
- oceľ fosfátovaná

Upozornenie
Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!
model 2296.2

typ	GS	SKS	MP	VS	balenie	**artikel**	RS	**€**
Z1	25	12–35	½–¾	16–32	1	**472 733**	74	**243,41**
Z2	32–63	42–108,0	1¼–2		1	**472 740**[1]	74	**478,84**

GS = pre Geopress
SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov
MP = pre Megapress
VS = pre Viega Smartpress
[1] pre použitie s následujúcimi produktmi: vložka do kufra lisovacie prstence model 2202.18



Kufor
- pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 562 878, 562 885, 562 892, 578 671
- bez: lisovací prstenec, čeľusť s kĺbovým ťahom

Vybavenie
miesto pre d64,0 – 108,0
model 2497.5XL

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**683 009**	74	**209,15**



Odhrotovač
- pre následujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

model 2292.2

pre d	balenie	artikel	RS	€
12–54	1	**343 019**	74	**199,85**



Odhrotovač
- pre následujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

model 2292.4XL

pre d	balenie	artikel	RS	€
64,0–108,0	1	**556 310**	74	**385,62**



Rezné koliesko
- oceľ

Vybavenie
čap, poistný krúžok

model	RRi	RRe	balenie	artikel	RS	€
2291.2		✓	1	**312 497**	74	**22,09**
2291.1	✓		1	**140 410**	74	**22,09**

RRi = k rezáku rúr „Ridgid“ (sivý)
RRe = k rezáku rúr „Rems“ (žltý)



Značkovacia šablóna
- pre následujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zastrčenia kovových rúrok

model 2494

pre d	balenie	artikel	RS	€
12–54	1	**625 085**	74	**12,20**



Značkovač
- pre následujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	**606 121**	74	**2,23**

PRÍSLUŠENSTVO TESNIACE PRVKY



Tesniaci prvok
EPDM
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- odolný voči teplote do 110 °C

model 2289

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
	15	15,1	2,6	10	**183 400**	87	**0,51**
	16	16	2,6	10	**448 387**	87	**0,69**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**	87	**0,69**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**	87	**0,69**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**	87	**0,75**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**	87	**1,03**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**	87	**1,83**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**	87	**2,47**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny



Tesniaci prvok
EPDM
- pre následujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- odolný voči teplote do 110 °C

model 2389XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**	98	**3,15**
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**	98	**4,42**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**	98	**7,43**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**	98	**11,84**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny

Tesniaci prvok
FKM
- pre následujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

Upozornenie
Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2286

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**3,25**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**3,55**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**4,73**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**5,53**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**6,61**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**11,11**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**14,35**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny



Tesniaci prvok
FKM
- pre následujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

Upozornenie
Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!


model 2386XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**	98	**9,54**
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**	98	**11,00**
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**	98	**10,22**
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**	98	**15,10**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny

Sanpress Inox G s SC-Contur

Technika vedenia potrubí



SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami a rúrami z ušľachtilej ocele, rúry z ušľachtilej ocele materiál č. 1.4401 podľa DIN EN 10088, DVGW - pracovného listu GW 541, plyny podľa DVGW - pracovného listu G 260 v plynových inštaláciách podľa DVGW-TRGI 2018 (DVGW - pracovný list G 600) / DVFG-TRF 2012).

- **Skvapalnený plyn v plynnej fáze na domáce a komerčné použitie, preskúšané podľa DVGW - pracovného listu G 5614**
- **Potrubia vykurovacieho oleja pre vykurovací olej podľa DIN 51603-1 a potrubia motorovej nafty pre motorovú naftu ako sacie a tlakové vedenia podľa DIN EN 590 pri zohľadnení všeobecného stavebnotechnického schválenia Z-38.4-184 (iba d 15 – 54).**

Pre tvarovo stabilné pokládky rozdeľovacích a stúpacích potrubí na omietku a pod omietku, ako aj sacie a tlakové vedenia v inštaláciách vykurovacieho oleja.

Lisované spojky
Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur je certifikovaná a spĺňa požiadavky DVGW - pracovného listu G 5614, bod 4.4.1, Spojky s vynútenou netesnosťou.
Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie
Sanpress Inox G
- žltý bod na lisovanom pripojení, žltý obdĺžnik a nápis »MOP 5 / GT5«

Spojky z červeného bronzu (d 15 – 28)
- žltý bod na lisovanom pripojení, žltý obdĺžnik a nápis »MOP 5 / GT1«

Tesniace prvky
HNBR, žlté

Rúry
Rúry z ušľachtilej ocele zvárané laserom z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele
- Č. materiálu 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), s 2,3 % molybdénu kvôli zvýšenej odolnosti; žlté zátky

Rozmery
Štandardné veľkosti: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Veľkosti XL: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0
Lisované spojky so závitovou prípojkou d 15 – 54

Oblasti použitia
Zemný plyn/skvapalnený plyn
Vykurovací olej
Motorová nafta

Pre plynové inštalácie sú prípustné iba spojky s nasledujúcim označením:
Sanpress Inox G
- žltý obdĺžnik a nápis Gas MOP 5 / GT5

Spojky z červeného bronzu
- žltý obdĺžnik a nápis Gas MOP 5 / GT1

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky
Inštalácie plynu a skvapalneného plynu
- prevádzková teplota -20 °C až +70 °C
- prevádzkový tlak max. 0,5 MPa
- prevádzkový tlak pri požiadavke VTZ 650 °C/30 minút max. 0,5 MPa (5 bar)

Inštalácie vykurovacieho oleja a nafty (d 15 – 54)
- prevádzková teplota max. 40 °C
- prevádzkový tlak -0,05 až +0,5 MPa

Schválenia
Lisovaná spojka (d 15 – 108,0)
- DG-8531BR0333

Spojky z červeného bronzu (d 15 – 28)
- DG-8531BP0069

Použitie lisovacích nástrojov
Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje
Lisované spojky a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach www.viega.sk, v sekcii K stiahnutiu.

OBSAH

Rúry 174
Oblúky 174
T-kusy 175
Prechodové kusy/oblúky 176
Nátrubky 178
Redukcie 178
Šróbenia 179
Krytky 180
Príruby 180
Nástenky 182
Plynové guľové kohúty 182
Guľové kohúty k plynomerom pre dvojhrdlové plynomery 183
Guľové kohúty plynových prístrojov 184
Sledovače prúdenia plynu 184
Plynové zásuvky a hadice 185

Príslušenstvo
Montážne príslušenstvo pre jednohrdlové a dvojhrdlové plynomery 186
Náradie 187
Tesniace prvky 187



Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

RÚRY



Sanpress-rúra
1.4401 (AISI 316L)
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, plynová inštalácia
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2203

d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€
15	1	6	600	**102 036**	70	**9,92**
18	1	6	240	**289 034**	70	**11,89**
22	1,2	6	420	**102 708**	70	**16,10**
28	1,2	6	240	**104 924**	70	**20,07**
35	1,5	6	180	**108 588**	70	**29,36**
42	1,5	6	120	**113 001**	70	**36,21**
54	1,5	6	60	**193 676**	70	**46,63**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Sanpress XL-rúra
1.4401 (AISI 316L)
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, plynová inštalácia
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2203XL

d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€
64,0	2	6	60	**578 626**	70	**78,47**
76,1	2	6	30	**354 862**	70	**95,08**
88,9	2	6	30	**354 855**	70	**108,67**
108,0	2	6	30	**354 848**	70	**131,03**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch

OBLÚKY



Sanpress Inox G-oblúk 90°
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR

model 0216

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	**485 788**	96	**13,76**
18	5	**485 795**	96	**15,65**
22	5	**485 801**	96	**19,10**
28	5	**485 818**	96	**24,17**
35	1	**485 825**	96	**36,88**
42	1	**485 832**	96	**61,23**
54	1	**485 849**	96	**86,77**



Sanpress Inox G XL-oblúk 90°
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 0216XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**577 476**	96	**163,61**
76,1	1	**577 483**	96	**202,39**
88,9	1	**577 490**	96	**243,69**
108,0	1	**577 506**	96	**346,95**



Sanpress Inox G-oblúk 90°
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR

model 0216.1

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	**486 051**	96	**13,57**
18	5	**486 068**	96	**14,92**
22	5	**486 075**	96	**18,06**
28	5	**486 082**	96	**23,80**
35	1	**486 099**	96	**36,01**
42	1	**486 105**	96	**59,63**
54	1	**486 112**	96	**85,99**



Sanpress Inox G XL-oblúk 90°
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 0216.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**577 513**	96	**163,61**
76,1	1	**577 520**	96	**209,53**
88,9	1	**577 537**	96	**251,91**
108,0	1	**577 544**	96	**350,56**



Sanpress Inox G-oblúk 45° s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 0226

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	**486 129**	96	**14,76**
18	5	**486 136**	96	**17,40**
22	5	**486 143**	96	**21,12**
28	5	**486 150**	96	**27,08**
35	1	**486 167**	96	**38,91**
42	1	**486 174**	96	**65,32**
54	1	**486 181**	96	**92,70**



Sanpress Inox G XL-oblúk 45° s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 0226XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**578 251**	96	**155,21**
76,1	1	**578 268**	96	**193,44**
88,9	1	**578 275**	96	**233,73**
108,0	1	**578 282**	96	**326,38**



Sanpress Inox G-oblúk 45° s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 0226.1

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	**486 198**	96	**14,45**
18	5	**486 204**	96	**16,64**
22	5	**486 211**	96	**20,17**
28	5	**486 228**	96	**25,90**
35	1	**486 235**	96	**38,77**
42	1	**486 242**	96	**64,99**
54	1	**486 259**	96	**92,24**



Sanpress Inox G XL-oblúk 45° s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 0226.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**578 299**	96	**142,64**
76,1	1	**578 305**	96	**193,44**
88,9	1	**578 312**	96	**237,75**
108,0	1	**578 329**	96	**330,39**




Sanpress-nadoblúk
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvné konce

model 2209.3

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	**193 324**	82	**30,05**
18	5	**289 010**	82	**30,53**
22	5	**193 331**	82	**24,56**
28	5	**193 294**	82	**100,09**

T-KUSY




Sanpress Inox G-T-kus s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 0218

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
15	15	15	5	**486 457**	96	**22,35**
18	18	18	5	**486 464**	96	**25,85**
22	22	22	5	**486 488**	96	**26,62**
28	22	28	5	**486 532**	96	**31,21**
28	28	28	5	**486 518**	96	**31,49**
35	15	35	1	**486 587***	96	**39,51**
35	28	35	1	**486 570**	96	**40,14**
35	35	35	1	**486 556**	96	**39,11**
42	28	42	1	**486 600**	96	**55,41**
42	42	42	1	**486 594**	96	**54,86**
54	28	54	1	**570 477**	96	**65,93**
54	42	54	1	**486 631**	96	**65,74**
54	54	54	1	**486 624**	96	**65,93**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Sanpress Inox G XL-T-kus
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 0218XL

d1	d2	d3	balenie	**artikel**	RS	**€**
64,0	64,0	64,0	1	**578 206**	96	**292,73**
76,1	22	76,1	1	**632 465***	96	**289,69**
76,1	76,1	76,1	1	**578 213**	96	**332,43**
88,9	88,9	88,9	1	**578 220**	96	**382,76**
108,0	108,0	108,0	1	**578 237**	96	**447,24**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Sanpress Inox G-T-kus
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia, závit Rp, viachran

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 0217.2

d1	Rp	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	15	5	**486 655**	96	**23,84**
18	½	18	5	**486 662**	96	**25,09**
22	½	22	5	**486 679**	96	**27,28**
22	¾	22	5	**486 686**	96	**27,97**
28	½	28	5	**486 693**	96	**31,26**
28	¾	28	5	**486 709**	96	**32,21**
35	½	35	1	**486 716**	96	**36,10**
42	½	42	1	**486 723**	96	**44,04**
54	½	54	1	**486 730**	96	**52,23**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress Inox G XL-T-kus
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia, závit Rp, viachran

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 0217.2XL

d1	Rp	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
64,0	¾	64,0	1	**578 435**	96	**269,64**
76,1	¾	76,1	1	**578 466**	96	**318,19**
76,1	2	76,1	1	**578 459**	96	**351,77**
88,9	¾	88,9	1	**578 473**	96	**345,75**
88,9	2	88,9	1	**578 480**	96	**367,12**
108,0	¾	108,0	1	**578 497**	96	**415,97**
108,0	2	108,0	1	**578 503**	96	**443,63**

Rp = vnútorný závit cylindrický

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Sanpress Inox G-prechodový kus
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, viachran
model 0211

d	R	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	5	**486 266**	96	**18,49**
15	¾	5	**486 273**	96	**18,83**
18	½	5	**486 280**	96	**20,27**
18	¾	5	**486 297**	96	**20,15**
22	½	5	**486 747**	96	**21,89**
22	¾	5	**486 754**	96	**22,98**
22	1	5	**486 761**	96	**24,14**
28	¾	5	**486 778**	96	**28,00**
28	1	5	**486 785**	96	**28,67**
35	1	1	**486 792**	96	**36,93**
35	1¼	1	**486 808**	96	**42,50**
42	1½	1	**486 815**	96	**62,01**
54	2	1	**486 822**	96	**83,17**



Sanpress Inox G XL-prechodový kus
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 0211XL

d	R	balenie	artikel	RS	€
76,1	2½	1	**632 526**	96	**383,34**
88,9	3	1	**632 533**	96	**572,15**




Sanpress Inox G-prechodový kus
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, viachran
model 0212

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**486 839**	96	**19,14**
15	¾	5	**486 846**	96	**19,92**
18	½	5	**486 853**	96	**20,13**
18	¾	5	**486 860**	96	**20,97**
22	½	5	**486 877**	96	**21,47**
22	¾	5	**486 884**	96	**25,22**
22	1	5	**486 891**	96	**28,68**
28	¾	5	**486 907**	96	**27,38**
28	1	5	**486 914**	96	**39,14**
35	1¼	1	**486 921**	96	**42,91**
42	1½	1	**486 938**	96	**65,84**
54	2	1	**486 945**	96	**98,46**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress Inox-zásuvný kus
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, závit R

Vybavenie
viachran
model 2311.1

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**436 704**	82	**14,15**
18	½	5	**436 711**	82	**18,31**
18	¾	5	**436 728**	82	**18,80**
22	½	5	**436 735**	82	**17,26**
22	¾	5	**436 742**	82	**20,43**
28	1	5	**436 759**	82	**22,26**
35	1¼	5	**436 766**	82	**32,44**
42	1½	1	**436 773**	82	**47,42**
54	2	1	**436 780**	82	**63,66**



Sanpress Inox-zásuvný kus
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie
viachran
model 2312.1

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**436 797**	82	**14,15**
18	½	5	**436 803**	82	**18,31**
18	¾	5	**436 810**	82	**19,00**
22	½	5	**436 827**	82	**17,42**
22	¾	5	**436 834**	82	**20,43**
28	¾	5	**436 841**	82	**22,02**
28	1	5	**436 858**	82	**22,02**
35	1¼	5	**436 865**	82	**32,15**
42	1½	1	**436 872**	82	**46,98**
54	2	1	**436 889**	82	**63,05**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress Inox G-prechodový oblúk 90°
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, viachran
model 0214

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**485 993**	96	**25,52**
18	½	5	**486 006**	96	**27,37**
18	¾	5	**486 013**	96	**31,09**
22	¾	5	**486 020**	96	**35,08**
28	1	5	**486 037**	96	**44,78**
35	1¼	1	**486 044**	96	**63,86**
42	1½	1	**486 358**	96	**112,92**
54	2	1	**486 365**	96	**144,24**



Sanpress Inox G-prechodové koleno 90°
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 0214.2

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
18	½	5	**486 389**	96	**32,69**
22	¾	5	**486 402**	96	**39,06**
28	1	5	**486 419**	96	**50,65**
35	1¼	1	**486 426**	96	**86,26**
42	1½	1	**486 433**	96	**150,90**
54	2	1	**486 440**	96	**198,10**

Rp = vnútorný závit cylindrický

NÁTRUBKY



Sanpress Inox G-nátrubok
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 0215

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	**486 969**	96	**9,61**
18	10	**486 976**	96	**10,34**
22	10	**486 983**	96	**12,02**
28	5	**486 990**	96	**13,62**
35	5	**487 003**	96	**16,93**
42	1	**487 010**	96	**22,93**
54	1	**487 027**	96	**27,54**



Sanpress Inox G XL-nátrubok
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 0215XL


d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**578 244**	96	**111,68**
76,1	1	**578 558**	96	**144,32**
88,9	1	**578 565**	96	**164,82**
108,0	1	**578 572**	96	**209,47**



Sanpress Inox G-posuvná objímka
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 0215.5

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	**487 034**	96	**16,74**
18	10	**487 041**	96	**18,14**
22	10	**487 058**	96	**20,00**
28	5	**487 065**	96	**22,26**
35	1	**487 072**	96	**24,77**
42	1	**487 089**	96	**28,70**
54	1	**487 096**	96	**40,95**



Sanpress Inox G XL-posuvná objímka
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 0215.5XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**578 589**	96	**164,94**
76,1	1	**578 596**	96	**197,54**
88,9	1	**578 602**	96	**222,94**
108,0	1	**578 619**	96	**267,53**

REDUKCIE



Sanpress Inox G-redukčný kus
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 0215.1

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
18	15	10	**487 102**	96	**10,34**
22	15	10	**487 119**	96	**11,47**
22	18	10	**487 126**	96	**11,85**
28	15	5	**487 133**	96	**12,94**
28	18	5	**487 140**	96	**13,15**
28	22	5	**487 157**	96	**13,35**
35	22	5	**487 164**	96	**16,29**
35	28	5	**487 171**	96	**20,09**
42	22	1	**487 188**	96	**29,79**
42	28	1	**487 195**	96	**30,96**
42	35	1	**487 201**	96	**25,98**
54	35	1	**487 218**	96	**44,45**
54	42	1	**487 225**	96	**36,02**



Sanpress Inox G XL-redukčný kus s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 0215.1XL

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
64,0	54	1	**578 336**	96	**103,62**
76,1	54	1	**578 350**	96	**119,75**
76,1	64,0	1	**578 343**	96	**149,62**
88,9	54	1	**578 367**	96	**129,23**
88,9	64,0	1	**578 374**	96	**157,53**
88,9	76,1	1	**578 381**	96	**141,04**
108,0	54	1	**578 398**	96	**135,84**
108,0	76,1	1	**578 411**	96	**149,12**
108,0	88,9	1	**578 428**	96	**153,15**

ŠRÓBENIA



Profipress G-šróbenie s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia, viachran
- kónicky tesniace

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2650

d	balenie	artikel	RS	€
15	1	**379 254**	83	**46,85**
18	1	**379 261**	83	**53,35**
22	1	**379 278**	83	**60,28**
28	1	**379 285**	83	**64,24**



Profipress G-prechodové šróbenie s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp, viachran
- kónicky tesniace

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2652

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	**379 322**	83	**32,30**
18	½	1	**379 339**	83	**39,22**
22	¾	1	**379 346**	83	**47,44**
28	1	1	**379 353**	83	**54,71**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Profipress G-prechodové šróbenie s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R, viachran
- kónicky tesniace

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2654

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	**379 391**	83	**25,38**
15	¾	1	**390 662**	83	**30,23**
18	½	1	**379 407**	83	**33,96**
18	¾	1	**390 679**	83	**35,01**
22	¾	1	**379 414**	83	**36,61**
22	1	1	**390 686**	83	**41,46**
28	¾	1	**477 981**	83	**55,13**
28	1	1	**379 421**	83	**42,18**



Profipress G-pripájacie šróbenie s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: plynový guľový kohút, plynový ventil
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit G
- kónicky tesniace

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2661

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	⅞	1	**351 113**	83	**16,15**
18	1⅜	1	**534 745**	83	**21,71**
22	1⅛	1	**351 120**	83	**18,23**
22	1⅜	1	**408 237**	83	**21,13**
28	1⅜	1	**351 137**	83	**25,08**



Profipress G-pripájacie šróbenie s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: regulačný ventil tlaku
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2666

d	G	balenie	artikel	RS	€
28	1¼	1	**477 455**	83	**15,32**
28	1½	1	**490 829**	83	**17,99**





Sanpress Inox G-pripájacie šróbenie
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, ploché tesnenie, prevlečné šróbenie
model 0263.1

d	G	balenie	artikel	RS	€
18	¾	1	**735 821**	96	**17,84**
22	1	1	**735 838**	96	**25,48**
28	1¼	1	**735 845**	96	**32,48**
35	1½	1	**735 852**	96	**36,74**
42	2	1	**735 869**	96	**59,43**
54	2⅜	1	**735 876**	96	**66,88**

KRYTKY



Sanpress Inox G-viečko
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 0256

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	**487 232**	96	**14,11**
18	10	**487 249**	96	**16,97**
22	10	**487 256**	96	**18,37**
28	5	**487 263**	96	**21,98**
35	1	**487 270**	96	**30,75**
42	1	**487 287**	96	**66,80**
54	1	**487 294**	96	**73,50**



Sanpress Inox G XL-viečko
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 0256.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	**578 640**	96	**131,69**
76,1	1	**578 633**	96	**123,51**
88,9	1	**578 657**	96	**137,65**
108,0	1	**578 664**	96	**181,77**



Ochranné viečko
- pre následujúce produkty a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	**611 149**	76	**0,79**
18	10	**612 054**	76	**0,96**
22	10	**612 061**	76	**1,35**
28	10	**612 078**	76	**1,52**
35	10	**612 085**	76	**1,80**
42	10	**612 092**	76	**2,25**
54	10	**612 108**	76	**2,53**



Ochranné viečko
- pre následujúce produkty a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	10	**612 115**	76	**2,86**
76,1	10	**612 122**	76	**3,14**
88,9	10	**612 139**	76	**3,42**
108,0	10	**612 146**	76	**4,54**

PRÍRUBY



Profipress G-prírubový prechod
s SC-Contur
- červený bronz
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba voľná PN 10/16 oceľ potiahnutá čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok HNBR
model 2659.5

DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
25	28	4	85	1	**490 669**	83	**109,41**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier




Sanpress Inox G-prírubový prechod
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, prírubový prechod

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, ploché tesnenie
model 0259

DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
20	22	4	75	1	**735 777**	96	**83,93**
25	28	4	85	1	**735 784**	96	**101,82**
32	35	4	100	1	**735 791**	96	**143,43**
40	42	4	110	1	**735 807**	96	**168,32**
50	54	4	125	1	**735 814**	96	**207,00**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier



Sanpress Inox G XL-prírubový prechod
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 0259XL

DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
50	64,0	4	125	1	**641 757**	96	**294,99**
65	76,1	8	145	1	**578 534**	96	**368,87**
80	88,9	8	160	1	**578 541**	96	**438,04**
100	108,0	8	180	1	**578 510**	96	**519,96**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice
model 2259.7

DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**21,34**

M = metrický závit
L = dĺžka



Sanpress Inox-montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- ušľachtilá oceľ

Vybavenie
4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice
model 2359.7

DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
20/25	10/16	12	60	1	**611 262**	82	**18,93**
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**	82	**29,12**

M = metrický závit
L = dĺžka



Sanpress Inox XL-montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- ušľachtilá oceľ

Vybavenie
8 skrutiek, 16 podložiek, 8 matíc
model 2359.7XL

pre DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**	98	**55,87**

M = metrický závit
L = dĺžka



Tesnenie
- AFM 34

model 2259.9

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
25	16	10	**409 128**	87	**9,57**
50	16	10	**409 258**	87	**9,73**



Tesnenie
- AFM 34

model 2259.9XL

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
65	16	10	**356 293**	88	**9,87**
80	16	10	**356 309**	88	**10,16**
100	16	10	**356 316**	88	**16,92**

NÁSTENKY




Sanpress Inox G-nástenka
s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, upevňovacia príruba
model 0225.5

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**487 300**	96	**32,89**
18	½	5	**487 317**	96	**34,85**
22	½	5	**487 324**	96	**54,86**
22	¾	5	**493 974**	96	**48,34**

Rp = vnútorný závit cylindrický


PLYNOVÉ GUĽOVÉ KOHÚTY



Profipress G-plynový guľový kohút
s SC-Contur
- lisované pripojenia
- možno uzatvárať

Vybavenie
teleso červený bronz, tesniace prvky HNBR
Technické údaje
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou DIN DVGW G
model 2670


DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	1	**492 854**	97	**33,54**
15	18	1	**492 861**	97	**36,46**
20	22	1	**492 878**	97	**50,94**
25	28	1	**492 885**	97	**79,24**



Profipress G-plynový guľový kohút
s SC-Contur
- lisované pripojenia
- možno uzatvárať

Vybavenie
teleso červený bronz, ovládacia rukoväť z oceľového plechu potiahnutá žltou práškovou farbou, skúšobný otvor, tesniace prvky HNBR
Technické údaje
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou DIN DVGW G
model 2671

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	18	1	**587 437**	97	**41,71**
20	22	1	**587 444**	97	**58,14**
25	28	1	**587 451**	97	**90,49**




Profipress G-plynový guľový kohút
s SC-Contur
- vstup: závit Rp, výstup: prípojka Profipress G
- možno uzatvárať

Vybavenie
teleso červený bronz, skúšobný otvor, ovládacia rukoväť z oceľového plechu potiahnutá žltou práškovou farbou, tesniaci prvok HNBR
Technické údaje
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou DIN DVGW G
model 2671.3

DN	Rp	d	balenie	artikel	RS	€
20	¾	22	1	**587 468**	97	**47,43**
25	¾	28	1	**587 475**	97	**73,67**
25	1	22	1	**659 318**	97	**72,89**
25	1	28	1	**638 887**	97	**76,30**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Plynový guľový kohút
- mosadz
- závit Rp
- možno uzatvárať, možno plombovať, vyhotovenie ťažké a priame

Technické údaje
teplota okolia max. 70 °C
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou
DIN DVGW G
model G2101

DN	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	1	**525 934**	45	**39,24**
20	¾	1	**525 941**	45	**45,19**
25	1	1	**525 958**	45	**50,67**
32	1¼	1	**532 550**	45	**124,53**
40	1½	1	**532 567**	45	**159,06**
50	2	1	**532 574**	45	**217,85**

Rp = vnútorný závit cylindrický

GUĽOVÉ KOHÚTY K PLYNOMEROM PRE DVOJHRDLOVÉ PLYNOMERY




Profipress G-montážna jednotka s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- mosadz
- vstup/výstup: koleno Profipress G červený bronz
- možno uzatvárať, možno plombovať

Vybavenie
integrované šróbenie na plynomer, rohový guľový kohút, pripájacie koleno 90°, stenový držiak, tesniace prvky HNBR

Technické údaje
teplota okolia max. 70 °C
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
model G2343S

d	V_{plyn}	STK	balenie	**artikel**	RS	**€**
28	2,5	✓	1	**618 247**	97	**255,01**
28	4	✓	1	**618 254**	97	**255,01**
28	6	✓	1	**618 261**	97	**255,01**

V_{plyn} = objem prietoku plynu
STK = sledovač prúdenia plynu typ K prevádzkový tlak 15 – 100 mbar



Profipress G-montážna jednotka s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- vstup: guľový kohút mosadz s prípojkou Profipress G, výstup: prípojka Profipress G
- možno uzatvárať, možno plombovať


Vybavenie
obojstranne namontované šróbenie na plynomer, stenový držiak, tesniace prvky HNBR

Technické údaje
teplota okolia max. 70 °C
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model	d	V_{plyn}	STK	TU	balenie	**artikel**	RS	**€**
2648T	28			✓	1	**632 755**	97	**249,06**
2648S	28	2,5	✓		1	**618 278**	97	**238,67**
2648S	28	4	✓		1	**618 285**	97	**238,67**
2648S	28	6	✓		1	**618 292**	97	**238,67**

V_{plyn} = objem prietoku plynu
STK = sledovač prúdenia plynu typ K prevádzkový tlak 15 – 100 mbar
TU = termická uzávierka

GUĽOVÉ KOHÚTY PLYNOVÝCH PRÍSTROJOV




Profipress G-guľový kohút plynových prístrojov
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: vykurovacie zariadenie, ohrievač teplej vody
- mosadz
- výstup: šróbenie so závitom Rp, vstup: prípojka Profipress G

Vybavenie
blokačná bezpečnostná poistka, tesniaci prvok HNBR
Technické údaje
teplota okolia max. 70 °C
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou DIN DVGW G
model 2646

DN	d	Rp	TU	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	½	✓	1	**537 180**	97	**65,24**
15	18	½	✓	1	**537 197**	97	**65,94**
20	22	¾	✓	1	**537 203**	97	**82,57**

Rp = vnútorný závit cylindrický
TU = termická uzávierka



Rohový guľový ventil pre plynové prístroje
- pre následujúce produkty a použitie: vykurovacie zariadenie, ohrievač teplej vody
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: šróbenie so závitom Rp
- rohové prevedenie

Vybavenie
blokačná bezpečnostná poistka
Technické údaje
teplota okolia max. 70 °C
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou DIN DVGW G
model G2109T

R	Rp	TU	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	½	✓	1	**526 177**	45	**45,49**
¾	¾	✓	1	**526 184**	45	**57,49**
1	1	✓	1	**526 160**	45	**79,52**

Rp = vnútorný závit cylindrický
TU = termická uzávierka

SLEDOVAČE PRÚDENIA PLYNU



Profipress G-sledovač prúdenia plynu
Typ M/K
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: uzávretie toku plynu, keď objemový prietok plynu v dôsledku nesprávneho výstupu plynu prekračuje vopred nastavenú hodnotu
- červený bronz
- vstup: závit R, výstup: prípojka Profipress G

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
Technické údaje
VTZ (zaťažiteľné na vyššiu teplotu) 650 °C/30 min.
prevádzkový tlak 15 – 100 mbar
so skúšobnou značkou DVGW G
model 2641.2HT

R	d	V_{plyn}	balenie	**artikel**	RS	**€**
1	28	2,5	1	**653 156**	97	**56,83**
1	28	4	1	**653 163**	97	**56,83**
1	28	6	1	**653 170**	97	**56,83**

V_{plyn} = objem prietoku plynu

PLYNOVÉ ZÁSUVKY A HADICE




Plynová zásuvka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: plynová zástrčná hadica model G2023
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: zásuvka podľa DIN 3383-1
- vyššia tepelná záťaž

Vybavenie
ukazovateľ otvorené/zatvorené, normovaný konektor
Technické údaje
teplota okolia max. 70 °C
prevádzkový tlak max. 0,1 bar
so skúšobnou značkou
DIN DVGW G
model G2016T

R	TU	balenie	artikel	RS	€
½	✓	1	**526 788**	45	**65,36**

TU = termická uzávierka



Plynová zásuvka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: plynová zástrčná hadica model G2023
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: zásuvka podľa DIN 3383-1
- vyššia tepelná záťaž

Vybavenie
ukazovateľ otvorené/zatvorené
Technické údaje
teplota okolia max. 70 °C
prevádzkový tlak max. 0,1 bar
so skúšobnou značkou
DIN DVGW G
model G2019T

R	TU	balenie	artikel	RS	€
½	✓	1	**525 767**	45	**75,43**

TU = termická uzávierka



Plynová zástrčná hadica
- pre použitie s následujúcimi produktmi: plynová zásuvka model G2016T, G2019T, podomietková plynová zásuvka model G2020.1T
- vstup: normovaný konektor DIN 3383-1, výstup: závit Rp
- priechodzí tvar

Vybavenie
vnútorná hadica: vlnovcová hadica ušľachtilá oceľ, vonkajšia hadica: nerezové pletivo s plastovým obalom
Technické údaje
teplota okolia max. 70 °C
prevádzkový tlak max. 0,1 bar
Upozornenie
Maximálna dĺžka hadice v domovej inštalácii 2 m!
so skúšobnou značkou
DIN DVGW G
podľa DIN EN 14800
model G2023

Rp	L	balenie	artikel	RS	€
½	500	1	**531 904**	45	**68,83**
½	750	1	**531 911**	45	**84,60**
½	1000	1	**531 928**	45	**94,13**
½	1250	1	**531 935**	45	**115,83**
½	1500	1	**531 942**	45	**126,66**
½	2000	1	**532 338**	45	**303,37**
½	2500	1	**532 345**	45	**376,93**
½	3000	1	**532 352**	45	**425,50**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka



PRÍSLUŠENSTVO
MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO PRE JEDNOHRDLOVÉ A DVOJHRDLOVÉ PLYNOMERY



Pripájacie koleno 90°
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rohový guľový kohút pre plynomer model G2110, G2110S, G2110T
- červený bronz
- závit R, závit Rp

model 2614.5

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
1	1	1	**444 792**	83	**16,04**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Profipress G-pripájacie koleno 90° s SC-Contur
- pre použitie s následujúcimi produktmi: základná doska model 2624, 2624.1
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
poistka proti pretočeniu, upevňovací materiál, tesniaci prvok HNBR

model 2614.6

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
22	¾	1	**475 079**	83	**27,44**
22	1	1	**473 730**	83	**28,88**
28	1	1	**473 747**	83	**31,82**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Základná doska
- pre následujúce produkty a použitie: jedno- a dvojhrdlové plynomery
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Profipress G-pripájacie koleno 90° model 2614.6, montážna koľajnica model 8001
- oceľ pozinkovaná


Vybavenie
upevňovací materiál

Upozornenie
Montážna koľajnica model 8001 pozri predstenová/splachovacia technika!

model 2624.1

B	B1	B2	H	T	balenie	artikel	RS	€
290	250	150	45	12	1	**473 723**	83	**21,07**

B = šírka
B1 = šírka
B2 = šírka
H = výška
T = hĺbka




Základná doska
- pre následujúce produkty a použitie: jedno- a dvojhrdlové plynomery
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Profipress G-pripájacie koleno 90° model 2614.6
- oceľ pozinkovaná

model 2624

B	B1	B2	H	T	balenie	artikel	RS	€
310	250	150	60	12	1	**441 562**	83	**18,70**

B = šírka
B1 = šírka
B2 = šírka
H = výška
T = hĺbka




Montážna pomôcka
- pre následujúce produkty a použitie: zachovanie rozstupu 250 mm, dvojhrdlový plynomer
- závit G

model 2630

G	balenie	artikel	RS	€
1	1	**470 357**	83	**128,16**

PRÍSLUŠENSTVO NÁRADIE



Značkovacia šablóna
- pre následujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zastrčenia kovových rúrok

model 2494

pre d	balenie	artikel	RS	€
12–54	1	**625 085**	74	**12,20**



Značkovač
- pre následujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	**606 121**	74	**2,23**

PRÍSLUŠENSTVO TESNIACE PRVKY



Profipress G-tesniaci prvok
HNBR
- pre následujúce produkty a použitie: rozvod plynu, rozvody s vykurovacím olejom, vedenie nafty

model 2687


pre d	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
15	15,1	2,6	5	**348 588**	83	**1,79**
18	18,2	2,6	5	**348 595**	83	**1,91**
22	22,2	3,1	5	**348 601**	83	**2,03**
28	28,3	3,1	5	**348 618**	83	**2,08**
35	35,4	3,25	5	**348 625**	83	**2,56**
42	42,4	4,13	5	**348 632**	83	**3,03**
54	54,4	4,13	5	**348 649**	83	**3,44**

s = hrúbka steny



Sanpress s SC-Contur

Technika vedenia potrubí





viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z červeného bronzu alebo kremíkového bronzu*, rúry z ušľachtilej ocele materiálov č. 1.4401 a 1.4521 podľa DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW - pracovný list GW 541, schválenie systému pre spojky a rúry podľa DVGW - pracovného listu W 534, pre inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988. Pre tvarovo stabilné pokládky rozdeľovacích a stúpacích potrubí v integrovanom systéme Viega na omietku a pod omietku.

Lisované spojky
Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur je certifikovaná a spĺňa požiadavky DVGW - pracovného listu W 534, bod 12.14, Spojky s vynútenou netesnosťou.
Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie
Zelený bod na lisovanom pripojení

Tesniace prvky
EPDM, čierne (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk); do 110 °C; nie sú odolné voči uhľovodíkovým rozpúšťadlám, chlórovaným uhľovodíkom, terpentínu, benzínu

Rúry
Rúry z ušľachtilej ocele zvárané laserom z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele
- Č. materiálu 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), s 2,3 % molybdénu kvôli zvýšenej odolnosti; žlté zátky
- Č. materiálu 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1; zelené zátky

Materiály lisovaných spojok
Červený bronz: CC 499K
Kremíkový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(v súlade s predpisom Spolkového ministerstva životného prostredia z 15. marca 2017)

Rozmery
Štandardné veľkosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Veľkosti XL: d 76,1; 88,9; 108,0

Oblasti použitia
Pitná voda
Dažďová voda
Zariadenia so stlačeným vzduchom
Poľnohospodárstvo
Priemysel

Špeciálne aplikácie
Stavba lodí

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky
Inštalácie pitnej vody
- Pitná voda bez obmedzení podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z. o pitnej vode
- Prevádzková teplota max. 85 °C
- Prevádzkový tlak max. 1,6 MPa

Inštalácie vykurovania
- Prevádzková teplota max. 110 °C
- Prevádzkový tlak max. 1,6 MPa

Zmiešané inštalácie sú prípustné nezávisle od smeru toku.

Upozornenie
Rúry z ušľachtilej ocele treba chrániť pred vysokými koncentráciami chloridu tak zo strany média, ako aj vonkajších vplyvov.

Schválenia
Rúry 1.4521 (d 12 – 108,0)
- DW-7301BS0375

Rúry 1.4401 (d 12 – 108,0)
- DV-7301BS0411

Systém s rúrou 1.4521 (d 12 – 108,0)
- DW-8501BS0377

Systém s rúrou 1.4401 (d 12 – 108,0)
- DW-8501AP3032

Použitie lisovacích nástrojov
Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje
Lisované spojky a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach www.viega.sk, v sekcii K stiahnutiu.

*) Zmena materiálu z červeného bronzu na legovaný kremíkový bronz v dôsledku zladenia výroby s celosvetovou produkciou spoločnosti Viega.

OBSAH

Rúry 192
Oblúky 192
T-kusy 194
Prechodové kusy/oblúky 196
Nátrubky 199
Redukcie 200
Šróbenia 200
Krytky, zátky 203
Príruby 203
Nástenky 205
Montážne jednotky 207
Stenové priechodky 209
Technika Smartloop Inliner: vnútorné cirkulačné potrubia 209
Kompenzátory 210
Uzavieracie ventily z červeného bronzu, od 2017 211
Guľové kohúty z červeného bronzu, od 2017 212
Podomietkové priame ventily, podomietkové ventily s priamymi sedlami, od 2017 213
Priame ventily, od 2017 214

Príslušenstvo
Náradie 215
Tesniace prvky 216



Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

RÚRY



Sanpress-rúra
1.4521 (AISI 444)
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2205

VdS	d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€/m
	12	1	6	60	**615 987**	70	**7,22**
	15	1	6	600	**615 994**	70	**7,04**
	18	1	6	240	**616 007**	70	**9,48**
✓	22	1,2	6	420	**616 014**	70	**11,43**
✓	28	1,2	6	240	**616 021**	70	**15,19**
✓	35	1,5	6	180	**616 038**	70	**22,81**
✓	42	1,5	6	120	**616 045**	70	**29,11**
✓	54	1,5	6	60	**616 557**	70	**37,94**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Sanpress XL-rúra
1.4521 (AISI 444)
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2205XL

VdS	d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€/m
✓	76,1	2	6	30	**616 571**	70	**72,03**
✓	88,9	2	6	30	**616 588**	70	**82,32**
✓	108,0	2	6	30	**616 595**	70	**99,24**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Sanpress-rúra
1.4401 (AISI 316L)
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, plynová inštalácia
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2203

d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€/m
12	1	6	60	**297 824**	70	**9,30**
15	1	6	600	**102 036**	70	**9,92**
18	1	6	240	**289 034**	70	**11,89**
22	1,2	6	420	**102 708**	70	**16,10**
28	1,2	6	240	**104 924**	70	**20,07**
35	1,5	6	180	**108 588**	70	**29,36**
42	1,5	6	120	**113 001**	70	**36,21**
54	1,5	6	60	**193 676**	70	**46,63**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Sanpress XL-rúra
1.4401 (AISI 316L)
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, plynová inštalácia
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2203XL

d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€/m
76,1	2	6	30	**354 862**	70	**95,08**
88,9	2	6	30	**354 855**	70	**108,67**
108,0	2	6	30	**354 848**	70	**131,03**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch

OBLÚKY



Sanpress-oblúk 90°
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM

model 2216

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**298 340**	76	**12,48**
15	5/100	**103 750**	76	**11,98**
18	5	**281 267**	76	**13,71**
22	5	**104 818**	76	**16,68**
28	5/50	**106 348**	76	**20,60**
35	5	**111 953**	76	**34,85**
42	1	**119 560**	76	**53,93**
54	1	**199 395**	76	**78,03**




Sanpress XL-oblúk 90°
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky

model 2216XL

d	balenie	artikel	RS	€
76,1	1	**350 697**	88	**130,61**
88,9	1	**350 680**	88	**158,54**
108,0	1	**350 703**	88	**217,07**



Sanpress-oblúk 90°
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, zásuvný koniec

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2216.1

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	**107 932**	76	**11,65**
18	5	**281 298**	76	**13,38**
22	5	**108 120**	76	**16,23**
28	5	**115 159**	76	**20,32**
35	5	**117 603**	76	**35,91**
42	1	**130 497**	76	**56,56**
54	1	**191 221**	76	**78,99**



Sanpress XL-oblúk 90°
s SC-Contur
- červený bronz
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok
model 2216.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
76,1	1	**353 650**	88	**130,61**
88,9	1	**353 667**	88	**158,66**
108,0	1	**353 674**	88	**216,84**



Sanpress-oblúk 45°
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2226

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	**113 186**	76	**13,49**
18	5	**281 533**	76	**15,56**
22	5/50	**112 004**	76	**18,85**
28	5	**111 670**	76	**24,17**
35	5	**116 156**	76	**34,35**
42	1	**128 531**	76	**57,62**
54	1	**197 506**	76	**81,84**



Sanpress XL-oblúk 45°
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky
model 2226XL

d	balenie	artikel	RS	€
76,1	1	**351 342**	88	**124,44**
88,9	1	**351 359**	88	**148,63**
108,0	1	**351 366**	88	**202,85**



Sanpress-oblúk 45°
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, zásuvný koniec

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2226.1

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	**109 332**	76	**13,15**
18	5	**281 564**	76	**15,17**
22	5	**110 949**	76	**18,47**
28	5	**113 346**	76	**23,73**
35	5	**121 594**	76	**33,68**
42	1	**134 471**	76	**56,56**
54	1	**191 825**	76	**80,28**



Sanpress XL-oblúk 45°
s SC-Contur
- červený bronz
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok
model 2226.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
76,1	1	**353 681**	88	**113,93**
88,9	1	**353 698**	88	**136,90**
108,0	1	**353 704**	88	**187,05**




Sanpress-nadoblúk
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvné konce

model 2209.3

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	**193 324**	82	**30,05**
18	5	**289 010**	82	**30,53**
22	5	**193 331**	82	**24,56**
28	5	**193 294**	82	**100,09**



T-KUSY




Sanpress-T-kus
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2218

VdS	d1	d2	d3	balenie	**artikel**	RS	**€**
	12	15	12	5	**313 630**	76	**18,80**
	15	12	15	5	**298 371**	76	**20,09**
	15	15	15	5	**106 614**	76	**18,85**
	15	18	15	5	**313 647**	76	**19,59**
	15	22	15	5	**298 388**	76	**22,39**
	18	12	18	5	**314 040**	76	**17,79**
	18	15	15	5	**281 397**	76	**22,55**
	18	15	18	5	**281 403**	76	**19,41**
	18	18	18	5	**281 410**	76	**21,54**
	18	22	18	5	**298 395**	76	**22,73**
	22	12	22	5	**314 071**	76	**18,80**
	22	15	15	5	**121 600**	76	**24,73**
	22	15	18	5	**298 432**	76	**24,29**
	22	15	22	5	**109 165**	76	**20,60**
	22	18	18	5	**298 401**	76	**24,56**
	22	18	22	5	**281 380**	76	**23,44**
	22	22	15	5	**298 418**	76	**26,13**
	22	22	22	5	**109 257**	76	**23,50**
	22	28	22	5	**313 623**	76	**26,80**
	28	15	28	5	**283 513**	76	**24,84**
	28	18	22	5	**314 101**	76	**30,67**
	28	18	28	5	**298 425**	76	**26,74**
	28	22	22	5	**135 102**	76	**29,54**
	28	22	28	5	**111 625**	76	**26,74**
	28	28	15	5	**314 132**	87	**26,58**
	28	28	18	5	**314 163**	87	**27,43**
	28	28	28	5	**111 915**	76	**27,53**
	35	15	35	5	**283 520**	76	**31,11**
	35	18	35	5	**313 616**	76	**33,01**
	35	22	28	5	**314 194**	76	**37,53**
	35	22	35	5	**113 469**	76	**32,50**
	35	28	28	5	**121 754**	76	**37,93**
	35	28	35	5	**118 341**	76	**33,35**
	35	35	35	5	**115 265**	76	**35,14**
	42	15	42	1	**314 224**	87	**52,29**
	42	22	42	1	**283 537**	76	**45,81**
	42	28	42	1	**283 544**	76	**47,38**
✓	42	35	35	1	**283 551**	87	**53,14**
	42	35	42	1	**120 672**	76	**48,05**
	42	42	42	1	**121 259**	76	**50,51**
	54	22	54	1	**195 991**	76	**51,85**
	54	28	54	1	**283 568**	76	**53,42**
	54	35	54	1	**197 469**	76	**55,17**
✓	54	42	42	1	**187 279**	87	**74,42**
	54	42	54	1	**198 541**	76	**56,72**
	54	54	54	1	**199 364**	76	**60,08**


VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress XL-T-kus
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky
model 2218XL


d1	d2	d3	balenie	**artikel**	RS	**€**
76,1	54	76,1	1	**354 398**	88	**216,96**
76,1	76,1	76,1	1	**350 628**	88	**208,16**
88,9	54	88,9	1	**354 404**	88	**240,92**
88,9	76,1	88,9	1	**354 411**	88	**242,21**
88,9	88,9	88,9	1	**350 635**	88	**239,70**
108,0	54	108,0	1	**354 428**	88	**261,10**
108,0	76,1	108,0	1	**354 435**	88	**275,09**
108,0	88,9	108,0	1	**354 442**	88	**290,12**
108,0	108,0	108,0	1	**350 642**	88	**280,04**



Sanpress-T-kus
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia, závit R

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2217.1

d1	R	d2	balenie	artikel	RS	€
18	¾	18	5	**281 328**	87	**35,90**
22	¾	22	5	**194 123**	87	**36,59**
28	¾	28	5	**194 130**	87	**43,13**
35	¾	35	5	**194 147**	87	**48,71**
42	¾	42	1	**273 231**	87	**54,40**
54	¾	54	1	**197 858**	87	**82,27**
54	1	54	1	**310 929**	87	**80,44**
54	1¼	54	1	**310 936**	87	**81,75**




Sanpress-T-kus
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, viachran
model 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
	12	½	12	5	**290 986**	87	**14,85**
	15	⅜	15	5	**313 951**	87	**25,38**
	15	½	15	5	**115 630**	87	**14,46**
	18	½	18	5	**281 359**	87	**25,16**
✓	22	½	22	5	**115 944**	87	**20,33**
✓	22	¾	22	5	**313 975**	87	**29,14**
✓	28	½	28	5	**119 768**	87	**25,44**
✓	28	¾	28	5	**313 968**	87	**33,01**
✓	35	½	35	5	**121 945**	87	**35,51**
✓	35	1	35	1	**361 204**	87	**37,67**
✓	42	½	42	1	**126 230**	87	**43,07**
✓	42	1	42	1	**361 211**	87	**46,88**
✓	54	½	54	1	**197 353**	87	**51,32**
✓	54	1	54	1	**361 228**	87	**64,92**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický




Sanpress XL-T-kus
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia, závit Rp, viachran

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky
model 2217.2XL

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
76,1	¾	76,1	1	**354 572**	88	**272,93**
76,1	2	76,1	1	**351 434**	88	**294,27**
88,9	¾	88,9	1	**354 589**	88	**296,48**
88,9	2	88,9	1	**351 441**	88	**306,80**
108,0	¾	108,0	1	**354 596**	88	**356,71**
108,0	2	108,0	1	**352 097**	88	**370,94**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-T-kus
G¼, so zásuvným koncom
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: ventil na odber vzoriek, vypúšťací ventil, dodatočná montáž miesta pre odber vzoriek v potrubí, prípojka vypúšťacieho ventilu v spojení s guľovým kohútom
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, zásuvný koniec, závit G

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
Upozornenie
Použite v potrubiach posuvnú objímku Sanpress model 2215.5.
model 2217.4

d1	G	d2	balenie	artikel	RS	€
15	¼	15	1	**705 596**	87	**20,73**
18	¼	18	1	**705 602**	87	**23,26**
22	¼	22	1	**705 619**	87	**28,84**
28	¼	28	1	**705 626**	87	**34,18**
35	¼	35	1	**705 633**	87	**41,34**
42	¼	42	1	**705 640**	87	**51,26**
54	¼	54	1	**705 855**	87	**64,70**

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY




Sanpress-prechodový kus s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2211

VdS	d	R	balenie	artikel	RS	€
	12	⅜	5	**290 771**	87	**4,45**
	12	½	5	**290 764**	87	**3,19**
	14	⅜	5	**443 689**	87	**5,25**
	14	½	5	**443 696**	87	**5,76**
	15	⅜	5	**297 985**	87	**4,96**
	15	½	5/100	**105 044**	87	**3,19**
	15	¾	5	**287 764**	87	**6,61**
	16	½	5	**443 702**	87	**6,61**
	16	¾	5	**443 719**	87	**9,85**
	18	½	5	**283 490**	87	**4,11**
	18	¾	5	**283 230**	87	**4,68**
✓	22	½	5	**297 961**	87	**6,79**
✓	22	¾	5	**104 306**	87	**6,09**
✓	22	1	5	**287 771**	87	**8,20**
✓	28	¾	5	**297 954**	87	**18,68**
✓	28	1	5	**106 508**	87	**11,39**
✓	28	1¼	5	**297 978**	87	**23,50**
✓	35	1	5	**297 947**	87	**26,01**
✓	35	1¼	5	**110 352**	87	**24,93**
✓	35	1½	5	**314 651**	87	**26,98**
✓	42	1¼	5	**297 930**	87	**33,92**
✓	42	1½	1	**115 340**	87	**34,95**
✓	54	1½	1	**314 668**	87	**58,95**
✓	54	2	1	**195 267**	87	**67,43**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress-prechodový kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: pripájacie šróbenie
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit G

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2211.4

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**660 222**	87	**7,01**



Sanpress XL-prechodový kus s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok
model 2211XL

d	R	balenie	artikel	RS	€
76,1	2½	1	**350 659**	88	**163,43**
88,9	3	1	**350 666**	88	**180,28**
108,0	4	1	**350 673**	88	**236,61**



Sanpress-prechodový kus s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2212

VdS	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
	12	⅜	5	**291 075**	87	**3,93**
	12	½	5	**291 068**	87	**3,93**
	14	½	5	**443 726**	87	**4,39**
	15	⅜	5	**298 074**	87	**4,33**
	15	½	5	**107 543**	87	**3,99**
	15	¾	5	**298 098**	87	**8,25**
	16	½	5	**443 733**	87	**4,05**
	18	½	5	**283 483**	87	**5,58**
	18	¾	5	**294 519**	87	**10,94**
✓	22	½	5	**298 067**	87	**6,16**
✓	22	¾	5	**108 465**	87	**6,72**
✓	22	1	5	**298 128**	87	**10,03**
✓	28	½	5	**428 174**	87	**19,81**
✓	28	¾	5	**298 081**	87	**21,92**
✓	28	1	5	**114 329**	87	**12,35**
✓	28	1¼	5	**298 104**	87	**22,72**
✓	35	¾	5	**357 542**	87	**26,29**
✓	35	1	5	**298 111**	87	**27,72**
✓	35	1¼	5	**116 774**	87	**27,37**
✓	42	1¼	1	**298 050**	87	**38,70**
✓	42	1½	1	**124 236**	87	**39,72**
✓	54	1½	1	**365 097**	87	**45,86**
✓	54	2	1	**195 304**	87	**69,19**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
Rp = vnútorný závit cylindrický




Sanpress-prechodový kus s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, poistka proti pretočeniu
model 2212.3

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**287 016**	87	**20,33**
18	½	5	**298 913**	87	**20,20**
22	½	5	**287 009**	87	**22,31**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-prechodové šróbenie s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľová rúra na lisovacie spojovacie systémy Viega
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- svorné šróbenie, lisované pripojenie

Vybavenie
tesnenie, oddeľovací krúžok, svorný krúžok, prevlečné šróbenie, tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2215.6

DN	d	balenie	artikel	RS	€
25	28	1	**588 564**	87	**72,49**
32	35	1	**588 328**	87	**108,32**



Megapress-prechodový kus s SC-Contur, inštalácia pitnej vody
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255 s pozinkovaním podľa DIN EN 10240
- kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4213.2

DN	D	d	balenie	artikel	RS	€
15	½	15	5	**736 255**	55	**29,96**
15	½	18	5	**754 679**	55	**29,96**
20	¾	22	5	**736 279**	55	**32,49**
25	1	28	5	**736 293**	55	**36,57**
32	1¼	35	1	**736 309**	55	**53,03**
40	1½	42	1	**736 316**	55	**54,87**
50	2	54	1	**736 323**	55	**98,10**



Sanpress-prechodové šróbenie s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: rúra Sanfix alebo Sanfix Plus-PE-Xc, lisovaný spoj pre Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- červený bronz
- lisované pripojenie, svorné šróbenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran, prevlečné šróbenie, svorný krúžok
model 2213

d1	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	16	5	**288 068**	87	**19,35**
15	20	5	**298 876***	87	**21,97**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Sanpress-zásuvný kus
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit R

Vybavenie
viachran
model 2211.1

d	R	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	½	5	**291 310**	87	**11,04**
15	½	5	**115 418**	87	**11,67**
18	½	5	**285 081**	87	**12,12**
18	¾	5	**285 104**	87	**12,97**
22	½	5	**119 676**	87	**18,73**
22	¾	5	**116 767**	87	**19,58**
28	1	5	**122 034**	87	**29,60**
35	1¼	5	**125 288**	87	**37,96**
42	1½	1	**132 231**	87	**56,61**



Sanpress-zásuvný kus
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie
viachran
model 2212.1

d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	½	5	**291 341**	87	**11,96**
15	½	5	**117 733**	87	**12,97**
18	½	5	**287 085**	87	**13,27**
18	¾	5	**287 108**	87	**13,21**
22	½	5	**120 917**	87	**16,62**
22	¾	5	**117 481**	87	**19,17**
28	¾	5	**130 954**	87	**28,97**
28	1	5	**122 942**	87	**29,42**
35	1	5	**134 730**	87	**40,97**
35	1¼	5	**130 589**	87	**51,32**
42	1½	1	**135 430**	87	**57,36**
54	2	1	**199 104**	87	**97,07**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-zásuvné koleno 90°
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit Rp

model 2214.3

d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	5	**308 001**	87	**10,08**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-prechodový oblúk 90° s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2214

d	R	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	⅜	5	**290 863**	87	**15,08**
12	½	5	**290 870**	87	**15,15**
14	½	5	**444 006**	87	**18,27**
15	⅜	5	**314 361**	87	**22,54**
15	½	5	**112 950**	87	**15,15**
15	¾	5	**443 030**	87	**18,84**
16	½	5	**444 013**	87	**19,30**
18	½	5	**281 205**	87	**24,08**
18	¾	5	**314 354**	87	**23,50**
22	¾	5	**115 623**	87	**24,47**
28	1	5	**118 730**	87	**36,65**
35	1¼	5	**127 329**	87	**48,71**
42	1½	1	**128 500**	87	**66,51**
54	2	1	**197 988**	87	**94,11**



Sanpress-prechodové koleno 90° s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2214.1

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	**335 281**	87	**10,59**



Sanpress-prechodové koleno 90° s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2214.2

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	⅜	5	**290 924**	87	**9,35**
12	½	5	**290 931**	87	**9,35**
14	½	5	**444 020**	87	**12,24**
15	⅜	5	**298 241**	87	**21,97**
15	½	5	**108 441**	87	**9,35**
15	¾	5	**314 385**	87	**21,56**
16	½	5	**444 037**	87	**10,36**
18	½	5	**281 236**	87	**21,00**
18	¾	5	**298 227**	87	**23,34**
22	½	5	**298 234**	87	**25,10**
22	¾	5	**283 711**	87	**14,80**
22	1	5	**314 378**	87	**23,50**
28	½	5	**442 033**	87	**26,35**
28	¾	5	**446 611**	87	**26,35**
28	1	5	**283 728**	87	**26,98**
35	1¼	5	**283 704**	87	**44,49**
42	1½	1	**299 415**	87	**57,36**
54	2	1	**299 422**	87	**91,09**

Rp = vnútorný závit cylindrický

NÁTRUBKY



Sanpress-nátrubok s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2215

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**308 636**	76	**12,27**
15	5	**107 727**	76	**9,35**
18	5	**282 660**	76	**10,31**
22	5	**108 090**	76	**11,53**
28	5	**108 618**	76	**13,43**
35	5	**114 930**	76	**15,39**
42	1	**116 835**	76	**23,11**
54	1	**215 835**	76	**27,75**





Sanpress XL-nátrubok s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky
model 2215XL

d	balenie	artikel	RS	€
76,1	1	**350 598**	88	**95,75**
88,9	1	**350 604**	88	**108,33**
108,0	1	**350 611**	88	**133,82**



Sanpress-posuvná objímka s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2215.5

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	15	5	**119 485**	87	**16,16**
	18	5	**287 061**	87	**18,55**
✓	22	5	**119 041**	87	**18,40**
✓	28	5	**122 133**	87	**22,49**
✓	35	5	**124 335**	87	**29,99**
✓	42	1	**131 494**	87	**42,84**
✓	54	1	**216 153**	87	**45,58**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress-posuvná objímka s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2215.4

d	balenie	artikel	RS	€
22	5	**588 533**	87	**20,38**
28	5	**588 540**	87	**24,98**
35	5	**588 557**	87	**31,81**



Sanpress XL-posuvná objímka s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky
model 2215.5XL

d	balenie	artikel	RS	€
76,1	1	**353 315**	88	**170,26**
88,9	1	**353 322**	88	**192,34**
108,0	1	**353 339**	88	**230,89**


REDUKCIE



Sanpress-redukčný kus s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2215.1

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	12	5	**298 302**	76	**6,72**
18	12	5	**287 344**	76	**8,40**
18	15	5	**287 375**	76	**7,95**
22	12	5	**366 865**	76	**6,78**
22	15	5	**108 250**	76	**10,98**
22	18	5	**287 337**	76	**11,81**
28	15	5	**288 228**	76	**12,60**
28	18	5	**298 319**	76	**12,60**
28	22	5	**109 974**	76	**12,60**
35	22	5	**115 753**	76	**14,44**
35	28	5	**116 934**	76	**15,89**
42	22	5	**287 368**	76	**23,06**
42	28	1	**124 489**	76	**22,39**
42	35	1	**122 775**	76	**21,94**
54	22	5	**287 351**	76	**26,30**
54	28	1	**194 239**	76	**32,50**
54	35	1	**194 222**	76	**28,64**
54	42	1	**198 879**	76	**27,41**



Sanpress XL-redukčný kus s SC-Contur
- červený bronz
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok
model 2215.1XL

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
76,1	54	1	**354 664**	88	**72,31**
88,9	54	1	**354 671**	88	**78,14**
88,9	76,1	1	**354 688**	88	**88,28**
108,0	54	1	**354 695**	88	**100,93**
108,0	76,1	1	**354 701**	88	**93,36**
108,0	88,9	1	**354 718**	88	**95,93**

ŠRÓBENIA



Sanpress-šróbenie s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran
model 2260

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**293 017**	87	**31,01**
15	1	**126 148**	87	**41,14**
18	1	**287 436**	87	**46,88**
22	1	**126 124**	87	**52,98**
28	1	**124 311**	87	**56,44**
35	1	**130 947**	87	**64,12**
42	1	**132 446**	87	**86,88**
54	1	**226 329**	87	**142,01**



Sanpress-prechodové šróbenie s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran
model 2262

d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	½	5	**293 024**	87	**23,62**
15	½	1	**131 937**	87	**28,40**
15	¾	1	**133 160**	87	**32,44**
18	½	1	**283 384**	87	**34,48**
18	¾	1	**314 910**	87	**34,60**
22	¾	1	**125 318**	87	**41,66**
22	1	1	**133 900**	87	**44,62**
28	¾	1	**365 103**	87	**48,48**
28	1	1	**128 975**	87	**48,08**
35	1¼	1	**138 875**	87	**52,18**
42	1½	1	**141 745**	87	**72,31**
54	2	1	**222 017**	87	**95,86**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-prechodové šróbenie s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran
model 2265

d	R	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	⅜	5	**291 372**	87	**22,31**
12	½	5	**291 389**	87	**22,31**
15	½	1	**120 108**	87	**22,31**
15	¾	1	**140 878**	87	**29,60**
18	½	1	**283 360**	87	**29,88**
18	¾	1	**283 377**	87	**30,78**
22	½	1	**142 674**	87	**46,26**
22	¾	1	**119 133**	87	**32,15**
22	1	1	**148 492**	87	**46,43**
28	¾	1	**365 110**	87	**39,60**
28	1	1	**120 047**	87	**38,06**
35	1¼	1	**128 425**	87	**55,59**
42	1½	1	**135 966**	87	**77,56**
54	2	1	**221 997**	87	**101,67**



Sanpress-prechodové šróbenie 90° s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp
- ploché tesnenie, rohové prevedenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran
model 2255

d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	½	5	**292 980**	87	**26,92**
15	½	5	**125 660**	87	**31,81**
18	½	5	**283 469**	87	**33,17**
18	¾	5	**283 452**	87	**36,93**
22	¾	5	**122 614**	87	**43,92**
22	1	5	**132 637**	87	**52,01**
28	1	5	**128 159**	87	**50,02**
35	1¼	5	**132 729**	87	**64,12**
42	1½	1	**139 872**	87	**90,52**
54	2	1	**221 676**	87	**124,36**

Rp = vnútorný závit cylindrický





Sanpress-pripájacie šróbenie s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie
model 2263

VdS	d	G	balenie	artikel	RS	€
	12	⅜	1	**475 956**	87	**8,60**
	12	½	1	**380 878**	87	**8,72**
	12	¾	1	**293 611**	87	**6,95**
	14	⅜	1	**476 786**	87	**9,28**
	14	½	1	**443 849**	87	**9,51**
	14	¾	1	**444 150**	87	**9,00**
	15	⅜	1	**475 963**	87	**8,60**
	15	½	1	**380 885**	87	**8,72**
	15	¾	1	**265 663**	87	**7,80**
	15	1	1	**305 000**	87	**11,84**
	15	1¼	1	**424 534**	87	**18,04**
	16	½	1	**444 167**	87	**9,68**
	16	¾	1	**444 174**	87	**8,55**
	18	¾	1	**283 391**	87	**8,03**
	18	1	1	**305 017**	87	**11,28**
	22	¾	1	**351 502**	87	**10,48**
✓	22	1	1	**265 687**	87	**7,92**
✓	22	1¼	1	**367 015**	87	**15,08**
✓	22	1½	1	**305 260**	87	**14,57**
	28	1	1	**692 629**	87	**13,28**
✓	28	1¼	1	**265 700**	87	**13,27**
✓	28	1½	1	**305 048**	87	**14,85**
✓	35	1½	1	**265 731**	87	**15,54**
✓	35	2	1	**305 024**	87	**27,89**
✓	42	1¾	1	**265 304**	87	**29,08**
✓	42	2	1	**305 031**	87	**36,47**
✓	54	2¼	1	**426 743**	87	**72,88**
✓	54	2⅜	1	**265 328**	87	**41,25**
✓	54	2½	1	**341 961**	87	**49,05**
✓	54	2¾	1	**426 750**	87	**98,88**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS



Sanpress XL-pripájacie šróbenie s SC-Contur
- červený bronz
- závit G, lisované pripojenie
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, zárezný krúžok, prevlečné šróbenie
model 2263XL

G	d	balenie	artikel	RS	€
3	76,1	1	**365 127**	88	**196,60**
3½	88,9	1	**365 134**	88	**242,90**



Sanpress-pripájacie šróbenie
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie
model 2264

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	¾	1	**338 503**	87	**7,80**
18	¾	1	**338 510**	87	**8,25**
22	1	1	**338 527**	87	**9,17**
28	1¼	1	**338 534**	87	**13,95**
35	1½	1	**338 541**	87	**17,42**
42	1¾	1	**338 558**	87	**29,08**
54	2⅜	1	**338 565**	87	**41,25**




Sanpress-izolačné šróbenie s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp, lisované pripojenie
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, oddeľovací krúžok, viachran
model 2267

Rp	d	balenie	artikel	RS	€
½	15	1	**469 450**	87	**46,49**
¾	15	1	**469 467**	87	**53,04**
½	18	1	**469 474**	87	**56,15**
¾	18	1	**469 481**	87	**59,06**
¾	22	1	**469 498**	87	**68,33**
1	22	1	**469 504**	87	**71,92**
1	28	1	**469 511**	87	**79,20**
1¼	35	1	**469 528**	87	**86,53**
1½	42	1	**469 535**	87	**120,66**
2	54	1	**469 542**	87	**156,00**

Rp = vnútorný závit cylindrický

KRYTKY, ZÁTKY



Odtlačovacia zátka
- pre následujúce produkty a použitie: skúška tesnosti, prechodne uzatvorené úseky potrubia
- mosadz
- svorné šróbenie, hadicová prípojka pre plniacu hadicu

Vybavenie
KFE-kohút, prevlečné šróbenie
model 2269

d	balenie	artikel	RS	€
15	1	**141 523**	87	**52,98**
18	1	**289 423**	87	**55,43**
22	1	**140 557**	87	**67,36**
28	1	**142 568**	87	**83,63**
35	1	**144 111**	87	**91,31**
42	1	**144 999**	87	**110,99**
54	1	**187 798**	87	**128,98**



Tesniaci prvok
EPDM
- pre použitie s následujúcimi produktmi: odtlačovacia zátka model 2269

model 2269.9

pre d	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
35	32,15	3,2	5	**754 150**	87	**2,12**
42	38,5	3,7	5	**754 167**	87	**2,24**
54	51,2	4,13	5	**754 174**	87	**2,39**

s = hrúbka steny



Sanpress XL-viečko s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok
model 2256XL

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
76,1	¾	1	**353 377**	88	**97,85**
88,9	¾	1	**353 384**	88	**109,09**
108,0	¾	1	**353 391**	88	**144,14**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Ochranné viečko
- pre následujúce produkty a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	**611 149**	76	**0,79**
18	10	**612 054**	76	**0,96**
22	10	**612 061**	76	**1,35**
28	10	**612 078**	76	**1,52**
35	10	**612 085**	76	**1,80**
42	10	**612 092**	76	**2,25**
54	10	**612 108**	76	**2,53**



Ochranné viečko
- pre následujúce produkty a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
76,1	10	**612 122**	76	**3,14**
88,9	10	**612 139**	76	**3,42**
108,0	10	**612 146**	76	**4,54**

PRÍRUBY




Sanpress-prírubový prechod s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba voľná PN 10/16 oceľ potiahnutá čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok EPDM, držiak
model 2259.5

DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
25	28	4	85	1	**479 855**	87	**104,46**
32	35	4	100	1	**479 879**	87	**152,01**
40	42	4	110	1	**479 886**	87	**167,89**
50	54	4	125	1	**479 893**	87	**193,21**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier





Sanpress XL-prírubový prechod s SC-Contur
- červený bronz
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba voľná PN 10/16 oceľ potiahnutá čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, držiak
model 2259.5XL

DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
65	76,1	8	145	1	**479 954**	88	**281,73**
80	88,9	8	160	1	**479 978**	88	**338,05**
100	108,0	8	180	1	**480 011**	88	**394,37**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier



Sanpress XL-prírubový prechod s SC-Contur
- červený bronz
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie
príruba voľná PN 10/16 oceľ potiahnutá čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, držiak
model 2259.3XL

DN	d	po	k	balenie	artikel	RS	€
65	76,1	4	145	1	**652 340**	88	**276,84**

po = počet otvorov
k = priemer rozstupovej kružnice dier



Sanpress XL-príruba PN 16
- červený bronz
- závit Rp

model 2259.2XL

DN	Rp	balenie	artikel	RS	€
80	3	1	**641 603**	88	**346,92**
100	4	1	**641 610**	88	**463,28**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice
model 2259.7

DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**21,34**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**32,72**

M = metrický závit
L = dĺžka



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

model 2259.7XL

pre DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**52,01**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**27,54**

M = metrický závit
L = dĺžka
[1] s 8 skrutkami, 16 podložkami a 8 maticami
[2] so 4 skrutkami, 8 podložkami a 4 maticami



Tesnenie
- AFM 34

model 2259.9

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
25	16	10	**409 128**	87	**9,57**
32	16	10	**409 135**	87	**9,68**
40	16	10	**409 142**	87	**9,68**
50	16	10	**409 258**	87	**9,73**



Tesnenie
- AFM 34

model 2259.9XL

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
65	16	10	**356 293**	88	**9,87**
80	16	10	**356 309**	88	**10,16**
100	16	10	**356 316**	88	**16,92**

NÁSTENKY



Sanpress-nástenka
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, pripájacie koleno skrátiteľné, upevňovacia príruba
model 2225

d	Rp	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	45	5/25	**116 552**	87	**17,99**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka



Sanpress-nástenka
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, upevňovacia príruba
model 2225.5

d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	½	5	**291 013**	87	**12,82**
14	½	5	**444 044**	87	**12,75**
15	½	5/100	**107 345**	87	**10,25**
16	½	5	**444 556**	87	**13,21**
18	½	5/50	**281 502**	87	**16,91**
18	¾	5	**335 236**	87	**24,42**
22	½	5	**335 229**	87	**25,33**
22	¾	5	**116 057**	87	**27,66**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-nástenka
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, distančná vložka, upevňovacia príruba
model 2225.6

d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	5	**347 307**	87	**22,02**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Sanpress-dvojitá nástenka
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, upevňovacia príruba
model 2228.7

d1	Rp	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	15	1	**687 892**	87	**40,40**
18	½	18	1	**692 797**	87	**45,27**
22	½	22	1	**687 908**	87	**49,55**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Sanpress-T-kus nástenkový
s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, upevňovacia príruba
model 2217.3

d1	Rp	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	15	1	**644 864**	87	**29,08**
22	½	22	1	**625 726**	87	**34,95**

Rp = vnútorný závit cylindrický





Tlaková dýza
- pre následujúce produkty a použitie: T-kusy systémov Profipress, Sanpress a Sanpress Inox s odbočkou d15 v prípade potreby dimenzovaného rozdeľovacieho vedenia
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec
- podľa Venturiho princípu

Upozornenie
Na účely výmeny vody v odbočke kruhového potrubia k odberovým miestam so zriedkavým používaním do dĺžky 15 m (normatív).
model 2211.5

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
22	1	**695 835**	87	**21,73**
28	1	**695 842**	87	**26,02**
35	1	**696 252**	87	**32,41**
42	1	**696 269**	87	**48,97**
54	1	**696 276**	87	**65,05**
64	1	**696 283**	87	**133,14**



Ochranná manžeta
- pre následujúce produkty a použitie: nástenka d16xRp½
- plast

model 2125.59

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	10	**351 496**	78	**2,54**



Silenta-pohlcovač hluku
- pre následujúce produkty a použitie: nástenka
- guma

Vybavenie
držiak na montáž na stenu
model 1412.891

pre d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
15/18	½	5	**104 801**	31	**3,68**
22	¾	5	**126 384**	31	**7,20**


Rp = vnútorný závit cylindrický



Pohlcovač hluku
- pre následujúce produkty a použitie: všetky nástenky Viega DN12 a DN15
- guma

model 2141.5

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1/100	**586 713**	31	**5,64**



Pohlcovač hluku
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Sanpress-dvojitá nástenka model 2228.7, Sanpress Inox-dvojitá nástenka model 2325.7, Viega Smartpress-dvojitá nástenka model 6725.7
- guma

model 5325.75


d	pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	15/18	5	**657 116**	31	**19,00**
20	22	5	**660 383**	31	**22,28**



Držiak
- pre následujúce produkty a použitie: murované konštrukcie, predstenová inštalácia, rôzne rozstupy
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené

model 2021.7


rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
70/100/150	1	**651 350**	78	**8,29**



Držiak
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie nástenie
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené, variabilné rozstupy

Vybavenie
súprava gumových doštičiek
model 2141.3


rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
80–150	1	**581 701**	78	**6,15**



Držiak
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie bočné
- pre použitie s následujúcimi produktmi: držiak model 2141.3
- oceľ pozinkovaná

model 2141.4

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**586 706**	78	**12,04**



Silenta-pohlcovač hluku
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Sanpress-montážna jednotka model 2221
- guma

Vybavenie
držiak na montáž na stenu

model 1415

rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
150/200	5	**123 345**	31	**12,86**




Odtokový oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie pomocou nosiča armatúry alebo predstenového bloku pre armatúry na omietku Viega Mono
- pre použitie s následujúcimi produktmi: nosič armatúry model 8062.1, 8063.3, 8073
- plast

Vybavenie
držiak, umývadlová predstenová svorka, gumová vsuvka DN40/30, zátka

model 2125.9

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	1	**329 730**	78	**17,10**

MONTÁŽNE JEDNOTKY




Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur
- lisované pripojenia, závit Rp
- jedna strana dlhá

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz dlhé (skrátiteľné)

model	d	Rp	L	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
2221	15	½	45	150/200	1	**124 502**	87	**51,32**
2221.1	15	½	45	80/100	1	**135 119**	87	**47,06**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka




Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

model	d	Rp	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
2222	15	½	150	10	**295 462**	87	**28,52**
2222.6EX	12	⅜	120	1	**357 351**	87	**27,66**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná
model 2222.05

d	Rp	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	150	1	**308 681**	87	**28,22**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná
model 2222.2

d	Rp	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	100	1	**308 674**	87	**28,80**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: membránová expanzná nádoba
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, šróbenie, T-kus červený bronz alebo kremíkový bronz, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná
model 2218.4

d1	Rp	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
22	¾	22	1	**625 078**	76	**55,60**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Montážna jednotka
- pre následujúce produkty a použitie: plynové kombinované/kotlové ohrievače Junkers
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
pripájacie koleno so závitovou prípojkou – všetky ostatné kolená s lisovaným pripojením, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, tesniace prvky EPDM, prípojka priesakovej vody, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná
Upozornenie
Pri požadovanej prípojke plynu Rp¾, resp. Rp1, prosím, vymeňte namontované koleno Rp½!
model 2229

Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	1	**309 398**	87	**180,40**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Pripájacie koleno 90°
- pre použitie s následujúcimi produktmi: montážna jednotka model 2229
- závit Rp

model 94477.0-713

Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	1	**374 570**[1]	31	**16,69**
¾	1	**489 298**[1]	31	**17,63**
1	1	**138 066**[2]	31	**25,04**

Rp = vnútorný závit cylindrický
[1] červený bronz
[2] mosadz

STENOVÉ PRIECHODKY




Sanpress-stenová priechodka s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp, závit G
- rohové prevedenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2232.1

d	Rp	G	L	balenie	artikel	RS	€
15	½	¾	25	5	**279 301**	87	**33,58**
15	½	¾	35	5	**279 318**	87	**38,24**
15	½	¾	55	5	**279 288**	87	**52,98**
15	½	¾	65	5	**279 295**	87	**55,59**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka



Sanpress-stenová priechodka s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp, závit G

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2232.3

d	Rp	G	L	balenie	artikel	RS	€
15	½	¾	30	5	**325 060**	87	**19,35**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka



Poistka proti pretočeniu
- pre následujúce produkty a použitie: stenová priechodka
- oceľ pozinkovaná

model 2132

	balenie	artikel	RS	€
	25	**344 931**	78	**1,18**




Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: stenová priechodka
- závit G

model 1526.414-897

G	VK	balenie	artikel	RS	€
¾	29	10	**104 887**	24	**7,72**

VK = veľkosť kľúča


TECHNIKA SMARTLOOP INLINER: VNÚTORNÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIA



Smartloop-pripojovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: stúpacie potrubie teplej vody s vnútorným cirkulačným vedením, stúpacie potrubie teplej vody od d28, cirkulačné vedenie d15
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Smartloop-rúra PB model 2007.3
- červený bronz alebo kremíkový bronz

Vybavenie
zátka, prípojné hrdlo
model 2276.1

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
28	12	1	**470 289**	78	**89,23**
35	12	1	**470 272**	78	**91,80**
28/35	12	1	**632 229**	78	**95,66**



Smartloop-rúra PB
- pre následujúce produkty a použitie: vnútorné cirkulačné vedenie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Smartloop-pripojovacia súprava model 2276.1

model 2007.3

d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€/m
12	1	75	75	**650 032**	78	**3,12**


s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Smartloop-ťažná spojka
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie vnútorného cirkulačného potrubia
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Smartloop-rúra PB model 2007.3

model 2276.9

pre d	balenie	artikel	RS	€
12	1	**632 236**	78	**37,97**



Smartloop-spojka
- pre následujúce produkty a použitie: oprava vnútorného cirkulačného potrubia
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Smartloop-rúra PB model 2007.3

model 2276.8


pre d	balenie	artikel	RS	€
12	1	**643 188**	78	**15,49**



Nožnice na rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega


model 2040

pre d	balenie	artikel	RS	€
12–25	1	**117 047**	74	**35,69**



Montážne kliešte
model 1077.2

pre d	balenie	artikel	RS	€
12–16	1	**264 604**	74	**68,91**




Ručné lisovacie kliešte
- pre následujúce produkty a použitie: systém PE-Xc, systém PB

model 2782

pre d	F	Sl	balenie	artikel	RS	€
12	12	12	1	**401 436**	74	**270,65**

F = pre Fonterra
Sl = pre Smartloop



Lisovacia čeľusť
PT2
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- oceľ fosfátovaná

model 2799.7

F	Sl	balenie	artikel	RS	€
12	12	1	**425 302**	74	**216,18**

F = pre Fonterra
Sl = pre Smartloop

KOMPENZÁTORY




Kompenzátor
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: vyrovnanie rozťažnosti v pivničných alebo stúpacích potrubiach, etážové prípojné vedenia vo vykurovacej a sanitárnej technike
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, lisované spojky červený bronz alebo kremíkový bronz, vlnovec z ušľachtilej ocele

model 2251

d	balenie	artikel	RS	€
15	1	**690 250**	87	**127,64**
18	1	**690 267**	87	**140,37**
22	1	**690 274**	87	**162,20**
28	1	**690 281**	87	**174,89**
35	1	**690 298**	87	**196,73**
42	1	**690 304**	87	**231,60**
54	1	**690 311**	87	**308,14**

UZAVIERACIE VENTILY Z ČERVENÉHO BRONZU, OD 2017




Easytop-ventil so šikmým sedlom (priamoprietočný ventil), s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2237.5

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	5	**756 864**	95	**84,73**
15	18	5	**756 871**	95	**92,94**
20	22	5	**756 888**	95	**97,43**
25	28	5	**756 895**	95	**128,15**
32	35	1	**756 901**	95	**184,28**
40	42	1	**756 918**	95	**224,51**
50	54	1	**756 925**	95	**319,78**




Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV (kombinovaný priamoprietočný ventil so zamedzovačom spätného toku), s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2238.5

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	5	**757 199**	95	**96,36**
15	18	5	**757 205**	95	**104,79**
20	22	5	**757 212**	95	**108,04**
25	28	5	**757 229**	95	**138,73**
32	35	1	**757 236**	95	**201,19**
40	42	1	**757 243**	95	**241,41**
50	54	1	**757 250**	95	**335,04**




Easytop-zamedzovač spätného toku s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2239.4

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	5	**757 526**	95	**84,73**
15	18	5	**757 533**	95	**92,94**
20	22	5	**757 540**	95	**97,43**
25	28	5	**757 557**	95	**128,15**
32	35	1	**757 564**	95	**184,28**
40	42	1	**757 571**	95	**224,51**
50	54	1	**757 588**	95	**319,78**

GUĽOVÉ KOHÚTY Z ČERVENÉHO BRONZU, OD 2017




Easytop-guľový kohút
s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládacia páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	1	**746 377**	95	**23,96**
15	18	1	**746 384**	95	**25,99**
20	22	1	**746 391**	95	**36,34**
25	28	1	**746 407**	95	**56,56**
32	35	1	**746 414**	95	**114,76**
40	42	1	**746 421**	95	**168,44**
50	54	1	**746 438**	95	**289,74**




Easytop-guľový kohút
s SC-Contur
- nevhodné pre: Easytop-izolačné puzdro model 2275.90
- kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládacia páčka tvar L, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275.10

DN	d	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	20	20	42	42	116	51	15	1	**774 851**	95	**n.d.**
15	18	20	20	42	42	116	51	15	1	**774 868**	95	**n.d.**
20	22	21	20	45	43	116	53	18	1	**774 875**	95	**n.d.**
25	28	26	26	49	50	147	63	22	1	**774 882**	95	**n.d.**
32	35	30	27	55	52	147	68	28	1	**774 899**	95	**n.d.**
40	42	37	32	37	68	156	77	34	1	**774 905**	95	**n.d.**
50	54	44	38	84	78	156	84	42	1	**774 912**	95	**n.d.**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
H1 = výška
H2 = výška




Easytop-guľový kohút
s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládacia páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje), obojstranná vypúšťacia zátka G¼ s vypúšťacím ventilom G¼

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275.3

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	1	**746 681**	95	**41,00**
15	18	1	**746 698**	95	**43,49**
20	22	1	**746 704**	95	**56,02**
25	28	1	**746 711**	95	**80,52**
32	35	1	**746 728**	95	**151,18**
40	42	1	**746 735**	95	**216,31**
50	54	1	**746 742**	95	**363,50**




Easytop-guľový kohút
s SC-Contur
- lisované pripojenie, závit Rp
Vybavenie
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, guľa z ušľachtilej ocele, ovládacia páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, tesniaci prvok EPDM (lisovací prípoj)
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275.4

DN	d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	½	1	**746 759**	95	**26,10**
15	18	½	1	**746 766**	95	**26,95**
20	22	¾	1	**746 773**	95	**35,05**
25	28	1	1	**746 780**	95	**52,87**
32	35	1¼	1	**746 797**	95	**99,35**
40	42	1½	1	**746 803**	95	**147,36**
50	54	2	1	**746 810**	95	**246,59**

Rp = vnútorný závit cylindrický


PODOMIETKOVÉ PRIAME VENTILY, PODOMIETKOVÉ VENTILY S PRIAMYMI SEDLAMI, OD 2017



Easytop-podomietkový priamy ventil
s SC-Contur
- lisované pripojenia
Vybavenie
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, stavebná ochrana, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)
so skúšobnou značkou DVGW
model 2278.5

d	MH	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	45–130	1	**747 343**	95	**71,18**
18	45–130	1	**747 350**	95	**75,72**
22	45–130	1	**747 367**	95	**80,14**


MH = montážna hĺbka



Easytop-podomietkový ventil
s priamym sedlom
s SC-Contur
- lisované pripojenia
Vybavenie
teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, tesniace prvky EPDM
so skúšobnou značkou DVGW
model 2235.2


DN	d	MH	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	45–130	1/5	**755 591**	95	**85,42**
15	18	45–130	1/5	**755 607**	95	**89,10**
20	22	45–130	5	**755 614**	95	**97,84**
25	28	45–130	1/5	**755 621**	95	**128,04**

MH = montážna hĺbka



Easytop-výbavová súprava
Visign for More 104
- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna HÍbka 45 – 130 mm
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6
Vybavenie
rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť, označené krúžky červená/modrá
model 2236.10

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**596 835**	95	**70,12**




Easytop-výbavová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 20 – 80 mm
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie
rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť
model 2236

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované/červená	1	**275 068**	95	**47,29**
pochrómované/modrá	1	**275 075**	95	**47,29**

PRIAME VENTILY, OD 2017



Easytop-priamy ventil s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, otočná rukoväť z plastu, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2278

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	1	**747 312**	95	**66,69**
18	1	**747 329**	95	**70,86**
22	1	**747 336**	95	**75,55**

PRÍSLUŠENSTVO NÁRADIE



Odhrotovač
- pre následujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

model 2292.2


pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12–54	1	**343 019**	74	**199,85**



Odhrotovač
- pre následujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

model 2292.4XL

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
64,0–108,0	1	**556 310**	74	**385,62**



Rezné koliesko
- oceľ

Vybavenie
čap, poistný krúžok

model	RRi	RRe	balenie	**artikel**	RS	**€**
2291.1	✓		1	**140 410**	74	**22,09**
2291.2		✓	1	**312 497**	74	**22,09**

RRi = k rezáku rúr „Ridgid“ (sivý)
RRe = k rezáku rúr „Rems“ (žltý)



Značkovacia šablóna
- pre následujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zastrčenia kovových rúrok

model 2494

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12–54	1	**625 085**	74	**12,20**



Značkovač
- pre následujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**606 121**	74	**2,23**

PRÍSLUŠENSTVO
TESNIACE PRVKY



Tesniaci prvok
FKM
- pre následujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

Upozornenie
Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!
model 2286

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
	12	12,1	2,35	5	**459 376**	87	**3,14**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**3,25**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**3,55**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**4,73**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**5,53**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**6,61**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**11,11**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**14,35**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny



Tesniaci prvok
FKM
- pre následujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice, Sanpress XL

Upozornenie
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!
model 2286XL

pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
76,1	77	5	1	**459 468**	88	**28,29**
88,9	90	5	1	**459 475**	88	**33,25**
108,0	109	5	1	**459 482**	88	**40,18**

s = hrúbka steny



Tesniaci prvok
EPDM
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- odolný voči teplote do 110 °C

model 2289

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**	87	**0,51**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**	87	**0,69**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**	87	**0,69**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**	87	**0,75**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**	87	**1,03**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**	87	**1,83**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**	87	**2,47**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS
s = hrúbka steny



Tesniaci prvok
EPDM
- pre následujúce produkty a použitie: Sanpress XL, inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- odolný voči teplote do 110 °C


model 2289XL

pre d	vnútorný Ø	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
76,1	77	5	10	**364 816**	88	**4,85**
88,9	90	5	10	**364 823**	88	**8,47**
108,0	109	5	10	**364 830**	88	**14,88**

s = hrúbka steny

Systémové armatúry Easytop

Technika vedenia potrubí





viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Uzavieracie a regulačné ventily z ušľachtilej ocele, červeného bronzu alebo kremíkového bronzu* pre inštalácie pitnej vody a vykurovania so skúšobnou značkou DVGW. Kombinovateľné so systémami Viega Sanpress Inox, Sanpress, Profipress, Prestabo v integrovanom systéme Viega.

Systémové armatúry Easytop s lisovanými pripojeniami
Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur je certifikovaná a spĺňa požiadavky pracovného listu DVGW W 534, bod 12.14, Spojky s vynútenou netesnosťou.
Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Závitové prípojky
Podľa DIN EN 10226-1 a ISO 228-1 pre plocho tesniace šróbenia.

Ventily so šikmým sedlom Easytop XL
Pevná príruba podľa DIN EN 1092-1 na priamy prechod z konvenčného potrubia na systémy lisovaných spojok.

Materiály
Červený bronz: CC 499K
Kremíkový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(v súlade s predpisom Spolkového ministerstva životného prostredia z 15. marca 2017)

Oblasti použitia
Pitná voda
Vykurovanie
Zariadenia so stlačeným vzduchom
Priemysel

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky
Prípustné prevádzkové teploty a tlaky produktov sú uvedené v návodoch na použitie.
Dbajte na pravidlo prúdenia!
Konštrukčné diely z medi sa nesmú zabudovávať pred pozinkovanými železnými materiálmi.

Použitie lisovacích nástrojov
Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje
Všetky informácie ku konštrukčným dielom a nástrojom nájdete na webových stránkach www.viega.sk, v sekcii K stiahnutiu.

*) Zmena materiálu z červeného bronzu na legovaný kremíkový bronz v dôsledku zladenia výroby s celosvetovou produkciou spoločnosti Viega.

OBSAH

Uzavieracie ventily z červeného bronzu, od 2017	220
Uzavieracie ventily XL z červeného bronzu, od 2017	222
Uzavieracie ventily z ušľachtilej ocele, od 2017	223
Ventily na odber vzoriek, 2 diely	224
Príslušenstvo pre ventily na odber vzoriek	224
Regulačné ventily pre cirkulácie	225
Guľové kohúty z červeného bronzu	227
Guľové kohúty z červeného bronzu, od 2017	227
Guľové kohúty z ušľachtilej ocele	230
Priame ventily, od 2017	231
Podomietkové priame ventily, podomietkové ventily s priamymi sedlami	232
Podomietkové priame ventily, podomietkové ventily s priamymi sedlami, od 2017	232
Jednotky podomietkových bytových vodomerov	233
Jednotky podomietkových bytových vodomerov, od 2017	234
Montážne jednotky pre vodomery	235
Príslušenstvo pre uzavieracie ventily a guľové kohúty	236
Príslušenstvo pre uzavieracie ventily a guľové kohúty, od 2017	237
Príslušenstvo pre ventily so šikmým sedlom	237
Príslušenstvo pre ventily so šikmým sedlom, od 2017	238
Príslušenstvo pre guľové kohúty, od 2017	240


Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

UZAVIERACIE VENTILY Z ČERVENÉHO BRONZU, OD 2017




Easytop-ventil so šikmým sedlom (priamoprietočný ventil), s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2237.5

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	5	**756 864**	95	**84,73**
15	18	5	**756 871**	95	**92,94**
20	22	5	**756 888**	95	**97,43**
25	28	5	**756 895**	95	**128,15**
32	35	1	**756 901**	95	**184,28**
40	42	1	**756 918**	95	**224,51**
50	54	1	**756 925**	95	**319,78**




Easytop-ventil so šikmým sedlom (priamoprietočný ventil)
- závit G

Vybavenie
závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace šróbenie, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G¼

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2237.3

DN	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	¾	5	**756 932**	95	**75,18**
20	1	5	**756 949**	95	**86,85**
25	1¼	5	**756 956**	95	**113,32**
32	1½	1	**756 963**	95	**165,17**
40	1¾	1	**756 970**	95	**194,85**
50	2⅜	1	**756 987**	95	**277,43**




Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV (kombinovaný priamoprietočný ventil so zamedzovačom spätného toku), s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM


Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2238.5

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	5	**757 199**	95	**96,36**
15	18	5	**757 205**	95	**104,79**
20	22	5	**757 212**	95	**108,04**
25	28	5	**757 229**	95	**138,73**
32	35	1	**757 236**	95	**201,19**
40	42	1	**757 243**	95	**241,41**
50	54	1	**757 250**	95	**335,04**




Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV
(kombinovaný priamoprietočný ventil so zamedzovačom spätného toku)
- závit G
Vybavenie
závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace šróbenie, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¼
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2238.3

DN	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	¾	5	**757 267**	95	**86,85**
20	1	5	**757 274**	95	**97,43**
25	1¼	5	**757 281**	95	**123,88**
32	1½	1/5	**757 298**	95	**182,14**
40	1¾	1	**757 304**	95	**211,80**
50	2⅜	1	**757 311**	95	**294,39**



Easytop-zamedzovač spätného toku
s SC-Contur
- lisované pripojenia
Vybavenie
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2239.4

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	5	**757 526**	95	**84,73**
15	18	5	**757 533**	95	**92,94**
20	22	5	**757 540**	95	**97,43**
25	28	5	**757 557**	95	**128,15**
32	35	1	**757 564**	95	**184,28**
40	42	1	**757 571**	95	**224,51**
50	54	1	**757 588**	95	**319,78**




Easytop-zamedzovač spätného toku
- závit G
Vybavenie
závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace šróbenie, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¼
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2239.3

DN	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	¾	5	**757 595**	95	**75,18**
20	1	5	**757 601**	95	**86,85**
25	1¼	1	**757 618**	95	**113,32**
32	1½	1	**757 625**	95	**165,17**
40	1¾	1	**757 632**	95	**194,85**
50	2⅜	1	**757 649**	95	**242,48**




UZAVIERACIE VENTILY XL Z ČERVENÉHO BRONZU, OD 2017



Easytop XL-ventil so šikmým sedlom (priamoprietočný ventil)
Vybavenie
prírubový prechod podľa DIN EN 1092-1, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2237.5XL

DN	G	po	balenie	artikel	RS	€
50	¼	4	1	**757 052**	95	**663,94**
65	⅜	8	1	**757 069**	95	**886,14**
80	⅜	8	1	**757 076**	95	**1.060,26**
100	⅜	8	1	**757 083**	95	**2.228,39**


po = počet otvorov



Easytop XL-ventil so šikmým sedlom KRV (kombinovaný priamoprietočný ventil so zamedzovačom spätného toku)
Vybavenie
prírubový prechod podľa DIN EN 1092-1, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2238.5XL

DN	G	po	balenie	artikel	RS	€
50	¼	4	1	**757 380**	95	**854,98**
65	⅜	8	1	**757 397**	95	**966,53**
80	⅜	8	1	**757 403**	95	**1.170,85**
100	⅜	8	1	**757 410**	95	**2.415,31**

po = počet otvorov




Easytop XL-zamedzovač spätného toku
Vybavenie
prírubový prechod podľa DIN EN 1092-1, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2239.4XL

DN	G	po	balenie	artikel	RS	€
50	¼	4	1	**757 717**	95	**919,00**
65	⅜	8	1	**757 724**	95	**1.054,97**
80	⅜	8	1	**757 731**	95	**1.246,61**
100	⅜	8	1	**757 748**	95	**2.579,58**

po = počet otvorov

UZAVIERACIE VENTILY Z UŠĽACHTILEJ OCELE, OD 2017




Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom (priamoprietočný ventil), s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
vretenový prevod, vrchný diel a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2337.5

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	5	**757 854**	95	**164,65**
15	18	5	**757 861**	95	**172,32**
20	22	5	**757 878**	95	**179,90**
25	28	5	**757 885**	95	**237,74**
32	35	1	**757 892**	95	**300,95**
40	42	1	**757 908**	95	**368,59**
50	54	1	**757 915**	95	**529,97**




Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom KRV (kombinovaný priamoprietočný ventil so zamedzovačom spätného toku), s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie
vretenový prevod, vrchný diel a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2338.5

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	5	**757 922**	95	**207,15**
15	18	5	**757 939**	95	**213,78**
20	22	5	**757 946**	95	**220,29**
25	28	5	**757 953**	95	**279,19**
32	35	1	**757 960**	95	**342,40**
40	42	1	**757 977**	95	**410,04**
50	54	1	**757 984**	95	**573,56**



Easytop Inox-zamedzovač spätného toku s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia


Vybavenie
vrchný diel a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2339.4

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	5	**757 991**	95	**179,90**
15	18	5	**758 004**	95	**186,53**
20	22	5	**758 011**	95	**193,03**
25	28	5	**758 028**	95	**252,99**
32	35	1	**758 035**	95	**314,02**
40	42	1	**758 042**	95	**386,05**
50	54	1	**758 059**	95	**549,61**



VENTILY NA ODBER VZORIEK, 2 DIELY



Easytop-ventil na odber vzoriek
- pre následujúce produkty a použitie: odber vzoriek pitnej vody (PWC/PWH/PWH-C) podľa Nariadenia o pitnej vode (TrinkwV)
- závit G

Vybavenie
ovládacia jednotka červený bronz, odberový ventil oceľ nehrdzavejúca, výtoková rúra oceľ nehrdzavejúca – otočná/opáliteľná, odberový ventil v namontovanom stave zatvorený, ovládacia jednotka na odberovom ventile montovateľná v krokoch po 45°, ochranné viečko, základné teleso otočné o 360°, rukoväť odnímateľná
model 2223.1

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
¼	1	**708 726**	95	**114,12**
⅜	1	**708 733**	95	**117,39**



Easytop-odberový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: odber vzoriek pitnej vody (PWC/PWH/PWH-C) podľa Nariadenia o pitnej vode (TrinkwV)
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-ovládacia jednotka model 2223.3
- oceľ nehrdzavejúca
- závit G

Vybavenie
ochranné viečko
model 2223.2

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
¼	1	**708 702**	95	**48,92**
⅜	1	**708 719**	95	**61,98**




Easytop-ovládacia jednotka
- pre následujúce produkty a použitie: odber vzoriek pitnej vody (PWC/PWH/PWH-C) podľa Nariadenia o pitnej vode (TrinkwV)
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-odberový ventil model 2223.2
- červený bronz

Vybavenie
ovládacia jednotka, výtoková rúra oceľ nehrdzavejúca – otočná/opáliteľná, ovládacia jednotka na odberovom ventile montovateľná v krokoch po 45°, základné teleso otočné o 360°, rukoväť odnímateľná
model 2223.3

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**708 696**	95	**65,25**

PRÍSLUŠENSTVO PRE VENTILY NA ODBER VZORIEK




Sanpress-T-kus
G¼, so zásuvným koncom
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: ventil na odber vzoriek, vypúšťací ventil, dodatočná montáž miesta pre odber vzoriek v potrubí, prípojka vypúšťacieho ventilu v spojení s guľovým kohútom
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, zásuvný koniec, závit G

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
Upozornenie
Použite v potrubiach posuvnú objímku Sanpress model 2215.5.
model 2217.4

d1	G	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	¼	15	1	**705 596**	87	**20,73**
18	¼	18	1	**705 602**	87	**23,26**
22	¼	22	1	**705 619**	87	**28,84**
28	¼	28	1	**705 626**	87	**34,18**
35	¼	35	1	**705 633**	87	**41,34**
42	¼	42	1	**705 640**	87	**51,26**
54	¼	54	1	**705 855**	87	**64,70**

REGULAČNÉ VENTILY PRE CIRKULÁCIE



Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie S/E
termostatický regulačný ventil, s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia stúpacieho alebo etážového vedenia
- lisované pripojenia
- uzavierateľné

Vybavenie
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, guľa z ušľachtilej ocele, vypúšťacia zátka, tesniace prvky EPDM
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1 MPa (PN 10)
prevádzková teplota max. 80 °C
regulačný rozsah 40–65 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2281.7


DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	1	**778 804**	95	**133,17**
15	18	1	**778 811**	95	**143,25**
20	22	1	**778 828**	95	**151,04**



Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie S/E
termostatický regulačný ventil
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia stúpacieho alebo etážového vedenia
- kremíkový bronz
- závit G
- uzavierateľné

Vybavenie
závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace šróbenie, teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, guľa z ušľachtilej ocele, vypúšťacia zátka
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1 MPa (PN 10)
prevádzková teplota max. 80 °C
regulačný rozsah 40–65 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2281.3


DN	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	¾	1	**778 873**	95	**115,72**
20	1	1	**778 880**	95	**132,95**



Easytop-izolačné puzdro autofixačný
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie S/E model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

Vybavenie
hrúbka izolácie zodpovedá EnEV
model 2210.50

pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
15/20	1	**785 475**	95	**23,65**



Easytop-súprava k servopohonu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie S/E model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- bez prúdu zatvorený

Vybavenie
servopohon, vložka ventilu, vypúšťací ventil, teplotný senzor
model 1013.8

U [V]	balenie	**artikel**	RS	**€**
24	1	**785 468**	95	**379,32**

U = napätie (V)




Easytop-teplomer
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-vypúšťací ventil model 2278.8

Vybavenie
indikácia 0 – 80 °C,
resp. 32 – 176 °F
model 1026.6

tepl. [°C]	balenie	**artikel**	RS	**€**
0–80	1	**686 116**	95	**27,11**


tepl. = teplota



Easytop-vypúšťací ventil
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-súprava k servopohonu model 1013.8, Easytop-teplomer model 1026.6, Easytop-guľový kohút model 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie S/E model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- červený bronz
- závit G

model 2278.8


G	balenie	**artikel**	RS	**€**
¼	1	**790 752**	95	**43,64**



Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie
statický regulačný ventil, s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: hydraulické vyrovnanie vetiev
- lisované pripojenia

Vybavenie
kryt a diely prichádzajúce do styku s vodou z červeného bronzu podľa DIN 50930-6, vypúšťacia zátka, tesniace prvky EPDM
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1 MPa (PN 10)
prevádzková teplota max. 90 °C
model 2282

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	1	**677 084**	95	**115,66**
15	18	1	**677 091**	95	**115,66**
20	22	1	**677 107**	95	**127,80**
25	28	1	**677 114**	95	**141,68**



Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie
statický regulačný ventil
- pre následujúce produkty a použitie: hydraulické vyrovnanie vetiev
- závit G
- uzavierateľné bez zmeny prednastavenia

Vybavenie
závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace šróbenie, kryt a diely prichádzajúce do styku s vodou z červeného bronzu podľa DIN 50930-6, vypúšťacia zátka
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1 MPa (PN 10)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2282.1

DN	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	¾	1	**677 121**	95	**97,79**
20	1	1	**677 138**	95	**104,78**
25	1¼	1	**677 145**	95	**128,61**




Easytop-izolačné puzdro
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie model 2282, 2282.1

Vybavenie
hrúbka izolácie zodpovedá EnEV
model 2210.35

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	1	**688 141**	95	**26,25**
20	1	**688 653**	95	**28,84**
25	1	**688 660**	95	**33,46**

GUĽOVÉ KOHÚTY Z ČERVENÉHO BRONZU




Guľový kohút
- pre následujúce produkty a použitie: Pexfit Fosta
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu červený bronz
model 2770

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	16	1	**587 345**	95	**31,89**
15	20	1	**587 352**	95	**32,85**

GUĽOVÉ KOHÚTY Z ČERVENÉHO BRONZU, OD 2017




Easytop-guľový kohút s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládacia páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	1	**746 377**	95	**23,96**
15	18	1	**746 384**	95	**25,99**
20	22	1	**746 391**	95	**36,34**
25	28	1	**746 407**	95	**56,56**
32	35	1	**746 414**	95	**114,76**
40	42	1	**746 421**	95	**168,44**
50	54	1	**746 438**	95	**289,74**




Easytop-guľový kohút s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládacia páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje), obojstranná vypúšťacia zátka G¼ s vypúšťacím ventilom G¼

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275.3

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	1	**746 681**	95	**41,00**
15	18	1	**746 698**	95	**43,49**
20	22	1	**746 704**	95	**56,02**
25	28	1	**746 711**	95	**80,52**
32	35	1	**746 728**	95	**151,18**
40	42	1	**746 735**	95	**216,31**
50	54	1	**746 742**	95	**363,50**




Easytop-guľový kohút s SC-Contur
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, guľa z ušľachtilej ocele, ovládacia páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, tesniaci prvok EPDM (lisovací prípoj)

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275.4

DN	d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	½	1	**746 759**	95	**26,10**
15	18	½	1	**746 766**	95	**26,95**
20	22	¾	1	**746 773**	95	**35,05**
25	28	1	1	**746 780**	95	**52,87**
32	35	1¼	1	**746 797**	95	**99,35**
40	42	1½	1	**746 803**	95	**147,36**
50	54	2	1	**746 810**	95	**246,59**


Rp = vnútorný závit cylindrický



Easytop-guľový kohút
- vstup/výstup: závit Rp
Vybavenie
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, guľa z ušľachtilej ocele, ovládacia páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275.2

DN	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	1	**746 827**	95	**23,11**
20	¾	1	**746 834**	95	**29,35**
25	1	1	**746 841**	95	**42,53**
32	1¼	1	**746 858**	95	**76,08**
40	1½	1	**746 865**	95	**114,81**
50	2	1	**746 872**	95	**183,89**


Rp = vnútorný závit cylindrický



Easytop-guľový kohút
- vstup/výstup: závit Rp
Vybavenie
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládacia páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (vypúšťací ventil, vypúšťacia zátka), obojstranná vypúšťacia zátka G¼ s vypúšťacím ventilom G¼
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275.5


DN	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	1	**746 889**	95	**39,56**
20	¾	1	**746 896**	95	**46,76**
25	1	1	**746 902**	95	**62,69**
32	1¼	1	**746 919**	95	**102,84**
40	1½	1	**746 926**	95	**149,18**
50	2	1	**746 933**	95	**231,69**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Easytop-guľový kohút
- závit G
Vybavenie
závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace šróbenie, teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládacia páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (vypúšťací ventil, vypúšťacia zátka), obojstranná vypúšťacia zátka G¼ s vypúšťacím ventilom G¼
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275.6

DN	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	¾	1	**747 008**	95	**41,95**
20	1	1	**747 015**	95	**50,48**
25	1¼	1	**747 022**	95	**67,80**
32	1½	1	**747 039**	95	**107,38**
40	1¾	1	**747 046**	95	**156,02**
50	2⅜	1	**747 053**	95	**242,67**




Easytop-guľový kohút
- závit G

Vybavenie
závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace šróbenie, teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, guľa z ušľachtilej ocele, ovládacia páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275.1

DN	G	balenie	artikel	RS	€
15	¾	1	**746 940**	95	**25,45**
20	1	1	**746 957**	95	**32,29**
25	1¼	1	**746 964**	95	**46,75**
32	1½	1	**746 971**	95	**79,88**
40	1¾	1	**746 988**	95	**120,59**
50	2⅜	1	**746 995**	95	**194,68**




Easytop-guľový kohút
s SC-Contur
- nevhodné pre: Easytop-izolačné puzdro model 2275.90
- kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládacia páčka tvar L, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275.10

DN	d	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2	balenie	artikel	RS	€
15	15	20	20	42	42	116	51	15	1	**774 851**	95	**n.d.**
15	18	20	20	42	42	116	51	15	1	**774 868**	95	**n.d.**
20	22	21	20	45	43	116	53	18	1	**774 875**	95	**n.d.**
25	28	26	26	49	50	147	63	22	1	**774 882**	95	**n.d.**
32	35	30	27	55	52	147	68	28	1	**774 899**	95	**n.d.**
40	42	37	32	37	68	156	77	34	1	**774 905**	95	**n.d.**
50	54	44	38	84	78	156	84	42	1	**774 912**	95	**n.d.**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
H1 = výška
H2 = výška



Easytop-guľový kohút
s SC-Contur
- kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládacia páčka tvar T vrátane izolačního puzdra k zabráneniu kondenzácii vodných pár, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2275CO

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	1	**746 445**	95	**39,08**
15	18	1	**746 551**	95	**41,50**
20	22	1	**746 568**	95	**54,22**
25	28	1	**746 575**	95	**81,96**
32	35	1	**746 582**	95	**138,38**
40	42	1	**746 599**	95	**229,88**
50	54	1	**746 605**	95	**381,97**






Easytop-izolačné puzdro
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-guľový kohút model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- autofixačný

Vybavenie
hrúbka izolácie zodpovedá EnEV
model 2275.90

pre DN	d2	d1	L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	27,4	38,4	115,2	62	1	**747 435**	95	**22,04**
20	27,4	47,4	130	78	1	**747 442**	95	**24,17**
25	43	57,4	160	93	1	**747 459**	95	**28,02**
32	42,5	67,4	168	102	1	**747 466**	95	**32,13**
40	43,8	68	198	115	1	**747 473**	95	**46,04**
50	44	87	220	153	1	**747 480**	95	**50,11**

d2 = vonkajší priemer rúry
d1 = vonkajší priemer rúry
L = dĺžka
B = šírka

GUĽOVÉ KOHÚTY Z UŠĽACHTILEJ OCELE




Easytop Inox-guľový kohút s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ podľa DIN 50930-6, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2370

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	1	**554 729**	95	**133,84**
15	18	1	**554 736**	95	**134,42**
20	22	1	**554 743**	95	**156,68**
25	28	1	**554 750**	95	**205,60**
32	35	1	**554 767**	95	**276,36**
40	42	1	**554 774**	95	**394,04**
50	54	1	**554 781**	95	**525,28**




NOVÉ

Easytop-guľový kohút 3 diely, lisovacie prípojky Sanpress Inox s SC-Contur
- nevhodné pre: Easytop-izolačné puzdro model 2275.90
- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia
- možno uzatvárať

Vybavenie
teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ, ovládací hriadeľ, upchávka a guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje), ovládacia páčka tvar L

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
model 2375.8

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	1	**766 764**	95	**90,91**
15	18	1	**766 771**	95	**92,14**
20	22	1	**766 788**	95	**102,38**
25	28	1	**766 795**	95	**143,62**
32	35	1	**766 801**	95	**168,85**
40	42	1	**766 818**	95	**213,50**
50	54	1	**766 825**	95	**291,13**




NOVÉ

Easytop-guľový kohút
3 diely, lisovacie prípojky Megapress
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia
- možno uzatvárať

Vybavenie
teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ, ovládací hriadeľ, upchávka a guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje), zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, ovládacia páčka tvar L
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
model 4275.8

DN	D	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	1	**787 165**	95	**133,11**
20	¾	1	**787 172**	95	**148,36**
25	1	1	**787 189**	95	**169,21**
32	1¼	1	**787 196**	95	**209,43**
40	1½	1	**787 202**	95	**235,38**
50	2	1	**787 219**	95	**306,09**



NOVÉ


Easytop-guľový kohút
3 diely, lisovacie prípojky Megapress S
s SC-Contur
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisované pripojenia
- možno uzatvárať

Vybavenie
teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ, ovládací hriadeľ, upchávka a guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky FKM (lisovacie prípoje), zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, ovládacia páčka tvar L
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 140 °C
Upozornenie
Nie je vhodné pre systémy diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!
model 4375.8

DN	D	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	1	**787 226**	95	**133,11**
20	¾	1	**787 233**	95	**148,36**
25	1	1	**787 240**	95	**169,21**
32	1¼	1	**787 653**	95	**200,73**
40	1½	1	**787 660**	95	**235,38**
50	2	1	**787 677**	95	**306,09**




PRIAME VENTILY, OD 2017



Easytop-priamy ventil
s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, otočná rukoväť z plastu, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)
Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2278

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	1	**747 312**	95	**66,69**
18	1	**747 329**	95	**70,86**
22	1	**747 336**	95	**75,55**



Easytop-priamy ventil
- vstup/výstup: závit Rp

Vybavenie
teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, otočná rukoväť z plastu

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2278.1

Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	1	**747 299**	95	**63,61**
¾	1	**747 305**	95	**67,86**

Rp = vnútorný závit cylindrický

PODOMIETKOVÉ PRIAME VENTILY, PODOMIETKOVÉ VENTILY S PRIAMYMI SEDLAMI




Easytop-izolačné puzdro
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie
hrúbka izolácie zodpovedá EnEV
model 2210.40

pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
15–25	1	**596 842**	95	**23,92**

PODOMIETKOVÉ PRIAME VENTILY, PODOMIETKOVÉ VENTILY S PRIAMYMI SEDLAMI, OD 2017




Easytop-podomietkový priamy ventil
s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, stavebná ochrana, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)
so skúšobnou značkou DVGW
model 2278.5

d	MH	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	45–130	1	**747 343**	95	**71,18**
18	45–130	1	**747 350**	95	**75,72**
22	45–130	1	**747 367**	95	**80,14**

MH = montážna hĺbka




Easytop-podomietkový priamy ventil
- závit Rp

Vybavenie
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, stavebná ochrana
so skúšobnou značkou DVGW
model 2278.6

Rp	MH	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	45–130	1	**747 374**	95	**67,13**
¾	45–130	1	**747 381**	95	**71,55**

Rp = vnútorný závit cylindrický
MH = montážna hĺbka




Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom
s SC-Contur
- lisované pripojenia

Vybavenie
teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, tesniace prvky EPDM
so skúšobnou značkou DVGW
model 2235.2

DN	d	MH	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	15	45–130	1/5	**755 591**	95	**85,42**
15	18	45–130	1/5	**755 607**	95	**89,10**
20	22	45–130	5	**755 614**	95	**97,84**
25	28	45–130	1/5	**755 621**	95	**128,04**

MH = montážna hĺbka




Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom
- závit Rp

Vybavenie
teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana so skúšobnou značkou DVGW
model 2235.3

DN	Rp	MH	balenie	artikel	RS	€
15	½	45–130	1/5	**755 638**	95	**80,56**
20	¾	45–130	1/5	**755 645**	95	**85,05**
25	1	45–130	1/5	**756 857**	95	**96,78**

Rp = vnútorný závit cylindrický
MH = montážna hĺbka


JEDNOTKY PODOMIETKOVÝCH BYTOVÝCH VODOMEROV



Easytop-výbavová súprava
Visign for More 104
- pre následujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 45 – 130 mm
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie
rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť, označené krúžky červená/modrá
model 2236.10

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**596 835**	95	**70,12**



Easytop-výbavová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 20 – 80 mm
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie
rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť
model 2236


vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované/červená	1	**275 068**	95	**47,29**
pochrómované/modrá	1	**275 075**	95	**47,29**



Easytop-viečko
model pre úrady
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

model 2236.50

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**596 828**	95	**33,06**




Easytop-montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie vpredu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie
upevňovacie matice, tesnenia, izolačná príruba samolepiaca
model 2235.90

	balenie	artikel	RS	€
	1	**596 811**	95	**9,58**






Easytop-montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie vzadu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie
odhlučnená prídržná doska, upevňovacie skrutky, izolačná príruba samolepiaca
model 2235.95

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**609 078**	95	**8,65**

JEDNOTKY PODOMIETKOVÝCH BYTOVÝCH VODOMEROV, OD 2017




Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru s SC-Contur
- lisované pripojenia
- bez: vodomerné puzdro

Vybavenie
podomietkový ventil s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, uchytenie pre vodomerné puzdro Koax G2, slepá príruba, tesniace prvky EPDM

Technické údaje
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2231.3

d	MH	balenie	**artikel**	RS	**€**
22	45–77	1/5	**756 819**	95	**149,86**

MH = montážna hĺbka




Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru
- vstup/výstup: závit Rp
- bez: vodomerné puzdro

Vybavenie
podomietkový ventil s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, uchytenie pre vodomerné puzdro Koax G2, slepá príruba

Technické údaje
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2231.4

Rp	MH	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	45–77	1/5	**755 584**	95	**138,87**

Rp = vnútorný závit cylindrický
MH = montážna hĺbka




Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru s SC-Contur
- lisované pripojenia
- zvukovo a tepelne izolovaná
- bez: vodomerné puzdro

Vybavenie
podomietkový ventil s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, uchytenie pre vodomerné puzdro Koax G2, slepá príruba, izolačný box, tesniace prvky EPDM

Technické údaje
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2231.03

d	MH	balenie	**artikel**	RS	**€**
22	45–77	1	**758 318**	95	**236,23**

MH = montážna hĺbka




Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru
- vstup/výstup: závit Rp
- zvukovo a tepelne izolovaná
- bez: vodomerné puzdro

Vybavenie
podomietkový ventil s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, uchytenie pre vodomerné puzdro Koax G2, slepá príruba, izolačný box
so skúšobnou značkou DVGW
model 2231.13

Rp	MH	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	45–77	1	**758 325**	95	**225,24**

Rp = vnútorný závit cylindrický
MH = montážna hĺbka




Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru s SC-Contur
- lisované pripojenia
- zvukovo a tepelne izolovaná
- bez: vodomerné puzdro

Vybavenie
2 podomietkové ventily s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchné diely, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, uchytenie pre 2 vodomerné puzdra Koax G2, slepé príruby, izolačný box, tesniace prvky EPDM
Technické údaje
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2231.04

d	MH	balenie	**artikel**	RS	**€**
22	45–77	1	**758 332**	95	**420,66**

MH = montážna hĺbka



Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru
- vstup/výstup: závit Rp
- zvukovo a tepelne izolovaná
- bez: vodomerné puzdro


Vybavenie
2 podomietkové ventily s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchné diely, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, uchytenie pre 2 vodomerné puzdra Koax G2, slepé príruby, izolačný box
Technické údaje
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2231.14

Rp	MH	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	45–77	1	**758 349**	95	**398,63**

Rp = vnútorný závit cylindrický
MH = montážna hĺbka



MONTÁŽNE JEDNOTKY PRE VODOMERY



Geopress-pripojovací oblúk 90° s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R
- otočný 360°

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 9620.1TW

d	R	balenie	**artikel**	RS	**€**
32	1	1	**768 034**	53	**124,20**
32	1½	1	**768 041**	53	**134,55**
40	1	1	**768 058**	53	**130,86**
40	1¼	1	**768 065**	53	**140,61**
40	1½	1	**768 072**	53	**147,63**
50	1½	1	**768 089**	53	**170,54**
63	1½	1	**768 096**	53	**201,81**

PRÍSLUŠENSTVO PRE UZAVIERACIE VENTILY A GUĽOVÉ KOHÚTY



Easytop-vypúšťací ventil
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-ventil so šikmým sedlom Smart model 2237.19, Easytop-ventil so šikmým sedlom model 2237.3, 2237.5, Easytop XL-ventil so šikmým sedlom model 2237.5XL, Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop XL-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5XL, Easytop XL-zamedzovač spätného toku model 2239.4XL, Easytop-guľový kohút model 2275.4, 2275.5, 2275.6
- závit G

Vybavenie
ručné koliesko, výtok bočný, vypúšťacia zátka
model 2234

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
¼	5	**457 334**	95	**18,18**
⅜	1	**640 989**	95	**22,59**



Easytop Inox-vypúšťací ventil
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom model 2337.5, Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom KRV model 2338.5
- oceľ nehrdzavejúca
- závit G

Vybavenie
ručné koliesko, výtok bočný, vypúšťacia zátka
model 2334

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
¼	5	**471 569**	95	**43,83**



Easytop-predĺženie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-izolačné puzdro model 2210.12, Easytop-vypúšťací ventil model 2234, Easytop-ventil so šikmým sedlom Smart model 2237.19, Easytop-ventil so šikmým sedlom model 2237.3, 2237.5, Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5, Easytop-guľový kohút model 2275.4, 2275.5, 2275.6
- závit G

model 2234.5

G	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
¼	50	1	**553 654**	95	**9,04**

L = dĺžka



Easytop Inox-predĺženie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-izolačné puzdro model 2210.12, Easytop Inox-vypúšťací ventil model 2334, Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom model 2337.5, Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom KRV model 2338.5
- oceľ nehrdzavejúca
- závit G

model 2334.5

G	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
¼	50	1	**553 661**	95	**35,76**

L = dĺžka



Sanpress-pripájacie šróbenie s SC-Contur
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie
model 2263

VdS	d	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
	15	¾	1	**265 663**	87	**7,80**
	18	¾	1	**283 391**	87	**8,03**
✓	22	1	1	**265 687**	87	**7,92**
✓	28	1¼	1	**265 700**	87	**13,27**
✓	35	1½	1	**265 731**	87	**15,54**
✓	42	1¾	1	**265 304**	87	**29,08**
✓	54	2⅜	1	**265 328**	87	**41,25**

VdS = schválenie pre požiarne rozvody VdS


PRÍSLUŠENSTVO PRE UZAVIERACIE VENTILY A GUĽOVÉ KOHÚTY, OD 2017



Easytop-vypúšťací ventil
- pre následujúce produkty a použitie: guľové kohúty Easytop s vypúšťacou zátkou
- červený bronz
- závit G

model 2278.7


G	balenie	**artikel**	RS	**€**
¼	1	**747 398**	95	**16,06**



Easytop-vypúšťací ventil
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-súprava k servopohonu model 1013.8, Easytop-teplomer model 1026.6, Easytop-guľový kohút model 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie S/E model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- červený bronz
- závit G

model 2278.8

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
¼	1	**790 752**	95	**43,64**



Easytop-izolačné puzdro
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-ventil so šikmým sedlom Smart model 2237.19, Easytop-ventil so šikmým sedlom model 2237.3, 2237.5, Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom model 2337.5, Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom KRV model 2338.5
- autofixačný

Vybavenie
hrúbka izolácie zodpovedá EnEV

model 2210.12

pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	1	**758 356**	95	**16,87**
20	1	**758 363**	95	**18,48**
25	1	**758 370**	95	**20,23**
32	1	**758 387**	95	**27,27**
40	1	**758 394**	95	**39,11**
50	1	**758 400**	95	**42,53**

PRÍSLUŠENSTVO PRE VENTILY SO ŠIKMÝM SEDLOM




Easytop-ručné koliesko
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop XL-ventil so šikmým sedlom model 2237.5XL, Easytop XL-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5XL
- plast

model 2237.3XL

pre DN	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
65–100	antracitová šedá=RAL 7016	5	**654 443**	95	**36,89**


PRÍSLUŠENSTVO PRE VENTILY SO ŠIKMÝM SEDLOM, OD 2017



Easytop-vrchný diel ventilu so šikmým sedlom
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-ventil so šikmým sedlom model 2237.3, 2237.5, Easytop XL-ventil so šikmým sedlom model 2237.5XL

Vybavenie
vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená
model 2237.22


pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	1/5	**756 994**	95	**50,16**
20	1/5	**757 007**	95	**60,98**
25	1/5	**757 014**	95	**78,33**
32	1/5	**757 021**	95	**121,76**
40	1/5	**757 038**	95	**139,73**
50	1/5	**757 045**	95	**194,79**



Easytop-vrchný diel ventilu KRV so šikmým sedlom
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop XL-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5XL

Vybavenie
vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená
model 2238.22


pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	1/5	**757 328**	95	**66,47**
20	1/5	**757 335**	95	**74,43**
25	1/5	**757 342**	95	**94,76**
32	1/5	**757 359**	95	**139,63**
40	1/5	**757 366**	95	**161,71**
50	1/5	**757 373**	95	**224,34**



Easytop-vrchný diel zamedzovača spätného toku
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-zamedzovač spätného toku model 2239.3, 2239.4, Easytop XL-zamedzovač spätného toku model 2239.4XL

Vybavenie
vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ
model 2239.22


pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	1/5	**757 656**	95	**47,02**
20	1/5	**757 663**	95	**50,21**
25	1/5	**757 670**	95	**53,41**
32	1/5	**757 687**	95	**72,62**
40	1/5	**757 694**	95	**106,82**
50	1/5	**757 700**	95	**132,42**



Easytop-ručné koliesko
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-vrchný diel ventilu so šikmým sedlom model 2237.22, Easytop-vrchný diel ventilu KRV so šikmým sedlom model 2238.22
- plast

model 2237.24

Ø	pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
60	15/20	1/100	**758 431**	95	**2,19**
73	25/32	1	**758 448**	95	**3,80**
98	40/50	1/40	**758 455**	95	**6,95**



Easytop-ručné koliesko
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-vrchný diel ventilu KRV so šikmým sedlom model 2238.22
- plast

model 2238.24

Ø	pre DN	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
60	15/20	antracitová šedá=RAL 7016	1	**778 439**	95	**6,69**
73	25/32	antracitová šedá=RAL 7016	1	**778 446**	95	**9,53**
98	40/50	antracitová šedá=RAL 7016	1	**778 453**	95	**14,99**



Easytop-označenie média
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-ručné koliesko model 2237.24
- plast

model 2237.25

Ø	pre Ø rukoväte	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
27,5	60	zelená	1/200	**758 479**	95	**0,80**
27,5	60	červená	1/200	**758 462**	95	**0,80**
34	73	zelená	1/200	**758 493**	95	**0,97**
34	73	červená	1/200	**758 486**	95	**0,97**
44,5	98	zelená	1/150	**758 516**	95	**1,34**
44,5	98	červená	1/150	**758 509**	95	**1,34**



Easytop-označenie média
KRV
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-ručné koliesko model 2237.24, Easytop-vrchný diel ventilu KRV so šikmým sedlom model 2238.22, Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom KRV model 2338.5
- plast

model 2237.26

Ø	pre Ø rukoväte	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
27,5	60	zelená	1	**761 141***	95	**0,80**
27,5	60	červená	1	**761 158***	95	**0,80**
34	73	zelená	1	**761 172***	95	**0,97**
34	73	červená	1	**761 165***	95	**0,97**
44,5	98	zelená	1	**761 189***	95	**1,34**
44,5	98	červená	1	**761 196***	95	**1,34**


* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Easytop-ručné koliesko
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-vypúšťací ventil model 2234, Easytop Inox-vypúšťací ventil model 2334
- plast

model 2234.22

Ø	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
30	čierna	1	**758 424**	95	**1,60**




Easytop XL-vrchný diel ventilu so šikmým sedlom
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop XL-ventil so šikmým sedlom model 2237.5XL

Vybavenie
vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko s vymeniteľným označením média zelená/červená

model 2237.6XL


pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
65	1/5	**757 090**	95	**578,21**
80	1/5	**757 106**	95	**736,32**
100	1/5	**757 113**	95	**888,53**



Easytop XL-vrchný diel ventilu so šikmým sedlom
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop XL-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5XL

Vybavenie
vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko s vymeniteľným označením média zelená/červená
model 2238.8XL

pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
65	1/5	**757 427**	95	**616,86**
80	1/5	**757 434**	95	**783,39**
100	1/5	**757 441**	95	**947,93**




Easytop XL-vrchný diel zamedzovača spätného toku
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop XL-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5XL

Vybavenie
vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ
model 2239.6XL

pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
65	1/5	**757 755**	95	**460,20**
80	1/5	**757 762**	95	**584,44**
100	1/5	**757 779**	95	**682,62**


PRÍSLUŠENSTVO PRE GUĽOVÉ KOHÚTY, OD 2017



Easytop-ovládacia páčka tvar T
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-guľový kohút model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- plast

model 2275.91


pre DN	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
15/20	antracitová šedá=RAL 7016	1	**747 497**	95	**6,10**
25/32	antracitová šedá=RAL 7016	1	**747 503**	95	**8,01**
40/50	antracitová šedá=RAL 7016	1	**747 510**	95	**11,85**



Easytop-ovládacia páčka
- pre následujúce produkty a použitie: požiadavka pri nehorľavých konštrukčných dieloch
- nevhodné pre: Easytop-izolačné puzdro model 2275.90
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-guľový kohút model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- kov

model 2275.93


pre DN	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
15/20	čierna	1	**747 558**	95	**9,29**
25/32	čierna	1	**747 565**	95	**9,72**
40/50	čierna	1	**747 572**	95	**11,32**



Easytop-ovládacia páčka
- nevhodné pre: Easytop-izolačné puzdro model 2275.90
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-guľový kohút model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6

Vybavenie
ovládacia páčka potiahnutá čiernou práškovou farbou
model 2275.92

pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
15/20	1	**747 527**	95	**13,94**
25/32	1	**747 534**	95	**14,57**
40/50	1	**747 541**	95	**16,97**



Easytop-teplomer
- pre následujúce produkty a použitie: guľové kohúty Easytop s ovládacou páčkou v tvare T
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-ovládacia páčka tvar T model 2275.91

Vybavenie
označenie média červenou
model 2275.94

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**747 589**	95	**44,28**



Easytop-zátka s vnútorným viachranom
- pre následujúce produkty a použitie: guľové kohúty Easytop s vypúšťacou zátkou

model 2275.95

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
¼	1	**747 602**	95	**5,83**



Easytop-označenie média
- pre následujúce produkty a použitie: guľové kohúty Easytop s ovládacou páčkou v tvare T
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-ovládacia páčka tvar T model 2275.91, Easytop-teplomer model 2275.94

model 2275.97

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
červená	1	**747 732**	95	**7,80**
zelená	1	**747 749**	95	**7,80**
modrá	1	**747 756**	95	**7,80**



Easytop-ochranné viečko
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-ovládacia páčka tvar T model 2275.91
- plast


model 2275.96


pre DN	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
15/20	červená	1	**747 619**	95	**5,34**
15/20	zelená	1	**747 626**	95	**5,34**
15/20	modrá	1	**747 633**	95	**5,34**
25–50	červená	1	**747 640**	95	**6,51**
25–50	zelená	1	**747 657**	95	**6,51**
25–50	modrá	1	**747 664**	95	**6,51**



Viega Smartpress

Technika vedenia potrubí







viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Lisovací spojovací systém s optimalizovaným prúdením s viacvrstvovými rúrkami pre inštalácie pitnej vody a vykurovania. Preskúšané podľa pracovného listu DVGW W 534.

Lisované spojky
Bezpečné a rýchle spracovanie bez kalibrovania koncov rúr vďaka lisovacej technológii bez O-krúžka vo všetkých rozmeroch. Prúdovo priaznivé polomery a nepatrné zúženia prierezu sa starajú o minimálne straty tlaku. Toto umožňuje menšie dimenzovanie inštalácií pitnej vody a redukuje objem vedenia.
SC-Contur
Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri skúške tesnosti okamžite odhalené. Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti s plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie
Zelený bod na lisovanom pripojení

Rúry
Tvarovo stabilné kompozitné rúrky d 16 – 63 vo variantoch: holá, v ochrannej rúre a predizolovaná pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu

Rozmery/materiál
d 16 – 63
Oblúky, T-kusy a spojky z ušľachtilej ocele 1.4401
Lisované spojky so závitovou prípojkou a redukčné kusy z červeného bronzu CC 499K

d 16 – 25
Oblúky, T-kusy, spojky a rozdeľovače z PPSU iba pre inštalácie pitnej vody a vykurovania

Oblasti použitia
Pitná voda
Vykurovanie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky
Inštalácie pitnej vody
- Prevádzková teplota max. 70 °C
- Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa

Inštalácie vykurovania
- Prevádzková teplota max. 80 °C
- Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa

Zmiešané inštalácie sú prípustné nezávisle od smeru toku.

Upozornenia
Systémové komponenty treba chrániť pred vysokými koncentráciami chloridu tak zo strany média, ako aj vonkajších vplyvov.
Používanie originálnych dielov Viega – montáž dielov od iných výrobcov nie je dovolená.

Použitie lisovacích nástrojov
Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje
Ďalšie informácie a technické údaje nájdete na webových stránkach www.viega.sk, v sekcii K stiahnutiu.

OBSAH

Rúry pre sanitárne a vykurovacie inštalácie	246
Oblúky	248
T-kusy	249
Prechodové kusy/oblúky	250
Spojky	251
Šróbenia	251
Krytky, zátky	252
Nástenky	253
Stenové priechodky	254
Montážne jednotky	254
Pripojovacie puzdra	255
Rozdeľovače	256
Podomietkové priame ventily	256
Inštalácie sanity/vykurovania, PPSU	257
Napojenia vykurovacích telies	258
Príslušenstvo	
Montážne príslušenstvo	263
Náradie	263

Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.



RÚRY PRE SANITÁRNE A VYKUROVACIE INŠTALÁCIE




Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvová rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- tvarová stabilita
- bez: ochranná rúrka

model 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
16	2	0,113	5	biela	100	**607 258**	63	**2,30**
20	2,3	0,186	5	biela	50	**607 272**	63	**3,44**
25	2,8	0,296	5	biela	40	**607 289**	63	**7,00**
32	3,2	0,522	5	biela	25	**586 935**	63	**13,59**
40	3,5	0,855	5	biela	20	**586 942**	63	**25,12**
50	4	1,385	5	biela	15	**588 052**	63	**34,13**
63	4,5	2,255	5	biela	5	**588 069**	63	**48,26**


s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvová rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- tvarová stabilita
- bez: ochranná rúrka

model	d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
4705.01	16	2	0,113	25	biela	425	**751 425**	63	**2,57**
4705.01	16	2	0,113	50	biela	750	**751 432**	63	**2,28**
4705	16	2	0,113	100	biela	100/2000	**607 210**	63	**1,52**
4705.1	16	2	0,113	200	biela	200/2000	**679 606**	63	**1,52**
4705	20	2,3	0,186	100	biela	100/1400	**607 234**	63	**2,14**
4705	25	2,8	0,296	50	biela	50/800	**607 241**	63	**5,89**
4705	32	3,2	0,522	50	biela	50/300	**699 208**	63	**9,35**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch




Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvová rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- tvarová stabilita

Vybavenie
PE ochranná rúrka čierna

model 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
16	2	0,113	75	čierna	75/1050	**607 302**	63	**2,18**
20	2,3	0,186	75	čierna	75/750	**607 326**	63	**2,94**
25	2,8	0,296	50	čierna	50/500	**761 455**	63	**6,98**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch




Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvová rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- tvarová stabilita

Vybavenie
ochranná rúrka
model 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
16	2	0,113	75	modrá	75/1050	**691 455**	63	**3,10**
16	2	0,113	75	červená	75/1050	**691 462**	63	**3,10**
20	2,3	0,186	75	modrá	75/750	**691 479**	63	**4,29**
20	2,3	0,186	75	červená	75/750	**691 486**	63	**4,29**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch




Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvová rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- tvarová stabilita

Vybavenie
kruhová izolácia 6 mm (λ=0,040 W/mK), ochranná fólia z PE
model 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
16	2	0,113	75	modrá	75/750	**734 060**	63	**3,24**
16	2	0,113	75	červená	75/750	**751 401**	63	**3,23**
20	2,3	0,186	75	modrá	75/600	**734 077**	63	**4,22**
20	2,3	0,186	75	červená	75/600	**751 418**	63	**4,22**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch




Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvová rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- tvarová stabilita

Vybavenie
kruhová izolácia 9 mm (λ=0,040 W/mK), ochranná fólia z PE
model 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
25	2,8	0,296	25	modrá	25/350	**607 388**	63	**8,99**
25	2,8	0,296	25	červená	25/350	**784 805**	63	**8,15**
32	3,2	0,522	25	modrá	25/200	**761 202**	63	**11,48**
32	3,2	0,522	25	červená	25/200	**784 812**	63	**11,48**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch




Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvová rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-RT/Al/PE-RT
- tvarová stabilita
- bez: ochranná rúrka

model 4708

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
16	2	0,113	200	biela	200/2000	**662 585**	63	**1,31**
20	2,3	0,186	100	biela	100/1400	**662 592**	63	**1,93**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch






Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvová rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-RT/Al/PE-RT
- tvarová stabilita

Vybavenie
PE ochranná rúrka čierna
model 4708.1

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
16	2	0,113	75	čierna	75/1050	**662 608**	63	**2,11**
20	2,3	0,186	75	čierna	75/750	**662 615**	63	**2,80**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch




Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvová rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-RT/Al/PE-RT
- tvarová stabilita

Vybavenie
kruhová izolácia 6 mm (λ=0,040 W/mK), ochranná fólia z PE
model 4708.5

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
16	2	0,113	75	modrá	75/750	**662 622**	63	**2,57**
20	2,3	0,186	75	modrá	75/600	**662 639**	63	**3,88**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Ochranná rúrka
- PE čierna

model 2004

pre d	d	L [m]	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
16	25	50	50/500	**105 761**	78	**1,65**
20	28	50	50/400	**110 604**	78	**2,16**
25	34	25	25/300	**103 460**	78	**2,61**

L = dĺžka v metroch

OBLÚKY



Viega Smartpress-oblúk 90° s SC-Contur
- ušľachtilá oceľ
- lisované pripojenia

model 6716

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	10	**729 844**	16	**4,97**
20	10	**729 851**	16	**6,96**
25	5	**729 868**	16	**11,44**
32	5	**729 875**	16	**19,62**
40	1	**731 922**	17	**29,34**
50	1	**731 939**	17	**40,97**
63	1	**731 946**	17	**71,85**



Viega Smartpress-oblúk 45° s SC-Contur
- ušľachtilá oceľ
- lisované pripojenia

model 6726

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
25	5	**730 154**	16	**12,51**
32	5	**730 161**	16	**22,23**
40	1	**733 995**	17	**33,75**
50	1	**734 008**	17	**47,12**
63	1	**734 015**	17	**82,63**

T-KUSY



Viega Smartpress-T-kus s SC-Contur
- ušľachtilá oceľ
- lisované pripojenia

model 6718

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
16	16	16	10	**729 929**	16	**7,41**
16	20	16	5	**729 936**	16	**11,44**
20	16	16	10	**729 967**	16	**8,34**
20	16	20	5	**729 950**	16	**8,60**
20	20	16	10	**729 974**	16	**8,90**
20	20	20	10	**729 943**	16	**9,34**
25	16	16	5	**730 048**	16	**15,08**
25	16	20	5	**730 000**	16	**16,82**
25	16	25	5	**729 998**	16	**16,82**
25	20	20	5	**730 017**	16	**16,52**
25	20	25	5	**730 024**	16	**17,05**
25	25	16	5	**730 055**	16	**17,05**
25	25	20	5	**730 031**	16	**17,05**
25	25	25	5	**729 981**	16	**17,05**
32	16	25	5	**730 079**	16	**23,20**
32	16	32	5	**730 086**	16	**25,06**
32	20	25	5	**730 093**	16	**23,39**
32	20	32	5	**730 109**	16	**25,08**
32	25	25	5	**730 116**	16	**24,44**
32	25	32	5	**730 123**	16	**25,69**
32	32	32	1	**730 062**	16	**25,48**
40	25	32	1	**732 769**	17	**32,28**
40	25	40	1	**732 776**	17	**35,11**
40	32	32	1	**732 783**	17	**35,74**
40	32	40	1	**732 790**	17	**39,90**
40	40	40	1	**732 752**	17	**42,87**
50	25	50	1	**731 953**	17	**44,33**
50	32	50	1	**732 806**	17	**48,41**
50	40	50	1	**732 813**	17	**52,37**
50	50	50	1	**731 984**	17	**57,83**
63	25	63	1	**732 837**	17	**72,66**
63	32	63	1	**732 844**	17	**76,46**
63	40	63	1	**732 851**	17	**86,12**
63	50	63	1	**732 868**	17	**86,97**
63	63	63	1	**732 820**	17	**103,61**



Viega Smartpress-T-kus s SC-Contur
- lisované pripojenia, závit Rp

model 6717

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
16	½	16	5	**729 882**[1]	18	**9,77**
20	½	20	5	**729 899**[1]	18	**11,80**
25	¾	25	5	**729 905**[1]	18	**18,32**
32	¾	32	5	**729 912**[1]	18	**32,70**
40	1	40	1	**733 308**[2]	17	**37,83**
50	1	50	1	**733 315**[2]	17	**50,16**
63	1	63	1	**733 322**[2]	17	**95,78**


Rp = vnútorný závit cylindrický
[1] červený bronz
[2] ušľachtilá oceľ



Viega Smartpress-T-kus s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia, závit R

model 6726.4

R	d1	d2	balenie	artikel	RS	€
½	16	16	5	**730 444**	18	**15,30**



Ochranná manžeta
- pre následujúce produkty a použitia: T-kusy Viega Smartpress
- plast

Upozornenie
Iba v spojení s rúrou v ochrannej rúrke!

model 2118.5

pre d	balenie	artikel	RS	€
16/20	10	**374 525**	78	**2,21**

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Viega Smartpress-zásuvný kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: kovové lisovacie spojovacie systémy
- červený bronz
- lisované pripojenie, zásuvný koniec

model 6713

VS	SKS	balenie	artikel	RS	€
16	15	5	**729 660**	18	**6,01**
20	22	5	**729 677**	18	**7,39**
25	22	5	**729 684**	18	**11,97**
32	28	5	**729 691**	18	**30,02**
40	35	1	**733 421**	19	**46,27**
50	42	1	**733 438**	19	**76,35**

VS = pre Viega Smartpress
SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov



Viega Smartpress-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: kovové lisovacie spojovacie systémy
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM

model 6713P

VS	SKS	balenie	artikel	RS	€
16	12	5	**753 894**	18	**9,54**
16	15	5	**730 451**	18	**8,95**
20	15	5	**730 468**	18	**11,99**
20	22	5	**756 086**	18	**10,63**
25	22	5	**730 475**	18	**17,96**

VS = pre Viega Smartpress
SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov



Viega Smartpress-prechodový kus
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

model 6712

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	½	5	**729 608**	18	**6,37**
16	¾	5	**729 615**	18	**7,74**
20	½	5	**729 622**	18	**7,98**
20	¾	5	**729 639**	18	**8,68**
25	¾	5	**729 646**	18	**10,51**
32	1	5	**729 653**	18	**17,48**
40	1¼	1	**733 391**	19	**32,29**
50	1½	1	**733 407**	19	**40,48**
63	2	1	**733 414**	19	**71,40**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Viega Smartpress-prechodový kus
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R

model 6711

d	R	balenie	artikel	RS	€
16	⅜	5	**729 523**	18	**4,18**
16	½	5	**729 530**	18	**4,26**
16	¾	5	**729 547**	18	**6,91**
20	½	5	**729 554**	18	**5,96**
20	¾	5	**729 561**	18	**7,13**
25	¾	5	**729 578**	18	**9,46**
25	1	5	**729 585**	18	**12,96**
32	1	5	**729 592**	18	**16,18**
40	1¼	1	**733 278**	19	**28,07**
50	1½	1	**733 285**	19	**35,22**
63	2	1	**733 292**	19	**62,08**



Viega Smartpress-prechodový oblúk 90°
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R

model 6714

d	R	balenie	artikel	RS	€
16	½	5	**729 707**	18	**7,24**
20	½	5	**729 714**	18	**7,90**
20	¾	5	**729 721**	18	**10,45**
25	¾	5	**729 738**	18	**12,41**
32	1	5	**729 745**	18	**22,34**



Viega Smartpress-prechodový oblúk 90°
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

model 6714.1

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	⅜	5	**730 345**	18	**6,05**
16	½	5	**730 352**	18	**6,47**
20	½	5	**730 369**	18	**7,71**
20	¾	5	**730 376**	18	**9,53**
25	¾	5	**730 383**	18	**11,45**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Viega Smartpress-zástrčné koleno 90°
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: všetky kovové systémy Viega
- červený bronz
- lisované pripojenie, zásuvný koniec

model 6793

VS	SKS	balenie	artikel	RS	€
16	15	5	**730 321**	18	**12,03**
20	22	5	**730 338**	18	**13,76**

VS = pre Viega Smartpress
SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov



Viega Smartpress-pripojovací oblúk
s SC-Contur
- meď
- lisované pripojenie

model 6776

VS	SKS	H	balenie	artikel	RS	€
16	12	200	1	**753 863**	16	**15,30**
16	15	200	2	**750 169**	16	**14,77**
16	15	350	2	**756 079**	16	**15,59**

VS = pre Viega Smartpress
SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov
H = výška

SPOJKY



Viega Smartpress-spojka
s SC-Contur
- ušľachtilá oceľ
- lisované pripojenia

model 6715

d	balenie	artikel	RS	€
16	10	**729 752**	16	**4,73**
20	10	**729 769**	16	**6,03**
25	5	**729 783**	16	**10,67**
32	5	**729 813**	16	**15,98**
40	1	**733 339**	17	**24,10**
50	1	**733 353**	17	**34,89**
63	1	**733 377**	17	**48,92**




Viega Smartpress-redukovaná spojka
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

model 6715.2

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
20	16	10	**729 776**	18	**5,94**
25	16	5	**729 790**	18	**9,97**
25	20	5	**729 806**	18	**10,21**
32	20	1	**729 820**	18	**14,32**
32	25	5	**729 837**	18	**15,20**
40	32	1	**733 346**	19	**23,81**
50	40	1	**733 360**	19	**30,59**
63	50	1	**733 384**	19	**51,61**

ŠRÓBENIA



Viega Smartpress-pripájacie šróbenie
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit G

Vybavenie
ploché tesnenie EPDM

model 6763

d	G	balenie	artikel	RS	€
16	⅜	1	**774 929**	18	**n.d.**
16	½	1	**730 208**	18	**6,09**
16	¾	1	**730 215**	18	**7,06**
20	½	1	**730 222**	18	**7,18**
20	¾	1	**730 239**	18	**7,68**
25	¾	1	**730 246**	18	**13,24**
32	1¼	1	**730 253**	18	**15,17**
40	1¼	1	**733 445**	19	**35,66**
40	1½	1	**733 452**	19	**34,21**
50	1¾	1	**733 469**	19	**45,54**
50	2⅜	1	**733 476**	19	**46,39**
63	2⅜	1	**733 483**	19	**68,64**



Prechodová vsuvka
- červený bronz
- závit R, závit G


Vybavenie
zdrsnený závit, viachran

model 3246

R	G	SVK	balenie	artikel	RS	€
½	½	✓	1	**449 339**	25	**6,41**
½	¾	✓	10	**441 524**	25	**4,17**
¾	¾	✓	5	**449 346**	25	**7,38**

SVK = s vnútorným kónusom





Viega Smartpress-pripájacie šróbenie
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, eurokónus

model 6735

d	G	balenie	artikel	RS	€
16	¾	5	**730 598**	18	**9,34**
20	¾	5	**730 604**	18	**12,07**
25	¾	5	**730 611**	18	**12,64**




Viega Smartpress-pripájacie šróbenie
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit metrický

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 6783

d	M	balenie	artikel	RS	€
16	22	5	**730 307**	18	**7,09**
16	24	5	**730 314**	18	**13,73**

M = metrický závit


KRYTKY, ZÁTKY



Zátka
- pre následujúce produkty a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 5359.1

pre d	balenie	artikel	RS	€
16	10	**678 234**	49	**n.d.**
20	10	**678 241**	49	**n.d.**
25	10	**678 753**	49	**n.d.**
32	5	**678 760**	49	**n.d.**
40	5	**678 777**	49	**n.d.**
50	5	**678 784**	49	**n.d.**
63	5	**678 791**	49	**n.d.**



Odtlačovacia zátka
- pre následujúce produkty a použitie: viacvrstvová rúrka, rúra Raxinox
- nevhodné pre: trvalá prevádzka
- mosadz
- opakovane použiteľná

model 2169

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	½	1	**483 531**	78	**24,46**
20	½	1	**483 548**	78	**26,48**
25	½	1	**483 852**	78	**28,47**
32	½	1	**483 869**	78	**30,49**

Rp = vnútorný závit cylindrický



NOVÉ

Súprava náhradných dielov
- náhradný diel pre: odtlačovacia zátka model 2169

Vybavenie
10 náhradných tesniacich prvkov, mazací tuk
model 2169.21

pre d	balenie	artikel	RS	€
16	1	**775 865**	78	**9,78**
20	1	**775 872**	78	**10,05**



Odtlačovacia zátka
- pre následujúce produkty a použitie: skúška tesnosti
- plast
- závit G
- odolný voči horúcej vode

Vybavenie
tesnenie, kovová závitová vložka
model 1516.113

G	balenie	artikel	RS	€
⅜	10	**116 644**	24	**9,98**
½	10	**100 766**	24	**8,89**
¾	10	**107 666**	24	**13,76**



Odtlačovacia zátka
- plast
- závit G

Vybavenie
tesnenie
model 1516

G	balenie	artikel	RS	€
⅜	10	**107 796**	24	**3,62**
½	10/100	**100 124**	24	**2,52**
¾	10	**102 746**	24	**5,13**

NÁSTENKY



Viega Smartpress-nástenka s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

model 6725.5

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	½	5	**729 479**	18	**7,82**
20	½	5	**729 486**	18	**10,94**
20	¾	5	**729 493**	18	**12,51**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Pohlcovač hluku
- pre následujúce produkty a použitie: všetky nástenky Viega DN12 a DN15
- guma

model 2141.5

	balenie	artikel	RS	€
	1/100	**586 713**	31	**5,64**




Viega Smartpress-dvojitá nástenka s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia, závit Rp

model 6725.7

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	½	5	**730 413**	18	**22,70**
20	½	1	**730 420**	18	**29,22**
25	½	1	**730 437**	18	**37,98**


Rp = vnútorný závit cylindrický



Pohlcovač hluku
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Sanpress-dvojitá nástenka model 2228.7, Sanpress Inox-dvojitá nástenka model 2325.7, Viega Smartpress-dvojitá nástenka model 6725.7
- guma

model 5325.75

d	pre d	balenie	artikel	RS	€
16	15/18	5	**657 116**	31	**19,00**
20	22	5	**660 383**	31	**22,28**



Viega Smartpress-T-kus nástenkový s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia, závit Rp

model 6724.3

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	½	5	**729 509**	18	**16,02**
20	½	5	**729 516**	18	**24,18**


Rp = vnútorný závit cylindrický



Pohlcovač hluku
- guma

model 2134.5

	balenie	artikel	RS	€
	2	**591 311**	31	**3,98**




Súprava gumových doštičiek
- pre následujúce produkty a použitie: skrutky M4

model 2141.6

ks	balenie	artikel	RS	€
2	1	**684 211**	31	**2,10**

ks = počet v súprave




Upevňovacia zvukoizolačná súprava
- pre následujúce produkty a použitie: všetky nástenky Viega

model 2141.7

	balenie	artikel	RS	€
	1	**684 198**	31	**2,21**



STENOVÉ PRIECHODKY




Stenová priechodka
- pre použitie s: kolmá fréza model 94980
- v spojení s: poistka proti pretočeniu model 2132
- červený bronz, oceľ pozinkovaná
- závit G
- skrátiteľný

model 2032.1

G1	G2	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	¾	35	1	**764 067**	78	**n.d.**
½	¾	47	1	**764 074**	78	**n.d.**

L = dĺžka

MONTÁŽNE JEDNOTKY




Viega Smartpress-montážna jednotka
s SC-Contur
- oceľ pozinkovaná
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
držiak, koleno červený bronz krátke
model 6723

d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	½	1	**750 152**	18	**15,26**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Viega Smartpress-montážna jednotka
s SC-Contur
- oceľ pozinkovaná
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
držiak zalomený, koleno červený bronz krátke
model 6724

d	Rp	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	⅜	120	1	**730 130**	18	**30,66**
16	½	150	1	**730 147**	18	**29,21**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Viega Smartpress-montážna jednotka
s SC-Contur
- oceľ pozinkovaná
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
držiak, koleno červený bronz krátke
model 6724.1

d	Rp	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	½	80/100/150	1	**730 390**	18	**25,79**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Viega Smartpress-montážna jednotka
s SC-Contur
- oceľ pozinkovaná
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
držiak, koleno červený bronz krátke
model 6724.2

d	Rp	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	½	80/100	1	**730 406**	18	**25,42**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Viega Smartpress-montážna jednotka
s SC-Contur
- oceľ pozinkovaná
- lisované pripojenia, závit Rp
- odhlučnené, variabilné rozstupy

Vybavenie
držiak, nástenky červený bronz
model 6741

d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	½	1	**730 628**	18	**24,09**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Viega Smartpress-montážna jednotka
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: napojenia vykurovacích telies
- oceľ pozinkovaná
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie
držiak zalomený, koleno červený bronz krátke
model 6723.1

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
16	½	35/45/50	1	**730 499**	18	**28,18**


Rp = vnútorný závit cylindrický



Držiak
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie nástenie
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené, variabilné rozstupy

Vybavenie
súprava gumových doštičiek
model 2141.3

rozstup	balenie	artikel	RS	€
80–150	1	**581 701**	78	**6,15**



Držiak
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie bočné
- pre použitie s následujúcimi produktmi: držiak model 2141.3
- oceľ pozinkovaná

model 2141.4

	balenie	artikel	RS	€
	1	**586 706**	78	**12,04**




Držiak
- pre následujúce produkty a použitie: murované konštrukcie, predstenová inštalácia, rôzne rozstupy
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené

model 2021.7

rozstup	balenie	artikel	RS	€
70/100/150	1	**651 350**	78	**8,29**

PRIPOJOVACIE PUZDRA




Viega Smartpress-pripojovacie puzdro 90°
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
koleno červený bronz dlhé
Upozornenie
Pri použití vo výstavbe suchou cestou treba nástenky zabezpečiť zo strany stavby proti pretočeniu!
model 6720.01

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	½	1	**730 581**	18	**18,41**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Montážna šablóna
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie pripojovacieho puzdra pri inštalácii do muriva
- oceľ

model 2021.8

rozstup	balenie	artikel	RS	€
80/100/120/150/200	1	**117 344**	78	**6,61**




Odtlačovacia zátka
- pre následujúce produkty a použitie: montáž/demontáž pripojovacieho puzdra
- plast
- kovový závit
- odolný voči horúcej vode

model 2021.85

G	balenie	artikel	RS	€
½	10	**294 380**	78	**9,99**






Držiak
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie pripojovacieho puzdra pri inštalácii do muriva
- oceľ pozinkovaná

model 2021.5

	balenie	artikel	RS	€
	1	**274 467***	78	**11,14**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Držiak
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
upevnenie pripojovacieho puzdra pri inštalácii do muriva

model 2021.6

rozstup	balenie	artikel	RS	€
80/100/150/200	1	**274 474***	78	**27,61**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Držiak
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie násteniek, upevnenie pripojovacieho puzdra
- oceľ pozinkovaná

model 2021

rozstup	balenie	artikel	RS	€
80/100/150	1	**321 956**	78	**4,60**

ROZDEĽOVAČE



Rozdeľovač
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia vykurovania
- ušľachtilá oceľ
- eurokónus, prevlečná matica G1 plocho tesniaca

Vybavenie
prípojka ľavo- a pravostranná, držiaky oceľ pozinkovaná, odvzdušňovací ventil, prípravené pre merné nátrubky so zátkou R½

model 1078

n	balenie	artikel	RS	€
2	1	**586 225**	78	**98,18**
3	1	**586 232**	78	**125,73**
4	1	**586 249**	78	**177,18**
5	1	**587 550**	78	**203,98**
6	1	**587 567**	78	**230,77**
7	1	**587 574**	78	**257,52**
8	1	**587 581**	78	**283,27**
9	1	**587 598**	78	**311,12**
10	1	**587 604**	78	**338,92**
11	1	**587 611**	78	**368,87**
12	1	**587 628**	78	**396,57**




Odvzdušňovacia súprava
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač model 1052, 1056-691
- mosadz

model 1028

R	balenie	artikel	RS	€
⅜	1	**259 440**	78	**23,70**

PODOMIETKOVÉ PRIAME VENTILY



Viega Smartpress-podomietkový priamy ventil s SC-Contur
- mosadz
- lisované pripojenie

Vybavenie
výbavová súprava pochrómovaná

model 6770

d	balenie	artikel	RS	€
16	1	**730 260**	18	**28,98**
20	1	**730 277**	18	**30,00**

INŠTALÁCIE SANITY/VYKUROVANIA, PPSU



Oblúk 90°
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- lisované pripojenia

model 4716

d	balenie	artikel	RS	€
16	10	**608 613**	64	**4,36**
20	10	**608 637**	64	**6,11**
25	5	**608 644**	64	**6,39**



T-kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- lisované pripojenia

model 4718

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
16	16	16	10	**608 781**	64	**6,20**
16	20	16	10	**608 842**	64	**6,85**
20	16	16	10	**608 880**	64	**6,85**
20	16	20	10	**608 897**	64	**6,85**
20	20	16	10	**608 903**	64	**6,85**
20	20	20	10	**608 804**	64	**8,15**
25	16	16	5	**608 910**	64	**10,00**
25	16	20	5	**608 927**	64	**10,00**
25	16	25	5	**608 934**	64	**10,00**
25	20	20	5	**608 965**	64	**10,00**
25	20	25	5	**608 972**	64	**10,00**
25	25	16	5	**608 941**	64	**10,00**
25	25	20	5	**608 958**	64	**10,00**
25	25	25	5	**608 811**	64	**10,00**



Spojka
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- lisované pripojenia

model 4715


d1	d2	balenie	artikel	RS	€
16	16	10	**608 668**	64	**4,17**
20	16	10	**608 729**	64	**5,23**
20	20	10	**608 682**	64	**4,73**
25	16	5	**608 743**	64	**6,11**
25	20	5	**608 736**	64	**6,00**
25	25	5	**608 699**	64	**6,26**



Viečko
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- lisované pripojenie

model 4756

d	balenie	artikel	RS	€
16	10	**608 569**	64	**2,45**
20	10	**608 583**	64	**2,93**
25	5	**608 590**	64	**3,27**




Rozdeľovač
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU


model 4733

d1	d2	n	balenie	artikel	RS	€
20	16	2	1	**610 098**	64	**21,23**
20	16	3	1	**610 111**	64	**29,30**
20	16	4	1	**610 135**	64	**38,11**



NAPOJENIA VYKUROVACÍCH TELIES







Viega Smartpress-pripojovací blok k vykurovaciemu telesu
- pre následujúce produkty a použitie: priame lisované pripojenie Viega Smartpress
- PE-Xc/Al/PE-Xc

Vybavenie
izolačný box
model 6797.6

H	balenie	**artikel**	RS	**€**
250	1	**730 512**	16	**28,16**

H = výška






Pripojovací blok k vykurovaciemu telesu
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa zo steny, montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác

Vybavenie
izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15
model 1097.6

d	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	185	1	**364 045**	85	**33,97**
15	255	1	**379 698**	85	**37,07**


H = výška



Viega Smartpress-pripojovací blok k vykurovaciemu telesu
- pre následujúce produkty a použitie: priame lisované pripojenie Viega Smartpress, montáž do otvoru v stene alebo do podlahy
- PE-Xc/Al/PE-Xc

Vybavenie
upevnenie oceľ pozinkovaná, izolačný box
model 6797.7


d	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	1	**730 529**	16	**21,84**



Viega Smartpress-pripojovací blok k vykurovaciemu telesu
- pre následujúce produkty a použitie: montáž do otvoru v stene alebo do podlahy
- ušľachtilá oceľ
- lisované pripojenia Viega Smartpress

Vybavenie
upevnenie oceľ pozinkovaná, izolačný box
model 6775.31

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
16	15	1	**730 505**	16	**35,98**




Pripojovací blok k vykurovaciemu telesu
- pre následujúce produkty a použitie: montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác, prípojka vykurovacieho telesa zo steny
- variabilné

Vybavenie
izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15
model 1097.9

d	H	balenie	artikel	RS	€
15	150	1	**586 379**	85	**45,92**

H = výška



Viega Smartpress-pripájacie šróbenie s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, eurokónus

model 6735

d	G	balenie	artikel	RS	€
16	¾	5	**730 598**	18	**9,34**
20	¾	5	**730 604**	18	**12,07**
25	¾	5	**730 611**	18	**12,64**



Viega Smartpress-pripojovacia súprava k vykurovaciemu telesu s SC-Contur
- ušľachtilá oceľ
- lisované pripojenie

model 6777

ks	VS	SKS	T	H	balenie	artikel	RS	€
2	16	15	52	350	1	**730 291**	16	**38,52**

ks = počet v súprave
VS = pre Viega Smartpress
SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov
T = hĺbka
H = výška



Pripájacie šróbenie
- pre následujúce produkty a použitie: medená rúra, oceľová rúra, eurokónus
- mosadz poniklovaná
- eurokónus

model 94385.2

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	¾	10	**636 050**	77	**1,93**



Pripájacie šróbenie
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25
- mosadz poniklovaná
- eurokónus, svorný prípoj

model 1037

d	PX	balenie	artikel	RS	€
16	16	10	**614 522**	77	**4,72**

PX = pre Pexfit Pro




Šróbenie so svorným krúžkom
- pre následujúce produkty a použitie: rúry od iných výrobcov
- nevhodné pre: rúra Sanfix Fosta
- mosadz
- zástrčné sedlo Viega

Vybavenie
prevlečná matica poniklovaná
model 1019

d	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	2	10	**356 682**	77	**5,84**

s = hrúbka steny



Rúrkový vodiaci oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: pripojenie z podlahy rúrou Viegatherm
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvová rúrka artikel 607 210, 607 258

model 1072.3

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
14–16	10	**309 855**	77	**2,39**



Dištančný kus
- pre následujúce produkty a použitie: rúrkový vodiaci oblúk alebo puzdro pre rúrku

model 1072.25

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
36,5	10	10	**360 382**	78	**1,33**

L = dĺžka
B = šírka



Ochranná manžeta
- pre následujúce produkty a použitie: plastová rúra

model 1073.6

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
200	10	**309 619**	77	**2,08**

L = dĺžka



Rozeta
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou pripojovacieho oblúka/rúry vykurovacieho telesa alebo holej medenej rúry, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.5

L	B	H	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
60	45	10	15	10	**132 781**	78	**1,47**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Rozeta
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.1

L	B	H	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
60	45	10	17	10	**351 694**	78	**2,10**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Dvojitá rozeta
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou pripojovacieho oblúka/rúry vykurovacieho telesa alebo holej medenej rúry, ukončenie zo steny/podlahy

model	L	B	H	d	rozstup	balenie	artikel	RS	€
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**	78	**2,83**
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**	78	**2,83**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Dvojitá rozeta
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.3

L	B	H	d	rozstup	balenie	artikel	RS	€
110	60	10	17	50	1/10	**351 748**	78	**3,08**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Adaptérová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R½
- mosadz
- samotesniaca schopnosť

model 1096.8

G1	G2	ks	balenie	artikel	RS	€
½	¾	2	10	**357 122**	78	**4,83**

ks = počet v súprave




Adaptérová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R¾

model 1096.9

ks	balenie	artikel	RS	€
2	10	**308 872**	78	**2,83**

ks = počet v súprave




Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu
- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestaviteľný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, uzavierateľné, priechodzí tvar

Vybavenie
viachran

model 1096.0

G	rozstup	balenie	artikel	RS	€
¾	50	5	**359 096**	78	**30,06**




Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu
- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestaviteľný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, uzavierateľné, rohové prevedenie

Vybavenie
viachran

model 1097.0

G	rozstup	balenie	artikel	RS	€
¾	50	5	**359 126**	78	**29,00**







Pripojovacia súprava k vykurovaciemu telesu
- mosadz matne poniklovaná
- uzavierateľné, rohové prevedenie

Vybavenie
šróbenia
model 1097.7

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	¾	5	**364 052**	85	**59,02**





Axiálny ventil vykurovacieho telesa
- mosadz poniklovaná
- závit R

Vybavenie
termostatická hlavica, šróbenie pre stúpačku, viachran
model 1075.96


d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	**360 405**	78	**66,45**



Sanpress-šróbenie na spiatočku s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R
- uzavierateľné

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2272.1

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	**326 357**	85	**25,53**



Sanpress-šróbenie na spiatočku s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R
- uzavierateľné

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2272.2

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	**326 364**	85	**26,57**




Pripojovacia rúrka
- oceľ

model 1071

d	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
15	550	pochrómované	5	**121 747**	77	**6,15**
15	1100	pochrómované	5	**113 933**	77	**9,76**

L = dĺžka



Pripojovacia súprava k vykurovaciemu telesu
- mosadz poniklovaná
- uzavierateľné, rohové prevedenie

Vybavenie
šróbenia pre súpravu adaptérov model 1022.6 a 1022.5
model 2272.5

d	G	L1	L2	ks	balenie	artikel	RS	€
15	¾	121	123	2	1	**360 399**	85	**49,42**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
ks = počet v súprave

PRÍSLUŠENSTVO
MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO



Zatĺkací strmeň rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: rúra v ochrannej rúrke
- nylon

model 2035.5

pre d	Ø	L	balenie	artikel	RS	€
16/20	8	60	250	**193 485**	78	**0,45**
16/20	8	80	50	**100 759**	78	**0,65**
16/20	8	110	50	**308 155**	78	**0,89**

L = dĺžka



Zatĺkací strmeň rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: rúra v ochrannej rúrke
- nylon

model 2035.6

pre d	Ø	L	rozstup	balenie	artikel	RS	€
16/20	8	60	50	100	**193 492**	78	**0,60**
16/20	8	80	50	50	**101 886**	78	**0,85**
16/20	8	110	50	50	**308 131**	78	**1,03**

L = dĺžka



Rúrkový strmeň
- pre následujúce produkty a použitie: rúra v ochrannej rúrke
- oceľ pozinkovaná

model 2035

pre d	balenie	artikel	RS	€
16	25	**100 315**	78	**0,35**




Ochranná priechodka
- plast

model 2036

d	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
16	modrá	10	**102 074**	78	**0,85**
16	červená	10	**102 302**	78	**0,85**
20	modrá	10	**109 448**	78	**0,98**
20	červená	10	**110 796**	78	**0,98**

PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE




Lisovacia čeľusť
PT2
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- oceľ fosfátovaná

model 2799.7

VS	F	Sl	PX	balenie	artikel	RS	€
	12	12		1	**425 302**	74	**216,18**
16			16	1	**425 319**	74	**216,18**
20			20	1	**425 326**	74	**216,18**
25			25	1	**446 192**	74	**216,18**
32			32	1	**591 052**	74	**216,18**
40			40	1	**590 925**	74	**379,72**
50			50	1	**590 932**	74	**512,97**
63			63	1	**590 949**	74	**682,05**

VS = pre Viega Smartpress
F = pre Fonterra
Sl = pre Smartloop
PX = pre Pexfit Pro






Lisovacia čeľusť
Picco
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- oceľ fosfátovaná

model 2784.7

pre d	VS	PX	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	16	16	1	**556 297**	74	**180,71**
20	20	20	1	**490 980**	74	**180,71**
25	25	25	1	**490 997**	74	**180,71**
32	32	32	1	**751 371**	74	**164,05**

VS = pre Viega Smartpress
PX = pre Pexfit Pro



Súprava lisovacích čeľustí
PT2
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: lisovacia čeľusť PT2 artikel 425 319, 425 326, 446 192, 591 052
- oceľ fosfátovaná

Vybavenie
miesto pre d40
Upozornenie
Nevhodné pre lisovací nástroj typu 1!
model 2799.81

VS	PX	balenie	**artikel**	RS	**€**
16–32	16–32	1	**751 388**	74	**724,53**

VS = pre Viega Smartpress
PX = pre Pexfit Pro




Súprava lisovacích čeľustí
PT2
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: lisovacia čeľusť PT2 artikel 425 319, 425 326
- oceľ fosfátovaná

Vybavenie
miesto pre d25, d32, d40
Upozornenie
Nevhodné pre lisovací nástroj typu 1!
model 2799.8

VS	PX	balenie	**artikel**	RS	**€**
16–20	16–20	1	**751 395**	74	**374,84**


VS = pre Viega Smartpress
PX = pre Pexfit Pro



Kufor
- bez: lisovacia čeľusť

Vybavenie
miesto pre kovové lisovacie spojovacie systémy d12–35 alebo pre plastové lisovacie spojovacie systémy d16–32
model 2299.61


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**327 361**	74	**52,92**



Ručné lisovacie kliešte
- pre následujúce produkty a použitie: lisovaná spojka, Viega Smartpress

model 2782.5


pre d	balenie	artikel	RS	€
16	1	**483 456**	74	**270,65**
20	1	**644 956**	74	**437,17**
25	1	**483 470**	74	**437,17**



Viega Smartpress/Pexfit Pro-súprava náradia
Vybavenie
ručné lisovacie kliešte pre d16, ručné lisovacie kliešte pre d20, nožnice na rúrky, miesto pre d25, kufor

model 4780.4


pre d	balenie	artikel	RS	€
16/20	1	**656 874**	74	**917,85**



Kufor
Vybavenie
miesto pre ručné lisovacie kliešte d 16 – 25 a nožnice na potrubie

model 4780.3


	balenie	artikel	RS	€
	1	**726 034**	74	**53,97**



Ohýbací nástroj
- pre následujúce produkty a použitie: viacvrstvová rúrka
- oceľ

model 5331

polomer ohybu	pre d	balenie	artikel	RS	€
2xd	16	1	**586 393**	74	**118,05**
2,3xd	20	1	**692 919**	74	**129,26**




Pomôcky na ohýbanie
- pre následujúce produkty a použitie: viacvrstvová rúrka
- plast

Vybavenie
plastový box opätovne uzatvárateľný

model 5331.2

pre d	L [m]	ks	balenie	artikel	RS	€
16/20	1,5	2	1	**712 679**	74	**30,47**

L = dĺžka v metroch
ks = počet v súprave



Nožnice na rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega

Vybavenie
orezávač ochrannej rúrky

model 5341

pre d	balenie	artikel	RS	€
12–25	1	**652 005**	74	**111,72**



Čepeľ
- pre použitie s následujúcimi produktmi: nožnice na rúrky model 5341

model 5341.6

	balenie	artikel	RS	€
	1	**653 620**	74	**24,94**





Nožnice na rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega

model 2040


pre d	balenie	artikel	RS	€
12–25	1	**117 047**	74	**35,69**



Čepeľ
- pre použitie s následujúcimi produktmi: nožnice na rúrky model 2040

model 2040-404

	balenie	artikel	RS	€
	1	**139 230**	74	**11,47**



Rezák rúr
- pre následujúce produkty a použitie: plastová rúra

model 2191

pre d	balenie	artikel	RS	€
6–42	1	**571 368**	74	**100,31**
6–63	1	**571 375**	74	**138,86**




Rezné koliesko
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rezák rúr model 2191
- oceľ

model 2191.1

pre d	balenie	artikel	RS	€
6–63	1	**571 801**	74	**21,38**

Geopress s SC-Contur

Technika vedenia potrubí





SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Lisovací spojovací systém pre v zemi kladené komunálne potrubia pitnej vody a centrálneho zásobovania teplom, geotermálnu energiu, dažďovú vodu, ako aj početné priemyselné použitia.

Lisované spojky
Robustné vyhotovenie z červeného bronzu odolného voči korózii a odzinkovaniu podľa DIN 50930-6 – hygienicky neškodné pre všetky druhy pitnej vody. Materiál sa uvádza na pozitívnom zozname hodnotiacich podkladov pre kovové materiály Spolkového úradu pre životné prostredie. Preskúšané podľa DIN 8076-1. Svorné krúžky z POM vystužené sklenými vláknami odolné voči teplote. Závitové prípojky podľa DIN EN 10226-1.
Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri skúške tesnosti okamžite viditeľné. SC-Contur je certifikovaná a spĺňa požiadavky pracovného listu DVGW W 534, bod 12.14, Spojky s vynútenou netesnosťou.
Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie
Zelený bod: použitie pre inštalácie pitnej vody
Traceability-Code: pre vysledovateľnosť konštrukčnej časti

Tesniace prvky
Tesniaci prvok z EPDM namontovaný z výroby.

Rozmery
d 25 – 63

Navŕtavacie armatúry
Navrtávacie armatúry Geopress sa používajú na pripojenie domových prípojných vedení na nasledujúce potrubia zásobovania pitnou vodou nachádzajúce sa pod tlakom:
PE-HD
- podľa DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 12201

PE-X
- podľa DIN 16893, DIN 16892

PVC-U
- podľa DIN EN ISO 1452-1 až 5

Model 9690TW
(s prevádzkovým uzatvorením pre domové prípojné vedenia)
Rozmery d 63 – 225
Preskúšané a schválené podľa DVGW W 336
Inštalácie pitnej vody
- Prevádzkový tlak max. 1,6 MPa

Prípustné druhy rúr
Inštalácie pitnej vody
PE 80/PE 100
- podľa DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 12201

PE-X
- podľa DIN 16893, DIN 16892

Oblasti použitia
Pitná voda
Teplá voda
Rozvody centrálneho zásobovania teplom
Geotermálna energia
Dažďová voda

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky
Inštalácie pitnej vody
- Prevádzková teplota max. 20°C
- Prevádzkový tlak max. 1,6 MPa

Zariadenia centrálneho zásobovania teplom
- Prevádzková teplota max. 95°C (v kombinácii s oporným puzdrom z červeného bronzu)
- Prevádzkový tlak max. 0,6 MPa

Geotermálne zariadenia
- Prevádzková teplota -15°C až +70°C pri prevádzkovom tlaku max. 0,6 MPa
- Prevádzková teplota -15°C až +50°C pri prevádzkovom tlaku max. 1,6 MPa

Maximálny prevádzkový tlak a maximálna teplota sú závislé od použitého druhu rúr a prípadu použitia a treba ich v jednotlivom prípade skontrolovať!

Schválenie
Inštalácie pitnej vody
- Reg. č. DVGW DW-7631CS0226, podľa DIN 8076-1

Použitie lisovacích nástrojov
Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje
Lisované spojky a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach www.viega.sk, v sekcii K stiahnutiu.

OBSAH

Oblúky	270
T-kusy	270
Prechodové kusy/oblúky	271
Nátrubky	273
Redukcie	273
Krytky	273
Navŕtavacie armatúry	273
Príslušenstvo	275
Ventily na odber vzoriek, 2 diely	275
Systémové lisovacie nástroje	276

Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.



OBLÚKY



Geopress-oblúk 90°
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 9616TW

d	balenie	artikel	RS	€
25	1	**767 150**	53	**46,34**
32	1	**765 651**	53	**57,99**
40	1	**765 668**	53	**69,89**
50	1	**765 675**	53	**124,82**
63	1	**765 682**	53	**158,68**




Geopress-oblúk 45°
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 9626TW

d	balenie	artikel	RS	€
32	1	**765 699**	53	**69,62**
40	1	**765 705**	53	**74,89**
50	1	**765 712**	53	**124,96**
63	1	**765 729**	53	**163,03**

T-KUSY



Geopress-T-kus
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 9618TW

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
25	25	25	1	**767 167**	53	**69,89**
32	32	32	1	**765 736**	53	**68,62**
40	40	40	1	**765 743**	53	**100,78**
50	50	50	1	**765 750**	53	**168,26**
63	32	63	1	**767 174**	53	**289,37**
63	40	63	1	**767 181**	53	**297,51**
63	63	63	1	**765 767**	53	**233,37**




Geopress-T-kus
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia, závitová prípojka

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 9617.1TW

d1	R	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
32	1	¾	32	1	**767 198**	53	**54,60**
40	1¼	1	40	1	**767 204**	53	**89,15**
50		1¼	50	1	**767 228**	53	**163,76**
50	1½		50	1	**767 211**	53	**163,76**
63	2	1½	63	1	**767 235**	53	**223,84**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Geopress-Y-kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie tepelných sond v zemi
- iba v spojení s: oporné puzdro model 9605
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 9650TW

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
32	32	40	1	**765 774**	53	**145,54**
40	40	50	1	**765 781**	53	**177,78**

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Geopress-prechodový kus s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 9611TW

d	R	balenie	artikel	RS	€
25	½	1	**767 242**	53	**33,32**
25	¾	1	**767 259**	53	**33,32**
32	¾	1	**764 852**	53	**30,33**
32	1	1	**764 869**	53	**28,05**
32	1¼	1	**764 876**	53	**37,57**
32	1½	1	**764 883**	53	**38,84**
40	1	1	**764 890**	53	**38,57**
40	1¼	1	**764 906**	53	**38,57**
40	1½	1	**764 913**	53	**42,57**
50	1	1	**764 920**	53	**66,96**
50	1¼	1	**764 937**	53	**59,36**
50	1½	1	**764 944**	53	**59,36**
63	1½	1	**764 951**	53	**82,02**
63	2	1	**764 968**	53	**84,64**



Geopress-prechodový kus s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 9612TW

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
32	1	1	**765 156**	53	**30,21**
40	1¼	1	**765 163**	53	**37,96**
50	1¼	1	**765 170**	53	**57,10**
50	1½	1	**765 187**	53	**57,10**
63	2	1	**765 194**	53	**86,14**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Geopress-zásuvný kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: Profipress, Sanpress
- červený bronz
- lisované pripojenie, zásuvný koniec

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 9615.1TW

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
22	25	1	**767 266**	53	**40,85**
22	32	1	**765 798**	53	**45,28**
28	32	1	**765 804**	53	**49,35**
28	40	1	**765 811**	53	**51,86**
35	40	1	**766 757**	53	**55,86**
42	50	1	**765 835**	53	**78,90**
54	63	1	**767 273**	53	**116,03**



Geopress-zástrčné koleno 90° s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: Profipress, Sanpress
- červený bronz
- lisované pripojenie, zásuvný koniec

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 9616.1TW

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
28	32	1	**767 020**	53	**71,54**
28	40	1	**767 037**	53	**74,70**
35	40	1	**767 044**	53	**80,98**
42	50	1	**767 051**	53	**114,34**
54	63	1	**767 068**	53	**168,18**



Geopress-prechodový kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: PE rúra na PVC rúru
- červený bronz
- lisované pripojenie, šróbenie

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 9613.2TW

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
25	25	1	**767 662**	53	**81,55**
32	32	1	**767 679**	53	**106,06**
40	40	1	**767 686**	53	**146,58**
50	50	1	**767 693**	53	**156,45**
63	63	1	**767 709**	53	**166,95**




Geopress-prechodový kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: PE rúra na rozmerovo nestálu starú rúru PE
- červený bronz
- lisované pripojenie, šróbenie

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 9613.4TW

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
32	32	1	**767 792**	53	**94,50**
40	40	1	**767 808**	53	**127,51**
50	50	1	**767 815**	53	**145,88**
63	63	1	**767 822**	53	**155,67**





Geopress-prechodový oblúk 90° s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM

model 9614TW

d	R	balenie	artikel	RS	€
25	¾	1	**767 839**	53	**45,35**
32	¾	1	**767 846**	53	**47,05**
32	1	1	**767 853**	53	**39,38**
32	1½	1	**767 860**	53	**47,05**
40	1	1	**767 877**	53	**59,87**
40	1¼	1	**767 884**	53	**59,87**
40	1½	1	**767 891**	53	**59,87**
50	1	1	**767 907**	53	**96,65**
50	1¼	1	**767 914**	53	**81,64**
50	1½	1	**767 921**	53	**81,64**
63	1½	1	**767 938**	53	**135,06**
63	2	1	**767 945**	53	**129,83**



Geopress-prechodový oblúk 90° s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM

model 9614.2TW

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
25	¾	1	**767 952**	53	**38,84**
32	1	1	**767 983**	53	**43,08**
40	1	1	**767 990**	53	**56,87**
40	1¼	1	**768 003**	53	**56,87**
50	1½	1	**768 010**	53	**84,91**
63	2	1	**768 027**	53	**114,44**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Geopress-prechodový oblúk 45° s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM

model 9626.2TW

d	R	balenie	artikel	RS	€
32	1	1	**768 102**	53	**81,64**
40	1¼	1	**768 119**	53	**91,65**
50	1½	1	**768 126**	53	**118,18**
63	2	1	**768 133**	53	**138,22**



Geopress-pripojovací oblúk 90° s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R
- otočný 360°

Vybavenie
tesniace prvky EPDM

model 9620.1TW

d	R	balenie	artikel	RS	€
32	1	1	**768 034**	53	**124,20**
32	1½	1	**768 041**	53	**134,55**
40	1	1	**768 058**	53	**130,86**
40	1¼	1	**768 065**	53	**140,61**
40	1½	1	**768 072**	53	**147,63**
50	1½	1	**768 089**	53	**170,54**
63	1½	1	**768 096**	53	**201,81**



Geopress-prechodový kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: navŕtavacia armatúra firiem EWE, GWA a i.
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit G s O-krúžkom

Vybavenie
tesniace prvky EPDM

model 9621TW

d	G	balenie	artikel	RS	€
32	1½	1	**767 280**	53	**67,53**
40	1½	1	**767 297**	53	**78,05**
50	1½	1	**767 303**	53	**97,58**
63	1½	1	**767 310**	53	**124,58**



Geopress-prechodový kus s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R
- bez vnútorného dorazu, hĺbka zasunutia dlhá pre PE rúru

Vybavenie
tesnenie ploché, tesniaci prvok EPDM

model 9622TW

d	R	balenie	artikel	RS	€
32	1	1	**767 327**	53	**98,38**
32	1½	1	**767 334**	53	**89,08**
40	1¼	1	**767 341**	53	**102,71**
40	1½	1	**767 358**	53	**98,12**
50	1½	1	**767 365**	53	**126,27**
63	1½	1	**767 372**	53	**190,18**

NÁTRUBKY



Geopress-nátrubok
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 9615TW

d	balenie	artikel	RS	€
25	1	**767 075**	53	**36,33**
32	1	**765 200**	53	**45,42**
40	1	**765 217**	53	**61,99**
50	1	**765 224**	53	**98,16**
63	1	**765 231**	53	**148,24**



Geopress-posuvná objímka
na opravy
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia
- bez vnútorného dorazu

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 9615.5TW

d	balenie	artikel	RS	€
32	1	**765 552**	53	**70,92**
40	1	**765 569**	53	**87,60**
50	1	**765 576**	53	**112,84**
63	1	**765 583**	53	**156,28**

REDUKCIE



Geopress-redukovaná objímka
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 9615.2TW

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
32	25	1	**767 082**	53	**51,59**
40	32	1	**765 590**	53	**63,61**
50	32	1	**765 606**	53	**115,69**
50	40	1	**765 613**	53	**95,15**
63	32	1	**765 620**	53	**167,12**
63	40	1	**765 637**	53	**167,12**
63	50	1	**765 644**	53	**140,22**

KRYTKY




Geopress-viečko
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 9656TW

d	balenie	artikel	RS	€
25	1	**767 389**	53	**46,85**
32	1	**767 396**	53	**51,35**
40	1	**767 402**	53	**64,88**
50	1	**767 419**	53	**84,91**
63	1	**767 426**	53	**91,92**

NAVŔTAVACIE ARMATÚRY



Geopress-navŕtavacia armatúra
- pre následujúce produkty a použitie: rozvody s vodou s rúrou PE-HD podľa DIN 8074/8075 a DIN EN 12201, s rúrou PE-X podľa DIN 16892/16893, s rúrou PVC-U podľa DIN EN 1452
- polyamid GF, červený bronz
- vývod pre pripojovacie kusy Geopress K/Geopress/Maxiplex
- s prevádzkovým uzatvorením

Vybavenie
integrovaná fréza, tesniaci prvok EPDM
preskúšané podľa DVGW W 336
model 9690TW

pre d	balenie	artikel	RS	€
63	1	**772 437**	54	**319,82**
90	1	**772 444**	54	**325,05**
110	1	**772 451**	54	**327,10**
125	1	**772 468**	54	**334,24**
140	1	**772 475**	54	**357,98**
160	1	**772 482**	54	**367,51**
180	1	**772 499**	54	**433,78**
200	1	**772 505**	54	**437,96**
225	1	**772 512**	54	**451,03**



Geopress-pripojovací kus s SC-Contur
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Geopress-navŕtavacia armatúra model 9690TW
- červený bronz
- lisované pripojenie, prípojka navŕtavacej armatúry Viega

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, dvojitý tesniaci O-krúžok
model 9693TW

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
32	1	**767 433**	53	**60,10**
40	1	**767 440**	53	**59,14**
50	1	**767 457**	53	**71,28**
63	1	**767 464**	53	**134,75**



Geopress-pripojovací oblúk 90° s SC-Contur
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Geopress-navŕtavacia armatúra model 9690TW
- červený bronz
- lisované pripojenie, prípojka navŕtavacej armatúry Viega

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, dvojitý tesniaci O-krúžok
model 9694TW

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
32	1	**767 471**	53	**106,59**
40	1	**767 488**	53	**118,45**
50	1	**766 900**	53	**149,62**
63	1	**766 917**	53	**155,78**



Geopress-pripojovací oblúk 45° s SC-Contur
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Geopress-navŕtavacia armatúra model 9690TW
- červený bronz
- lisované pripojenie, prípojka navŕtavacej armatúry Viega

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, dvojitý tesniaci O-krúžok
model 9694.1TW

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
32	1	**766 924**	53	**108,48**
40	1	**766 931**	53	**120,54**
50	1	**766 948**	53	**148,69**
63	1	**767 655**	53	**152,71**



Geopress-teleskopická vstavaná súprava
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Geopress G-navŕtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navŕtavacia armatúra model 9690TW
- oceľ pozinkovaná
- plynule prestaviteľná

Vybavenie
ochranná rúrka pre teleskopickú funkciu a vyššiu stabilitu
model 9696

RO [m]	balenie	**artikel**	RS	**€**
0,70 – 1,00	1	**668 204**	54	**93,62**
1,00 – 1,50	1	**650 681**	54	**100,46**
1,25 – 1,80	1	**648 763**	54	**107,02**
1,50 – 2,00	1	**648 770**	54	**117,94**

RO = obal rúry



Ochranný krúžok
- pre následujúce produkty a použitie: použitie teleskopickej vstavanej súpravy iných výrobcov na utesnenie rúrky proti nečistotám
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Geopress G-navŕtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navŕtavacia armatúra model 9690TW
- kaučuk

model 9696.2

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**717 919**	54	**12,87**

PRÍSLUŠENSTVO



Geopress-tesniaci prvok
EPDM
- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, vykurovanie ≤ 95 °C, lokálny rozvod tepla
- iba v spojení s: oporné puzdro model 9605

model 9615.9TW

pre d	balenie	artikel	RS	€
25	10	**787 066**	53	**3,21**
32	10	**787 059**	53	**3,71**
40	10	**787 073**	53	**4,56**
50	10	**787 080**	53	**5,17**
63	10	**786 540**	53	**8,17**



Oporné puzdro
- pre následujúce produkty a použitie: spojka Geopress/ Maxiplex
- červený bronz

model 9605

pre d	s	balenie	artikel	RS	€
20	1,9	5	**469 122***[1]	53	**5,11**
25	2,3	5	**469 139**[1]	53	**6,07**
25	3	5	**701 857**	53	**10,51**
32	2,9	5	**469 146**	53	**6,85**
40	3,7	5	**469 351**	53	**8,33**
50	4,6	5	**469 306**	53	**11,46**
63	5,8	5	**469 368**	53	**15,45**

s = hrúbka steny
[1)] Nevhodné pre plynové inštalácie!
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Geopress-svorný krúžok
- pre následujúce produkty a použitie: lisované pripojenia Geopress a Geopress G
- POM

model 9615.8

pre d	balenie	artikel	RS	€
25	1	**495 367**	53	**2,56**
32	1	**495 374**	53	**2,73**
40	1	**495 381**	53	**2,98**
50	1	**495 398**	53	**3,36**
63	1	**495 404**	53	**4,04**




Geopress-svorný krúžok
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Geopress G-navŕtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navŕtavacia armatúra model 9690TW, Geopress G-navŕtavacia armatúra model 9692G

model 9697

	balenie	artikel	RS	€
	1	**692 223**	54	**19,08**

VENTILY NA ODBER VZORIEK, 2 DIELY



Easytop-ventil na odber vzoriek
- pre následujúce produkty a použitie: odber vzoriek pitnej vody (PWC/PWH/PWH-C) podľa Nariadenia o pitnej vode (TrinkwV)
- závit G

Vybavenie
ovládacia jednotka červený bronz, odberový ventil oceľ nehrdzavejúca, výtoková rúra oceľ nehrdzavejúca – otočná/opáliteľná, odberový ventil v namontovanom stave zatvorený, ovládacia jednotka na odberovom ventile montovateľná v krokoch po 45°, ochranné viečko, základné teleso otočné o 360°, rukoväť odnímateľná

model 2223.1

G	balenie	artikel	RS	€
¼	1	**708 726**	95	**114,12**
⅜	1	**708 733**	95	**117,39**





Easytop-odberový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: odber vzoriek pitnej vody (PWC/PWH/PWH-C) podľa Nariadenia o pitnej vode (TrinkwV)
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-ovládacia jednotka model 2223.3
- oceľ nehrdzavejúca
- závit G

Vybavenie
ochranné viečko
model 2223.2


G	balenie	**artikel**	RS	**€**
¼	1	**708 702**	95	**48,92**
⅜	1	**708 719**	95	**61,98**



Easytop-ovládacia jednotka
- pre následujúce produkty a použitie: odber vzoriek pitnej vody (PWC/PWH/PWH-C) podľa Nariadenia o pitnej vode (TrinkwV)
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-odberový ventil model 2223.2
- červený bronz

Vybavenie
ovládacia jednotka, výtoková rúra oceľ nehrdzavejúca – otočná/opáliteľná, ovládacia jednotka na odberovom ventile montovateľná v krokoch po 45°, základné teleso otočné o 360°, rukoväť odnímateľná
model 2223.3

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**708 696**	95	**65,25**




Sanpress-T-kus
G¼, so zásuvným koncom
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: ventil na odber vzoriek, vypúšťací ventil, dodatočná montáž miesta pre odber vzoriek v potrubí, prípojka vypúšťacieho ventilu v spojení s guľovým kohútom
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, zásuvný koniec, závit G

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
Upozornenie
Použite v potrubiach posuvnú objímku Sanpress model 2215.5.
model 2217.4


d1	G	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	¼	15	1	**705 596**	87	**20,73**
18	¼	18	1	**705 602**	87	**23,26**
22	¼	22	1	**705 619**	87	**28,84**
28	¼	28	1	**705 626**	87	**34,18**
35	¼	35	1	**705 633**	87	**41,34**
42	¼	42	1	**705 640**	87	**51,26**
54	¼	54	1	**705 855**	87	**64,70**

SYSTÉMOVÉ LISOVACIE NÁSTROJE



Pressgun 5-lisovací nástroj
s akumulátorom, bez lisovacích čeľustí
Vybavenie
najnovšia technika lítium-iónových akumulátorov (18 V/2,0 Ah), akumulátorová nabíjačka 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostná technika, automatická indikácia údržby, LED lampa na osvetlenie lisovaných miest, kufor
model 2295.2


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**707 156**	74	**2.502,79**



Lisovací prstenec
pre Geopress
- oceľ pozinkovaná
model 9696.1

ČKT	GS	balenie	**artikel**	RS	**€**
Z1	25	1	**469 412**[1]	74	**312,20**
Z2	32	1	**469 429**[2]	74	**341,15**
Z2	40	1	**469 436**[2]	74	**404,77**
Z2	50	1	**469 443**[2]	74	**455,03**
Z2	63	1	**469 757**[2]	74	**523,81**

ČKT = pre čeľuste s kĺbovým ťahom
GS = pre Geopress
[1)] pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 733
[2)] pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740



Súprava lisovacích prstencov
PT2
pre Geopress
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: Geopress-kufor model 9696.79, lisovací prstenec artikel 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- lisovacie prstence oceľ pozinkovaná, čeľusť s kĺbovým ťahom oceľ fosfátovaná

Upozornenie
Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!
model 9696.7

GS	balenie	**artikel**	RS	**€**
32–63	1	**469 771**	74	**2.183,63**

GS = pre Geopress




Čeľusť s kĺbovým ťahom
PT2
pre systémové lisovacie prstence Viega
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz)
- oceľ fosfátovaná

Upozornenie
Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!
model 2296.2

typ	GS	SKS	MP	VS	balenie	**artikel**	RS	**€**
Z1	25	12–35	½–¾	16–32	1	**472 733**	74	**243,41**
Z2	32–63	42–108,0	1¼–2		1	**472 740**[1]	74	**478,84**


GS = pre Geopress
SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov
MP = pre Megapress
VS = pre Viega Smartpress
[1)] pre použitie s následujúcimi produktmi: vložka do kufra lisovacie prstence model 2202.18



Geopress-ručné lisovacie kliešte
- pre následujúce produkty a použitie: ručné zlisovanie, stiesnená montážna situácia, všetky veľkosti
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Geopress G-navŕtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navŕtavacia armatúra model 9690TW, Geopress G-navŕtavacia armatúra model 9692G

model 9695.5


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**592 790**	74	**360,34**



Geopress-kufor
- pre použitie s následujúcimi produktmi: lisovací prstenec artikel 469 412, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 733
- bez: lisovacie prstence, čeľusť s kĺbovým ťahom

model 9696.69

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
20/25	1	**485 665**	74	**50,04**




Geopress-kufor
- pre použitie s následujúcimi produktmi: lisovací prstenec artikel 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- bez: lisovacie prstence, čeľusť s kĺbovým ťahom

model 9696.79

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
32–63	1	**485 672**	74	**50,04**

Geopress G s SC-Contur

Technika vedenia potrubí





viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Lisovací spojovací systém pre komunálne zásobovacie potrubia plynom a potrubia skvapalneného plynu kladené v zemi.

Lisované spojky
Robustné vyhotovenie zodpovedajúce stavenisku z červeného bronzu odolného voči korózii a odzinkovaniu podľa DIN 50930-6. Preskúšané podľa DVGW G 5600-1. Svorné krúžky z POM vystužené sklenými vláknami odolné voči teplote. Závitové prípojky podľa DIN EN 10226-1.
Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri skúške tesnosti okamžite viditeľné. Pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie
Žltý bod: používanie pre plynové inštalácie
Traceability-Code: pre vysledovateľnosť konštrukčnej časti

Tesniace prvky
Tesniaci prvok z NBR namontovaný z výroby.

Rozmery
d 32 – 63

Navŕtavacie armatúry
Navrtávacie armatúry Geopress sa používajú na pripojenie domových prípojných vedení na nasledujúce potrubia zásobovania plynom nachádzajúce sa pod tlakom:
PE-HD
- podľa DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 1555

PE-X
- podľa DIN 16893, DIN 16892

Model 9690G
(s prevádzkovým uzatvorením pre domové prípojné vedenia)
Rozmery d 63 – 225
- Preskúšané a schválené podľa DVGW VP 304

Plynové inštalácie
- Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa

Model 9692G
(bez funkcie uzavretia)
Rozmery d 90 – 225
- Preskúšané a schválené podľa DVGW VP 304

Plynové inštalácie
- Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa

Sledovač prúdenia plynu
Na použitie v domových prípojných vedeniach kladených v zemi podľa DVGW pracovného listu G 459-1 a G 459-1-B, reg. č. DVGW DG-4360BP0164.
Integrované do nátrubku z červeného bronzu, modely 9652.1, 9653.1, 9654.1 a 9655.1
Integrované do oporného puzdra z červeného bronzu, modely 9652.2, 9653.2, 9654.2 a 9655.2
Typy A/D, B, C, R
Rozmery d 32 – 63

Prípustné druhy rúr
Plynové inštalácie
PE 80/PE 100
- podľa DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 12201, GW 335-A2

PE-X
- podľa DIN 16893, DIN 16892

Oblasti použitia
Plyn
Skvapalnený plyn v plynnej fáze

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky
Plynové inštalácie
- Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa

Maximálny prevádzkový tlak je závislý od použitého druhu rúr a prípadu použitia a treba ho v jednotlivom prípade skontrolovať! Spojky v inštaláciách plynu len v spojení s oporným puzdrom z červeného bronzu.

Schválenie
Plynové inštalácie
- Reg. č. DVGW DG-7631BS0483, podľa DVGW G 5600-1 (P)

Použitie lisovacích nástrojov
Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje
Lisované spojky a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach www.viega.sk, v sekcii K stiahnutiu.

OBSAH

Oblúky 282
Prechodové kusy/oblúky 282
Nátrubky 283
Sledovače prúdenia plynu 283
Navŕtavacie armatúry 284
Príslušenstvo 286
Systémové lisovacie nástroje 286

Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

OBLÚKY



Geopress G-oblúk 90°
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky NBR
Upozornenie
Iba v spojení s oporným puzdrom!
model 9616G

d	balenie	artikel	RS	€
32	1	**772 185**	53	**60,87**
40	1	**772 192**	53	**73,39**
50	1	**772 208**	53	**131,06**
63	1	**772 215**	53	**166,61**



Geopress G-oblúk 45°
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky NBR
Upozornenie
Iba v spojení s oporným puzdrom!
model 9626G

d	balenie	artikel	RS	€
32	1	**772 222**	53	**73,12**
40	1	**772 239**	53	**78,63**
50	1	**772 697**	53	**131,21**
63	1	**772 703**	53	**171,19**

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Geopress G-prechodový kus
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok NBR
Upozornenie
Iba v spojení s oporným puzdrom!
model 9611G

d	R	balenie	artikel	RS	€
32	1	1	**772 710**	53	**29,44**
40	1¼	1	**772 246**	53	**40,49**
50	1½	1	**772 253**	53	**62,33**
63	2	1	**772 260**	53	**88,88**



Geopress G-zásuvný kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: Profipress, Sanpress
- červený bronz
- lisované pripojenie, zásuvný koniec

Vybavenie
tesniaci prvok NBR
Upozornenie
Iba v spojení s oporným puzdrom!
model 9615.1G


d1	d2	balenie	artikel	RS	€
22	32	1	**772 376**	53	**47,54**
28	32	1	**772 383**	53	**51,82**



Geopress G-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: PE rúra na medenú rúru, rozvody so zemným plynom, rozvody s kvapalným plynom
- červený bronz
- lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok NBR
Upozornenie
Iba v spojení s oporným puzdrom!
model 9613.1G

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
32	22	1	**772 277**	53	**155,06**



Geopress G-prechodový oblúk 90° s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: PE rúra na medenú rúru, rozvody so zemným plynom, rozvody s kvapalným plynom
- červený bronz
- lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok NBR
Upozornenie
Iba v spojení s oporným puzdrom!
model 9613.5G

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
32	22	1	**772 284**	53	**218,34**



Geopress G-prechodový kus s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: PE rúra (d) na oceľovú rúru (DN)
- červený bronz
- lisované pripojenie, šróbenie

Vybavenie
tesniace prvky NBR
Upozornenie
Iba v spojení s oporným puzdrom!
model 9613.3G

d	DN	balenie	artikel	RS	€
32	25	1	**781 842**	53	**99,82**
50	40	1	**783 051**	53	**154,21**
63	50	1	**783 068**	53	**242,04**

NÁTRUBKY



Geopress G-nátrubok s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky NBR
Upozornenie
Iba v spojení s oporným puzdrom!
model 9615G

d	balenie	artikel	RS	€
32	1	**772 291**	53	**47,70**
40	1	**772 307**	53	**65,08**
50	1	**772 314**	53	**103,05**
63	1	**772 321**	53	**155,63**



Geopress G-posuvná objímka na opravy s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenia
- bez vnútorného dorazu

Vybavenie
tesniace prvky NBR
Upozornenie
Iba v spojení s oporným puzdrom!
model 9615.5G

d	balenie	artikel	RS	€
32	1	**772 338**	53	**74,47**
40	1	**772 345**	53	**92,00**
50	1	**772 352**	53	**118,45**
63	1	**772 369**	53	**164,10**

SLEDOVAČE PRÚDENIA PLYNU



Geopress-sledovač prúdenia plynu s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie

Vybavenie
tesniace prvky NBR
Upozornenie
Iba v spojení s oporným puzdrom!

model	typ	d	PT	P	balenie	artikel	RS	€
9653.1	A/D	32	25 mbar – 1 bar	✓	1	**484 477**	53	**122,34**
9653.1	A/D	40	25 mbar – 1 bar	✓	1	**484 484**	53	**183,79**
9653.1	A/D	50	25 mbar – 1 bar	✓	1	**484 491**	53	**250,87**
9653.1	A/D	63	25 mbar – 1 bar	✓	1	**484 507**	53	**323,46**
9654.1	B	32	100 mbar – 5 bar	✓	1	**484 460**	53	**122,34**

PT = prevádzkový tlak
P = s otvorom na prepade





Geopress-sledovač prúdenia plynu
s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie

Vybavenie
tesniace prvky NBR

Upozornenie
Iba v spojení s oporným puzdrom!

model	typ	d	PT	P	balenie	artikel	RS	€
9654.1	B	50	100 mbar – 5 bar	✓	1	**484 521**	53	**250,87**
9654.1	B	63	100 mbar – 5 bar	✓	1	**484 538**	53	**323,46**
9655.1	C	32	25 mbar – 5 bar	✓	1	**488 871**	53	**122,34**
9655.1	C	50	25 mbar – 5 bar	✓	1	**488 895**	53	**250,87**
9655.1	C	63	25 mbar – 5 bar	✓	1	**488 901**	53	**323,46**
9652.1	R	32	35 mbar – 5 bar	✓	1	**493 288**	53	**122,34**
9652.1	R	40	35 mbar – 5 bar	✓	1	**493 295**	53	**183,79**
9652.1	R	50	35 mbar – 5 bar	✓	1	**493 301**	53	**250,87**
9652.1	R	63	35 mbar – 5 bar	✓	1	**493 318**	53	**323,46**

PT = prevádzkový tlak
P = s otvorom na prepade




Geopress-sledovač prúdenia plynu
integrované v opornom puzdre
- červený bronz

model	typ	d	PT	P	balenie	artikel	RS	€
9653.2	A/D	32	25 mbar – 1 bar	✓	1	**555 641**	53	**75,06**
9653.2	A/D	40	25 mbar – 1 bar	✓	1	**555 955**	53	**117,04**
9653.2	A/D	50	25 mbar – 1 bar	✓	1	**555 962**	53	**138,46**
9653.2	A/D	63	25 mbar – 1 bar	✓	1	**555 979**	53	**160,80**
9654.2	B	32	100 mbar – 5 bar	✓	1	**555 986**	53	**75,06**
9654.2	B	40	100 mbar – 5 bar	✓	1	**555 993**	53	**117,04**
9654.2	B	50	100 mbar – 5 bar	✓	1	**556 006**	53	**138,46**
9654.2	B	63	100 mbar – 5 bar	✓	1	**556 013**	53	**160,80**
9655.2	C	32	25 mbar – 5 bar	✓	1	**556 020**	53	**75,06**
9655.2	C	40	25 mbar – 5 bar	✓	1	**556 037**	53	**117,04**
9655.2	C	50	25 mbar – 5 bar	✓	1	**556 044**	53	**138,46**
9655.2	C	63	25 mbar – 5 bar	✓	1	**556 051**	53	**160,80**
9652.2	R	32	35 mbar – 5 bar	✓	1	**556 105**	53	**75,06**
9652.2	R	40	35 mbar – 5 bar	✓	1	**556 112**	53	**117,04**
9652.2	R	50	35 mbar – 5 bar	✓	1	**556 129**	53	**138,46**
9652.2	R	63	35 mbar – 5 bar	✓	1	**556 136**	53	**160,80**

PT = prevádzkový tlak
P = s otvorom na prepade

NAVŔTAVACIE ARMATÚRY




Geopress G-navŕtavacia armatúra
- pre následujúce produkty a použitie: použitie na plyn s rúrou PE-HD podľa DIN 8074/8075 a DIN EN 1555, s rúrou PE-X podľa DIN 16892/16893
- polyamid GF, červený bronz
- vývod pre pripojovacie kusy Geopress K/Geopress G
- s prevádzkovým uzatvorením

Vybavenie
tesniaci prvok NBR, integrovaná fréza
preskúšané podľa DVGW VP 304
model 9690G

pre d	SPU	balenie	artikel	RS	€
63	✓	1	**772 529**	54	**335,79**
90	✓	1	**772 536**	54	**341,33**
110	✓	1	**772 543**	54	**343,44**
125	✓	1	**772 550**	54	**350,95**
140	✓	1	**772 567**	54	**375,88**
160	✓	1	**772 574**	54	**385,87**
180	✓	1	**772 581**	54	**455,45**
200	✓	1	**772 598**	54	**459,86**
225	✓	1	**772 604**	54	**473,57**

SPU = s prevádzkovým uzatvorením



Geopress G-navŕtavacia armatúra
- pre následujúce produkty a použitie: použitie na plyn s rúrou PE-HD podľa DIN 8074/8075 a DIN EN 1555, s rúrou PE-X podľa DIN 16892/16893
- polyamid GF, červený bronz
- vývod pre pripojovacie kusy Geopress K/Geopress G
- bez: blokovanie prevádzky

Vybavenie
tesniaci prvok NBR, integrovaná fréza
preskúšané podľa DVGW VP 304
model 9692G

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**772 611**	54	**206,18**
110	1	**772 628**	54	**208,05**
125	1	**772 635**	54	**214,48**
140	1	**772 642**	54	**245,18**
160	1	**772 659**	54	**239,87**
180	1	**772 666**	54	**314,41**
200	1	**772 673**	54	**308,49**
225	1	**772 680**	54	**328,76**



Geopress G-pripojovací kus s SC-Contur
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Geopress G-navŕtavacia armatúra model 9690G, 9692G
- červený bronz
- lisované pripojenie, prípojka navŕtavacej armatúry Viega

Vybavenie
tesniace prvky NBR, dvojitý tesniaci O-krúžok
Upozornenie
Iba v spojení s oporným puzdrom!
model 9693G

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
32	1	**772 390**	53	**63,11**
40	1	**772 406**	53	**62,10**
50	1	**772 413**	53	**74,86**
63	1	**772 420**	53	**141,49**



Geopress-teleskopická vstavaná súprava
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Geopress G-navŕtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navŕtavacia armatúra model 9690TW
- oceľ pozinkovaná
- plynule prestaviteľná

Vybavenie
ochranná rúrka pre teleskopickú funkciu a vyššiu stabilitu
model 9696

RO [m]	balenie	**artikel**	RS	**€**
0,70 – 1,00	1	**668 204**	54	**93,62**
1,00 – 1,50	1	**650 681**	54	**100,46**
1,25 – 1,80	1	**648 763**	54	**107,02**
1,50 – 2,00	1	**648 770**	54	**117,94**

RO = obal rúry



Ochranný krúžok
- pre následujúce produkty a použitie: použitie teleskopickej vstavanej súpravy iných výrobcov na utesnenie rúrky proti nečistotám
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Geopress G-navŕtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navŕtavacia armatúra model 9690TW
- kaučuk

model 9696.2

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**717 919**	54	**12,87**





Geopress-svorný krúžok
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Geopress G-navŕtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navŕtavacia armatúra model 9690TW, Geopress G-navŕtavacia armatúra model 9692G

model 9697

	balenie	artikel	RS	€
	1	**692 223**	54	**19,08**

PRÍSLUŠENSTVO



Oporné puzdro
- pre následujúce produkty a použitie: spojka Geopress/Maxiplex
- červený bronz

model 9605

pre d	s	balenie	artikel	RS	€
25	3	5	**701 857**	53	**10,51**
32	2,9	5	**469 146**	53	**6,85**
40	3,7	5	**469 351**	53	**8,33**
50	4,6	5	**469 306**	53	**11,46**
63	5,8	5	**469 368**	53	**15,45**

s = hrúbka steny




Geopress G-tesniaci prvok NBR
- pre následujúce produkty a použitie: plynová inštalácia

model 9615.7

pre d	balenie	artikel	RS	€
25	10	**656 317**	53	**2,32**
32	10	**656 324**	53	**2,47**
40	10	**656 331**	53	**3,02**
50	10	**656 348**	53	**3,67**
63	10	**656 355**	53	**4,98**


SYSTÉMOVÉ LISOVACIE NÁSTROJE



Pressgun 5-lisovací nástroj s akumulátorom, bez lisovacích čeľustí
Vybavenie
najnovšia technika lítium-iónových akumulátorov (18 V/2,0 Ah), akumulátorová nabíjačka 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostná technika, automatická indikácia údržby, LED lampa na osvetlenie lisovaných miest, kufor

model 2295.2

	balenie	artikel	RS	€
	1	**707 156**	74	**2.502,79**




Lisovací prstenec pre Geopress
- oceľ pozinkovaná

model 9696.1

ČKT	GS	balenie	artikel	RS	€
Z2	32	1	**469 429**[1]	74	**341,15**
Z2	40	1	**469 436**[1]	74	**404,77**
Z2	50	1	**469 443**[1]	74	**455,03**
Z2	63	1	**469 757**[1]	74	**523,81**

ČKT = pre čeľuste s kĺbovým ťahom
GS = pre Geopress
[1] pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740



Súprava lisovacích prstencov
PT2
pre Geopress
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: Geopress-kufor model 9696.79, lisovací prstenec artikel 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- lisovacie prstence oceľ pozinkovaná, čeľusť s kĺbovým ťahom oceľ fosfátovaná

Upozornenie
Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!
model 9696.7

GS	balenie	**artikel**	RS	**€**
32–63	1	**469 771**	74	**2.183,63**

GS = pre Geopress




Čeľusť s kĺbovým ťahom
PT2
pre systémové lisovacie prstence Viega
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz)
- oceľ fosfátovaná

Upozornenie
Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!
model 2296.2

typ	GS	SKS	MP	balenie	**artikel**	RS	**€**
Z2	32–63	42–108,0	1¼–2	1	**472 740**[1]	74	**478,84**


GS = pre Geopress
SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov
MP = pre Megapress
[1] pre použitie s následujúcimi produktmi: vložka do kufra lisovacie prstence model 2202.18



Geopress-ručné lisovacie kliešte
- pre následujúce produkty a použitie: ručné zlisovanie, stiesnená montážna situácia, všetky veľkosti
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Geopress G-navŕtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navŕtavacia armatúra model 9690TW, Geopress G-navŕtavacia armatúra model 9692G

model 9695.5

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**592 790**	74	**360,34**



Geopress-kufor
- pre použitie s následujúcimi produktmi: lisovací prstenec artikel 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- bez: lisovacie prstence, čeľusť s kĺbovým ťahom


model 9696.79

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
32–63	1	**485 672**	74	**50,04**



Systémové lisovacie nástroje

Technika vedenia potrubí



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Pre všetky lisovacie systémy Viega DN10 – DN100.

Systémové lisovacie nástroje Viega sú použiteľné pre všetky kovové lisovacie systémy Viega, ako aj pre lisovacie systémy Geopress a PE-Xc. Inovatívne lisovacie prstence Viega s čeľusťami s kĺbovým ťahom umožňujú zlisovanie v tých najužších priestoroch, ako sú potrubné šachty a predsteny.

Funkčná bezpečnosť, ako aj trvalá tesnosť lisovacích systémov Viega závisí podstatne od funkčnej a prevádzkovej bezpečnosti systémových lisovacích nástrojov Viega, t. j. lisovacieho prístroja Viega a systémových lisovacích čeľustí, prstenca, reťaze a (kĺbových) ťažných čeľustí. Tieto systémové lisovacie nástroje sú vyvinuté a schválené špeciálne pre spracovanie lisovacích systémov Viega. Viega nepreveruje, či sa tieto systémové lisovacie nástroje môžu použiť na lisovanie systémov iných výrobcov. Pri používaní pre systémy iných výrobcov nemôže Viega prevziať žiadnu záruku.

Údržbové upozornenia pre systémové lisovacie nástroje Viega:

- **Systémové lisovacie nástroje**

Systémové lisovacie nástroje Viega vytvárajú definovaný tlak pre lisovanie. Prevádzková bezpečnosť, ktorá je pre to potrebná, predpokladá tesný hydraulický systém, pričom pri tomto sa nemožno vyhnúť prirodzenému opotrebovaniu na takto vysoko zaťažovaných konštrukčných dieloch. Aby bola trvalo daná prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť systémových lisovacích nástrojov, treba tieto pravidelne podrobovať údržbe. Toto sa uskutočňuje spravidla odoslaním nástrojov servisným miestam určených firmou Viega alebo príležitostne prostredníctvom akcií u zákazníka, v servisných miestach odborného veľkoobchodu.

- **Systémové lisovacie čeľuste, reťaze, prstence a (kĺbové) ťažné čeľuste**

Dôrazne sa odporúča nechať pri údržbe systémových lisovacích prístrojov skontrolovať aj systémové lisovacie čeľuste, reťaze a prstence. Pri tomto sa vymieňajú opotrebovávané súčasti, opravujú lisovacie obrysy a znova nastavujú systémové lisovacie čeľuste, reťaze a prstence. Od roku 2012 dostávajú systémové lisovacie čeľuste, reťaze a prstence postupne údržbovú nálepku, ktorá ukazuje nasledujúci odporúčaný termín údržby.



Príklad: nasledujúca údržba 3. štvrťrok 2023. Nová nálepka po uskutočnení údržby prostredníctvom servisného miesta Viega.

Systémové lisovacie nástroje Viega/servisné intervaly:

- **Pressgun 5** (pre DN10 – DN100)

LED indikácia po 40 000 zlisovaniach. Bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 zlisovaniach – najneskôr však po 4 rokoch, podľa toho, čo nastane skôr.

- **Pressgun Picco** (pre DN10 – DN32)
- **Pressgun 4E a 4B** (pre DN10 – DN100)

LED indikácia po 30 000 zlisovaniach. Bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 zlisovaniach – najneskôr však po 4 rokoch, podľa toho, čo nastane skôr.

- **Typ PT3-AH** (pre DN10 – DN100)
- **Picco** (pre DN10 – DN32)
- **Typ PT3-H/EH** (pre DN10 – DN100)

LED indikácia po 20 000 zlisovaniach. Bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 zlisovaniach – najneskôr však po 4 rokoch, podľa toho, čo nastane skôr.

- **Typ 2** (pre DN10 – DN100)

Minimálne každé 2 roky.

- **Akumulátorový lisovací nástroj Viega model 2478** (pre d 12 – 22 a d 14 – 20)

Minimálne raz ročne.

- **Akumulátorový lisovací nástroj Viega model 2475** (pre DN10 – DN100)

LED indikácia po 20 000 zlisovaniach. Najneskôr však po 4 rokoch, podľa toho, čo nastane skôr.

Servisné miesta autorizované firmou Viega:

- Firma Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH Standort-Süd

Neue Gautinger Str. 21, 82110 Germering
Telefón: 089-130 111 03, Telefax: 089-130 111 98
service@hhhydraulik.com, www.hhhydraulik.com

- Firma Hans-Joachim Voigt & Sohn

Nordlichtstraße 48/50, 13405 Berlin
Telefón: 030-413-4041, Telefax: 030-413-3057
info@voigt-und-sohn.de, www.voigt-und-sohn.de

- Firma Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH

Billwerder Billdeich 601 C, 21033 Hamburg
Telefón: 040-751190-0, Telefax: 040-751190-39
info@hhhydraulik.com, www.hhhydraulik.com

- Firma Mátl & Bula spol. s r.o.

Stará Pošta 750
664 61 Rajhrad u Brna
Telefón: +420 547 424 424
info@matl-bula.cz, www.matl-bula.cz

Upozornenie

Prosím, dodržiavajte povinnú starostlivosť a riaďte sa týmito údržbovými pokynmi. Vo všeobecnosti platí: bezpečnosť vďaka údržbe. Pri nedodržiavaní nemožno prevziať zodpovednosť za poranenia osôb.

Systémové lisovacie nástroje Viega (lisovacie nástroje s príslušnými lisovacími čeľusťami, reťazami alebo prstencami) sa členia nasledovne:

- **Picco**: lisovacie čeľuste alebo prstence vhodné k akumulátorovým lisovacím nástrojom Picco a Pressgun Picco
- **PT2**: lisovacie čeľuste, reťaze alebo prstence vhodné k lisovacím nástrojom typu 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5

Systémový prehľad kovových lisovacích spojovacích systémov (PMP)

Profipress; Profipress G; Profipress S
Sanpress; Sanpress Inox; Sanpress Inox G
Prestabo
Easytop a plynové armatúry

Ak nie je uvedené inak, možno všetky čeľuste s kĺbovým ťahom Viega, na prácu s lisovacími prstencami Viega, používať nasledujúcim spôsobom:

P1 (artikel 622 657) pre Pressgun Picco: do d 32, resp. d 35 a D¾ vrátane
Z1 (artikel 472 733) pre Pressgun 5: do d 32, resp. d 35 a D¾ vrátane
Z2 (artikel 472 740) pre Pressgun 5: všetky väčšie rozmery do d 108,0, resp. D2 vrátane

OBSAH

Systémové lisovacie nástroje
Pressgun Picco 292
Pressgun 5 292
Pressgun 6 293

Systémové lisovacie čeľuste Picco
Kovové lisovacie spojovacie systémy 294
Megapress 294
Plastové potrubné systémy 295

Systémové lisovacie čeľuste PT2
Kovové lisovacie spojovacie systémy 296
Megapress 297
Plastové potrubné systémy 298

Systémové lisovacie prstence, systémové lisovacie reťaze
Čeľuste s kĺbovým ťahom 300
Kovové lisovacie spojovacie systémy 301
Megapress 304
Geopress 304

Pressgun-Press Booster
Lisovacie súpravy 306
Jednotlivé diely 306

Nástroje pre vlisovacie prípojky
Súprava náradia 307
Náhradné diely 307

Systémové ručné lisovacie kliešte
Plastové potrubné systémy 309

Náhradné diely, príslušenstvo
Akumulátory, akumulátorové nabíjačky 310
Ošetrovacie prostriedky 311
Rezáky rúr 311
Nožnice na rúrky 312
Odhrotovače 312
Odplášťovacie náradie 313
Náhradné diely 313
Kufre, vložky do kufrov 313

Systémový kufor
Kufre 317
Vložky do kufrov 317


Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.




SYSTÉMOVÉ LISOVACIE NÁSTROJE
PRESSGUN PICCO



Pressgun Picco-lisovací nástroj
s akumulátorom, bez lisovacích čeľustí
Vybavenie
lítium-iónová akumulátorová technika, akumulátor 18 V/2,0 Ah, akumulátorová nabíjačka 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostná technika, automatická indikácia údržby, LED lampa na osvetlenie lisovaných miest, kufor s miestom pre napájací zdroj
model 2489.2


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**735 470**	74	**2.261,69**



Pressgun Picco-súprava lisovacích nástrojov
s akumulátorom, s lisovacími čeľusťami pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- vo výbave: lisovacia čeľusť Picco artikel 485 511, 485 535, 485 542
Vybavenie
lítium-iónová akumulátorová technika, akumulátor 18 V/2,0 Ah, akumulátorová nabíjačka 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostná technika, automatická indikácia údržby, LED lampa na osvetlenie lisovaných miest, kufor s miestom pre napájací zdroj
model 2489.1


pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15/22/28	1	**735 456**	74	**2.618,80**

SYSTÉMOVÉ LISOVACIE NÁSTROJE
PRESSGUN 5




Pressgun 5-lisovací nástroj
s napájacím zdrojom, bez lisovacích čeľustí
Vybavenie
napájací zdroj 230 V/50 Hz, patentovaná bezpečnostná technika, automatická indikácia údržby, LED lampa na osvetlenie lisovaných miest, kufor
Upozornenie
Možnosť sieťového napájania cez napájací zdroj obsiahnutý v rozsahu dodávky!
model 2295.1

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**707 163**	74	**2.225,94**




Pressgun 5-lisovací nástroj
s akumulátorom, bez lisovacích čeľustí
Vybavenie
najnovšia technika lítium-iónových akumulátorov (18 V/2,0 Ah), akumulátorová nabíjačka 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostná technika, automatická indikácia údržby, LED lampa na osvetlenie lisovaných miest, kufor
model 2295.2

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**707 156**	74	**2.502,79**



Pressgun 5-súprava lisovacích nástrojov
s napájacím zdrojom, s lisovacími čeľusťami pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- vo výbave: lisovacia čeľusť PT2 artikel 461 898, 461 911, 461 928
Vybavenie
napájací zdroj 230 V/50 Hz, patentovaná bezpečnostná technika, automatická indikácia údržby, LED lampa na osvetlenie lisovaných miest, kufor
Upozornenie
Možnosť sieťového napájania cez napájací zdroj obsiahnutý v rozsahu dodávky!
model 2293.1

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15/22/28	1	**707 026**	74	**2.663,67**




Pressgun 5-súprava lisovacích nástrojov
s akumulátorom, s lisovacími čeľusťami pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- vo výbave: lisovacia čeľusť PT2 artikel 461 898, 461 911, 461 928

Vybavenie
najnovšia technika lítium-iónových akumulátorov (18 V/2,0 Ah), akumulátorová nabíjačka 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostná technika, automatická indikácia údržby, LED lampa na osvetlenie lisovaných miest, kufor
model 2293.2

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15/22/28	1	**707 019**	74	**2.898,34**

SYSTÉMOVÉ LISOVACIE NÁSTROJE PRESSGUN 6



Pressgun 6B-lisovací nástroj
so sieťovým pripojením
- pre následujúce produkty a použitie: všetky systémové lisovacie čeľuste, lisovacie prstence, lisovacie reťaze a (kĺbové) ťažné čeľuste Viega s rozhraním PT2
- vo výbave: systémový kufor artikel 792 169, krycia vložka artikel 792 190, vložka do kufra artikel 792 329
- uchytenie lisovacej čeľuste otočné o 180°, mechanické blokovanie lisovacích čeľustí


Technické údaje
lisovacia sila 32
sieťové napätie 220–240 V/50–60 Hz
model 2295.5

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**790 875**	74	**1.286,19**

NOVÉ



SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČEĽUSTE PICCO
KOVOVÉ LISOVACIE SPOJOVACIE SYSTÉMY



Lisovacia čeľusť
Picco
pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- oceľ fosfátovaná

model 2484.9

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	1	**485 504**	74	**170,56**
14	1	**490 119**	74	**154,84**
15	1	**485 511**	74	**170,56**
16	1	**490 126**	74	**154,84**
18	1	**485 528**	74	**170,56**
22	1	**485 535**	74	**170,56**
28	1	**485 542**	74	**170,56**
35	1	**650 070**	74	**179,51**




Lisovacia čeľusť
Picco
s funkciou západky, pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- oceľ fosfátovaná

Upozornenie
Montáž jednou rukou vďaka samostatnému uzavretiu lisovacej čeľuste pri lisovaní.

model 2489.9

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	1	**735 371**	74	**170,80**
15	1	**735 388**	74	**170,80**
18	1	**735 395**	74	**170,80**
22	1	**735 401**	74	**170,80**
28	1	**735 418**	74	**174,68**
35	1	**735 425**	74	**174,68**



Súprava lisovacích čeľustí
Picco
pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie čeľuste Picco model 2202.2, krycia vložka model 2202.90, lisovacia čeľusť Picco artikel 485 511, 485 535, 485 542

model 2202.20

pre d	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
15/22/28	3	1	**792 534**	74	**512,93**

ks = počet v súprave

NOVÉ

SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČEĽUSTE PICCO
MEGAPRESS




Lisovacia čeľusť
Picco
pre Megapress
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- oceľ fosfátovaná

model 4284.9

pre D	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅜	1	**740 238**	74	**204,24**
½	1	**718 305**	74	**204,24**

SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČEĽUSTE PICCO
PLASTOVÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY




Lisovacia čeľusť
Picco
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- oceľ fosfátovaná

model 2484.7

F	Sl	PX	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	12		1	**616 915**	74	**181,49**
14/15			1	**485 559**	74	**180,71**
16/17			1	**485 566**	74	**180,71**
20			1	**485 573**	74	**180,71**
25			1	**485 580**	74	**180,71**
		32	1	**657 192**	74	**192,94**

F = pre Fonterra
Sl = pre Smartloop
PX = pre Pexfit Pro




Súprava lisovacích čeľustí
Picco
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie čeľuste Picco model 2202.2, krycia vložka model 2202.90, lisovacia čeľusť Picco artikel 485 566, 485 573, 485 580

model 2202.23

SF	F	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
16–25	16–25	3	1	**793 463**	74	**524,29**

SF = pre Sanfix Fosta
F = pre Fonterra
ks = počet v súprave

NOVÉ



Lisovacia čeľusť
Picco
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- oceľ fosfátovaná


model 2784.7

pre d	VS	PX	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	16	16	1	**556 297**	74	**180,71**
20	20	20	1	**490 980**	74	**180,71**
25	25	25	1	**490 997**	74	**180,71**
32	32	32	1	**751 371**	74	**164,05**

VS = pre Viega Smartpress
PX = pre Pexfit Pro




SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČEĽUSTE PT2
KOVOVÉ LISOVACIE SPOJOVACIE SYSTÉMY



Lisovacia čeľusť
PT2
pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- oceľ fosfátovaná

model 2299.9

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	1	**461 881**	74	**242,01**
14	1	**689 599**	74	**220,86**
15	1	**461 898**	74	**242,01**
16	1	**689 605**	74	**220,86**
18	1	**461 904**	74	**242,01**
22	1	**461 911**	74	**242,01**
28	1	**461 928**	74	**242,01**
35	1	**461 935**	74	**268,08**
42	1	**689 032**	74	**347,11**
54	1	**689 049**	74	**438,22**




Súprava lisovacích čeľustí
PT2
pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie čeľuste PT2 model 2202.1, krycia vložka model 2202.60, lisovacia čeľusť PT2 artikel 461 898, 461 911, 461 928

model 2202.30

pre d	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
15/22/28	3	1	**793 470**	74	**533,86**

NOVÉ

ks = počet v súprave




Súprava lisovacích čeľustí
PT2
pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: kufor model 2299.61, lisovacia čeľusť PT2 artikel 461 898, 461 904, 461 911, 461 928

model 2299.62

pre d	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
15–28	4	1	**449 377**	74	**858,26**

ks = počet v súprave



Súprava lisovacích čeľustí
PT2
pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: kufor model 2299.61, lisovacia čeľusť PT2 artikel 461 881, 461 898, 461 904, 461 911, 461 928, 461 935

model 2299.6

pre d	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
12–35	6	1	**313 012**	74	**1.262,12**

ks = počet v súprave



Súprava lisovacích čeľustí
PT2
pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: kufor model 2299.49, lisovacia čeľusť PT2 artikel 689 032, 689 049

model 2299.91

pre d	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
42/54	2	1	**693 749**	74	**814,09**

ks = počet v súprave


SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČEĽUSTE PT2 MEGAPRESS



Lisovacia čeľusť
PT2
pre Megapress
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- oceľ fosfátovaná

model 4299.9

pre D	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅜	1	**740 221**	74	**222,33**
½	1	**638 221**	74	**220,55**
¾	1	**638 238**	74	**243,81**
1	1	**638 245**	74	**284,18**




Súprava lisovacích čeľustí
PT2
pre Megapress
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie čeľuste PT2 model 2202.1, krycia vložka model 2202.60, lisovacia čeľusť PT2 artikel 638 221, 638 238, 638 245

model 2202.31

pre D	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
½–1	3	1	**793 487**	74	**767,28**

NOVÉ

ks = počet v súprave




Lisovacia súprava
PT2
pre Megapress
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: čeľusť s KÍbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovacia čeľusť PT2 artikel 638 221, 638 238, 638 245, lisovací prstenec artikel 639 457, 639 471, 639 488
- oceľ fosfátovaná

Vybavenie
kufor
model 4299.61

pre D	balenie	**artikel**	RS	**€**
½–2	1	**719 579**	74	**2.704,03**

SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČEĽUSTE PT2
PLASTOVÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY




Lisovacia čeľusť
PT2
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- oceľ fosfátovaná

model 2799.7

VS	F	SI	PX	balenie	**artikel**	RS	**€**
	12	12		1	**425 302**	74	**216,18**
16			16	1	**425 319**	74	**216,18**
20			20	1	**425 326**	74	**216,18**
25			25	1	**446 192**	74	**216,18**
32			32	1	**591 052**	74	**216,18**
40			40	1	**590 925**	74	**379,72**
50			50	1	**590 932**	74	**512,97**
63			63	1	**590 949**	74	**682,05**

VS = pre Viega Smartpress
F = pre Fonterra
SI = pre Smartloop
PX = pre Pexfit Pro




Súprava lisovacích čeľustí
PT2
pre Viega Smartpress, Pexfit Pro
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: lisovacia čeľusť PT2 artikel 425 319, 425 326, 446 192, systémový kufor artikel 792 169, vložka do kufra lisovacie čeľuste PT2 artikel 792 206, krycia vložka artikel 796 921

model 2202.34

VS	PX	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
16–25	16–25	3	1	**793 517**	74	**626,03**

NOVÉ

VS = pre Viega Smartpress
PX = pre Pexfit Pro
ks = počet v súprave



Lisovacia čeľusť
PT2
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- oceľ fosfátovaná

model 2299.7

F	balenie	**artikel**	RS	**€**
14/15	1	**439 064**[1]	74	**208,33**
16/17	1	**351 540**	74	**208,33**
20	1	**351 557**	74	**208,33**
25	1	**351 564**	74	**214,44**

F = pre Fonterra
[1)] Odporúčané aj pre lisovací nástroj typu 1!




Súprava lisovacích čeľustí
PT2
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: lisovacia čeľusť PT2 artikel 425 319, 425 326
- oceľ fosfátovaná

Vybavenie
miesto pre d25, d32, d40
Upozornenie
Nevhodné pre lisovací nástroj typu 1!
model 2799.8

VS	PX	balenie	**artikel**	RS	**€**
16–20	16–20	1	**751 395**	74	**374,84**

VS = pre Viega Smartpress
PX = pre Pexfit Pro



Súprava lisovacích čeľustí
PT2
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: lisovacia čeľusť PT2 artikel 425 319, 425 326, 446 192, 591 052
- oceľ fosfátovaná


Vybavenie
miesto pre d40
Upozornenie
Nevhodné pre lisovací nástroj typu 1!
model 2799.81

VS	PX	balenie	**artikel**	RS	**€**
16–32	16–32	1	**751 388**	74	**724,53**

VS = pre Viega Smartpress
PX = pre Pexfit Pro



SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRSTENCE, SYSTÉMOVÉ LISOVACIE REŤAZE
ČEĽUSTE S KĹBOVÝM ŤAHOM



Čeľusť s kĺbovým ťahom
P1, Picco
pre systémové lisovacie prstence Viega
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- oceľ fosfátovaná

model 2496.1

SKS	MP	VS	balenie	**artikel**	RS	**€**
12–35	½–¾	16–32	1	**622 657**	74	**243,41**

SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov
MP = pre Megapress
VS = pre Viega Smartpress



Čeľusť s kĺbovým ťahom
PT2
pre systémové lisovacie prstence Viega
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz)
- oceľ fosfátovaná

Upozornenie
Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!

model 2296.2

typ	GS	SKS	MP	VS	balenie	**artikel**	RS	**€**
Z1	25	12–35	½–¾	16–32	1	**472 733**	74	**243,41**
Z2	32–63	42–108,0	1¼–2		1	**472 740**[1]	74	**478,84**

GS = pre Geopress
SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov
MP = pre Megapress
VS = pre Viega Smartpress
[1)] pre použitie s následujúcimi produktmi: vložka do kufra lisovacie prstence model 2202.18




Ťažná čeľusť
PT2
pre lisované spojky Sanpress XL (červený bronz)
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nevhodné pre: Profipress XL, Profipress G XL (med), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (ušľachtilá oceľ), Prestabo XL
- iba v spojení s: lisovacia reťaz model 2297.2XL
- oceľ fosfátovaná

model 2297.1XL

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
76,1–108	1	**359 232**	74	**406,71**


SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRSTENCE, SYSTÉMOVÉ LISOVACIE REŤAZE KOVOVÉ LISOVACIE SPOJOVACIE SYSTÉMY



Lisovací prstenec
pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- oceľ fosfátovaná
model 2296.1

ČKT	pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
P1/Z1	12	1	**622 442**[1]	74	**146,20**
P1/Z1	15	1	**472 665**[1]	74	**146,20**
P1/Z1	18	1	**472 672**[1]	74	**146,20**
P1/Z1	22	1	**472 689**[1]	74	**146,20**
P1/Z1	28	1	**472 696**[1]	74	**158,37**
P1/Z1	35	1	**472 702**[1]	74	**172,57**
Z2	42	1	**472 719**[2]	74	**410,12**
Z2	54	1	**472 726**[2]	74	**422,29**

ČKT = pre čeľuste s kĺbovým ťahom
[1)] pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom P1, Picco artikel 622 657, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 733
[2)] pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740



Súprava lisovacích prstencov
Picco, PT2
pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie prstence model 2202.4, krycia vložka model 2202.90, lisovací prstenec artikel 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

Vybavenie
miesto pre čeľusť s kĺbovým ťahom, artikel 622 657 (model 2496.1) a artikel 472 733 (model 2296.2)
model 2202.40

pre d	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
12–35	6	1	**793 524**	74	**1.009,21**

ks = počet v súprave


NOVÉ



Lisovací prstenec
- pre následujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (med)
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz), Megapress XL
- pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- oceľ fosfátovaná
model 2497.2XL

ČKT	pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
Z2	64,0	1	**578 671**[1]	74	**676,12**
Z2	76,1	1	**562 878**	74	**721,38**
Z2	88,9	1	**562 885**	74	**751,33**
Z2	108,0	1	**562 892**	74	**804,70**

ČKT = pre čeľuste s kĺbovým ťahom
[1)] aj pre Profipress G XL




Súprava lisovacích prstencov
PT2
pre Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz), Megapress XL
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie prstence model 2202.6, krycia vložka model 2202.90, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 562 878

Vybavenie
miesto pre lisovací prstenec, artikel 578 671 alebo 650 629
model 2202.50

NOVÉ

pre d	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
76,1	2	1	**793 562**	74	**898,40**

ks = počet v súprave




NOVÉ

Súprava lisovacích prstencov
PT2
pre Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz), Megapress XL
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie prstence model 2202.18, krycia vložka model 2202.90, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 562 885, 562 892

Vybavenie
miesto pre čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 578 671 alebo 650 629
model 2202.51

pre d	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
88,9–108	2	1	**793 579**	74	**1.170,80**

ks = počet v súprave




Súprava lisovacích prstencov
Picco
pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- vo výbave: čeľusť s kĺbovým ťahom P1 Picco model 2496.1, kufor model 2496.9, lisovací prstenec artikel 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442
- oceľ fosfátovaná

Vybavenie
kufor s miestom pre čeľuste s kĺbovým ťahom Z1
model 2496.3

ČKT	pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
P1	12–35	1	**622 664**	74	**1.048,82**

ČKT = pre čeľuste s kĺbovým ťahom




Súprava lisovacích prstencov
PT2
pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: kufor model 2496.9, lisovací prstenec artikel 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 733, lisovací prstenec artikel 622 442
- oceľ fosfátovaná

Vybavenie
kufor s miestom pre čeľuste s kĺbovým ťahom P1
model 2496.5

ČKT	pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
Z1	12–35	1	**639 495**	74	**1.048,82**

ČKT = pre čeľuste s kĺbovým ťahom




Súprava lisovacích prstencov
PT2
pre kovové lisovacie spojovacie systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: lisovací prstenec artikel 472 719, 472 726, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- oceľ fosfátovaná

Vybavenie
kufor
model 2296.4

ČKT	pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
Z2	42–54	1	**472 764**	74	**1.109,55**

ČKT = pre čeľuste s kĺbovým ťahom



Súprava lisovacích prstencov
PT2
- pre následujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (meď), Seapress XL
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz)
- vo výbave: kufor model 2497.5XL, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 562 878, 562 885, 562 892
- oceľ fosfátovaná

model 2497.3XL

ČKT	pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
Z2	76,1–108	1	**562 854**	74	**2.869,72**


ČKT = pre čeľuste s kĺbovým ťahom



Lisovacia reťaz
pre lisované spojky Sanpress XL (červený bronz)
- nevhodné pre: Profipress XL, Profipress G XL (meď), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (ušľachtilá oceľ), Prestabo XL
- iba v spojení s: ťažná čeľusť PT2 model 2297.1XL
- oceľ fosfátovaná

model 2297.2XL

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
76,1	1	**359 249**	74	**978,41**
88,9	1	**359 256**	74	**1.173,12**
108,0	1	**359 263**	74	**1.188,89**



Súprava lisovacích reťazí
PT2
pre lisované spojky Sanpress XL (červený bronz)
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nevhodné pre: Profipress XL, Profipress G XL (meď), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (ušľachtilá oceľ), Prestabo XL
- vo výbave: ťažná čeľusť PT2 model 2297.1XL, lisovacia reťaz model 2297.2XL, kufor model 2297.4XL
- oceľ fosfátovaná

model 2297.3XL

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
76,1–108	1	**362 959**	74	**3.909,41**


SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRSTENCE, SYSTÉMOVÉ LISOVACIE REŤAZE MEGAPRESS



Lisovací prstenec
pre Megapress
- oceľ fosfátovaná
model 4296.1

ČKT	pre D	balenie	artikel	RS	€
P1/Z1	½	1	**639 426**	74	**380,00**
P1/Z1	¾	1	**639 433**[1]	74	**n.d.**
Z2	1¼	1	**639 457**[2]	74	**319,66**
Z2	1½	1	**639 471**[2]	74	**332,87**
Z2	2	1	**639 488**[2]	74	**485,19**

ČKT = pre čeľuste s KÍbovým ťahom
[1] pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s KÍbovým ťahom P1, Picco artikel 622 657, čeľusť s KÍbovým ťahom PT2 artikel 472 733
[2] pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s KÍbovým ťahom PT2 artikel 472 740




NOVÉ

Súprava lisovacích prstencov
PT2
pre Megapress
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra model 2202.27, krycia vložka model 2202.90, čeľusť s KÍbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 639 457, 639 471, 639 488
model 2202.42

pre D	ks	balenie	artikel	RS	€
1¼–2	4	1	**793 548**	74	**1.780,31**

ks = počet v súprave


SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRSTENCE, SYSTÉMOVÉ LISOVACIE REŤAZE GEOPRESS



Lisovací prstenec
pre Geopress
- oceľ pozinkovaná
model 9696.1

ČKT	GS	balenie	artikel	RS	€
Z1	25	1	**469 412**[1]	74	**312,20**
Z2	32	1	**469 429**[2]	74	**341,15**
Z2	40	1	**469 436**[2]	74	**404,77**
Z2	50	1	**469 443**[2]	74	**455,03**
Z2	63	1	**469 757**[2]	74	**523,81**

ČKT = pre čeľuste s KÍbovým ťahom
GS = pre Geopress
[1] pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s KÍbovým ťahom PT2 artikel 472 733
[2] pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s KÍbovým ťahom PT2 artikel 472 740



Súprava lisovacích prstencov
PT2
pre Geopress
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- vo výbave: Geopress-kufor model 9696.79, lisovací prstenec artikel 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- lisovacie prstence oceľ pozinkovaná, čeľusť s kĺbovým ťahom oceľ fosfátovaná


Upozornenie
Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!
model 9696.7

GS	balenie	**artikel**	RS	**€**
32–63	1	**469 771**	74	**2.183,63**

GS = pre Geopress




PRESSGUN-PRESS BOOSTER
LISOVACIE SÚPRAVY



Lisovacia súprava
PT2
pre Megapress XL
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5
- vo výbave: základný kufor 595x440 model 2201, Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL, Megapress-vložka do kufra model 4296.8XL, popruh na rameno model 4297.4XL, lisovací prstenec artikel 753 870
- oceľ fosfátovaná

model 4296.2XL

pre D	balenie	**artikel**	RS	**€**
2½	1	**762 056**	74	**3.274,05**




Súprava lisovacích prstencov
pre Megapress XL
- iba v spojení s: Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL
- vo výbave: základný kufor 464x354 model 2200, Megapress-vložka do kufra model 4295.9XL, lisovací prstenec artikel 753 887, 753 900
- oceľ fosfátovaná

model 4296.5XL

pre D	balenie	**artikel**	RS	**€**
3–4	1	**762 063**	74	**2.201,21**

PRESSGUN-PRESS BOOSTER
JEDNOTLIVÉ DIELY



Pressgun-Press Booster
PT2
pre Megapress XL
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5
- oceľ fosfátovaná

model 4296.4XL


pre D	balenie	**artikel**	RS	**€**
2½–4	1	**753 924**	74	**2.358,37**



Lisovací prstenec
pre Megapress XL
- iba v spojení s: Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL
- oceľ fosfátovaná

model 4296.1XL

pre D	balenie	**artikel**	RS	**€**
2½	1	**753 870**	74	**956,10**
3	1	**753 887**	74	**1.047,14**
4	1	**753 900**	74	**1.129,12**




Popruh na rameno
- pre použitie s následujúcimi produktmi: lisovacia súprava PT2 model 4296.2XL, Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL

Upozornenie
Vhodné na nosenie Press Boosteru k nástroju Pressgun jednotlivo alebo v spojení s vhodným systémovým lisovacím nástrojom (na tento účel príp. použite priložené popruhy)!

model 4297.4XL

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**762 117**	74	**67,07**

NÁSTROJE PRE VLISOVACIE PRÍPOJKY
SÚPRAVA NÁRADIA



Súprava náradia
vlisovacia prípojka, PT2
- pre následujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255, vytvorenie závitových prípojov v potrubiach

Vybavenie
vŕtacia šablóna, vŕtací hriadeľ, pomôcka pre nastavenie polohy, vlisovací nástroj, vŕtacia korunka, kufor, miesto pre vlisovaciu prípojku Megapress
model 4278.5

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**731 243**	74	**896,75**

NÁSTROJE PRE VLISOVACIE PRÍPOJKY
NÁHRADNÉ DIELY



Vlisovací nástroj
PT2
- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Megapress-vlisovacia prípojka model 4212.2

model 4278.90

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**771 089**	74	**152,91**



Čap
vlisovací nástroj
- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5, vlisovací nástroj PT2 model 4278.90

model 4278.92

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**771 102**	74	**31,25**



Vŕtacia korunka
- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- oceľ

model 4278


Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
27	1	**731 151**	74	**23,40**



Strediaci vrták
- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- oceľ

model 4279

Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
6	1	**734 688**	74	**12,13**




Adaptér
uchytenie SDS plus
- pre použitie s následujúcimi produktmi: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5

model 4278.91

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**771 096**	74	**30,27**






Adaptér
uchytenie pre šesťhran
- pre následujúce produkty a použitie: použitie so skľúčidlom bez uchytenia SDS-plus
- pre použitie s následujúcimi produktmi: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- oceľ

Vybavenie
šesťhran pre skľúčidlo
model 4280

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**735 753**	74	**36,46**




Pomôcka pre nastavenie polohy
- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Megapress-vlisovacia prípojka model 4212.2
- ušľachtilá oceľ

model 4278.6

pre D	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	1	**746 353**	74	**28,02**
2	1	**746 025**	74	**29,92**
2½	1	**746 032**	74	**31,78**
3	1	**746 049**	74	**33,63**
4	1	**746 452**	74	**42,93**
5	1	**746 469**	74	**46,67**
6	1	**746 476**	74	**54,15**


SYSTÉMOVÉ RUČNÉ LISOVACIE KLIEŠTE
PLASTOVÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY



Geopress-ručné lisovacie kliešte
- pre následujúce produkty a použitie: ručné zlisovanie, stiesnená montážna situácia, všetky veľkosti
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Geopress G-navŕtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navŕtavacia armatúra model 9690TW, Geopress G-navŕtavacia armatúra model 9692G

model 9695.5


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**592 790**	74	**360,34**



Montážne kliešte
- pre následujúce produkty a použitie: rúra PE-Xc
- oceľ

model 2040.8


pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
16–20	1	**264 482**	74	**68,91**



Ručné lisovacie kliešte
- pre následujúce produkty a použitie: lisovaná spojka, Viega Smartpress

model 2782.5

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	1	**483 456**	74	**270,65**
20	1	**644 956**	74	**437,17**
25	1	**483 470**	74	**437,17**




Ručné lisovacie kliešte
- pre následujúce produkty a použitie: systém PE-Xc, systém PB

model 2782

pre d	F	Sl	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	12	12	1	**401 436**	74	**270,65**

F = pre Fonterra
Sl = pre Smartloop



Viega Smartpress/Pexfit Pro-súprava náradia
Vybavenie
ručné lisovacie kliešte pre d16, ručné lisovacie kliešte pre d20, nožnice na rúrky, miesto pre d25, kufor

model 4780.4

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
16/20	1	**656 874**	74	**917,85**



NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO
AKUMULÁTORY, AKUMULÁTOROVÉ NABÍJAČKY




Akumulátor
Makita
- pre následujúce produkty a použitie: akumulátorové lisovacie nástroje PT3-AH a Picco

model 2485.8

U [V]	K [Ah]	balenie	artikel	RS	€
14,4	2,6	1	**462 307**	74	**392,12**

U = napätie (V)
K = kapacita (Ah)



Akumulátorová nabíjačka
Makita
- pre následujúce produkty a použitie: akumulátorové lisovacie nástroje PT3-AH a Picco

model 2485.7

U [V]	balenie	artikel	RS	€
230/14,4	1	**462 314**	74	**324,71**

U = napätie (V)




Akumulátor
lítium-iónový
najnovšia generácia akumulátorov, vyššia kapacita
- pre následujúce produkty a použitie: akumulátorové lisovacie nástroje Pressgun 4B, Pressgun 5 a Pressgun Picco
- pre použitie s následujúcimi produktmi: akumulátorová nabíjačka model 2487, 2488.3

model 2488.1

U [V]	K [Ah]	balenie	artikel	RS	€
18	2,0	1	**707 088**	74	**327,55**
18	4,0	1	**707 262**	74	**430,36**

U = napätie (V)
K = kapacita (Ah)



NOVÉ

Akumulátor
lítium-iónový
- pre následujúce produkty a použitie: všetky lisovacie nástroje Viega poháňané 18V batériou
- pre použitie s následujúcimi produktmi: akumulátorová nabíjačka model 2488.3, akumulátorová nabíjačka pre 18V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega model 2488.65

Vybavenie
zobrazenie úrovne nabitia
model 2488.63

U [V]	K [Ah]	balenie	artikel	RS	€
18	2,5	1	**790 912**	74	**174,47**
18	5	1	**790 929**	74	**357,27**

U = napätie (V)
K = kapacita (Ah)



NOVÉ

Akumulátorová nabíjačka
pre 18V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega
- pre použitie s následujúcimi produktmi: akumulátor lítium-iónový model 2488.1, 2488.63

Technické údaje
rozsah vstupného napätia 110–250 V AC/50–60 Hz; 11,8–15,8 V DC
menovité výstupné napätie 18 V DC

Upozornenie
Sieťový kábel je nutné objednať zvlášť!
model 2488.65


balenie	artikel	RS	€
1	**790 936**	74	**159,53**



NOVÉ

Prípojný kábel
12V zásuvka do auta podľa SAE J563
model 2488.7

balenie	artikel	RS	€
1	**797 737**	74	**n.d.**



NOVÉ

Prípojný kábel
Typ C (CEE7/16) / C7
- pre použitie s následujúcimi produktmi: akumulátorová nabíjačka pre 18V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega model 2488.65

model 2488.67

	balenie	artikel	RS	€
	1	**796 884**	74	**13,28**




Akumulátorová nabíjačka
- pre následujúce produkty a použitie: akumulátorové lisovacie nástroje Pressgun 4B, Pressgun 5 a Pressgun Picco
- pre použitie s následujúcimi produktmi: akumulátor lítium--iónový model 2486.2, 2487.8, 2488.1

model 2488.3

U [V]	balenie	artikel	RS	€
230/18	1	**707 101**	74	**284,21**

U = napätie (V)




Napájací zdroj
- pre následujúce produkty a použitie: akumulátorové lisovacie nástroje Pressgun 4B, Pressgun 5 a Pressgun Picco

model 2488.2

U [V]	balenie	artikel	RS	€
230	1	**707 095**	74	**329,41**

U = napätie (V)

NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO OŠETROVACIE PROSTRIEDKY



Ošetrovací olej
- pre následujúce produkty a použitie: lisovací nástroj, lisovacia čeľusť, lisovací prstenec, lisovacia reťaz, čeľusť s kĺbovým ťahom, Press Booster, pohon lisovacieho prstenca

model 2499

obsah [ml]	balenie	artikel	RS	€
120	1	**667 924**	74	**15,52**




Čistiace rúno
- pre následujúce produkty a použitie: čistenie spájkovaného miesta na medenej rúrke alebo spájkovaných tvarovkách, údržba a ošetrovanie systémových lisovacích čeľustí, reťazí a prstencov
- bezkovové

model 94961

L	B	balenie	artikel	RS	€
13	6	10/250	**104 412**	74	**0,42**

L = dĺžka
B = šírka

NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO REZÁKY RÚR



Rezák rúr
- pre následujúce produkty a použitie: medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

model 2290

pre d	balenie	artikel	RS	€
6–35	1	**652 128**	74	**105,97**
6–65	1	**652 135**	74	**210,65**




Rezné koliesko
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rezák rúr model 2290
- oceľ

model 2290.2

ks	balenie	artikel	RS	€
2	1	**652 876**	74	**45,61**

ks = počet v súprave





Rezák rúr
- pre následujúce produkty a použitie: plastová rúra

model 2191


pre d	balenie	artikel	RS	€
6–42	1	**571 368**	74	**100,31**
6–63	1	**571 375**	74	**138,86**



Rezné koliesko
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rezák rúr model 2191
- oceľ

model 2191.1

pre d	balenie	artikel	RS	€
6–63	1	**571 801**	74	**21,38**




Rezné koliesko
- oceľ

Vybavenie
čap, poistný krúžok

model	RRi	RRe	balenie	artikel	RS	€
2291.1	✓		1	**140 410**	74	**22,09**
2291.2		✓	1	**312 497**	74	**22,09**

RRi = k rezáku rúr „Ridgid“ (sivý)
RRe = k rezáku rúr „Rems“ (žltý)

NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO NOŽNICE NA RÚRKY



Nožnice na rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega

Vybavenie
orezávač ochrannej rúrky

model 5341

pre d	balenie	artikel	RS	€
12–25	1	**652 005**	74	**111,72**



Čepeľ
- pre použitie s následujúcimi produktmi: nožnice na rúrky model 5341

model 5341.6

	balenie	artikel	RS	€
	1	**653 620**	74	**24,94**



Nožnice na rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega

model 2040

pre d	balenie	artikel	RS	€
12–25	1	**117 047**	74	**35,69**



Čepeľ
- pre použitie s následujúcimi produktmi: nožnice na rúrky model 2040

model 2040-404

	balenie	artikel	RS	€
	1	**139 230**	74	**11,47**

NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO ODHROTOVAČE



Odhrotovač
- pre následujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

model 2292.2

pre d	balenie	artikel	RS	€
12–54	1	**343 019**	74	**199,85**



Odhrotovač
- pre následujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

model 2292.4XL

pre d	balenie	artikel	RS	€
64,0–108,0	1	**556 310**	74	**385,62**

NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO ODPLÁŠŤOVACIE NÁRADIE



Prestabo-odplášťovacie náradie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prestabo-rúra model 1104

model 1158

pre d	balenie	artikel	RS	€
15/22	1	**586 553**	74	**100,46**
18/28	1	**586 560**	74	**100,46**
35/42	1	**586 577**	74	**100,46**
54	1	**588 526**	74	**120,96**



Nôž
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prestabo-odplášťovacie náradie model 1158
- oceľ

model 1158.1

pre d	ks	balenie	artikel	RS	€
15–28	2	1	**630 201**	74	**26,25**
35–54	2	1	**630 218**	74	**26,25**

ks = počet v súprave

NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO NÁHRADNÉ DIELY



Značkovač
- pre následujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	**606 121**	74	**2,23**




Megapress-značkovač
- pre následujúce produkty a použitie: oceľová rúra

Upozornenie
Nevhodné na trvalé označenie!

model 4290.1

	balenie	artikel	RS	€
	5	**750 091**	74	**2,54**


NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO KUFRE, VLOŽKY DO KUFROV



Kufor
- pre následujúce produkty a použitie: lisovacie nástroje typ 1, typ 2 a PT3-EH
- bez: lisovací nástroj, lisovacia čeľusť

model 2299.3

	balenie	artikel	RS	€
	1	**167 967**	74	**192,99**




Kufor
- pre následujúce produkty a použitie: lisovacie nástroje Pressgun 4E a 4B
- bez: lisovací nástroj, lisovacia čeľusť

model 2297.11

	balenie	artikel	RS	€
	1	**612 177**	74	**192,99**






Kufor
- pre následujúce produkty a použitie: lisovací nástroj Pressgun 5 s akumulátorom, lisovací nástroj Pressgun 5 s napájacím zdrojom
- bez: lisovací nástroj, lisovacia čeľusť

model 2293.3


	balenie	artikel	RS	€
	1	**719 760**	74	**142,38**



Kufor
- pre následujúce produkty a použitie: akumulátorový lisovací nástroj Pressgun Picco
- bez: lisovací nástroj, lisovacia čeľusť

model 2487.90

	balenie	artikel	RS	€
	1	**622 435**	74	**192,99**




Kufor
- pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s KÍbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 562 878, 562 885, 562 892, 578 671
- bez: lisovací prstenec, čeľusť s KÍbovým ťahom

Vybavenie
miesto pre d64,0 – 108,0

model 2497.5XL

	balenie	artikel	RS	€
	1	**683 009**	74	**209,15**




Kufor
- pre použitie s následujúcimi produktmi: ťažná čeľusť PT2 model 2297.1XL, lisovacia reťaz model 2297.2XL
- bez: lisovacia reťaz, čeľusť s KÍbovým ťahom

Vybavenie
miesto pre d76,1 – 108,0

model 2297.4XL

	balenie	artikel	RS	€
	1	**363 284**	74	**192,84**




Kufor
- pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s KÍbovým ťahom P1 Picco model 2496.1, lisovací prstenec artikel 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, čeľusť s KÍbovým ťahom PT2 artikel 472 733, lisovací prstenec artikel 622 442
- bez: lisovacie prstence, čeľusť s KÍbovým ťahom

Vybavenie
miesto pre d12 – 35

model 2496.9


	balenie	artikel	RS	€
	1	**629 410**	74	**192,10**



Kufor
- bez: lisovacia čeľusť

Vybavenie
miesto pre kovové lisovacie spojovacie systémy d12–35 alebo pre plastové lisovacie spojovacie systémy d16–32
model 2299.61

	balenie	artikel	RS	€
	1	**327 361**	74	**52,92**



Kufor
- pre použitie s následujúcimi produktmi: lisovací prstenec artikel 472 719, 472 726, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- bez: lisovacie prstence

Vybavenie
miesto pre lisovacie prstence pre kovové lisovacie spojovacie systémy d42, d54 a čeľusť s kĺbovým ťahom Z2
model 2296.5


	balenie	artikel	RS	€
	1	**781 460**	74	**152,73**



Kufor
- pre použitie s následujúcimi produktmi: lisovacia čeľusť PT2 artikel 689 032, 689 049
- bez: lisovacia čeľusť

Vybavenie
miesto pre kovové lisovacie spojovacie systémy d42, d54 alebo pre plastové lisovacie spojovacie systémy d50, d63
model 2299.49


	balenie	artikel	RS	€
	1	**262 228**	74	**73,65**



Megapress-kufor
- pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovacia čeľusť PT2 artikel 638 221, 638 238, 638 245, lisovací prstenec artikel 639 457, 639 471, 639 488
- bez: čeľusť s kĺbovým ťahom, lisovacie prstence, lisovacia čeľusť

Vybavenie
miesto pre D½ – 2
model 4299.63


	balenie	artikel	RS	€
	1	**720 179**	74	**158,28**



Základný kufor 464x354
- pre následujúce produkty a použitie: rôzne vložky do kufrov
- bez: vložka do kufra

model 2200


	balenie	artikel	RS	€
	1	**774 936**	74	**52,71**



Megapress-vložka do kufra
- pre použitie s následujúcimi produktmi: lisovací prstenec artikel 753 887, 753 900
- pre použitie s: základný kufor 464x354 model 2200

model 4295.9XL


	balenie	artikel	RS	€
	1	**753 955**	74	**36,71**



Základný kufor
595x440
- pre následujúce produkty a použitie: rôzne vložky do kufrov
- bez: vložka do kufra

model 2201

	balenie	artikel	RS	€
	1	**762 070**	74	**100,17**




Megapress-vložka do kufra
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL, popruh na rameno model 4297.4XL, lisovací prstenec artikel 753 870
- pre použitie s: základný kufor 595x440 model 2201

model 4296.8XL

	balenie	artikel	RS	€
	1	**753 948**	74	**41,24**

SYSTÉMOVÝ KUFOR
KUFRE




NOVÉ

Systémový kufor
- pre následujúce produkty a použitie: všetky vložky systémových kufrov (okrem XL)
- súčasťou výbavy nie je: krycia vložka artikel 792 190
- nosnosť max. 25 kg, v spojení max. 40 kg, kompatibilné s vozidlami vybavenými systémom Sortimo

Upozornenie
Pomocou systému kliknutia je možné kufre spojiť alebo naskladať dohromady!
model 2202

B	H	T	balenie	**artikel**	RS	**€**
445	358	154	1	**792 169**	74	**74,79**

B = šírka
H = výška
T = hĺbka



NOVÉ


Systémový kufor XL
- pre následujúce produkty a použitie: všetky vložky XL systémových kufrov
- súčasťou výbavy nie je: krycia vložka model 2202.9XL
- nosnosť max. 25 kg, v spojení max. 40 kg, kompatibilné s vozidlami vybavenými systémom Sortimo

model 2202XL

B	H	T	balenie	**artikel**	RS	**€**
607	395	179	1	**792 176**	74	**108,02**

B = šírka
H = výška
T = hĺbka

SYSTÉMOVÝ KUFOR
VLOŽKY DO KUFROV




NOVÉ

Vložka do kufra
lisovacie čeľuste PT2
- pre použitie s: systémový kufor model 2202, krycia vložka model 2202.60

Vybavenie
6 miest pre rôzne lisovacie čeľuste d12-35 a D⅜–1

Upozornenie
Vložka kufra môže pojať až 6 rôznych lisovacích čeľustí PT2 (napr. kovové lisovacie spojovacie systémy d12–35)!
model 2202.1

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 206**	74	**24,93**




NOVÉ

Vložka do kufra
lisovacie čeľuste Picco
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

Vybavenie
6 miest pre rôzne lisovacie čeľuste d12-40 a D⅜–1
model 2202.2

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 213**	74	**24,93**




NOVÉ

Krycia vložka
- nevhodné pre: vložka do kufra lisovacie čeľuste PT2 model 2202.1, vložka do kufra vlisovacia prípojka model 2202.11
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.90

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 190**	74	**13,28**




NOVÉ

Krycia vložka
- pre použitie s: systémový kufor XL model 2202XL

model 2202.9XL

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 183**	74	**22,43**




NOVÉ

Krycia vložka
- iba v spojení s: vložka do kufra lisovacie čeľuste PT2 artikel 792 206

model 2202.60

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**796 921**	74	**20,77**




NOVÉ

Vložka do kufra
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Pressgun 6B-lisovací nástroj model 2295.5
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.14

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 329**	74	**24,93**




NOVÉ

Vložka do kufra
lisovacie čeľuste PT2
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

Vybavenie
2 miesta pre d42-63

model 2202.3

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**792 220**	74	**24,93**



NOVÉ

Vložka do kufra
- pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 639 457, 639 471, 639 488
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.27

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**798 741**	74	**n.d.**




NOVÉ

Vložka do kufra
lisovacie prstence
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

Vybavenie
miesto pre čeľuste s kĺbovým ťahom P1 a Z1, ako aj pre 12 rôznych lisovacích prstencov d12–35 príp. D⅜–¾
model 2202.4

	balenie	artikel	RS	€
	1	**792 237**	74	**24,93**




NOVÉ

Vložka do kufra
lisovacie prstence
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

Vybavenie
Miesto pre kĺbovú ťažnú čeľusť Z2 ako aj pre 5 rôznych lisovacích prstencov alebo lisovacie prstence pre kovové lisovacie spojky d42-54
model 2202.5

	balenie	artikel	RS	€
	1	**792 244**	74	**24,93**




NOVÉ

Vložka do kufra
lisovacie prstence
- pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 562 878, 578 671
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

Vybavenie
miesto pre čeľusť s kĺbovým ťahom Z2, ako aj pre 2 rôzne lisovacie prstence d64-76,1
model 2202.6

	balenie	artikel	RS	€
	1	**792 251**	74	**24,93**




NOVÉ

Vložka do kufra
Geopress K
- pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.7

	balenie	artikel	RS	€
	1	**792 268**	74	**24,93**




NOVÉ

Vložka do kufra XL
Press Booster
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL, lisovací prstenec artikel 753 870
- pre použitie s: systémový kufor XL model 2202XL

model 2202.8XL

	balenie	artikel	RS	€
	1	**792 275**	74	**41,53**




NOVÉ

Vložka do kufra XL
- pre použitie s následujúcimi produktmi: ťažná čeľusť PT2 artikel 359 232, lisovacia reťaz artikel 359 249, 359 256, 359 263
- pre použitie s: systémový kufor XL model 2202XL

model 2202.7XL

	balenie	artikel	RS	€
	1	**796 907**	74	**52,52**




NOVÉ

Vložka do kufra
Megapress XL
- pre použitie s následujúcimi produktmi: lisovací prstenec artikel 753 887, 753 900
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.9

	balenie	artikel	RS	€
	1	**792 282**	74	**24,93**




NOVÉ

Vložka do kufra
Viega Smartpress/Pexfit Pro
- pre použitie s následujúcimi produktmi: systémový kufor XL model 2202XL, Pexfit Pro-ručné lisovacie kliešte model 2782.5, nožnice na rúrky model 5341

model 2202.10

	balenie	artikel	RS	€
	1	**792 299**	74	**52,52**




NOVÉ

Vložka do kufra
vlisovacia prípojka
- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.11

	balenie	artikel	RS	€
	1	**792 305**	74	**41,53**




NOVÉ

Vložka do kufra
Pressgun 5, Pressgun Picco
- pre následujúce produkty a použitie: lisovací nástroj Pressgun 5 s akumulátorom, lisovací nástroj Pressgun 5 s napájacím zdrojom, Pressgun Picco
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.13

	balenie	artikel	RS	€
	1	**792 312**	74	**24,93**



NOVÉ

Vložka do kufra
lisovacie prstence
- pre použitie s následujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 562 885, 562 892
- pre použitie s: systémový kufor model 2202


Vybavenie
miesto pre čeľusť s kĺbovým ťahom Z2, ako aj pre 2 rôzne lisovacie prstence d88.9–108.0

model 2202.18

	balenie	artikel	RS	€
	1	**793 586**	74	**24,93**

Fonterra - temperovanie plôch

Technika vedenia potrubí



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Systémy plošného temperovania Fonterra pre novostavby a renovácie sa používajú na vykurovanie a chladenie privátne alebo komerčne využívaných priestorov. Mnoho variantov konštrukčných prvkov s možnosťami pokládky a upevnenia na podlahe, stene a strope vytvárajú voľné priestory pre tvorivé a hospodárne používanie – bez rušivých vykurovacích telies.

Rúry Fonterra
Plastové rúry z polybuténu a polyetylénu, resp. ako viacvrstvové rúrky v rozmeroch 12 – 25 mm vrátane vhodnej spájacej technológie.

Fonterra Base Flat 12
Podlahové vykurovanie ako systém mokrej stavby, extrémne tenkovrstvový, od celkovej výšky 35 mm, vykurovanie/chladenie, obzvlášť vhodný pre sanácie, Ø rúry 12 mm.

Fonterra Base 12/15 a 15/17
Podlahové vykurovanie ako systém mokrej stavby, vykurovanie/chladenie, upevnenie potrubia pomocou nopovej dosky, Ø rúry 12; 15; 16; 17 mm.

Fonterra Tacker
Podlahové vykurovanie ako systém mokrej stavby, vykurovanie/chladenie, upevnenie potrubia pomocou upevňovacích sponiek, Ø rúry 15; 16; 17; 20 mm.

Fonterra Reno
Podlahové vykurovanie ako systém suchej stavby, vykurovanie, obzvlášť vhodné pre podlahové konštrukcie s nízkymi celkovými výškami od 21 mm, Ø rúry 12 mm.

Fonterra Side 12
Stenové vykurovanie ako systém suchej stavby, vykurovanie/chladenie, hotové prvky s integrovanými rúrami, Ø rúry 12 mm.

Fonterra Side 12 Clip
Stenové vykurovanie ako systém mokrej stavby, upevnenie potrubia pomocou lišty so svorkami, Ø rúry 12 mm.

Rozdeľovače a regulačné stanice
Rozdeľovače plošného vykurovania a priemyselné rozdeľovače vrát. náhradných dielov, skrine pre rozdeľovače a kompaktné regulačné stanice.

Regulácie jednotlivých miestností Standard
Priestorové termostaty, základné jednotky a servopohony na individuálnu reguláciu jednotlivých miestností.

Nástroje a ostatné
Nástroje a pomôcky potrebné pre montáž plošných vykurovacích systémov Fonterra.

OBSAH

Rúry 324
Prechody, šróbenia 326
Príslušenstvo k podlahovému vykurovaniu 327
Fonterra Base, Flat 12 331
Fonterra Base, 12/15 334
Fonterra Base, 15/17 337
Fonterra Tacker 340
Fonterra Reno 343
Fonterra Side 12 347
Fonterra Side 12 Clip 350

Rozdeľovače
Rozdeľovače 352
Priemyselné rozdeľovače 354
Náhradné diely 355
Skrine pre rozdeľovače 358
Kompaktné regulačné stanice 360

Regulácie
Standard 363


Náradie, ostatné 364

Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

RÚRY




Rúra
PB
nová generácia, jednoducho montovateľná a enormne flexibilná
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- červená
- základná rúra polybutén SKZ HR 3.4/DIN 16968, kyslíková bariéra podľa DIN 4726

Technické údaje
teplota okolia > -5 °C pri montáži
polomer ohybu min. > 5xd!
model 1405


d	s	L [m]	koex	TP [°C]	AWK	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
12	1,3	120	3-násobne	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	120	**707 712**	79	**3,00**
12	1,3	240	3-násobne	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	240	**615 680**	79	**1,65**
12	1,3	650	3-násobne	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	650	**616 502**	79	**1,65**
15	1,5	240	3-násobne	95	4 – 5/0,8 MPa	240	**616 519**	79	**1,69**
15	1,5	650	3-násobne	95	4 – 5/0,8 MPa	650	**616 526**	79	**1,69**
17	2	240	5-násobne	70	4/0,6 MPa	240	**697 600**	79	**3,58**
17	2	400	5-násobne	70	4/0,6 MPa	400	**750 022**	79	**3,58**
17	2	650	5-násobne	70	4/0,6 MPa	650	**697 617**	79	**3,58**
20	2	240	5-násobne	70	4/0,6 MPa	240	**703 561**	79	**2,78**
25	2,3	240	5-násobne	70	4/0,6 MPa	240	**703 585**	79	**8,06**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch
koex = koextrudované
TP = prevádzková teplota max.
AWK = trieda použitia (prevádzkové podmienky podľa ISO 15876-1)




Rúra
PB
nová generácia, jednoducho montovateľná a enormne flexibilná
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- červená
- základná rúra polybutén SKZ HR 3.4/DIN 16968, kyslíková bariéra podľa DIN 4726

Technické údaje
teplota okolia > -5 °C pri montáži
polomer ohybu min. > 5xd!
model 1405.3



d	s	L [m]	koex	TP [°C]	AWK	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
15	1,5	2500	3-násobne	95	4 – 5/0,8 MPa	2500	**692 728**[1]	79	**3,39**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch
koex = koextrudované
TP = prevádzková teplota max.
AWK = trieda použitia (prevádzkové podmienky podľa ISO 15876-1)
[1)] na valci pre jednorazové použitie




Rúra
PE-Xc
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- prírodná farba
- základná rúra polyetylén podľa DIN EN ISO 15875, kyslíková bariéra podľa DIN 4726

Technické údaje
teplota okolia > +5 °C pri montáži
polomer ohybu min. > 6xd!
model 1401

d	s	L [m]	koex	TP [°C]	AWK	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
17	2	240	5-násobne	90	4/1 MPa 5/0,8 MPa	240	**609 627**	38	**1,78**
17	2	650	5-násobne	90	4/1 MPa 5/0,8 MPa	650	**609 641**	38	**1,78**
20	2	240	5-násobne	90	4/0,8 MPa 5/0,6 MPa	240	**613 631**	79	**2,45**
20	2	480	5-násobne	90	4/0,8 MPa 5/0,6 MPa	480	**664 435**	79	**2,45**
25	2,3	240	5-násobne	70	4/0,6 MPa	240	**626 952**	79	**3,28**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch
koex = koextrudované
TP = prevádzková teplota max.
AWK = trieda použitia (prevádzkové podmienky podľa ISO 15875-1)




Rúra
PE-RT
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- prírodná farba
- základná rúra polyetylén podľa DIN EN ISO 22391, kyslíková bariéra podľa DIN 4726

Technické údaje
teplota okolia > +5 °C pri montáži
polomer ohybu min. > 6xd!
model 1403

d	s	L [m]	koex	TP [°C]	AWK	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
16	2	240	3-násobne	70	4/0,6 MPa	240	**678 975**	79	**1,45**
16	2	650	3-násobne	70	4/0,6 MPa	650	**678 982**	79	**1,45**
17	2	240	3-násobne	70	4/0,6 MPa	240	**638 313**	38	**2,62**
17	2	650	3-násobne	70	4/0,6 MPa	650	**638 320**	38	**2,62**
20	2	240	3-násobne	70	4/0,6 MPa	240	**657 345**	79	**3,82**
20	2	480	3-násobne	70	4/0,6 MPa	480	**657 352**	79	**3,82**
25	2,3	240	3-násobne	70	4/0,6 MPa	240	**657 369**	79	**5,63**
25	2,3	480	3-násobne	70	4/0,6 MPa	480	**657 376**	79	**5,63**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch
koex = koextrudované
TP = prevádzková teplota max.
AWK = trieda použitia (prevádzkové podmienky podľa ISO 22391-1)




Rúra
MV
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- biela
- technické požiadavky podľa DIN EN ISO 21003, kyslíková bariéra podľa ISO 17455, resp. DIN 4726

Technické údaje
teplota okolia > -15 °C pri montáži
polomer ohybu min. > 5xd!
model 1406

d	s	L [m]	TP [°C]	AWK	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
16	2	240	90	5/1 MPa	240	**692 391**	79	**3,15**

s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch
TP = prevádzková teplota max.
AWK = trieda použitia (prevádzkové podmienky podľa ISO 21003-1)






Rúra
PB
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- červená
- základná rúra polybutén SKZ HR 3.4/DIN 16968, kyslíková bariéra podľa DIN 4726

Vybavenie
PE ochranná rúrka čierna
Technické údaje
teplota okolia > -5 °C pri montáži
polomer ohybu min. > 5xd!
model 1203

d1	d2	L [m]	TP [°C]	AWK	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
12	21	120	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	120	**609 658**	79	**3,24**

L = dĺžka v metroch
TP = prevádzková teplota max.
AWK = trieda použitia (prevádzkové podmienky podľa ISO 15876-1)




Chránička
- pre následujúce produkty a použitie: rúra Fonterra v oblasti prestupov
- PE čierna
- s drážkami

model 1404

pre d	d	L [m]	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
12/15	18	50	50	**668 945**	79	**2,15**
15/17	25	50	50	**610 708**	79	**2,49**
20	28	50	50	**562 731**	79	**3,00**
25	34	25	25	**636 500**	79	**3,19**

L = dĺžka v metroch



Ochranná rúrka
- PE čierna

model 2004

pre d	d	L [m]	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
15	21	50	50/500	**776 022**	78	**1,90**
20	28	50	50/400	**110 604**	78	**2,16**

L = dĺžka v metroch

PRECHODY, ŠRÓBENIA



Pripájacie šróbenie
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25
- mosadz poniklovaná
- eurokónus, svorný prípoj

model 1037

d	PX	balenie	**artikel**	RS	**€**
12		10	**614 508**	77	**4,88**
15		10	**615 796**	77	**4,72**
16	16	10	**614 522**	77	**4,72**
17		10	**614 539**	38	**4,72**
20		10	**614 553**	77	**4,88**

PX = pre Pexfit Pro



Pripájacie šróbenie s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rúra Fonterra, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25
- červený bronz poniklovaný
- eurokónus, lisované pripojenie

model 1236

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	10	**614 584**	77	**9,70**
15	10	**614 591**	77	**9,39**
17	10	**614 614**	77	**9,39**
20	10	**614 638**	77	**9,70**



Šróbenie so svorným krúžkom
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rúra Fonterra
- mosadz poniklovaná
- závit R, svorný prípoj

model 1021

R	pre d x s	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	20x2	10	**614 645**	77	**11,54**
¾	25x2,3	5	**640 972**	77	**26,17**



Prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rúra Fonterra na vonkajší závit
- červený bronz matne poniklovaný
- lisované pripojenie, závit R

model 1213.5

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	½	5	**636 166**	77	**7,57**
15	½	5	**636 173**	77	**10,45**
20	¾	5	**614 652**	77	**14,40**
25	¾	5	**636 814**	77	**20,24**



Spojka
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, spojenie rúr Fonterra
- mosadz
- svorný prípoj

model 1030.5

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**614 669**	77	**9,96**
15	5	**615 789**	77	**13,40**
17	5	**619 817**	77	**13,08**
20	5	**619 824**	77	**17,13**
25	5	**640 996**	77	**27,01**



Spojka
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, spojenie rúr Fonterra
- červený bronz
- lisované pripojenia

model 1223

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	**614 676**	77	**7,48**
15	5	**614 683**	77	**10,55**
16	5	**692 384**	77	**11,37**
17	5	**614 706**	77	**10,55**
20	5	**614 720**	77	**10,55**
25	5	**636 586**	77	**16,94**



Zásuvný kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, prechod z rúry Fonterra PB (d1) na Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- červený bronz
- lisované pripojenie, zásuvný koniec

model 1213

d1	s (d1)	d2	balenie	artikel	RS	€
12	1,3	15	10	**637 002**	77	**11,85**
15	1,5	15	10	**636 999**	77	**12,86**

s (d1) = hrúbka steny pre vonkajší priemer rúrky 1




Adaptér
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, šróbenie s eurokónusom
- mosadz matne poniklovaná
- závit G, svorné šróbenie

model 1021.5

G1	G2	balenie	artikel	RS	€
½	¾	10	**639 877**[1]	77	**3,13**
¾	¾	1	**639 860**	77	**5,63**

[1] s tesnením

PRÍSLUŠENSTVO K PODLAHOVÉMU VYKUROVANIU



Izolačná doska
- pre následujúce produkty a použitie: dodatočná izolácia plošného vykurovania Fonterra
- EPS


Vybavenie
tepelná vodivosť 040

model 1282

L	B	s	S [m²]	bal [m²]	balenie	artikel	RS	€/m²
1000	500	20	0,5	12	24	**609 214**	84	**7,83**
1000	500	30	0,5	8	16	**609 221**	84	**10,43**

L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny





Izolačná fólia
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, pokládka EPS na bitúmenovom podklade

model 1284

s	B	L [m]	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
0,1	2000	50	100	100	1	**609 887**	38	**1,25**

s = hrúbka steny
B = šírka
L = dĺžka v metroch



Prísada do poteru
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, cementový vykurovací poter ako normálny poter, vylepšenie tepelnej vodivosti, pevnosti v ťahu pri ohybe, ako aj odolnosti proti tlaku
- pochôdzne po 3 dňoch, fáza vytvrdnutia 21 dní

Technické údaje
spotreba 140 g/m² pri 45 mm prekrytí rúr a do 2 kN/m²
podľa DIN 18560

model 1453.1

obsah [kg]	balenie	**artikel**	RS	**€**
20	1	**703 998**	38	**93,94**



Prísada do poteru
tenká vrstva
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, tenkovrstvový cementový vykurovací poter, vylepšenie tepelnej vodivosti, pevnosti v ťahu pri ohybe, ako aj odolnosti proti tlaku
- pochôdzne po 3 dňoch, fáza vytvrdnutia 21 dní

Technické údaje
spotreba 1,3 kg/m² pri 30 mm prekrytí rúr a do 2 kN/m²
podľa DIN 18560

model 1454

obsah [kg]	balenie	**artikel**	RS	**€**
10	1	**562 724**	77	**97,40**




Prísada do poteru
Temporex
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, cementový vykurovací poter, rýchle vytvrdnutie, vylepšenie kvality poteru
- pochôdzne po 2 dňoch, fáza vytvrdnutia 10 dní

Technické údaje
spotreba 300 g/m² pri 45 mm prekrytí rúr a do 2 kN/m²
podľa DIN 18560

model 1455


obsah [kg]	balenie	**artikel**	RS	**€**
10	1	**609 207**	77	**91,13**



Označenie meracieho bodu
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, označenie miesta merania zvyškovej vlhkosti v poteri

model 1490

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	50	**569 082**	74	**5,86**




Okrajový izolační pás 150/8
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, cementový vykurovací poter
- žltá
- PE pena
- preforovaný

Vybavenie
fóliový pás D=250 mm
Technické údaje
trieda stavebného materiálu B2
podľa DIN 18560
model 1270

B	s	L [m]	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
150	8	25	25/200	**609 474**	38	**1,00**

B = šírka
s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch




Okrajový izolační pás 150/10
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, tekuté a cementové potery, zalievacia hmota
- žltá
- PE pena
- preforovaný, samolepiaca schopnosť

Vybavenie
fóliový pás D=250 mm, na fóliovom páse dodatočne lepiaca páska
Technické údaje
trieda stavebného materiálu B2
podľa DIN 18560
model 1270.1

B	s	L [m]	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
150	10	25	200	**609 481**	38	**1,99**

B = šírka
s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Dilatačný profil 10/80
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, prerušenie poteru, vytvorenie dilatačných špár
- tvarová stabilita, samolepiaca schopnosť

Vybavenie
lepiteľný spodný diel, jadro PE
Technické údaje
trieda stavebného materiálu B2
model 1275

H	L [m]	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
80	1,8	36	**609 542**	38	**5,58**

H = výška
L = dĺžka v metroch



Rúrkový vodiaci oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, ohnutie rúrky Fonterra
- plast

model 1272

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	50	**609 498**	77	**2,50**
15–17	50	**683 702**	38	**2,73**
20	50	**609 504**	77	**3,15**
25	50	**637 019**	77	**4,87**



Tanierová hmoždinka
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, spojenie fólie s izoláciou dodané zo strany stavby
- iba v spojení s: Fonterra Base-nopová doska 12/15 smart model 1226, Fonterra Base-nopová doska 15/17 smart model 1229

model 1480

Ø1	L	Ø2	balenie	**artikel**	RS	**€**
35	25	5	100	**569 037**	77	**0,45**

L = dĺžka






Fixačný hák
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, spojenie fólie s izoláciou dodané zo strany stavby
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Fonterra Base-nopová doska 12/15 smart model 1226, Fonterra Base-nopová doska 15/17 smart model 1229
- plast

Vybavenie
pomôcka pre usadenie s predvŕtanými otvormi
model 1482

d1	L	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
4	36	15	100	**759 322**	77	**0,53**

L = dĺžka



Kruhový profil
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, upevnenie fólie okrajového izolačného pásu, zaplnenie dilatačných špár
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Fonterra Base-nopová doska 12/15 30–2 model 1224, Fonterra Base-nopová doska 12/15 ND 11 model 1225, Fonterra Base-nopová doska 12/15 smart model 1226, Fonterra Base-nopová doska 15/17 30–2 model 1227, Fonterra Base-nopová doska 15/17 ND 11 model 1228, Fonterra Base-nopová doska 15/17 smart model 1229

model 1274

d	L [m]	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
15	25	25	**609 535**	77	**0,76**

L = dĺžka v metroch



Plastová hmoždinka
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, zafixovanie nopovej dosky Fonterra Base na pevnom podklade

model 1281

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
75	20	**609 719**	77	**1,16**
135	20	**609 726**	77	**1,81**

L = dĺžka




Lepiaca páska
- pre následujúce produkty a použitie: nopové a sponkovacie dosky Fonterra

model 1262.2

B	L [m]	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	50	striebrosivá	1	**703 516**	77	**15,97**

B = šírka
L = dĺžka v metroch

FONTERRA BASE, FLAT 12




Extrémne tenkovrstvový poterový systém od 35 mm vyvinutý špeciálne pre renovácie v spojení s nopovými doskami Fonterra Base ND 11 alebo smart a PB-rúrou 12 x 1,3 mm. Použitie je možné len v spojení so špeciálnou prísadou do poteru Fonterra Base Flat.
Pokládka v rozstupoch:
- pravouhlá: VA 11 - 16,5 - 22 cm
- diagonálna: VA 7,5 - 15 cm

Systém pre renovácie má minimálnu plošnú hmotnosť a je rýchlo pochôdzny.

Spotreba materiálu Fonterra Base Flat 12 na m²

Systémové komponenty	Odstup rúr [mm]		
	110	165	220
Množstvo PB-rúr 12 x 1,3 mm	8,8 m	5,9 m	4,4 m
Nopová doska smart príp. ND 11	1 m²	1 m²	1 m²
Krajnicový izolačný pás 90/10	1 m	1 m	1 m
Prísada do poteru Fonterra Base Flat	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg
Montážny čas PB-rúr v minútach	5 min.	4 min.	3,5 min.






Fonterra Base-nopová doska
12/15, ND 11
- pre následujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, rúra Fonterra PB

Vybavenie
tepelná izolácia 11 mm, EPS doska, PS fólia
Upozornenie
Možná diagonálna pokládka bez dodatočného materiálu!
model 1225

L	B	λ	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	035	1,16	9,28	8	**664 459**	84	**16,67**

L = dĺžka
B = šírka
λ = skupina tepelnej vodivosti




Fonterra Base-nopová doska
12/15, smart
- pre následujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, rúra Fonterra PB
- bez: teplená a zvuková izolácia

Vybavenie
PS fólia
Upozornenie
Možná diagonálna pokládka bez dodatočného materiálu!
model 1226

L	B	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	1,16	9,28	8	**664 466**	84	**10,59**

L = dĺžka
B = šírka




Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava
12/15, ND 11
- pre následujúce produkty a použitie: pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača, rúra Fonterra PB

Vybavenie
EPS doska, PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov, vyrovnávacia izolácia
model 1225.1

L	B	λ	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	035	6	6	1	**664 510**	84	**29,79**

L = dĺžka
B = šírka
λ = skupina tepelnej vodivosti




Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava
12/15, smart
- pre následujúce produkty a použitie: izolácia zo strany stavby, pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača, rúra Fonterra PB

Vybavenie
PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov
model 1226.1

L	B	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	6	6	1	**664 527**	84	**19,40**

L = dĺžka
B = šírka




Fonterra Base-dverový prvok
12/15, smart
- pre následujúce produkty a použitie: vyhotovenie dverových priechodiek, spojenie dvoch dosiek Fonterra Base ako dvoch pruhov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Fonterra Base-nopová doska 12/15 30–2 model 1224, Fonterra Base-nopová doska 12/15 ND 11 model 1225, Fonterra Base-nopová doska 12/15 smart model 1226
- PS fólia

model 1226.3

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
930	340	10	**776 787**	84	**n.d.**


L = dĺžka
B = šírka



Fonterra Base-prísada do poteru
Flat 12
- pre následujúce produkty a použitie: cementový vykurovací poter ako špeciálna konštrukcia, vylepšenie tepelnej vodivosti, pevnosti v ťahu pri ohybe, ako aj odolnosti proti tlaku, rúra Fonterra PB d12x1,3 mm
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Fonterra Base-nopová doska 12/15 ND 11 model 1225, Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava 12/15 ND 11 model 1225.1, Fonterra Base-nopová doska 12/15 smart model 1226, Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava 12/15 smart model 1226.1
- pochôdzne po 2 dňoch, fáza vytvrdnutia od 5 dní

Technické údaje
spotreba 700 g/m² pri 15 mm prekrytí nopových dosiek, max. užitočné zaťaženie 2 kN/m²
podľa DIN 18560
model 1456

obsah [kg]	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	1	**704 513**	77	**407,45**




Okrajový izolační pás
90/10
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, špeciálne aplikácie
- PE pena
- preforovaný, samolepiaca schopnosť

Vybavenie
fóliový pás D=140 mm
model 1456.1

B	s	L [m]	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
90	10	25	žltá	25/200	**706 906**	77	**1,31**

B = šírka
s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



Ochrana dilatačných drážok
12
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, oblasť drážok
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rúra PB model 1405
- samolepiaca schopnosť


model 1273

B	s	L [m]	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
50	3	25	1	**609 511**	77	**2,43**

B = šírka
s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch



FONTERRA BASE, 12/15




Systém nopových dosiek pre široké spektrum použitia s PB-rúrami v dvoch rozdielnych rúrových rozmeroch: 12 x 1,3 mm alebo 15 x 1,5 mm. Rýchla pokládka ľahko realizovateľná jednou osobou pri zachovaní mnohých variantov výstavby. Systém je vhodný pre diagonálnu pokládku a rovnako aj pre extrémne nízku podlahovú výstavbu (bez izolácie = smart).
Pokládka v rozstupoch:
- pravouhlá: VA 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm
- diagonálna: VA 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm.

Univerzálny systém podlahového vykurovania pre novostavby i staré stavby.

Spotreba materiálu Fonterra Base 12/15 na m²

Systémové komponenty	Odstup rúr [mm]				
	110	165	220	275	330
Množstvo rúr	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Nopová doska	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Krajnicový izolačný pás 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Prísada do poteru (pre normálny poter)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Montážny čas PB-rúry v minútach	5 min.	4 min.	3,5 min.	2,5 min.	2,5 min.




Fonterra Base-nopová doska
12/15, 30–2
- pre následujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, rúra Fonterra PB

Vybavenie
kročajová a tepelná izolácia 30 mm, EPS doska, PS fólia
Upozornenie
Možná diagonálna pokládka bez dodatočného materiálu!
model 1224

L	B	λ	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	040	1,16	9,28	8	**664 442**	84	**17,66**

L = dĺžka
B = šírka
λ = skupina tepelnej vodivosti




Fonterra Base-nopová doska
12/15, ND 11
- pre následujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, rúra Fonterra PB

Vybavenie
tepelná izolácia 11 mm, EPS doska, PS fólia
Upozornenie
Možná diagonálna pokládka bez dodatočného materiálu!
model 1225

L	B	λ	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	035	1,16	9,28	8	**664 459**	84	**16,67**

L = dĺžka
B = šírka
λ = skupina tepelnej vodivosti




Fonterra Base-nopová doska
12/15, smart
- pre následujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, rúra Fonterra PB
- bez: teplená a zvuková izolácia

Vybavenie
PS fólia
Upozornenie
Možná diagonálna pokládka bez dodatočného materiálu!
model 1226

L	B	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	1,16	9,28	8	**664 466**	84	**10,59**

L = dĺžka
B = šírka




Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava
12/15, 30–2
- pre následujúce produkty a použitie: pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača, rúra Fonterra PB

Vybavenie
EPS doska, PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov, vyrovnávacia izolácia
model 1224.1

L	B	λ	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	040	6	6	1	**664 503**	84	**41,11**

L = dĺžka
B = šírka
λ = skupina tepelnej vodivosti






Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava
12/15, ND 11
- pre následujúce produkty a použitie: pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača, rúra Fonterra PB

Vybavenie
EPS doska, PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov, vyrovnávacia izolácia
model 1225.1

L	B	λ	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	035	6	6	1	**664 510**	84	**29,79**

L = dĺžka
B = šírka
λ = skupina tepelnej vodivosti




Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava
12/15, smart
- pre následujúce produkty a použitie: izolácia zo strany stavby, pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača, rúra Fonterra PB

Vybavenie
PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov
model 1226.1

L	B	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	6	6	1	**664 527**	84	**19,40**

L = dĺžka
B = šírka




Fonterra Base-dverový prvok
12/15, smart
- pre následujúce produkty a použitie: vyhotovenie dverových priechodiek, spojenie dvoch dosiek Fonterra Base ako dvoch pruhov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Fonterra Base-nopová doska 12/15 30–2 model 1224, Fonterra Base-nopová doska 12/15 ND 11 model 1225, Fonterra Base-nopová doska 12/15 smart model 1226
- PS fólia

model 1226.3

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
930	340	10	**776 787**	84	**n.d.**

L = dĺžka
B = šírka

FONTERRA BASE, 15/17




Systém nopových dosiek pre väčšie podlahové plochy s PB-rúrou 15 x 1,5/17 x 2,0 mm. MV-rúrou 16 x 2,0 mm alebo PE-Xc - príp. PE-RT-rúrou 17 x 2,0 mm. Rýchla pokládka ľahko realizovateľná jednou osobou pri zachovaní mnohých variantov výstavby. Systém je vhodný pre diagonálnu pokládku a rovnako aj pre extrémne nízku podlahovú výstavbu (bez izolácie = smart). Pokládka v rozstupoch:
- pravouhlá: VA 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm
- diagonálna: VA 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm.

Univerzálny systém pre podlahové vykurovanie a chladenie.

Spotreba materiálu Fonterra Base 15/17 na m²

Systémové komponenty	Odstup rúr [mm]				
	110	165	220	275	330
Množstvo rúr	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Nopová doska	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Krajnicový izolačný pás 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Prísada do poteru (pre normálny poter)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Montážny čas PB-rúr v minútach	5 min.	4 min.	3,5 min.	2,5 min.	2,5 min.
Montážny čas rúr MV, PE-RT a PE-Xc v minútach	5,5 min.	5 min.	4 min.	3,5 min.	3,5 min.






Fonterra Base-nopová doska
15/17, 30–2
- pre následujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, rúry Fonterra d15 – 17

Vybavenie
kročajová a tepelná izolácia 30 mm, EPS doska, PS fólia
model 1227

L	B	λ	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	040	1,16	9,28	8	**664 473**	84	**17,64**

L = dĺžka
B = šírka
λ = skupina tepelnej vodivosti




Fonterra Base-nopová doska
15/17, ND 11
- pre následujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, rúry Fonterra d15 – 17

Vybavenie
tepelná izolácia 11 mm, EPS doska, PS fólia
model 1228

L	B	λ	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	035	1,16	9,28	8	**664 480**	84	**16,64**

L = dĺžka
B = šírka
λ = skupina tepelnej vodivosti




Fonterra Base-nopová doska
15/17, smart
- pre následujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, rúry Fonterra d15 – 17
- bez: teplená a zvuková izolácia

Vybavenie
PS fólia
model 1229

L	B	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	1,16	9,28	8	**664 497**	84	**10,59**

L = dĺžka
B = šírka




Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava
15/17, 30–2
- pre následujúce produkty a použitie: pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača, rúry Fonterra d15 – 17

Vybavenie
EPS doska, PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov, vyrovnávacia izolácia
model 1227.1

L	B	λ	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	040	6	6	1	**664 534**	84	**41,11**

L = dĺžka
B = šírka
λ = skupina tepelnej vodivosti




Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava
15/17, ND 11
- pre následujúce produkty a použitie: pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača, rúry Fonterra d15 – 17

Vybavenie
EPS doska, PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov, vyrovnávacia izolácia
model 1228.1

L	B	λ	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	035	6	6	1	**664 541**	84	**29,79**

L = dĺžka
B = šírka
λ = skupina tepelnej vodivosti




Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava 15/17, smart
- pre následujúce produkty a použitie: pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača, rúry Fonterra d15 – 17
- bez: teplená a zvuková izolácia

Vybavenie
PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov
model 1229.1

L	B	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€/m²**
1348	880	6	6	1	**664 558**	84	**19,40**

L = dĺžka
B = šírka




Fonterra Base-dverový prvok 15/17, smart
- pre následujúce produkty a použitie: vyhotovenie dverových priechodiek, spojenie dvoch dosiek Fonterra Base ako dvoch pruhov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Fonterra Base-nopová doska 15/17 30–2 model 1227, Fonterra Base-nopová doska 15/17 ND 11 model 1228, Fonterra Base-nopová doska 15/17 smart model 1229
- PS fólia

model 1229.3

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
872	345	10	**776 800**	84	**n.d.**

L = dĺžka
B = šírka



Fonterra Base-diagonálny držiak 15/17
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie rúrok pri diagonálnej pokládke
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Fonterra Base-nopová doska 15/17 30–2 model 1227, Fonterra Base-nopová doska 15/17 ND 11 model 1228, Fonterra Base-nopová doska 15/17 smart model 1229

model 1290

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15–17	25	**664 565**	77	**1,93**



FONTERRA TACKER




Flexibílny systém upínacích dosiek s tepelnou a kročajovou izoláciou. Spojenie dosiek pomocou presahu povrchovej vrstvy a zlepením špár.
Vhodné pre následujúce rozmery rúr:
PB 15 x 1,5 mm/17 x 2,0, alebo 20 x 2,0 mm
MV-rúru 16 x 2,0 mm, PE-Xc 17 x 2,0 mm alebo 20 x 2,0 mm,
PE-RT 17 x 2,0 mm alebo 20 x 2,0 mm.
Potlač rastru pre pokládku v odstupoch:
VA 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm.

Flexibílny systém pre podlahové vykurovanie a chladenie.

Spotreba materiálu Fonterra Tacker na m²

Systémové komponenty	Odstup rúr [mm]				
	110	165	220	275	330
Množstvo rúr	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Sponky	27 ks	18 ks	14 ks	11 ks	9 ks
Upínacia doska	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Krajnicový izolačný pás 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Lepiaca páska	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Prísada do poteru (pre normálny poter)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Montážny čas PB-rúr v minútach	5,5 min.	5 min.	4 min.	3,5 min.	3,5 min.
Montážny čas rúr MV, PE-RT a PE-Xc v minútach	6 min.	5,5 min.	4,5 min.	4 min.	4 min.




Fonterra Tacker-doska
zložená
- pre následujúce produkty a použitie: systémová plocha podlahového vykurovania, rúry Fonterra d15 – 20
- EPS

Vybavenie
kročajová a tepelná izolácia, potiahnutá tkaninová fólia odolná proti pretrhnutiu s presahom
30 mm, natlačený pokládkový raster
model 1260

s	c	L	B	λ	S [m²]	bal [m²]	balenie	artikel	RS	€/m²
25	2	2000	1000	040	2	16	8	**609 351**	38	**7,67**
30	2	2000	1000	040	2	14	7	**609 368**	38	**8,35**
30	3	2000	1000	045	2	14	7	**609 375**	38	**7,85**
35	2	2000	1000	040	2	12	6	**776 015**	38	**13,01**
35	3	2000	1000	045	2	12	6	**609 382**	38	**8,54**

s = hrúbka steny
c = stlačiteľnosť, DIN 18560, časť 2
L = dĺžka
B = šírka
λ = skupina tepelnej vodivosti



Fonterra Tacker-doska
zrolovaná
- pre následujúce produkty a použitie: systémová plocha podlahového vykurovania, rúry Fonterra d15 – 20
- EPS

Vybavenie
kročajová a tepelná izolácia, potiahnutá tkaninová fólia odolná proti pretrhnutiu s presahom
30 mm, natlačený pokládkový raster
model 1261

s	c	L [m]	λ	S [m²]	bal [m²]	balenie	artikel	RS	€/m²
25	2	10	045	10	10	1	**727 765**	38	**n.d.**
30	2	10	040	10	10	1	**613 433**	38	**8,38**
30	3	10	045	10	10	1	**609 405**	38	**7,85**
35	3	10	045	10	10	1	**609 412**	38	**8,57**

s = hrúbka steny
c = stlačiteľnosť, DIN 18560, časť 2
L = dĺžka v metroch
λ = skupina tepelnej vodivosti



Sponkovací nástroj
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, ukladanie upevňovacích sponiek, rúra d14 – 20
- pre použitie s následujúcimi produktmi: upevňovacia sponka model 1245
- oceľ

model 1445.2

	balenie	artikel	RS	€
	1	**659 165**	74	**356,50**




Upevňovacia sponka
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, upevnenie rúry Fonterra na izoláciu
- zlatožltá=RAL 1004
- pre použitie s následujúcimi produktmi: sponkovací nástroj model 1445.2
- v zásobníku, zvýšená ťažná sila

model 1245

pre d	H	balenie	artikel	RS	€
14–20	46	1120	**656 966**	77	**0,12**

H = výška



Objektový sponkovací nástroj
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, ukladanie upevňovacích sponiek, rúra d14 – 18
- pre použitie s následujúcimi produktmi: objektová upevňovacia sponka model 1245.1
- oceľ

model 1445.3

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**696 238**	74	**234,36**



Objektová upevňovacia sponka
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, upevnenie rúry Fonterra na izoláciu
- čierna
- pre použitie s následujúcimi produktmi: objektový sponkovací nástroj model 1445.3
- v zásobníku

model 1245.1

pre d	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
14–18	42	1000	**696 245**	38	**0,08**

H = výška




Lepiaca páska
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Fonterra Tacker-doska model 1260, 1261

model 1279

B	L [m]	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	66	6/36	**609 672**	38	**3,15**

B = šírka
L = dĺžka v metroch



Odvíjačka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: lepiaca páska model 1279

model 1280

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**609 702**	74	**33,83**

FONTERRA RENO



Suchý systém pre podlahové vykurovanie s 18mm hrubými sádrovými vláknitými doskami s frézovanými vodiacimi drážkami pre rúry so stavebnou výškou od 21 mm. Rôzne podlahové nadstavby sú možné s nadstavbovou doskou, zalievacou hmotou alebo priamym obložením.

Suchý systém pre plošné vykurovanie v nových i starých stavbách pre nízke stavebné výšky.


Kalkulácia Fonterra Reno za m² – bez montáže a izolácie/základnej konštrukcie

Pomer základnej dosky/vrchnej dosky = 80%/20%

Systémové komponenty	Spotreba na m²	Priame obloženie cena za m²	Zalievacia hmota cena za m²
PB-rúra 12 x 1,3 mm	10 m	10 m	10 m
Reno základná doska 1,0 x 0,62 m	0,8 m²	0,8 m²	0,8 m²
Reno vrchná doska 0,62 x 0,31 m	0,2 m²	0,2 m²	0,2 m²
Krajnicový izolačný pás 90/10	1 m	1 m	1 m
Rýchloskrutka 25 mm	-	20 ks	-
Fonterra lepidlo do poteru	-	0,1 kg	-
Nadstavbová doska 10 mm	-	dodávka stavby	-
Fonterra základný náter	-	-	0,075 kg
Fonterra zalievacia hmota	-	-	10 kg*
Montážny čas v minútach	cca. 25 min.	cca. 25–30 min.	cca. 30–35 min.

* pri hrúbke 3 mm






Fonterra Reno-základná doska
- pre následujúce produkty a použitie: suché podlahové vykurovanie
- sadrová vláknitá doska

Technické údaje
prívodná teplota max. 50 °C
model 1238.10

L	B	s	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€**
1000	620	18	0,62	18,6	30	**657 437**	84	**63,97**

L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny




Fonterra Reno-rozdeľovacia doska
- pre následujúce produkty a použitie: bezpečne uskutočnená pokládka rúrok pred rozdeľovačom vykurovacích okruhov, 4 – 10 vykurovacích okruhov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Fonterra Reno-základná doska model 1238.10, Fonterra Reno-vrchná doska model 1238.11
- sadrová vláknitá doska
- 3 diely

Technické údaje
prívodná teplota max. 50 °C
Upozornenie
Použiteľné príslušne podľa počtu vykurovacích okruhov a 2- alebo 3-dielneho polohovania!
model 1238.12

L	B	s	S [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€**
930	620	18	0,58	1	**673 154**	84	**138,31**

L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny




Fonterra Reno-vrchná doska
- pre následujúce produkty a použitie: suché podlahové vykurovanie
- sadrová vláknitá doska

Technické údaje
prívodná teplota max. 50 °C
model 1238.11

L	B	s	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€**
620	310	18	0,19	5,7	30	**657 420**	84	**38,23**

L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny



Sadrová vláknitá doska
- pre následujúce produkty a použitie: zostávajúca plocha, Fonterra Reno
- nefrézovaná

model 1238.2

L	B	s	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€**
1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 567**	84	**50,45**

L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny



Rýchloskrutka
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie na spodnú konštrukciu

model 1259

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
25	1000	**615 574**	77	**0,06**

L = dĺžka



Fonterra Reno-lepidlo k systémovým doskám
- pre následujúce produkty a použitie: systémová doska Fonterra Reno s doskou pre suché potery
- bez označenia

Technické údaje
teplota spracovania 5–25 °C
spotreba 100 g/m²
model 1237.4

obsah [kg]	balenie	**artikel**	RS	**€**
1	1/18	**624 903**	77	**46,69**



Fonterra Reno-zalievacia hmota
- pre následujúce produkty a použitie: doska Reno, vnútorná oblasť, hrúbka vrstvy 2 – 10 mm
- viazané síranom vápenatým

Technické údaje
spotreba 10 kg/m² pri hrúbke vrstvy 3 mm
model 1237.6


obsah [kg]	balenie	**artikel**	RS	**€**
25	1/20	**664 428**	77	**101,63**



Fonterra Reno-základný náter
- pre následujúce produkty a použitie: doska Reno
- EC1 – s veľmi nízkymi emisiami, jednokomponentový, riediteľný vodou

Technické údaje
spotreba 75 g/m²
model 1235.23

obsah [kg]	balenie	**artikel**	RS	**€**
1	1/20	**668 914**	77	**47,08**




Stierka
- pre následujúce produkty a použitie: zalievacia hmota
- guma

Vybavenie
chlopňové tesnenie
model 1200.3

L	H	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
600	60	6	1	**668 938**	74	**50,94**

L = dĺžka
H = výška
s = hrúbka steny




Stierka
- pre následujúce produkty a použitie: zalievacia hmota, nastavenie výšky prekrytia
- hliník/ušľachtilá oceľ

Vybavenie
čapy výškovo nastaviteľné v rozsahu 0–10 mm
model 1200.2

L	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
580	60	1	**668 921**	74	**127,32**

L = dĺžka
H = výška




Okrajový izolační pás 90/10
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, špeciálne aplikácie
- PE pena
- preforovaný, samolepiaca schopnosť

Vybavenie
fóliový pás D=140 mm
model 1456.1

B	s	L [m]	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
90	10	25	žltá	25/200	**706 906**	77	**1,31**

B = šírka
s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch





Ochrana dilatačných drážok 12
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, oblasť drážok
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rúra PB model 1405
- samolepiaca schopnosť

model 1273

B	s	L [m]	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
50	3	25	1	**609 511**	77	**2,43**

B = šírka
s = hrúbka steny
L = dĺžka v metroch

FONTERRA SIDE 12



Systém stenového vykurovania pre suchú vnútornú výstavbu pri renováciách a v novostavbách. Potrubie z polybuténu 12 x 1,3 mm je už integrované v doskách stenového vykurovania, takže odpadajú dodatočné stierkové práce. Montáž sa uskutočňuje na vhodnú vnútornú konštrukciu príp. priamo na kovové stojany u suchých stien.


Suchý systém vykurovania stien s integrovanou polybuténovou rúrou.

Kalkulácia Fonterra Side 12 za m² – bez montáže

Systémové komponenty	Spotreba na m²
PB-rúra 12 x 1,3 mm	okrem prívodu
Doska stenového vykurovania 2000 x 620	0,8 m²
Doska sten. vykurovania 1000 x 620 (100%)	0,2 m²
Rýchloskrutka 45 mm	17 ks
Fonterra lepidlo do špár	0,11 kg
Fonterra spojka s SC-Contur	0,8 ks
Montážny čas v minútach	ca. 20 min.

Upozornenie:
Uvedené ceny slúžia ako približná kalkulácia pre odhad nákladov štandardného objektu.






Fonterra Side-doska stenového vykurovania
- pre následujúce produkty a použitie: funkcia vykurovania a chladenia, stenové vykurovanie v suchej výstavbe
- sadrová vláknitá doska

Vybavenie
rúra Fonterra PB d12 integrovaná
Technické údaje
prívodná teplota max. 50 °C
model 1237

AVP [%]	L	B	s	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	2000	310	18	0,62	18,6	30	**615 642**	84	**143,68**
100	2000	620	18	1,24	37,2	30	**615 635**	84	**245,35**

AVP = aktívna vykurovacia plocha
L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny




Fonterra Side-doska stenového vykurovania
- pre následujúce produkty a použitie: funkcia vykurovania a chladenia, stenové vykurovanie v suchej výstavbe
- sadrová vláknitá doska

Vybavenie
rúra Fonterra PB d12 integrovaná
Technické údaje
prívodná teplota max. 50 °C
model 1237.1

AVP [%]	L	B	s	S [m²]	bal [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 666**	84	**144,60**
70	1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 659**[1]	84	**159,95**

AVP = aktívna vykurovacia plocha
L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny
[1)] neaktívne vykurovacie plochy je možné odrezať



Sadrová vláknitá doska
- pre následujúce produkty a použitie: zostávajúca plocha, Fonterra Side 12, Fonterra Top 12
- bez: rúra Fonterra PB

model 1237.2

L	B	s	S [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€**
2000	620	18	1,24	30	**615 673**	84	**67,36**

L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny




Rýchloskrutka
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie na spodnú konštrukciu

model 1259

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
45	1000	**625 184**	77	**0,06**

L = dĺžka



Lepidlo do škár
- pre následujúce produkty a použitie: systémové dosky Fonterra Side 12 a Fonterra Top 12
- bez označenia

Technické údaje
teplota spracovania 5–25 °C
spotreba 20 ml/m
dosah 15 m
model 1237.3

obsah [ml]	balenie	**artikel**	RS	**€**
310	1/12	**624 897**	77	**49,08**



Teplotná fólia
- pre následujúce produkty a použitie: lokalizácia rúr Fonterra PB pod omietku alebo v systémoch suchej stavby
- opakovane použiteľná


model 1237.5

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
160	70	1	**624 910**	77	**53,89**

L = dĺžka
B = šírka



FONTERRA SIDE 12 CLIP



Systém stenového vykurovania pre montáž na mieste k integrácii do bežných vnútorných omietok. Jednoduchá Clip-montáž flexibílnej polybuténovej rúry 12 x 1,3 mm do svornej koľajnice pripevnenej na stene. Maximálne plošné obloženie a optimalizované využitie plochy, pretože je možné flexibílne prispôsobenie plôch stenového vykurovania stavebným podmienkam.

Mokrý systém vykurovania stien pre polybuténovú rúru

Kalkulácia Fonterra Side 12 Clip za m² – bez montáže

Systémové komponenty	Spotreba na m²
PB-rúra 12 x 1,3 mm	10 m
Svorná koľajnica 12	2,5 m
Skrutky do okennej konštrukcie	15 ks
Oblá svorka s klincom	5 ks
Montážny čas v minútach	ca. 8-9 min.



Svorná koľajnica
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rúra Fonterra na rôznom podklade
- PVC

model 1234

pre d	L	OR	balenie	artikel	RS	€/m
12	2000	25	20	**609 429**	77	**3,64**

L = dĺžka
OR = odstup rastra



Oblá svorka s klincom
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie rúry Fonterra PB na tehlovú stenu

model 1239.4

pre d	balenie	artikel	RS	€
12	100	**615 611**	77	**0,15**



Hmoždinka
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie na betón alebo vápennopieskovú stenu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: svorná koľajnica model 1234

model 1239.2

L	Ø	balenie	artikel	RS	€
35	6	200	**615 598**	77	**0,15**

L = dĺžka



Skrutka do okennej konštrukcie
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie na tehlovú stenu z porotonu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: svorná koľajnica model 1234
- použiteľné bez hmoždinky

model 1259.1

L	balenie	artikel	RS	€
22	1000	**625 191**	77	**0,06**

L = dĺžka



Teplotná fólia
- pre následujúce produkty a použitie: lokalizácia rúr Fonterra PB pod omietku alebo v systémoch suchej stavby
- opakovane použiteľná


model 1237.5


L	B	balenie	artikel	RS	€
160	70	1	**624 910**	77	**53,89**

L = dĺžka
B = šírka



ROZDEĽOVAČE
ROZDEĽOVAČE






Rozdeľovač vykurovacích okruhov
DN25
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- pre použitie s následujúcimi produktmi: servopohon model 1249, 1249.1
- ušľachtilá oceľ
- eurokónus, prevlečná matica G1
- ploché tesnenie

Vybavenie
prípojka ľavo- a pravostranná, meradlo prietoku 0 – 5 l/min., 1 kohút KFE na každom vývode rozdeľovača, ochranné viečko, držiaky na stenu pozinkované/zvukovo izolované, tesnenia
model 1010

n	L	balenie	artikel	RS	€
2	240	1	**786 823**	38	**144,01**
3	240	1	**786 830**	38	**179,41**
4	270	1	**786 847**	38	**216,64**
5	320	1	**786 854**	38	**252,74**
6	370	1	**786 861**	38	**292,84**
7	420	1	**786 878**	38	**333,27**
8	470	1	**786 885**	38	**368,88**
9	520	1	**786 892**	38	**409,43**
10	570	1	**786 908**	38	**444,90**
11	620	1	**786 915**	38	**487,21**
12	670	1	**786 922**	38	**529,71**

L = dĺžka




Rozširujúca súprava
meradlo prietoku 0 – 5 l/min.
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1010
- ušľachtilá oceľ
- eurokónus, prevlečná matica G1
- ploché tesnenie

Vybavenie
meradlo prietoku 0 – 5 l/min., dvojitá vsuvka mosadz poniklovaná, tesnenia
model 1010.2

DN	L	balenie	artikel	RS	€
25	85	1	**786 939**	77	**109,66**

L = dĺžka




Súprava guľového kohúta
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25
- mosadz poniklovaná
- vnútorný závit, závit G
- ploché tesnenie

model 1041

Rp	G	ks	balenie	artikel	RS	€
¾	1	2	1	**606 275**	38	**39,62**
1	1	2	1	**606 268**	38	**49,89**


Rp = vnútorný závit cylindrický
ks = počet v súprave



Súprava zónových ventilov
prechod
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25
- pre použitie s následujúcimi produktmi: servopohon model 1249, 1249.1
- mosadz

Vybavenie
zónový ventil s ochrannou krytkou, dištančný kus DN25 s tesnením, guľový kohút pre prívodné vedenie
model 1286


DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
25	1	**610 005**	77	**132,50**



Súprava regulátora rozdielu tlaku
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25, dynamická regulácia diferenčného tlaku, regulačný rozsah 100 – 600 hPa

Vybavenie
ventil regulátora rozdielu tlaku, regulačný ventil, impulzné vedenie, 2 vsuvky G1
model 1289


DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
25	1	**719 562**	77	**609,24**



Súprava pre meradlo množstva tepla
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, meradlo množstva tepla G1/G¾ stavebná dĺžka 130/110 mm
- vodorovná

Vybavenie
guľové kohúty v prívode a späť, priama prípojka pre merací snímač Ø 5,6 mm, M10 v guľovom kohúte prívodu a spätnom toku, adaptér a merač G1, šróbenie, tesnenia
model 1288

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**610 074**	38	**202,46**




Súprava pre meradlo množstva tepla
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, meradlo množstva tepla G1/G¾ stavebná dĺžka 130/110 mm
- kolmé vyhotovenie

Vybavenie
guľové kohúty v prívode a späť, priama prípojka pre merací snímač Ø 5,6 mm, M10 v guľovom kohúte prívodu a spätnom toku, adaptér a merač G1, šróbenie, tesnenia
model 1288.1

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**610 081**	38	**225,35**

ROZDEĽOVAČE
PRIEMYSELNÉ ROZDEĽOVAČE




Priemyselný rozdeľovač DN40
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- ušľachtilá oceľ
- prevlečná matica G2, vstup/výstup: závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie
jedno hadicové šróbenie na každej lište rozdeľovača, uzatváracie zariadenia, prípojka ľavo- a pravostranná, regulačné ventily
model 1007

n	Rp	L	balenie	artikel	RS	€
4	¾	394	1	**620 806**	77	**760,72**
5	¾	474	1	**620 813**	77	**871,08**
6	¾	554	1	**620 820**	77	**981,40**
7	¾	634	1	**620 837**	77	**1.091,78**
8	¾	714	1	**620 844**	77	**1.202,13**
9	¾	794	1	**621 957**	77	**1.312,46**
10	¾	874	1	**621 964**	77	**1.422,81**
11	¾	954	1	**621 971**	77	**1.533,18**
12	¾	1034	1	**621 988**	77	**1.643,54**
13	¾	1114	1	**621 995**	77	**1.753,87**
14	¾	1194	1	**622 008**	77	**1.864,22**
15	¾	1274	1	**622 015**	77	**1.972,30**
16	¾	1354	1	**622 022**	77	**2.084,95**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka



Montážna konzola
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- pre použitie s následujúcimi produktmi: priemyselný rozdeľovač DN40 model 1007
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
objímka rúrky, zvukoizolačná vložka
model 1299

ks	balenie	artikel	RS	€
2	1	**613 082**	77	**145,98**

ks = počet v súprave




Súprava guľového kohúta
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- pre použitie s následujúcimi produktmi: priemyselný rozdeľovač DN40 model 1007
- červený bronz
- závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie
dvojitá vsuvka mosadz R/G2
model 1041.1

DN	Rp	ks	balenie	artikel	RS	€
50	2	2	1	**656 485***	77	**418,42**

Rp = vnútorný závit cylindrický
ks = počet v súprave
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Súprava guľového kohúta
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- pre použitie s následujúcimi produktmi: priemyselný rozdeľovač DN40 model 1007
- mosadz poniklovaná
- závit Rp, závit G
- ploché tesnenie

model 1041.2

G1	G2	ks	balenie	artikel	RS	€
1½	2	2	1	**696 085**	77	**206,00**

ks = počet v súprave

ROZDEĽOVAČE
NÁHRADNÉ DIELY



Meradlo prietoku
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, teleso prívodu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004, 1005, 1010
- samotesniaca schopnosť

Vybavenie
indikačné sklo 0 – 5 l/min., regulačný kužeľ
model 1010.6

G	balenie	artikel	RS	€
½	1	**789 596**	77	**52,72**



Vložka ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, teleso spiatočky, uchytenie ochranného viečka, resp. servomotora
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1010, servopohon model 1249, 1249.1
- samotesniaca schopnosť

model 1010.7


G	balenie	artikel	RS	€
½	1	**789 602**	77	**16,94**



Vypúšťací ventil
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, vypláchnutie a vyprázdnenie zariadenia, rozdeľovač alebo zberač
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1010
- hadicová prípojka
- samotesniaca schopnosť

model 1010.8

G	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
¾	pochrómované	1	**789 619**	77	**38,78**



Teplomerová sada
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač alebo zberač
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004, 1005, 1010
- indikácia 0 – 80 °C, resp. 32 – 176 °F

Vybavenie
teplomer, ponorné puzdro
model 1010.9

G	Ø	HP	balenie	artikel	RS	€
⅜	50	24	1	**789 626**	77	**27,34**

HP = hĺbka ponoru






Vložka ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, teleso spiatočky, uchytenie ochranného viečka, resp. servomotora
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004, ochranné viečko model 1004.12, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1005, servopohon model 1249, 1249.1
- samotesniaca schopnosť

model 1006.90

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	1	**672 850***	77	**16,97**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Pripájacie šróbenie
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, teleso prívodu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004, 1005, 1010
- mosadz matne poniklovaná
- eurokónus, závit G
- samotesniaca schopnosť

model 1004.17

G1	G2	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	¾	45	1	**673 765**	77	**9,62**

L = dĺžka



Teplomer
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač alebo zberač
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004, 1005

Vybavenie
indikácia 0 – 80 °C, resp. 32 – 176 °F

model 1006.93

Ø	HP	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	24	1	**673 567**	77	**16,95**

HP = hĺbka ponoru



Súprava zátok
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač alebo zberač
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004
- samotesniaca schopnosť

model 1004.11

G	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
1	2	1	**672 720**	78	**38,03**

ks = počet v súprave



Ochranné viečko
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, ochrana pred znečistením, poškodenie vložky ventilu, otvorenie a zatvorenie regulačného ventilu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004, 1005

model 1004.12

M	balenie	**artikel**	RS	**€**
30	1	**673 604**	77	**4,56**

M = metrický závit



Odvzdušňovací ventil
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač alebo zberač
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004, 1005
- samotesniaca schopnosť

model 1004.14


G	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	pochrómované	1	**673 550**	77	**7,68**



Vypúšťací ventil
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, vypláchnutie a vyprázdnenie zariadenia, rozdeľovač alebo zberač
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004, 1005
- hadicová prípojka
- samotesniaca schopnosť

model 1004.13

G1	G2	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	¾	pochrómované	1	**672 737**	77	**38,84**



Regulačný ventil
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, teleso prívodu, manuálne prispôsobenie prietokových množstiev prostredníctvom diagramu
- samotesniaca schopnosť

model 1006.100

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	1	**672 744**	77	**11,97**



Pripájacie šróbenie
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, teleso spiatočky
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004, 1005, 1010
- mosadz matne poniklovaná
- eurokónus, závit G
- krátke, samotesniaca schopnosť

model 1006.101

G	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	25	1	**673 758**	77	**7,47**

L = dĺžka



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač alebo zberač rozdeľovača vykurovacích okruhov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004, 1005, teplomer model 1006.93
- mosadz matne poniklovaná

Vybavenie
ponorné puzdro, zátka

model 1004.18

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅜	1	**673 581**	77	**9,76**






Aretácia
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, zafixovanie nastaveného prietokového množstva
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004, 1005
- plast

model 1006.91

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
čierna	1	**672 843**	77	**3,52**


ROZDEĽOVAČE
SKRINE PRE ROZDEĽOVAČE



Nástenná skriňa pre rozdeľovač
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1005, 1010
- oceľový plech žiarovo pozinkovaný/farba biela=RAL 9016
- výškovo prestaviteľná v rozsahu 630 – 790 mm, HĺBka 140 mm


Vybavenie
rám a dvere, odnímateľné záslepky pre bezpečné vedenie rúr v oblasti pripojenia, univerzálny držiak pre rozdeľovač vykurovacích okruhov

model 1294.1




typ	L1	L2	RK	M	RM	RP	RZP	RRS	balenie	**artikel**	RS	**€**
460	440	490	≤3	≤3					1	**610 326**	38	**184,79**
560	525	575	≤5	≤5	≤3	≤4	≤4	≤4	1	**610 333**	38	**191,52**
700	675	725	≤8	≤8	≤6	≤7	≤7	≤7	1	**610 340**	38	**215,52**
1000	975	1025	≤12	≤12	≤11	≤12	≤12	≤12	1	**610 357**	38	**258,36**
1200	1125	1175			≤12				1	**610 371**	38	**311,42**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
RK = prípojka rozdeľovača kolmo
M = meradlo tepla zvislé
RM = regulátor rozdielu tlaku + merač tepla kolmo
RP = regulátor rozdielu tlaku + prípojka kolmo
RZP = prípojka rozdeľovača + zónový ventil vodorovne a prípojka kolmo
RRS = prípojka rozdeľovača s regulačnou stanicou model 1254.2




Podomietková skriňa pre rozdeľovač
montážna hĺbka 110 – 150 mm
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1005, 1010
- oceľový plech žiarovo pozinkovaný/farba biela=RAL 9016
- výškovo prestaviteľná v rozsahu 675 – 855 mm, výška rámu 547 mm

Vybavenie
rám a dvere, odnímateľné záslepky pre bezpečné vedenie rúr v oblasti pripojenia, univerzálny držiak pre rozdeľovač vykurovacích okruhov
model 1294




typ	L1	L2	RV	RK	RZ	RMV	RR	RRM	RRS	balenie	**artikel**	RS	**€**
460	450	510	≤5		≤4					1	**610 272**	38	**201,00**
560	535	595	≤7	≤4	≤6	≤3	≤4		≤4	1	**610 289**	38	**223,58**
700	685	745	≤10	≤7	≤9	≤6	≤7	≤3	≤7	1	**610 296**	38	**256,78**
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤9	≤12	1	**610 302**	38	**322,92**
1200	1135	1195						≤12		1	**610 319**	38	**375,83**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
RV = prípojka rozdeľovača vodorovne
RK = prípojka rozdeľovača kolmo
RZ = prípojka rozdeľovača + zónový ventil vodorovne
RMV = prípojka rozdeľovača + merač tepla vodorovne
RR = prípojka rozdeľovača + regulátor rozdielu tlaku vodorovne
RRM = prípojka rozdeľovača + regulátor rozdielu tlaku + merač tepla vodorovne
RRS = prípojka rozdeľovača s regulačnou stanicou model 1254.2




Podomietková skriňa pre rozdeľovač
montážna hĺbka 80 – 110 mm
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1005, 1010
- oceľový plech žiarovo pozinkovaný/farba biela=RAL 9016
- výškovo prestaviteľná v rozsahu 675 – 855 mm, výška rámu 547 mm

Vybavenie
rám a dvere, odnímateľné záslepky pre bezpečné vedenie rúr v oblasti pripojenia, stenový držiak
Upozornenie
Univerzálny držiak pre rozdeľovač vykurovacích okruhov model 1005 integrovaný!
K montáži rozdeľovača vykurovacích okruhov modelov 1004 a 1006 treba použiť súpravu držiakov na stenu model 1299.1!
model 1294.3



typ	L1	L2	RV	RK	RZ	balenie	**artikel**	RS	**€**
460	450	510	≤5		≤4	1	**692 179**	77	**250,61**
560	535	595	≤7	≤4	≤6	1	**692 186**	77	**280,51**
700	685	745	≤10	≤7	≤9	1	**692 193**	77	**310,46**
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	1	**692 209**	77	**372,97**
1200	1135	1195				1	**692 216**	77	**411,43**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
RV = prípojka rozdeľovača vodorovne
RK = prípojka rozdeľovača kolmo
RZ = prípojka rozdeľovača + zónový ventil vodorovne



Súprava držiakov na stenu
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, montáž rozdeľovača vykurovacích okruhov model 1004 v podomietkovej skrini pre rozdeľovač model 1294.3
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
objímka rúrky, zvukoizolačná vložka
model 1299.1

ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	1/10	**640 064***	77	**22,29**

ks = počet v súprave
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Cylindrický zámok
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- pre použitie s následujúcimi produktmi: podomietková skriňa pre rozdeľovač model 1294, nástenná skriňa pre rozdeľovač model 1294.1, podomietková skriňa pre rozdeľovač model 1294.3

model 1294.9

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**625 245**	38	**30,54**


ROZDEĽOVAČE
KOMPAKTNÉ REGULAČNÉ STANICE



Kompaktná regulačná stanica
pevná hodnota
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, regulácia prívodnej teploty viacerých rozdeľovačov vykurovacích okruhov (centrálne)
- mosadz

Vybavenie
vysokoúčinné čerpadlo Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA, teplomer v prívode a spiatočke, šróbenia, trojcestný ventil s regulátorom s konštantne nastavenou hodnotou bez pomocnej energie, izolačné puzdro, upevňovací materiál
Technické údaje
prevádzková teplota max. 95 °C
prevádzkový tlak max. 1,0 MPa
vykurovací výkon max. 14 kW
model 1252.1


G	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	1	**704 889**	77	**1.194,18**



Čerpadlo
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- náhradný diel pre: kompaktná regulačná stanica model 1252.1

model 1254.9

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
1	1	**733 056**	77	**510,37**




Regulačná stanica rozdeľovača
pevná hodnota
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, regulácia prívodnej teploty (konštantná)
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1005
- vo výbave: termostatická hlavica model 1254.1
- mosadz

Vybavenie
vysokoúčinné čerpadlo Wilo Yonos PARA RS 15/6 RKA, bezpečnostný obmedzovač teploty, teplomer, súprava guľového kohúta, súprava dvojitej vsuvky
Technické údaje
prevádzková teplota max. 80 °C
prevádzkový tlak max. 0,6 MPa
vykurovací výkon max. 14 kW
model 1254.2

G	RR [°C]	balenie	**artikel**	RS	**€**
1	20–70	1	**704 896**	77	**1.228,88**


RR = regulačný rozsah



Čerpadlo
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- náhradný diel pre: regulačná stanica rozdeľovača model 1254.2, regulačná stanica pre malé plochy model 1256


model 1252.9

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
1	1	**732 745**	77	**499,31**




Regulačná stanica pre malé plochy
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, regulácia prívodnej teploty (konštantná), kombinácia podlahového vykurovania a vykurovacích telies pri rôznej teplotnej úrovni
- ušľachtilá oceľ
- zmontované a pripojené

Vybavenie
kompletná súprava s lištou rozdeľovača so 4 vývodmi, vysokoúčinné čerpadlo Wilo Yonos PARA RS 15/6 RKA, termostatický ventil, podomietková skriňa pre rozdeľovač, bezpečnostný obmedzovač teploty, regulačný ventil so spiatočkou
Technické údaje
prevádzková teplota max. 80 °C
prevádzkový tlak max. 0,6 MPa
vykurovací výkon max. 3 kW
model 1256



n	B	H	T	RR [°C]	balenie	**artikel**	RS	**€**
4	430	480	115	20–70	1	**684 112**	77	**1.644,09**

B = šírka
H = výška
T = hĺbka
RR = regulačný rozsah




Termostatická hlavica
s ohraničením
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- náhradný diel pre: regulačná stanica rozdeľovača model 1254.2, regulačná stanica pre malé plochy model 1256

Vybavenie
ohraničenie maximálnej teploty, stupnica 1 – 7
model 1254.1

RR [°C]	balenie	**artikel**	RS	**€**
20–70	1	**698 492**	77	**196,60**

RR = regulačný rozsah




Revízne dvere
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- pre použitie s následujúcimi produktmi: regulačná stanica pre malé plochy model 1256
- oceľový plech žiarovo pozinkovaný/povrstvený práškovou technológiou

Vybavenie
upevňovacie spony na zastrčenie, otočný západkový uzáver
model 1256.1

H	B	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
444	482	dopravná biela=RAL 9016	1	**684 129**	77	**161,78**


H = výška
B = šírka



Súprava obmedzovača teploty spätného toku
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov s max. 3 vývodmi, maximálne ohraničenie teploty spiatočky

Vybavenie
obmedzovač teploty v spätnej vetve, guľový kohút, tesnenia, prechodové kusy na Rp½
model 1255.1

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
25	1	**685 171**	77	**292,87**



Regulátor teploty
Multibox Kombi RTL
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, maximálne ohraničenie teploty spiatočky, kombinácia podlahového vykurovania a vykurovacích telies pri rôznej teplotnej úrovni
- eurokónus

Vybavenie
teleso plast, ventil červený bronz, obmedzovač teploty v spätnej vetve s termostatom naplneným dilatačnou hmotou, odvzdušňovací/splachovací ventil, podomietková nádržka s rámom, krycia doska, upevňovacie koľajnice
model 1472.1


vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
dopravná biela=RAL 9016	1	**639 310**	77	**271,83**



Dvojitý pripojovací kus
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- pre použitie s následujúcimi produktmi: regulátor teploty model 1472.1
- mosadz poniklovaná
- závit G, eurokónus

model 1255.9

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	1	**625 450**	77	**31,28**




Bezpečnostný obmedzovač teploty
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, zapnutie čerpadla pri nadmernej teplote

Vybavenie
skryté nastavenie teploty, snímač na báze kvapaliny
model 1219.6

druh krytia	balenie	**artikel**	RS	**€**
IP 40	1	**616 892**	77	**55,32**

REGULÁCIE STANDARD




Priestorový termostat
- pre následujúce produkty a použitie: regulácia jednotlivých miestností systémov plošného temperovania Fonterra
- pre použitie s následujúcimi produktmi: základná jednotka model 1246, 1246.1

Vybavenie
regulátor elektronický s tepelnou spätnou väzbou
Technické údaje
druh krytia IP 30
regulačný rozsah 10–28 °C
vyhovuje CE podľa EN 60730

model	H	B	T	U [V]	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1243	78	78	26	230	signálna biela=RAL 9003	1	**610 401**	38	**38,16**
1243.1	78	78	26	24	signálna biela=RAL 9003	1	**610 418**	38	**42,75**

H = výška
B = šírka
T = hĺbka
U = napätie (V)




Priestorový termostat
- pre následujúce produkty a použitie: regulácia jednotlivých miestností systémov plošného temperovania Fonterra
- pre následujúce produkty a použitia: funkcia vykurovania a chladenia
- pre použitie s následujúcimi produktmi: základná jednotka model 1246, 1246.1

Vybavenie
digitálna indikácia, elektronické týždenné spínacie hodiny, štandardný program nastavený z výroby, funkcia ochrany pred mrazom, funkcia ochrany ventilu, kontakt change over
Technické údaje
druh krytia IP 20
regulačný rozsah 5–30 °C
vyhovuje CE podľa EN 60730
model 1244

H	B	T	U [V]	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
86	86	31	230	signálna biela=RAL 9003	1	**759 025**	77	**185,46**

H = výška
B = šírka
T = hĺbka
U = napätie (V)




Základná jednotka
230 V/24 V
- pre následujúce produkty a použitie: regulácia jednotlivých miestností systémov plošného temperovania Fonterra, max. 6 priestorových termostatov, max. 15 vykurovacích okruhov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: priestorový termostat model 1243, 1243.1, 1244, servopohon model 1249, 1249.1
- bez: modul čerpadla

Vybavenie
poistka 24 V, poistka 230 V
Technické údaje
druh krytia IP 20
Upozornenie
Pri prevádzke na 24 V sa vyžaduje napájací zdroj model 1247.5!
vyhovuje CE podľa EN 60730
model 1246

H	B	T	U [V]	balenie	artikel	RS	€
90	326	52	230/24	1	**759 001**	38	**139,81**

H = výška
B = šírka
T = hĺbka
U = napätie (V)




Základná jednotka
230 V s čerpadlovým modulom
- pre následujúce produkty a použitie: regulácia jednotlivých miestností systémov plošného temperovania Fonterra, max. 6 priestorových termostatov, max. 15 vykurovacích okruhov
- pre následujúce produkty a použitia: funkcia vykurovania a chladenia
- pre použitie s následujúcimi produktmi: priestorový termostat model 1243, 1244, servopohon model 1249

Vybavenie
modul čerpadla, kontakt change over
Technické údaje
druh krytia IP 20
vyhovuje CE podľa EN 60730
model 1246.1

H	B	T	U [V]	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	326	52	230	1	**759 018**	38	**179,69**

H = výška
B = šírka
T = hĺbka
U = napätie (V)




Napájací zdroj
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- pre použitie s následujúcimi produktmi: základná jednotka model 1246

podľa EN 61558
model 1247.5

U [V]	balenie	**artikel**	RS	**€**
230/24	1	**616 731**	77	**92,66**

U = napätie (V)




Servopohon
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25, montážna poloha 360°
- bez prúdu zatvorený

Vybavenie
M30x1,5 mm, indikácia funkcií prostredníctvom zdvíhacieho veka
Technické údaje
druh krytia IP 54

model	U [V]	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
1249	230	čisto biela=RAL 9010	1	**696 214**	38	**45,15**
1249.1	24	čisto biela=RAL 9010	1	**708 887**	38	**46,33**

U = napätie (V)

NÁRADIE, OSTATNÉ




Lisovacia čeľusť
PT2
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- oceľ fosfátovaná

model 2799.7

F	SI	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	12	1	**425 302**	74	**216,18**

F = pre Fonterra
SI = pre Smartloop




Lisovacia čeľusť
PT2
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- oceľ fosfátovaná

model 2299.7

F	balenie	**artikel**	RS	**€**
14/15	1	**439 064**[1]	74	**208,33**
16/17	1	**351 540**	74	**208,33**
20	1	**351 557**	74	**208,33**
25	1	**351 564**	74	**214,44**

F = pre Fonterra
[1)] Odporúčané aj pre lisovací nástroj typu 1!




Lisovacia čeľusť
Picco
pre plastové potrubné systémy
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- oceľ fosfátovaná

model 2484.7

F	Sl	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	12	1	**616 915**	74	**181,49**
14/15		1	**485 559**	74	**180,71**
16/17		1	**485 566**	74	**180,71**
20		1	**485 573**	74	**180,71**
25		1	**485 580**	74	**180,71**

F = pre Fonterra
Sl = pre Smartloop



Ručné lisovacie kliešte
- pre následujúce produkty a použitie: systém PE-Xc, systém PB

model 2782

pre d	F	Sl	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	12	12	1	**401 436**	74	**270,65**


F = pre Fonterra
Sl = pre Smartloop



Ťažná spojka
- pre následujúce produkty a použitie: výmena rúry
- oceľ

model 2042

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	1	**656 362**	74	**52,47**
14/12	1	**656 379**	74	**68,20**




Navijak na rúrku
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, uchytenie rúrkových kotúčov
- oceľ
- skladací, rozkladací, 3-ramenný so stabilizačnou pružinou, zaťažiteľné do max. 70 kg nosnosti

Vybavenie
Ø jadra variabilný cca 250 – 600 mm, výška navíjania do 700 mm, nožičky okrúhle s otvormi na upevnenie k podlahe

model 1452

hmotnosť [kg]	balenie	**artikel**	RS	**€**
9,5	1	**562 359**	74	**438,62**






Navijak na rúrku
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, uchytenie rúrkových kotúčov
- oceľ
- skladací, rozkladací, 4-ramenný so stabilizačnou pružinou, zaťažiteľné do max. 100 kg nosnosti

Vybavenie
Ø jadra max. 680 mm, výška navíjania do 650 mm, nožičky okrúhle s otvormi na upevnenie k podlahe
model 1452.2

hmotnosť [kg]	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	1	**754 761**	74	**450,63**




Potrubná priechodka
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- pre použitie s následujúcimi produktmi: navijak na rúrku model 1452, 1452.2
- oceľ
- možnosť montáže na pätku držiaka na rúrky

model 1452.1

d	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
49	490–750	1	**759 940**	74	**134,43**


L = dĺžka



Nôž
- pre následujúce produkty a použitie: izolačná doska

Vybavenie
čepeľ
model 1219.8

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**625 207**	74	**30,95**




Súprava čepelí
- pre použitie s následujúcimi produktmi: nôž model 1219.8

model 1219.9

ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
10	1	**625 214**	74	**22,31**


ks = počet v súprave



Nožnice na rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega

Vybavenie
orezávač ochrannej rúrky
model 5341

pre d	balenie	**artikel**	RS	**€**
12–25	1	**652 005**	74	**111,72**




Svorná koľajnica
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rúra Fonterra na rôznom podklade
- PVC
- samolepiaca schopnosť

model 1277

pre d	L	OR	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
20	2000	50	20	**613 624**	77	**4,49**
25	2000	100	20	**636 524**	77	**9,35**

L = dĺžka
OR = odstup rastra



Svorná koľajnica
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rúra Fonterra na rôznom podklade
- PVC

model 1234

pre d	L	OR	balenie	**artikel**	RS	**€/m**
15	2000	25	20	**613 600**	77	**3,99**
16	2000	25	20	**692 377**	77	**4,32**
17	2000	25	20	**613 617**	77	**4,31**

L = dĺžka
OR = odstup rastra



Upevňovacia sponka
- pre následujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, upevnenie svornej koľajnice v oblasti spojenia pred rozdeľovačom vykurovacích okruhov, resp. plôch bez nopkov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: svorná koľajnica model 1234, 1277

model 1481


L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	20	500	**569 044**	77	**0,20**

L = dĺžka
B = šírka



Závitové tvarovky z červeného bronzu

Technika vedenia potrubí



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Tvarovky so závitmi podľa DIN EN 10226, časť 1, schválené pre inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988 a plynové inštalácie podľa TRGI 2008 (treba dbať upozornenia na modeli), preskúšané podľa pracovného listu DVGW GW 6 a GW 393.

Certifikáty
Závitové tvarovky z červeného bronzu – reg. č. DVGW DV-7401AO2957

Závitové spojky
Vonkajší závit R ryhovaný z výroby, tesnenie možné bez potreby zdrsnenia závitu.

OBSAH

Položky z červeného bronzu
Oblúky, kolená 372
Nástenky 373
T-kusy, nátrubky 373
Vsuvky, prechody, predĺženia 374
Šróbenia, krytky, príruby 379

Položky z mosadze
Zátky 383

Pochrómované spojky
Oblúky, kolená 384
Nástenky 384
T-kusy, nátrubky 385
Vsuvky, prechody 385
Zátky 388
Dvojité pripojovacie kusy 388

Hadicové spojky 389

Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

POLOŽKY Z ČERVENÉHO BRONZU
OBLÚKY, KOLENÁ



Oblúk 90°
- červený bronz
- závit Rp

model 3090

Rp1	Rp2	balenie	artikel	RS	€
⅛	⅛	10	**441 074**	25	**3,57**
¼	¼	10	**317 959**	25	**3,59**
⅜	⅜	10	**281 717**	25	**3,62**
½	½	10	**269 272**	25	**3,49**
½	⅜	10	**320 676**	25	**10,12**
¾	¾	10	**269 258**	25	**4,58**
¾	½	10	**320 669**	25	**10,59**
1	1	5	**269 234**	25	**9,24**
1	¾	5	**320 683**	25	**18,67**
1¼	1¼	1	**269 210**	25	**17,57**
1½	1½	1	**269 197**	25	**23,86**
2	2	1	**269 296**	25	**42,18**
2½	2½	1	**321 796**	25	**111,35**
3	3	1	**650 698**	25	**215,99**

Rp1 = vnútorný závit cylindrický
Rp2 = vnútorný závit cylindrický



Oblúk 90°
- červený bronz
- závit R, závit Rp

model 3092

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
¼	¼	10	**318 000**	25	**3,08**
⅜	⅜	10	**281 748**	25	**3,92**
½	½	10	**264 024**	25	**4,04**
¾	¾	10	**264 000**	25	**5,04**
1	1	5	**264 048**	25	**7,82**
1¼	1¼	1	**264 109**	25	**16,42**
1½	1½	1	**264 123**	25	**26,26**
2	2	1	**264 147**	25	**47,71**
2½	2½	1	**321 710**	25	**181,04**
3	3	1	**650 704**	25	**268,05**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Ostré koleno 90°
- červený bronz
- závit R

model 3091

R	balenie	artikel	RS	€
⅜	5	**317 966**	25	**8,26**
½	10	**317 973**	25	**7,49**
¾	10	**317 980**	25	**10,70**
1	5	**317 997**	25	**18,16**



Oblúk 45°
- červený bronz
- závit Rp

model 3120

Rp	balenie	artikel	RS	€
⅜	5	**318 048**	25	**12,20**
½	5	**320 690**	25	**8,44**
¾	5	**320 645**	25	**13,56**
1	5	**320 652**	25	**14,98**
2	1	**650 728**	25	**63,16**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Oblúk 45°
- červený bronz
- závit R, závit Rp

model 3121

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
⅜	⅜	5	**281 755**	25	**7,14**
½	½	5	**264 208**	25	**7,93**
¾	¾	5	**264 185**	25	**8,42**
1	1	5	**264 161**	25	**10,79**
1¼	1¼	1	**448 271**	25	**32,69**
1½	1½	1	**448 288**	25	**50,44**
2	2	1	**650 711**	25	**66,98**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Oblúk 90°
- červený bronz
- závit Rp, závit R
- dlhý

Vybavenie
viachran
model 3001

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
1	1	1	**294 571**	25	**24,01**
1¼	1¼	1	**294 595**	25	**31,21**
1½	1½	1	**294 618**	25	**43,33**


Rp = vnútorný závit cylindrický



Oblúk 90°
- červený bronz
- závit R
- dlhý

Vybavenie
viachran
model 3003

R	balenie	artikel	RS	€
1	1	**294 632**	25	**24,01**
1¼	1	**294 656**	25	**31,21**



Oblúk S
- pre následujúce produkty a použitie: vyrovnanie vzdialenosti prípojnej dosky vodomeru (predsadenie pri 1=70 mm, pri 1¼=80 mm)
- červený bronz
- závit R, závit Rp

model 3004

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
1	1	1	**296 667**	25	**20,89**
1¼	1¼	1	**296 643***	25	**34,82**

Rp = vnútorný závit cylindrický
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

POLOŽKY Z ČERVENÉHO BRONZU NÁSTENKY



Nástenka
- červený bronz
- závit Rp

Vybavenie
upevňovacia príruba
model 3471

Rp	balenie	artikel	RS	€
½	5	**259 778**	25	**12,09**
¾	10	**441 449**	25	**21,85**

Rp = vnútorný závit cylindrický

POLOŽKY Z ČERVENÉHO BRONZU T-KUSY, NÁTRUBKY



T-kus
- červený bronz
- závit Rp

model 3130

Rp1	Rp2	Rp3	balenie	artikel	RS	€
⅛	⅛	⅛	5	**441 081**	25	**5,09**
¼	¼	¼	10	**318 017**	25	**4,65**
⅜	⅜	⅜	10	**281 809**	25	**4,89**
½	½	½	10	**264 222**	25	**4,04**
½	⅜	½	5	**264 444**	25	**10,50**
¾	¾	¾	5	**264 246**	25	**7,49**
¾	½	½	5	**362 492**	25	**14,03**
¾	½	¾	5	**264 468**	25	**7,62**
¾	¾	½	5	**362 508**	25	**14,88**
1	1	1	5	**264 260**	25	**11,18**
1	½	1	5	**362 515**	25	**18,04**
1	¾	1	5	**264 420**	25	**18,40**
1	1	½	5	**362 522**	25	**18,81**
1¼	1¼	1¼	1	**264 284**	25	**23,07**
1¼	½	1¼	1	**650 735**	25	**53,08**
1¼	¾	1¼	1	**650 742**	25	**55,26**
1½	1½	1½	1	**264 307**	25	**31,15**
1½	½	1½	1	**650 759**	25	**60,71**
1½	¾	1½	1	**650 766**	25	**62,35**
2	2	2	1	**264 321**	25	**46,57**
2	1	2	1	**650 773**	25	**88,81**
2½	2½	2½	1	**321 734**	25	**145,86**
3	3	3	1	**321 727**	25	**204,68**

Rp1 = vnútorný závit cylindrický
Rp2 = vnútorný závit cylindrický
Rp3 = vnútorný závit cylindrický



Krížový kus
- červený bronz
- závit Rp

model 3180

Rp	balenie	artikel	RS	€
⅜	5	**318 024**	25	**18,67**
½	5	**320 614**	25	**14,03**
¾	5	**320 621**	25	**36,25**
1	1	**320 638**	25	**32,66**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Nátrubok
- červený bronz
- závit Rp

model 3270

Rp	balenie	artikel	RS	€
⅛	10	**441 395**	25	**2,08**
¼	10	**319 137**	25	**1,20**
⅜	10	**282 349**	25	**1,62**
½	10	**266 585**	25	**1,90**
¾	10	**266 554**	25	**2,75**
1	10	**266 561**	25	**4,04**
1¼	1	**266 578**	25	**8,19**
1½	1	**267 766**	25	**10,18**
2	1	**267 780**	25	**17,34**
2½	1	**271 916**	25	**38,23**
3	1	**271 930**	25	**58,38**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Redukovaná objímka
- červený bronz
- závit Rp

model 3240

Rp1	Rp2	balenie	artikel	RS	€
⅜	¼	10	**282 103**	25	**3,62**
½	¼	10	**318 031**	25	**4,72**
½	⅜	10	**268 879**	25	**2,51**
¾	⅜	10	**266 370**	25	**7,44**
¾	½	10	**268 862**	25	**3,06**
1	½	10	**266 363**	25	**7,76**
1	¾	10	**266 356**	25	**4,58**
1¼	¾	5	**266 431**	25	**14,36**
1¼	1	1	**266 417**	25	**8,23**
1½	¾	1	**271 879**	25	**17,30**
1½	1	1	**267 520**	25	**19,50**
1½	1¼	1	**266 394**	25	**13,43**
2	1¼	1	**271 893**	25	**22,87**
2	1½	1	**267 544**	25	**18,97**
2½	2	1	**271 855**	25	**36,05**
3	2½	1	**650 780**	25	**66,70**

Rp1 = vnútorný závit cylindrický
Rp2 = vnútorný závit cylindrický

POLOŽKY Z ČERVENÉHO BRONZU
VSUVKY, PRECHODY, PREDĹŽENIA



Vsuvka
- červený bronz
- závit G

Upozornenie
Nevhodné pre inštalácie pitnej vody a plynu!

model 3531

G	balenie	artikel	RS	€
¼	10	**322 076**	25	**1,26**
⅜	10	**322 113**	25	**1,68**
½	10	**322 106**	25	**2,03**
¾	10	**322 090**	25	**2,69**
1	10	**322 083**	25	**5,31**
1¼	1	**322 144**	25	**6,46**
1½	1	**322 137**	25	**7,82**
2	1	**322 120**	25	**17,17**



Dvojitá vsuvka
- červený bronz
- závit R

Vybavenie
viachran

model 3280

R	balenie	artikel	RS	€
⅛	10	**441 401**	25	**1,14**
¼	10	**320 416**	25	**1,24**
⅜	10	**282 356**	25	**1,14**
½	10	**266 592**	25	**1,46**
¾	10	**266 615**	25	**2,30**
1	10	**266 608**	25	**3,95**
1¼	1	**269 135**	25	**6,30**
1½	1	**269 111**	25	**8,61**
2	1	**269 098**	25	**16,49**
2½	1	**321 741**	25	**60,32**
3	1	**321 789**	25	**72,32**



Redukovaná vsuvka
- červený bronz
- závit R

Vybavenie
viachran

model 3245

R1	R2	balenie	artikel	RS	€
¼	⅛	10	**441 364**	25	**1,59**
⅜	¼	10	**282 127**	25	**1,79**
½	¼	10	**319 526**	25	**3,34**
½	⅜	10	**266 530**	25	**1,66**
¾	⅜	10	**319 113**	25	**6,10**
¾	½	10	**266 523**	25	**2,12**
1	½	10	**320 287**	25	**8,17**
1	¾	10	**266 547**	25	**3,30**
1¼	¾	1	**320 119**	25	**20,14**
1¼	1	1	**269 173**	25	**9,10**
1½	1	1	**321 697**	25	**16,18**
1½	1¼	1	**269 159**	25	**9,99**
1¾	1½	1	**441 371**	25	**21,52**
2	1¼	1	**320 270**	25	**31,05**
2	1½	1	**321 680**	25	**17,17**
2½	2	1	**650 803**	25	**49,94**
3	2½	1	**443 177**	25	**81,75**



Prechodová vsuvka
- červený bronz
- závit R, závit G

Vybavenie
zdrsnený závit, viachran

model 3246

R	G	SVK	balenie	artikel	RS	€
⅜	½	✓	10	**441 517**	25	**4,17**
½	½	✓	1	**449 339**	25	**6,41**
½	¾	✓	10	**441 524**	25	**4,17**
¾	¾	✓	5	**449 346**	25	**7,38**
½	1	✓	1	**446 765**	25	**14,47**
¾	1	✓	10	**441 531**	25	**8,31**
1	1	✓	5	**446 772**	25	**9,73**
1	1¼	✓	10	**446 789**	25	**16,87**
1¼	1½	✓	1	**446 796**	25	**33,75**
1½	1¾	✓	10	**446 802**	25	**34,03**
2	2⅜	✓	1	**441 388**	25	**35,56**

SVK = s vnútorným kónusom



Prechodová vsuvka
- červený bronz
- závit R, závit G

Vybavenie
zdrsnený závit, viachran

model 3247

R	G	balenie	artikel	RS	€
⅛	¼	10	**458 775**	25	**3,95**
¼	⅜	10	**458 782**	25	**2,35**
¼	½	10	**458 799**	25	**4,36**
⅜	½	10	**458 805**	25	**5,59**
⅜	¾	10	**458 812**	25	**11,25**
½	¾	10	**446 833**	25	**2,37**
½	1	10	**458 829**	25	**13,92**
¾	1	10	**446 840**	25	**3,69**
¾	1¼	5	**458 836**	25	**29,36**
1	1¼	1	**446 857**	25	**10,24**
1	1½	5	**458 843**	25	**23,49**
1¼	1½	1	**446 864**	25	**10,84**
1½	2	5	**458 850**	25	**28,68**



Prechodová vsuvka
- červený bronz
- závit G, závit Rp

Vybavenie
zdrsnený závit, viachran

model 3243

G	Rp	SVK	balenie	artikel	RS	€
⅜	¼	✓	10	**441 487**	25	**7,38**
½	⅜	✓	10	**446 666**	25	**6,40**
¾	½	✓	10	**441 494**	25	**5,11**
1	¾	✓	10	**446 673**	25	**8,81**
1	1	✓	5	**449 315**	25	**10,65**
1¼	1	✓	1	**446 680**	25	**12,24**
1½	1¼	✓	1	**446 697**	25	**15,61**

Rp = vnútorný závit cylindrický
SVK = s vnútorným kónusom



Prechodová vsuvka
- červený bronz
- závit G, závit Rp

Vybavenie
zdrsnený závit, viachran

model 3244

G	Rp	balenie	artikel	RS	€
¾	½	10	**446 734**	25	**5,18**
1	¾	5	**446 741**	25	**8,81**
1¼	1	1	**446 758**	25	**12,24**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Redukčný kus
- červený bronz
- závit R, závit Rp

Vybavenie
viachran

model 3241

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
¼	⅛	10	**441 104**	25	**1,24**
⅜	⅛	10	**441 111**	25	**1,82**
⅜	¼	10	**281 823**	25	**1,00**
½	⅛	10	**441 098**	25	**1,22**
½	¼	10	**319 076**	25	**1,77**
½	⅜	10	**266 516**	25	**1,22**
¾	¼	10	**320 409**	25	**4,03**
¾	⅜	10	**266 509**	25	**2,71**
¾	½	10	**266 493**	25	**1,84**
1	⅜	10	**266 455**	25	**8,51**
1	½	10	**266 486**	25	**3,28**
1	¾	10	**266 479**	25	**2,87**
1¼	½	1	**267 582**	25	**9,18**
1¼	¾	1	**267 568**	25	**7,76**
1¼	1	5	**266 462**	25	**4,32**
1½	½	1	**267 742**	25	**21,20**
1½	¾	1	**267 728**	25	**15,59**
1½	1	10	**267 605**	25	**8,96**
1½	1¼	1	**267 704**	25	**6,26**
2	½	1	**317 089**	25	**26,57**
2	¾	1	**267 681**	25	**24,04**
2	1	1	**267 667**	25	**17,57**
2	1¼	1	**267 643**	25	**13,87**
2	1½	1	**267 629**	25	**11,94**
2½	1	1	**321 772**	25	**59,71**
2½	1¼	1	**321 765**	25	**53,88**
2½	1½	1	**321 864**	25	**54,79**
2½	2	1	**322 533**	25	**31,07**
3	1½	1	**321 840**	25	**80,69**
3	2	1	**321 857**	25	**85,03**
3	2½	1	**321 871**	25	**74,95**
4	3	1	**321 888**	25	**152,27**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Redukčný kus
- červený bronz
- závit R, závit Rp
- okrúhly tvar

model 3242

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
⅛	¼	10	**441 128**	25	**5,15**
⅛	⅜	10	**441 135**	25	**5,36**
¼	⅜	10	**322 540**	25	**4,30**
⅜	½	10	**322 564**	25	**3,34**
⅜	¾	10	**322 557**	25	**7,60**
½	⅜	10	**319 083**	25	**4,87**
½	¾	10	**320 423**	25	**3,75**
½	1	10	**320 430**	25	**9,16**
½	1¼	10	**650 889**	25	**21,95**
¾	½	10	**441 142**	25	**8,23**
¾	1	10	**335 311**	25	**8,31**
¾	1¼	10	**441 357**	25	**20,23**
¾	1½	10	**650 841**	25	**28,01**
1	1¼	10	**359 348**	25	**18,65**
1	1½	10	**650 858**	25	**33,56**
1	2	1	**650 872**	25	**44,47**
1¼	1½	10	**650 865**	25	**38,74**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Dlhá vsuvka
- červený bronz
- závit R

model 3530

R	L	balenie	artikel	RS	€
¼	40	1	**441 456**	25	**5,69**
¼	60	1	**441 463**	25	**6,79**
¼	80	1	**441 470**	25	**8,48**
¼	100	1	**441 555**	25	**10,26**
⅜	40	10	**282 400**	25	**3,71**
⅜	60	10	**282 417**	25	**4,85**
⅜	80	5	**282 424**	25	**6,06**
⅜	100	5	**282 431**	25	**7,18**
⅜	120	5	**282 448**	25	**9,57**
⅜	150	1	**282 455**	25	**12,75**
⅜	200	1	**282 462**	25	**15,04**
½	40	10	**267 308**	25	**2,77**
½	50	10	**650 896**	25	**3,32**
½	60	10	**267 315**	25	**3,71**
½	70	1	**449 216**	25	**6,63**
½	80	5	**267 322**	25	**5,69**
½	90	5	**650 919**	25	**7,07**
½	100	5	**267 339**	25	**7,32**
½	110	5	**650 926**	25	**8,63**
½	120	5	**267 346**	25	**8,72**
½	140	5	**319 700**	25	**14,96**
½	150	5	**267 353**	25	**10,73**
½	160	1	**319 717**	25	**16,78**
½	180	1	**319 724**	25	**15,99**
½	200	5	**267 377**	25	**17,57**
¾	40	10	**267 384**	25	**3,24**
¾	50	10	**650 933**	25	**4,41**
¾	60	10	**267 391**	25	**4,45**
¾	70	10	**650 940**	25	**7,25**
¾	80	5	**267 407**	25	**7,32**
¾	90	10	**650 957**	25	**8,79**
¾	100	5	**267 414**	25	**8,92**
¾	110	5	**650 964**	25	**11,71**
¾	120	5	**267 421**	25	**11,84**
¾	140	1	**318 413**	25	**18,53**
¾	150	1	**267 438**	25	**14,60**
¾	160	1	**318 420**	25	**20,89**
¾	180	1	**318 437**	25	**22,83**
¾	200	1	**267 445**	25	**22,09**
1	40	5	**267 247**	25	**4,85**
1	50	5	**650 971**	25	**6,63**
1	60	5	**267 254**	25	**6,69**
1	70	5	**650 988**	25	**10,65**
1	80	5	**267 261**	25	**10,70**
1	90	5	**650 995**	25	**13,65**
1	100	5	**267 278**	25	**13,70**
1	110	5	**651 008**	25	**15,99**
1	120	5	**267 285**	25	**15,99**
1	150	1	**267 292**	25	**20,07**
1	200	1	**319 694**	25	**29,93**

L = dĺžka



Dlhá vsuvka
- červený bronz
- závit R
model 3530

R	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	50	5	**651 015**	25	**15,22**
1¼	60	5	**318 482**	25	**15,26**
1¼	70	5	**651 022**	25	**16,76**
1¼	80	5	**318 499**	25	**16,87**
1¼	90	5	**651 039**	25	**19,01**
1¼	100	5	**318 505**	25	**19,09**
1¼	110	5	**651 046**	25	**21,79**
1¼	120	5	**318 512**	25	**21,85**
1¼	150	1	**318 529**	25	**27,34**
1¼	200	1	**318 536**	25	**36,78**
1½	50	5	**651 053**	25	**16,85**
1½	60	5	**319 755**	25	**16,97**
1½	70	5	**651 060**	25	**17,36**
1½	80	5	**319 762**	25	**18,38**
1½	90	5	**651 077**	25	**19,66**
1½	100	5	**319 779**	25	**19,93**
1½	120	1	**319 786**	25	**22,48**
1½	150	1	**319 748**	25	**31,27**
1½	200	1	**319 731**	25	**44,21**
2	50	5	**651 084**	25	**19,11**
2	60	5	**319 847**	25	**19,09**
2	70	5	**651 091**	25	**23,31**
2	80	5	**319 830**	25	**23,51**
2	90	1	**651 107**	25	**29,23**
2	100	5	**319 823**	25	**29,17**
2	120	1	**319 816**	25	**33,60**
2	150	1	**319 809**	25	**44,54**
2	200	1	**319 793**	25	**60,85**


L = dĺžka



Dlhá vsuvka
- červený bronz
Vybavenie
vnútorný viachran
Upozornenie
Nevhodné pre inštalácie pitnej vody a plynu!
model 3535

G	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅜	40	5	**319 670**	25	**5,47**
⅜	60	5	**319 267**	25	**6,38**
⅜	80	5	**319 335**	25	**8,55**
⅜	100	5	**319 281**	25	**10,40**
⅜	120	5	**319 687**	25	**15,81**
½	40	5	**319 274**	25	**4,65**
½	60	5	**319 366**	25	**5,11**
½	80	5	**319 359**	25	**6,89**
½	100	5	**319 342**	25	**9,47**
½	120	5	**319 656**	25	**14,47**
¾	40	5	**319 328**	25	**5,36**
¾	60	5	**319 298**	25	**7,64**
¾	80	5	**319 304**	25	**9,85**
¾	100	5	**319 311**	25	**13,56**
¾	120	5	**319 663**	25	**17,17**
1	40	5	**319 250**	25	**8,53**
1	60	5	**319 243**	25	**11,14**
1	80	5	**319 236**	25	**17,93**
1	100	5	**319 229**	25	**17,06**
1	120	5	**319 649**	25	**22,60**

L = dĺžka




Predĺženie
- červený bronz
- závit R, závit Rp

Vybavenie
vnútorný viachran
model 3525

R	Rp	L	Rps	balenie	artikel	RS	€
⅜	⅜	10		10	**440 312**[1]	26	**1,76**
⅜	⅜	15		10	**354 923**	26	**2,11**
⅜	⅜	20		10	**354 930**	26	**2,40**
⅜	⅜	25		10	**354 947**	26	**2,74**
⅜	⅜	30		10	**354 954**	26	**3,04**
⅜	⅜	40		5	**359 539**	26	**3,79**
⅜	⅜	50	✓	5	**359 553**	26	**4,62**
½	½	12,5		10	**364 854**[1]	26	**1,71**
½	½	15		10	**651 121**[1]	26	**2,08**
½	½	17,5		10	**354 961**	26	**2,13**
½	½	20		10	**354 978**	26	**2,38**
½	½	25		10	**354 985**	26	**2,79**
½	½	30		10	**354 992**	26	**3,18**
½	½	40		10	**355 005**	26	**3,94**
½	½	50	✓	10	**355 012**	26	**4,82**
½	½	65	✓	10	**357 221**	26	**6,24**
½	½	80	✓	10	**357 238**	26	**7,46**
½	½	100	✓	5	**357 245**	26	**9,08**
½	½	120		5	**440 299**	26	**19,78**
½	½	150		5	**440 305**	26	**23,71**
¾	¾	12,5		10	**440 558**[1]	26	**2,43**
¾	¾	15		10	**364 861**[1]	26	**2,56**
¾	¾	20		10	**355 029**	26	**2,99**
¾	¾	25		10	**355 036**	26	**3,55**
¾	¾	30		10	**355 043**	26	**3,96**
¾	¾	40		10	**355 050**	26	**5,29**
¾	¾	50	✓	10	**357 252**	26	**6,85**
¾	¾	65	✓	1	**357 269**	26	**8,71**
¾	¾	80	✓	1	**359 584**	26	**10,13**
¾	¾	100	✓	1	**359 577**	26	**11,31**
1	1	15		10	**440 572**[1]	26	**5,51**
1	1	20		10	**440 589**[1]	26	**6,39**
1	1	25		10	**357 184**	26	**7,46**
1	1	30		10	**357 191**	26	**8,33**
1	1	40		10	**357 207**	26	**9,50**
1	1	50		10	**357 214**	26	**10,90**
1	1	65		5	**440 596**	26	**15,06**
1	1	80		5	**440 466**	26	**21,01**
1	1	100		5	**440 473**	26	**24,05**
1¼	1¼	20		10	**440 497**[1]	26	**16,97**
1¼	1¼	25		5	**440 503**	26	**19,24**
1¼	1¼	30		5	**440 510**	26	**21,48**
1¼	1¼	40		5	**440 527**	26	**25,95**
1¼	1¼	50		5	**440 534**	26	**30,09**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka
Rps = vnútorný závit skrátiteľný
[1] bez skúšobnej značky DVGW


POLOŽKY Z ČERVENÉHO BRONZU ŠRÓBENIA, KRYTKY, PRÍRUBY



Šróbenie
- červený bronz
- závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie AFM 34
model 3334

R	balenie	artikel	RS	€
⅜	5	**320 188**	25	**13,89**
½	5	**320 195**	25	**14,53**
¾	5	**320 201**	25	**19,72**
1	5	**320 218**	25	**35,30**



Šróbenie
- červený bronz
- závit R
- kónicky tesniace

Vybavenie
viachran
Upozornenie
Nevhodné pre plynové inštalácie!
model 3344

R	balenie	artikel	RS	€
⅜	10	**446 871**	25	**14,85**
½	10	**446 888**	25	**15,28**
¾	5	**446 895**	25	**20,87**
1	5	**446 901**	25	**29,05**



Šróbenie
- červený bronz
- závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie
viachran, ploché tesnenie AFM 34

model 3330

Rp	balenie	artikel	RS	€
¼	5	**441 432**	25	**16,03**
⅜	1	**282 363**	25	**14,20**
½	1	**271 022**	25	**17,97**
¾	1	**271 039**	25	**22,41**
1	1	**271 046**	25	**36,25**
1¼	1	**271 053**	25	**69,28**
1½	1	**271 060**	25	**80,04**
2	1	**271 077**	25	**131,69**
2½	1	**651 138**	25	**184,94**
3	1	**651 145**	25	**257,22**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Šróbenie
- červený bronz
- závit Rp
- kónicky tesniace

Vybavenie
viachran

Upozornenie
Nevhodné pre plynové inštalácie!

model 3340

Rp	balenie	artikel	RS	€
¼	5	**449 414**	25	**14,51**
⅜	10	**446 925**	25	**13,28**
½	10	**446 932**	25	**17,63**
¾	5	**446 949**	25	**21,56**
1	5	**446 956**	25	**34,86**
1¼	5	**446 963**	25	**64,88**
1½	1	**446 970**	25	**74,26**
2	1	**446 987**	25	**125,08**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Šróbenie
- červený bronz
- závit R, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie AFM 34

model 3331

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
⅜	⅜	1	**282 370**	25	**14,49**
½	½	1	**271 374**	25	**14,71**
¾	¾	1	**271 367**	25	**15,63**
1	1	1	**271 350**	25	**32,05**
1¼	1¼	1	**271 343**	25	**56,31**
1½	1½	1	**271 336**	25	**66,04**
2	2	1	**271 329**	25	**119,31**
2½	2½	1	**651 152**	25	**169,07**
3	3	1	**651 169**	25	**241,31**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Šróbenie
- červený bronz
- závit R, závit Rp
- kónicky tesniace

Vybavenie
viachran

Upozornenie
Nevhodné pre plynové inštalácie!

model 3341

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
⅜	⅜	5	**446 994**	25	**14,31**
½	½	10	**447 007**	25	**14,77**
¾	¾	10	**447 014**	25	**15,63**
1	1	5	**447 021**	25	**32,20**
1¼	1¼	5	**447 038**	25	**56,75**
1½	1½	1	**447 045**	25	**67,32**
2	2	1	**447 052**	25	**122,39**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Šróbenie
- červený bronz
- závit R, závit Rp
- kónicky tesniace, rohové prevedenie

Vybavenie
viachran

Upozornenie
Nevhodné pre plynové inštalácie!

model 3098

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
⅜	⅜	1	**148 041**	25	**20,40**
½	½	1	**145 804**	25	**9,91**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Šróbenie
- červený bronz
- závit R, závit Rp
- ploché tesnenie, rohové prevedenie

Vybavenie
viachran, ploché tesnenie AFM 34
model 3088

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
½	½	10	**348 663**	25	**14,70**
¾	¾	10	**348 670**	25	**24,91**
1	1	5	**348 687**	25	**42,54**
1¼	1¼	5	**348 694**	25	**79,84**
1½	1½	1	**348 700**	25	**96,87**
2	2	1	**348 717**	25	**173,70**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Pripájacie šróbenie
- červený bronz
- závit R, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
viachran, ploché tesnenie AFM 34
model 3335

R	G	balenie	artikel	RS	€
⅜	½	1	**320 225**	25	**7,71**
½	¾	1	**320 232**	25	**9,75**
¾	1	1	**320 249**	25	**13,70**
1	1¼	1	**320 256**	25	**20,97**
1¼	1½	1	**319 618**	25	**23,09**
1½	1¾	1	**319 625**	25	**25,36**
2	2⅜	1	**319 632**	25	**33,81**



Sanpress XL-príruba
PN 16
- červený bronz
- závit Rp

model 2259.2XL

DN	Rp	balenie	artikel	RS	€
80	3	1	**641 603**	88	**346,92**
100	4	1	**641 610**	88	**463,28**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Zátka
- červený bronz
- závit R

Vybavenie
štvorhran
model 3291

R	balenie	artikel	RS	€
⅛	10	**441 418***	25	**2,35**
¼	10	**320 072**	25	**3,04**
⅜	10	**281 847**	25	**2,83**
½	10	**266 646**	25	**1,84**
¾	10	**266 639**	25	**3,26**
1	10	**266 622**	25	**4,72**
1¼	1	**268 237**	25	**6,98**
1½	1	**268 190**	25	**11,73**
2	1	**268 213**	25	**19,09**
2½	1	**321 758**	25	**37,04**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Zátka
- červený bronz
- závit R

Vybavenie
štvorhran, vonkajšia obruba
model 3290

R	balenie	artikel	RS	€
⅛	10	**441 425**	25	**1,18**
¼	10	**320 133**	25	**2,10**
⅜	10	**320 096**	25	**2,35**
½	10	**320 102**	25	**1,64**
¾	10	**320 089**	25	**2,73**
1	10	**320 294**	25	**4,03**
1¼	1	**322 175**	25	**6,12**
1½	1	**322 168**	25	**10,20**
2	1	**322 151**	25	**16,83**



Viečko
- červený bronz
- závit Rp

Vybavenie
viachran
model 3301

Rp	balenie	artikel	RS	€
¼	10	**319 151**	25	**2,30**
⅜	10	**281 854**	25	**1,44**
½	10	**266 660**	25	**1,57**
¾	10	**266 653**	25	**2,90**
1	10	**268 367**	25	**7,14**
1¼	1	**268 305**	25	**8,26**
1½	1	**268 329**	25	**11,32**
2	1	**268 343**	25	**25,42**

Rp = vnútorný závit cylindrický





Predĺženie kohúta
- červený bronz
- závit R, závit Rp

Vybavenie
zátka, vnútorný viachran

Upozornenie
Nevhodné pre plynové inštalácie!

model 3527

R	Rp	L	Rps	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	½	50	✓	10	**320 263**	25	**7,51**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka
Rps = vnútorný závit skrátiteľný


POLOŽKY Z MOSADZE
ZÁTKY



Zátka
- mosadz
- závit G

Vybavenie
štvorhran
model 1751

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅛	10	**106 676**	20	**1,16**
¼	10	**102 173**	20	**0,75**
⅜	10	**101 756**	20	**1,02**
½	10	**100 797**	20	**1,26**
¾	10	**101 626**	20	**1,94**
1	10	**102 883**	20	**2,95**
1½	10	**106 584**	20	**8,28**



Odtlačovacia zátka
- plast
- závit G

Vybavenie
tesnenie
model 1516

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅜	10	**107 796**	24	**3,62**
½	10/100	**100 124**	24	**2,52**
¾	10	**102 746**	24	**5,13**



Odtlačovacia zátka
- pre následujúce produkty a použitie: skúška tesnosti
- plast
- závit G
- odolný voči horúcej vode

Vybavenie
tesnenie, kovová závitová vložka
model 1516.113

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅜	10	**116 644**	24	**9,98**
½	10	**100 766**	24	**8,89**
¾	10	**107 666**	24	**13,76**



Odtlačovacia zátka
- pre následujúce produkty a použitie: skúška tesnosti
- plast
- závit G

Vybavenie
vnútorný šesťhran
model 1516.512

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	10	**105 419**	24	**1,93**



Šesťhranná matica
- mosadz
- závit G

model 1911

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅛	5	**117 290**	20	**1,38**
¼	5	**109 264**	20	**1,38**
⅜	10	**104 696**	20	**1,30**
½	10	**102 241**	20	**1,20**
¾	10	**103 347**	20	**1,62**
1	10	**106 195**	20	**2,35**
1¼	5	**113 391**	20	**3,97**
1½	5	**120 115**	20	**13,93**
2	5	**128 302**	20	**14,36**

POCHRÓMOVANÉ SPOJKY
OBLÚKY, KOLENÁ



Oblúk 90°
- mosadz
- závit Rp

model 1612

Rp	CHR	balenie	artikel	RS	€
⅜	✓	10	**112 639**	23	**9,75**
½	✓	10	**105 600**	23	**11,59**
¾	✓	5	**112 141**	23	**17,20**
1	✓	5	**124 397**	23	**23,96**

Rp = vnútorný závit cylindrický
CHR = pochrómované



Ostré koleno 90°
- mosadz
- závit R, závit Rp

model 1613

R	Rp	CHR	balenie	artikel	RS	€
¼	¼	✓	10	**135 935**	23	**9,66**
⅜	⅜	✓	10	**106 645**	23	**9,58**
½	½	✓	10	**102 586**	23	**10,07**
¾	¾	✓	5	**107 758**	23	**16,51**
1	1	✓	5	**121 457**	23	**23,53**

Rp = vnútorný závit cylindrický
CHR = pochrómované



Ostré koleno 90°
- mosadz
- závit R

model 1611

R	CHR	balenie	artikel	RS	€
⅜	✓	10	**125 059**	23	**11,69**
½	✓	10	**110 680**	23	**10,40**
¾	✓	10	**131 586**	23	**17,01**

CHR = pochrómované



Oblúk 45°
- mosadz
- závit Rp

model 1614

Rp	CHR	balenie	artikel	RS	€
¾	✓	5	**125 769**	23	**21,15**

Rp = vnútorný závit cylindrický
CHR = pochrómované



Oblúk 45°
- mosadz
- závit R, závit Rp

model 1615

R	Rp	CHR	balenie	artikel	RS	€
⅜	⅜	✓	5	**139 001**	23	**12,38**
½	½	✓	5	**115 555**	23	**14,68**

Rp = vnútorný závit cylindrický
CHR = pochrómované

POCHRÓMOVANÉ SPOJKY
NÁSTENKY




Nástenka
- mosadz
- závit Rp

model 1421

Rp1	Rp2	CHR	balenie	artikel	RS	€
½	½	✓	10	**109 158**	24	**28,42**
½	⅜	✓	1	**113 209**	24	**32,03**
¾	¾	✓	5	**127 800**	24	**40,23**

Rp1 = vnútorný závit cylindrický
Rp2 = vnútorný závit cylindrický
CHR = pochrómované

POCHRÓMOVANÉ SPOJKY
T-KUSY, NÁTRUBKY



T-kus
- mosadz
- závit Rp

model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	CHR	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅜	⅜	⅜	✓	10	**114 275**	23	**10,50**
½	½	½	✓	10	**105 525**	23	**11,91**
¾	¾	¾	✓	5	**111 762**	23	**20,09**
1	1	1	✓	5	**130 190**	23	**33,93**

Rp1 = vnútorný závit cylindrický
Rp2 = vnútorný závit cylindrický
Rp3 = vnútorný závit cylindrický
CHR = pochrómované



Nátrubok
- červený bronz
- závit Rp

model 3270

Rp	CHR	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅜	✓	5	**447 755**	27	**2,89**
½	✓	5	**447 762**	27	**4,05**
¾	✓	5	**447 779**	27	**6,36**
1	✓	1	**447 786**	27	**11,40**

Rp = vnútorný závit cylindrický
CHR = pochrómované



Redukovaná objímka
- červený bronz
- závit Rp

model 3240

Rp1	Rp2	CHR	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅜	¼	✓	5	**447 809***	27	**6,11**
½	⅜	✓	5	**447 816**	27	**4,58**
¾	½	✓	5	**447 823**	27	**7,24**
1	½	✓	5	**447 830**	27	**13,32**
1	¾	✓	5	**447 847**	27	**12,05**

Rp1 = vnútorný závit cylindrický
Rp2 = vnútorný závit cylindrický
CHR = pochrómované
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

POCHRÓMOVANÉ SPOJKY
VSUVKY, PRECHODY



Dvojitá vsuvka
- červený bronz
- závit R

Vybavenie
viachran

model 3280

R	CHR	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅛	✓	5	**447 878***	27	**2,19**
¼	✓	5	**447 885**	27	**2,36**
⅜	✓	5	**447 892**	27	**2,74**
½	✓	5	**447 908**	27	**3,12**
¾	✓	5	**447 915**	27	**5,50**
1	✓	5	**447 922**	27	**10,71**

CHR = pochrómované
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Prechodová vsuvka
- červený bronz
- závit R, závit G

Vybavenie
zdrsnený závit, viachran

model 3246

R	G	CHR	SVK	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅜	½	✓	✓	5	**448 219**	27	**8,62**
½	¾	✓	✓	10	**448 226**	27	**7,81**
½	1	✓	✓	1	**448 233**	27	**21,58**
¾	1	✓	✓	5	**448 240***	27	**17,63**
1	1¼	✓	✓	1	**448 257**	27	**26,96**

CHR = pochrómované
SVK = s vnútorným kónusom
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Prechodová vsuvka
- červený bronz
- závit R, závit G

Vybavenie
zdrsnený závit, viachran
model 3247

R	G	CHR	balenie	artikel	RS	€
¼	⅜	✓	10	**458 867**	27	**2,97**
⅜	½	✓	10	**458 874**	27	**3,20**
⅜	¾	✓	10	**458 881**	27	**11,12**
½	¾	✓	5	**448 189**	27	**3,86**
¾	1	✓	1	**448 196**	27	**8,95**

CHR = pochrómované



Prechodová vsuvka
- červený bronz
- závit G, závit Rp

Vybavenie
zdrsnený závit, viachran
model 3244

G	Rp	CHR	balenie	artikel	RS	€
¾	½	✓	5	**448 264**	27	**9,46**

Rp = vnútorný závit cylindrický
CHR = pochrómované



Redukčný kus
- červený bronz
- závit R, závit Rp

Vybavenie
viachran
model 3241

R	Rp	CHR	balenie	artikel	RS	€
¼	⅛	✓	1	**447 946**	27	**2,65**
⅜	⅛	✓	5	**447 953**	27	**2,93**
⅜	¼	✓	5	**447 960**	27	**2,26**
½	⅛	✓	1	**447 977**	27	**4,07**
½	¼	✓	5	**447 984**	27	**3,86**
½	⅜	✓	10	**447 991**	27	**2,10**
¾	⅜	✓	5	**448 011**	27	**4,48**
¾	½	✓	10	**448 028**	27	**3,29**
1	½	✓	5	**448 042**	27	**7,44**
1	¾	✓	5	**448 059**	27	**5,31**
1¼	1	✓	1	**448 073**	27	**12,28**

Rp = vnútorný závit cylindrický
CHR = pochrómované



Redukčný kus
- červený bronz
- závit R, závit Rp
- okrúhly tvar

model 3242

R	Rp	CHR	balenie	artikel	RS	€
⅛	¼	✓	1	**448 097**	27	**6,94**
⅛	⅜	✓	1	**448 103**	27	**8,20**
¼	⅜	✓	5	**448 110**	27	**6,30**
⅜	½	✓	10	**448 127**	27	**5,15**
⅜	¾	✓	5	**448 134**	27	**12,49**
½	⅜	✓	5	**448 141**	27	**7,61**
½	¾	✓	10	**448 158**	27	**6,22**
¾	½	✓	5	**448 165**	27	**12,47**
¾	1	✓	5	**448 172**	27	**16,19**

Rp = vnútorný závit cylindrický
CHR = pochrómované



Prechodová vsuvka
- červený bronz
- závit G, závit M

model 3251

G	M	CHR	balenie	artikel	RS	€
¾a	22x1i	✓	5	**448 295**	27	**3,69**

M = metrický závit
CHR = pochrómované



Prechodová vsuvka
- červený bronz
- závit G, závit M

model 3252

G	M	CHR	balenie	artikel	RS	€
½a	22x1i	✓	5	**448 318**	27	**2,97**
½i	22x1a	✓	5	**448 332**	27	**5,03**
¾i	22x1a	✓	10	**448 325**	27	**5,03**

M = metrický závit
CHR = pochrómované




Prechodová vsuvka
- červený bronz
- závit M, závit G

Vybavenie
ploché tesnenie EPDM
model 3253

G	M	CHR	balenie	artikel	RS	€
½a	24x1a	✓	5	**448 356**	27	**4,35**
¾a	24x1a	✓	10	**448 349**	27	**4,81**

M = metrický závit
CHR = pochrómované




Dlhá vsuvka
- červený bronz
- závit R

model 3530

R	L	CHR	balenie	artikel	RS	€
⅜	40	✓	5	**447 465**	27	**7,65**
⅜	60	✓	1	**447 472**	27	**9,55**
⅜	80	✓	1	**447 489**	27	**12,14**
⅜	100	✓	1	**447 496**	27	**13,69**
½	40	✓	10	**447 526**	27	**7,11**
½	60	✓	10	**447 533**	27	**8,81**
½	80	✓	10	**447 540**	27	**11,32**
½	100	✓	5	**447 557**	27	**12,98**
½	120	✓	5	**447 564**	27	**16,14**
½	150	✓	1	**447 571**	27	**19,28**
½	200	✓	1	**447 588**	27	**30,31**
¾	40	✓	5	**447 595**	27	**9,21**
¾	60	✓	5	**447 601**	27	**12,58**
¾	80	✓	1	**447 618**	27	**15,61**
¾	100	✓	1	**447 625**	27	**18,06**
¾	120	✓	1	**447 632**	27	**21,35**
¾	150	✓	1	**447 649**	27	**27,39**
¾	200	✓	1	**447 656**	27	**42,54**
1	40	✓	1	**447 663**	27	**13,00**
1	80	✓	1	**447 687**	27	**23,43**
1	100	✓	1	**447 694**	27	**25,69**
1	120	✓	1	**447 700**	27	**27,09**

L = dĺžka
CHR = pochrómované



Predĺženie kohúta
- červený bronz
- vnútorný závit G, vonkajší závit G

Vybavenie
zdrsnený závit, vnútorný viachran

model 3526

G	L	CHR	balenie	artikel	RS	€
⅜	10	✓	10	**448 769**	28	**2,01**
⅜	15	✓	10	**447 076**[1]	28	**2,41**
⅜	20	✓	10	**447 083**[1]	28	**2,62**
⅜	25	✓	10	**447 090**[1]	28	**2,99**
⅜	30	✓	10	**447 106**[1]	28	**3,44**
⅜	40	✓	5	**447 113**[1]	28	**4,17**
⅜	50	✓	5	**447 120**[1]	28	**4,59**
½	10	✓	10	**447 151**[1]	28	**2,24**
½	15	✓	10	**447 168**[1]	28	**2,67**
½	20	✓	10	**447 175**[1]	28	**3,19**
½	25	✓	10	**447 182**[1]	28	**3,68**
½	30	✓	10	**447 199**[1]	28	**4,29**
½	40	✓	10	**447 205**[1]	28	**6,00**
½	50	✓	10	**447 212**[1]	28	**5,91**
½	65	✓	5	**447 229**[1]	28	**8,16**
½	80	✓	5	**447 236**[1]	28	**9,10**
½	100	✓	5	**447 243**[1]	28	**10,84**
¾	10	✓	5	**447 274**[1]	28	**3,06**
¾	15	✓	10	**447 281**[1]	28	**3,27**
¾	20	✓	10	**447 298**[1]	28	**4,01**
¾	25	✓	10	**447 304**[1]	28	**4,57**
¾	30	✓	10	**447 311**[1]	28	**4,87**
¾	40	✓	10	**447 328**[1]	28	**5,48**
¾	50	✓	10	**447 335**[1]	28	**6,76**
¾	65	✓	5	**447 342**[1]	28	**10,14**
¾	80	✓	5	**447 359**[1]	28	**10,40**
¾	100	✓	5	**447 366**[1]	28	**13,16**
1	20	✓	1	**447 380**	28	**7,53**
1	30	✓	1	**447 403**	28	**10,27**
1	80	✓	1	**447 441***	28	**22,81**

L = dĺžka
CHR = pochrómované
[1)] dlhý vnútorný závit
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

POCHRÓMOVANÉ SPOJKY
ZÁTKY



Zátka
- mosadz
- závit G

Vybavenie
štvorhran

model 1751

G	CHR	balenie	artikel	RS	€
⅛	✓	10	**155 735**	21	**2,54**
¼	✓	10	**137 649**	21	**2,27**
⅜	✓	10	**108 472**	21	**2,45**
½	✓	10	**105 099**	21	**3,69**
¾	✓	10	**113 797**	21	**6,95**
1	✓	5	**124 465**	21	**15,18**

CHR = pochrómované



Viečko
- mosadz
- závit G
- termicky uvoľnené

Vybavenie
viachran

model 1761

G	CHR	balenie	artikel	RS	€
⅜	✓	10	**107 741**	21	**3,32**
½	✓	10	**107 734**	21	**3,97**
¾	✓	10	**106 782**	21	**5,01**
1	✓	5	**120 092**	21	**7,55**

CHR = pochrómované



Zátka
- pre následujúce produkty a použitie: ochrana slepých potrubí, rozeta kohúta ID20,5
- mosadz
- závit G

Vybavenie
štvorhran

model 1752

G	CHR	balenie	artikel	RS	€
⅜	✓	10	**110 123**	24	**6,96**
½	✓	10	**102 814**	24	**6,89**
¾	✓	10	**112 592**	24	**9,57**

CHR = pochrómované

POCHRÓMOVANÉ SPOJKY
DVOJITÉ PRIPOJOVACIE KUSY



Dvojitý pripojovací kus
- mosadz
- závit G, 2 Rp-závity

model 1641

Rp1	G	Rp2	CHR	balenie	artikel	RS	€
½	½	½	✓	5	**106 881**	23	**18,71**

Rp1 = vnútorný závit cylindrický
Rp2 = vnútorný závit cylindrický
CHR = pochrómované



Šesťhranná matica
- mosadz
- závit G

model 1911

G	CHR	balenie	artikel	RS	€
¼	✓	10	**140 083**	21	**1,85**
⅜	✓	10	**108 144**	21	**1,76**
½	✓	10	**108 670**	21	**1,85**
¾	✓	10	**117 313**	21	**2,27**
1	✓	5	**139 162**	21	**4,46**
2	✓	1	**134 945**	21	**22,45**

CHR = pochrómované

HADICOVÉ SPOJKY



Hadicové šróbenie
- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica
model 1811

ID	GM	CHR	balenie	artikel	RS	€
⅜	½	✓	5	**123 505**	24	**9,65**
½	¾	✓	5	**105 327**	24	**9,14**
¾	1	✓	5	**116 026**[1]	24	**14,25**
1	1¼	✓	5	**142 483**[1]	24	**19,95**
⅜	½		5	**109 318**	24	**5,03**
½	¾		5	**101 473**	24	**4,70**
¾	1		5	**104 276**[1]	24	**8,05**
1	1¼		5	**112 325**[1]	24	**15,01**
1¼	1½		2	**127 909**[1]	24	**28,09**
1½	1¾		2	**151 638**[1]	24	**35,54**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
CHR = pochrómované
[1)] matica s viachranom



Hadicové šróbenie
- mosadz
- kónicky tesniace

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica
model 1812

ID	GM	CHR	balenie	artikel	RS	€
½	¾	✓	5	**117 696**	24	**9,14**
⅜	½		5	**129 323**	24	**5,13**
½	¾		5	**109 073**	24	**4,70**
¾	1		5	**111 793**	24	**8,05**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
CHR = pochrómované



Hadicové šróbenie
- mosadz
- ploché tesnenie, rohové prevedenie

Vybavenie
motýliková prevlečná matica
model 1813

ID	GM	balenie	artikel	RS	€
½	¾	10	**107 949**	24	**15,18**
¾	1	10	**126 360**	24	**26,32**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit



Hadicové šróbenie
- mosadz
- ploché tesnenie, s redukciou

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica
model 1814

ID	GM	CHR	balenie	artikel	RS	€
⅜	¾	✓	5	**124 779**	24	**13,00**
½	1	✓	5	**124 755**[1]	24	**13,00**
⅜	¾		5	**113 322**	24	**7,55**
½	1		5	**110 642**[1]	24	**7,46**
¾	1¼		5	**129 798**[1]	24	**22,73**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
CHR = pochrómované
[1)] matica s viachranom



Hadicové šróbenie
- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica
model 1817

ID	GM	CHR	balenie	artikel	RS	€
½	½	✓	5	**121 723**	24	**9,73**
¾	¾	✓	5	**131 807**	24	**11,15**
½	½		5	**111 717**	24	**6,47**
¾	¾		5	**114 008**	24	**9,73**
1	1		5	**124 694**	24	**13,08**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
CHR = pochrómované



Hadicové šróbenie
- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica (závit perlátora M22)
model 1819

ID	M	CHR	balenie	artikel	RS	€
½	22x1a	✓	10	**106 843**	24	**5,37**

ID = pre vnútorný priemer hadice
M = metrický závit
CHR = pochrómované



Hadicové šróbenie
- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica
model 1821

ID	GM	balenie	artikel	RS	€
⅜	½	10	**137 533**	24	**9,98**
½	¾	10	**113 384**	24	**9,40**
¾	1	10	**120 023**[1]	24	**14,25**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
[1] matica s viachranom



Šróbenie prepadovej rúrky
- mosadz
- závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica, ploché tesnenie EPDM
model 1831

R	ID	GM	balenie	artikel	RS	€
⅜	⅜	½	10	**124 878**	24	**9,98**
½	½	¾	10	**105 648**	24	**10,74**
¾	¾	1	10	**109 707**[1]	24	**16,68**
1	1	1¼	5	**112 318**[1]	24	**27,25**
1¼	1¼	1½	1	**123 642**[1]	24	**53,56**
1½	1½	1¾	1	**128 739**[1]	24	**69,81**
2	2	2⅜	1	**138 653**[1]	24	**119,50**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
[1] matica s viachranom



Šróbenie prepadovej rúrky
- mosadz
- závit R
- kónicky tesniace

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica
model 1832

R	ID	GM	balenie	artikel	RS	€
⅜	⅜	½	10	**122 416**	24	**9,98**
½	½	¾	10	**104 498**	24	**10,74**
¾	¾	1	10	**108 816**	24	**16,68**
1	1	1¼	5	**110 734**[1]	24	**27,25**
1¼	1¼	1½	1	**119 454**[1]	24	**53,56**
1½	1½	1¾	1	**125 219**[1]	24	**69,81**
2	2	2⅜	1	**131 432**[1]	24	**119,50**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
[1] matica s viachranom



Šróbenie prepadovej rúrky
- mosadz
- závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica, ploché tesnenie EPDM
model 1841

Rp	ID	GM	balenie	artikel	RS	€
⅜	⅜	½	10	**145 026**	24	**10,06**
½	½	¾	10	**119 690**	24	**11,24**
¾	¾	1	10	**126 568**[1]	24	**17,27**
1	1	1¼	5	**130 121**[1]	24	**28,09**
1¼	1¼	1½	1	**150 761**[1]	24	**55,06**

Rp = vnútorný závit cylindrický
ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
[1] matica s viachranom



Šróbenie prepadovej rúrky
- mosadz
- závit Rp
- kónicky tesniace

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica

model 1842

Rp	ID	GM	balenie	artikel	RS	€
⅜	⅜	½	10	**145 699**	24	**10,06**
½	½	¾	10	**121 013**	24	**11,24**
¾	¾	1	10	**125 646**[1]	24	**17,27**
1	1	1¼	5	**127 916**[1]	24	**28,09**
1¼	1¼	1½	1	**151 232**[1]	24	**55,06**
1½	1½	1¾	1	**154 325**[1]	24	**72,24**

Rp = vnútorný závit cylindrický
ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
[1)] matica s viachranom



Hadicový nátrubok
- mosadz
- závit R

model 1845

R	ID	CHR	balenie	artikel	RS	€
¼	¼	✓	5	**140 540**	24	**7,38**
⅜	⅜	✓	10	**131 067**[1]	24	**7,38**
½	½	✓	5	**120 702**[1]	24	**8,15**
¾	¾	✓	10	**137 212**[1]	24	**14,68**
⅛	⅛		5	**112 097**	24	**3,12**
¼	¼		5	**110 598**	24	**3,36**
⅜	⅜		10	**105 112**[1]	24	**3,96**
½	½		10	**101 442**	24	**5,37**
¾	¾		10	**102 548**[1]	24	**7,89**
1	1		10	**104 467**[1]	24	**13,76**

ID = pre vnútorný priemer hadice
CHR = pochrómované
[1)] s viachranom



Hadicový nátrubok
- mosadz
- závit Rp

model 1846

Rp	ID	CHR	balenie	artikel	RS	€
¼	¼	✓	10	**125 431**	24	**8,15**
⅜	⅜	✓	10	**135 393**[1]	24	**8,15**
½	½	✓	10	**136 185**[1]	24	**13,00**
¾	¾	✓	5	**145 781**[1]	24	**18,77**
⅛	⅛		5	**129 606**	24	**5,46**
¼	¼		5	**130 084**	24	**5,46**
⅜	⅜		10	**112 479**[1]	24	**5,46**
½	½		10	**105 679**	24	**7,38**
¾	¾		10	**111 106**[1]	24	**12,49**
1	1		10	**118 105**[1]	24	**17,78**

Rp = vnútorný závit cylindrický
ID = pre vnútorný priemer hadice
CHR = pochrómované
[1)] s viachranom



Hadicová spojka
- mosadz
- vyhotovenie ľahké

model 1851

ID	balenie	artikel	RS	€
½	10	**109 875**	24	**2,11**
¾	10	**108 168**	24	**2,86**
1	10	**124 298**	24	**5,13**

ID = pre vnútorný priemer hadice



Hadicová spojka
- mosadz
- vyhotovenie ťažké

model 1852

ID	balenie	artikel	RS	€
⅜	10	**124 007**	24	**3,27**
½	10	**110 925**	24	**3,27**
¾	10	**108 632**	24	**4,70**
1	5	**130 701**	24	**9,40**

ID = pre vnútorný priemer hadice



Záhradná striekačka
- mosadz

model 1855

ID	balenie	artikel	RS	€
½	10	**114 251**	24	**15,43**
¾	5	**118 266**	24	**22,04**

ID = pre vnútorný priemer hadice



Hadicová sponka
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
nekonečná skrutka
model 1853

d	ID	balenie	**artikel**	RS	**€**
10–16	¼	100	**112 721**	24	**2,11**
12–22	½	100	**103 330**	24	**2,44**
16–27	¾	1000	**104 580**	24	**2,86**
25–40	1¼	100	**109 868***	24	**3,62**
35–50	1½	50	**114 039**	24	**4,11**

ID = pre vnútorný priemer hadice
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Hadicový nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: šróbenie s plochým a kónickým tesnením
- mosadz

model 1822-260

G	ID	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	⅜	1	**132 767**	24	**3,78**
¾	½	1	**118 518**	24	**3,36**
1	¾	1	**124 243**	24	**5,37**

ID = pre vnútorný priemer hadice



Prevlečná matica
- mosadz
- závit G

Vybavenie
viachran
model 1121-654

G	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	16,7	1	**110 208**	24	**2,35**
¾	22	1	**107 895**	24	**3,86**
1	26,8	1	**105 709**	24	**6,05**
1¼	33,8	1	**103 811**	24	**10,49**
1½	42,4	1	**115 531**	24	**15,27**
2	50,5	1	**119 492**	24	**35,79**



Prevlečná matica
- mosadz
- závit G


model 1811-654

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	1	**118 860**	24	**2,94**
¾	1	**110 185**	24	**3,36**
1	1	**117 085**[1]	24	**5,13**

[1)] s viachranom

Závitové tvarovky z mosadze

Technika vedenia potrubí



SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Závitové tvarovky z mosadze, so závitmi podľa DIN EN 10226 (pôvodne DIN 2999), časť 1, hadicové armatúry.

Šróbenia a hadicové armatúry s plochým a kónickým tesnením.

Závitové tvarovky Viega a predĺženia kohúta zodpovedajú príslušným normám a predpisom. Hrúbky stien týchto dielov sú dostatočne dimenzované. Výrobou podmienené napätia sa odstraňujú žíhacími procesmi. Napriek tomu môžu na týchto dieloch vznikať škody vplyvom korózneho praskania.

Korózne praskanie sa môže vyskytovať pri všetkých závitových tvarovkách a predĺženiach kohúta z mosadze. Príčinou uvedeného sú namáhania v ťahu, ktoré nutne vznikajú pri montáži týchto dielov, v spojení s chemickými reakciami s inými stavebnými materiálmi, tesniacimi prostriedkami, silikónmi a tiež látkami obsiahnutými vo vode. Z tohto dôvodu ich neodporúčame pre inštalácie s pitnou vodou.

Aby ste mali istotou, že nedôjde ku koróznemu praskaniu a škodám vplyvom odzinkovania, odporúčame závitové tvarovky a predĺženia kohútov Viega z červeného bronzu.

OBSAH

Oblúky, kolená	396
Nástenky	396
T-kusy, nátrubky	396
Vsuvky, prechody	397
Šróbenia	401
Krytky	401
Hadicové spojky	401



Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

OBLÚKY, KOLENÁ



Oblúk 90°
- mosadz
- závit Rp

model 1612

Rp	balenie	artikel	RS	€
¼	10	**109 387***	22	**3,64**
⅜	25	**105 471**	22	**3,82**
½	10	**101 190**	22	**3,74**
¾	10	**101 930**	22	**4,93**
1	5	**102 463**	22	**9,03**

Rp = vnútorný závit cylindrický
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Ostré koleno 90°
- mosadz
- závit R, závit Rp

model 1613

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
¼	¼	10	**106 607**	22	**3,18**
⅜	⅜	25	**103 828**	22	**4,10**
½	½	25	**100 865**	22	**4,46**
¾	¾	10	**101 695**	22	**5,52**
1	1	5	**102 418**	22	**8,64**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Ostré koleno 90°
- mosadz
- závit R

model 1611

R	balenie	artikel	RS	€
½	25	**107 925**	22	**8,10**
¾	10	**121 440**	22	**11,69**



Oblúk 45°
- mosadz
- závit R, závit Rp

model 1615

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
½	½	5	**111 519**	22	**8,64**

Rp = vnútorný závit cylindrický

NÁSTENKY



Nástenka
- mosadz
- závit Rp

model 1421

Rp1	Rp2	balenie	artikel	RS	€
½	½	10	**105 006**	24	**16,27**
¾	¾	10	**115 746**	24	**26,32**

Rp1 = vnútorný závit cylindrický
Rp2 = vnútorný závit cylindrický

T-KUSY, NÁTRUBKY



T-kus
- mosadz
- závit Rp

model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	balenie	artikel	RS	€
¼	¼	¼	10	**106 898**	22	**4,89**
⅜	⅜	⅜	25	**105 372**	22	**5,16**
½	½	½	10	**101 329**	22	**4,46**
¾	¾	¾	10	**101 916**	22	**8,75**
1	1	1	5	**102 784**	22	**12,83**

Rp1 = vnútorný závit cylindrický
Rp2 = vnútorný závit cylindrický
Rp3 = vnútorný závit cylindrický



T-kus
- mosadz
- závit Rp

model 1626

Rp1	Rp2	Rp3	balenie	artikel	RS	€
¾	½	¾	5	**105 235**	22	**8,28**
1	¾	1	5	**109 172**	22	**20,00**

Rp1 = vnútorný závit cylindrický
Rp2 = vnútorný závit cylindrický
Rp3 = vnútorný závit cylindrický



Krížový kus
- mosadz
- závit Rp

model 1632

Rp1	Rp2	Rp3	balenie	artikel	RS	€
½	½	½	5	**119 973**	22	**15,36**

Rp1 = vnútorný závit cylindrický
Rp2 = vnútorný závit cylindrický
Rp3 = vnútorný závit cylindrický



Nátrubok
- závit Rp
- termicky uvoľnené

model 1551

Rp	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
⅛	lesklé	10	**105 846**	20	**1,07**
¼	lesklé	10	**105 013**	20	**1,20**
⅜	lesklé	25	**103 170**	20	**1,66**
½	lesklé	25	**100 957**	20	**1,99**
¾	lesklé	25	**101 084**	20	**2,95**
1	lesklé	10	**101 381**	20	**4,61**
1¼	lesklé	10	**103 361**	20	**8,88**
1½	lesklé	5	**106 430**	20	**10,99**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Redukovaná objímka
- závit Rp
- termicky uvoľnené

model 1552

Rp1	Rp2	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
⅜	¼	lesklé	10	**111 373**	20	**3,82**
½	¼	lesklé	10	**116 538**	20	**5,12**
½	⅜	lesklé	10	**103 729**	20	**2,73**
¾	½	lesklé	10	**101 817**	20	**3,32**
1	½	lesklé	10	**106 089**	20	**8,52**
1	¾	lesklé	10	**102 197**	20	**4,93**
1¼	1	lesklé	10	**102 807**	20	**9,03**

Rp1 = vnútorný závit cylindrický
Rp2 = vnútorný závit cylindrický

VSUVKY, PRECHODY



Vsuvka
- závit G

model 1521

G	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
¾	lesklé	25	**106 317***	20	**2,82**
1	lesklé	10	**111 427**	20	**5,72**
1½	lesklé	1	**127 015**	20	**8,43**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Dvojitá vsuvka
- závit R

Vybavenie
viachran

model 1522

R	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
¼	lesklé	10	**103 316**	20	**1,34**
⅜	lesklé	25	**102 050**	20	**1,02**
½	lesklé	25	**100 384**	20	**1,30**
¾	lesklé	25	**100 506**	20	**1,99**
1	lesklé	10	**100 681**	20	**3,60**
1¼	lesklé	10	**102 739**	20	**6,44**
1½	lesklé	10	**105 730**	20	**9,03**



Redukovaná vsuvka
- závit R
- bez vnútorného kónusu

Vybavenie
viachran, zdrsnený závit
model 1531

R1	R2	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
¼	⅛	lesklé	10	**109 882**	20	**1,34**
⅜	¼	lesklé	10	**105 273**	20	**1,71**
½	¼	lesklé	10	**108 922**	20	**3,18**
½	⅜	lesklé	25	**102 081**	20	**1,76**
¾	⅜	lesklé	10	**112 646**	20	**6,63**
¾	½	lesklé	25	**100 995**	20	**2,27**
1	½	lesklé	10	**108 366**	20	**8,79**
1	¾	lesklé	10	**101 893**	20	**3,60**
1¼	1	lesklé	10	**103 675**	20	**9,98**
1½	1¼	lesklé	1	**107 451**	20	**10,62**



Redukčný kus
- mosadz
- závit Rp, závit R
- termicky uvoľnené

Vybavenie
viachran, zdrsnený závit
model 1541

R	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
¼	⅛	10	**104 382**	20	**1,16**
⅜	⅛	10	**109 554***	20	**1,66**
⅜	¼	10	**101 701**	20	**1,02**
½	¼	10	**102 340**	20	**1,89**
½	⅜	25	**100 421**	20	**1,38**
¾	¼	10	**111 540**	20	**4,37**
¾	⅜	10	**104 894**	20	**2,91**
¾	½	25	**100 346**	20	**2,03**
1	½	10	**101 534**	20	**3,82**
1	¾	25	**100 544**	20	**3,10**
1¼	½	10	**108 007**	20	**9,90**
1¼	¾	10	**103 293**	20	**8,28**
1¼	1	10	**101 237**	20	**5,16**
1½	¾	5	**109 837**	20	**15,46**
1½	1¼	10	**102 791**	20	**6,81**
1½	1	10	**103 392**	20	**9,52**
2	1½	5	**105 723**	20	**12,60**

Rp = vnútorný závit cylindrický
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Redukčný kus
- závit G, závit Rp
- termicky uvoľnené, okrúhly tvar

Vybavenie
zdrsnený závit
model 1542

G	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
¼	⅜	10	**108 830**	20	**4,61**
⅜	½	10	**102 425**	20	**3,60**
½	⅜	10	**116 217**	20	**5,21**
½	¾	10	**101 763**	20	**4,01**
½	1	10	**108 786**	20	**9,79**
¾	1¼	5	**116 972**	20	**20,23**
¾	1	10	**103 491**	20	**8,64**
1	1¼	10	**107 680**	20	**20,23**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Dlhá vsuvka
- závit R
Vybavenie
zdrsnený závit
model 1523

R	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅜	98	lesklé	1	**121 495**	20	**6,63**
½	38	lesklé	10	**102 227**[1]	20	**2,67**
½	58	lesklé	10	**102 487**[1]	20	**3,60**
½	78	lesklé	10	**103 057**[1]	20	**5,76**
½	98	lesklé	10	**102 975**[1]	20	**7,09**
½	118	lesklé	10	**105 754**[1]	20	**8,43**
½	148	lesklé	10	**107 611**[1]	20	**10,44**
¾	38	lesklé	10	**102 876**[1]	20	**3,10**
¾	58	lesklé	10	**102 968**	20	**4,25**
¾	78	lesklé	10	**103 514**[1]	20	**7,09**
¾	98	lesklé	10	**103 620**[1]	20	**8,60**
¾	198	lesklé	5	**122 300**[1]	20	**21,42**
1	38	lesklé	10	**104 207**[1]	20	**4,61**
1	58	lesklé	10	**103 712**[1]	20	**6,44**
1	78	lesklé	10	**104 610**[1]	20	**10,40**
1	98	lesklé	10	**104 238**[1]	20	**13,25**

L = dĺžka
[1)] s vnútorným viachranom



Dlhá vsuvka
- závit G
model 1525

G	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅜	40	1	**126 711**	20	**5,84**
½	40	1	**114 084**[1]	20	**4,93**
½	60	1	**114 626**[1]	20	**5,48**
½	80	1	**122 072**[1]	20	**7,41**
¾	60	1	**113 018**[1]	20	**8,28**
¾	80	1	**122 584**[1]	20	**10,62**
¾	100	1	**123 024**[1]	20	**14,68**
¾	120	1	**151 225**[1]	20	**18,48**
1	100	1	**138 684**[1]	20	**18,39**
1	120	1	**153 670**[1]	20	**24,42**

L = dĺžka
[1)] s vnútorným viachranom



Predĺženie kohúta
- závit G, závit Rp
Vybavenie
zdrsnený závit
Upozornenie
Pozri upozornenie na strane 2!
model 1513

G	Rp	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅜	⅜	10	lesklé	10	**103 644**[1]	40	**1,67**
⅜	⅜	15	lesklé	10	**102 265**[1]	40	**1,88**
⅜	⅜	20	lesklé	10	**103 040**[1]	40	**2,21**
⅜	⅜	25	lesklé	10	**104 856**[1]	40	**2,48**
⅜	⅜	30	lesklé	10	**105 907**[1]	40	**2,80**
⅜	⅜	40	lesklé	5	**108 083**[1]	40	**3,61**
⅜	⅜	50	lesklé	5	**112 158**[1]	40	**4,28**
⅜	⅜	65	lesklé	1	**127 718**[1]	40	**6,47**
⅜	⅜	100	lesklé	1	**123 468***[1]	40	**11,07**
½	½	10	lesklé	10	**100 490**[1]	40	**1,47**
½	½	15	lesklé	10	**100 049**[1]	40	**1,67**
½	½	20	lesklé	10	**100 087**[1]	40	**2,01**
½	½	25	lesklé	10	**100 162**[1]	40	**2,34**
½	½	30	lesklé	10	**100 247**[1]	40	**2,61**
½	½	40	lesklé	5	**100 636**[1]	40	**3,34**
½	½	50	lesklé	10	**100 735**[1]	40	**4,40**
½	½	65	lesklé	10	**102 333**[1]	40	**5,87**
½	½	80	lesklé	10	**103 477**[1]	40	**7,00**
½	½	100	lesklé	10	**102 135**[1]	40	**8,60**
½	½	120	lesklé	1	**122 447**[1]	40	**18,72**
½	½	150	lesklé	1	**134 792**[1]	40	**22,52**
¾	¾	10	lesklé	10	**103 194**[1]	40	**2,01**
¾	¾	15	lesklé	10	**101 213**[1]	40	**2,21**
¾	¾	20	lesklé	10	**101 268**[1]	40	**2,55**
¾	¾	25	lesklé	10	**102 043**[1]	40	**2,88**
¾	¾	30	lesklé	10	**102 500**[1]	40	**3,27**
¾	¾	40	lesklé	10	**104 283**[1]	40	**5,07**
¾	¾	50	lesklé	10	**104 931**[1]	40	**6,47**
¾	¾	65	lesklé	1	**111 229**[1]	40	**8,27**
¾	¾	80	lesklé	1	**112 806**[1]	40	**9,67**
¾	¾	100	lesklé	1	**110 116**[1]	40	**10,73**
1	1	15	lesklé	10	**104 511**[1]	40	**5,21**
1	1	20	lesklé	10	**104 597**[1]	40	**6,07**
1	1	25	lesklé	10	**106 072**[1]	40	**7,00**
1	1	30	lesklé	10	**106 379**[1]	40	**7,88**
1	1	40	lesklé	5	**107 314**[1]	40	**8,93**
1	1	50	lesklé	5	**110 970**[1]	40	**10,33**
1	1	80	lesklé	1	**130 176**[1]	40	**19,99**
1	1	100	lesklé	1	**125 776**[1]	40	**22,85**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka
[1)] s vnútorným viachranom
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Predĺženie
- závit G, závit Rp
Vybavenie
zátka
model 1515

G	Rp	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	½	50	lesklé	10	**103 873***	20	**6,31**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


ŠRÓBENIA



Šróbenie
- závit R
- kónicky tesniace

Vybavenie
nátrubok s vnútorným viachranom
model 1221

R	balenie	artikel	RS	€
½	10	**115 982**	24	**19,95**
¾	5	**115 715**	24	**27,91**
1	5	**123 826**	24	**50,37**



Šróbenie
- mosadz
- závit R, závit Rp
- kónicky tesniace

model 1222

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
½	½	10	**113 254**[1]	24	**19,61**
¾	¾	10	**113 728**[1]	24	**20,63**
1	1	5	**116 019**[1]	24	**42,42**
1¼	1¼	5	**125 509**	24	**71,74**
2	2	1	**135 775**	24	**155,53**

Rp = vnútorný závit cylindrický
[1] nátrubok s vnútorným viachranom



Šróbenie
- mosadz
- závit Rp
- kónicky tesniace, termicky uvoľnené

Vybavenie
závitová prípojka a nátrubok okrúhly
model 1271

Rp	balenie	artikel	RS	€
½	10	**107 512**	24	**24,56**
¾	5	**106 959**	24	**30,01**
1	5	**109 066**[1]	24	**48,44**

Rp = vnútorný závit cylindrický
[1] závitové hrdlo a nátrubok s viachranom



Pripájacie šróbenie
- mosadz
- závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
nátrubok s nákružkom
model 1332

G	balenie	artikel	RS	€
⅜	10	**119 300**	24	**9,82**
½	10	**107 772**	24	**12,33**
¾	10	**111 502**	24	**17,36**

KRYTKY



Viečko
- mosadz
- závit G
- termicky uvoľnené

Vybavenie
viachran
model 1761

G	balenie	artikel	RS	€
⅜	10	**102 388**	20	**1,07**
½	25	**101 411**	20	**1,16**
¾	25	**100 810**	20	**2,35**
1	10	**102 753**	20	**2,49**

HADICOVÉ SPOJKY



Hadicové šróbenie
- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica
model 1811

ID	GM	CHR	balenie	artikel	RS	€
⅜	½	✓	5	**123 505**	24	**9,65**
½	¾	✓	5	**105 327**	24	**9,14**
¾	1	✓	5	**116 026**[1]	24	**14,25**
1	1¼	✓	5	**142 483**[1]	24	**19,95**
⅜	½		5	**109 318**	24	**5,03**
½	¾		5	**101 473**	24	**4,70**
¾	1		5	**104 276**[1]	24	**8,05**
1	1¼		5	**112 325**[1]	24	**15,01**
1¼	1½		2	**127 909**[1]	24	**28,09**
1½	1¾		2	**151 638**[1]	24	**35,54**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
CHR = pochrómované
[1] matica s viachranom



Hadicové šróbenie
- mosadz
- kónicky tesniace

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica
model 1812

ID	GM	CHR	balenie	artikel	RS	€
½	¾	✓	5	**117 696**	24	**9,14**
⅜	½		5	**129 323**	24	**5,13**
½	¾		5	**109 073**	24	**4,70**
¾	1		5	**111 793**	24	**8,05**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
CHR = pochrómované



Hadicové šróbenie
- mosadz
- ploché tesnenie, rohové prevedenie

Vybavenie
motýliková prevlečná matica
model 1813

ID	GM	balenie	artikel	RS	€
½	¾	10	**107 949**	24	**15,18**
¾	1	10	**126 360**	24	**26,32**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit



Hadicové šróbenie
- mosadz
- ploché tesnenie, s redukciou

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica
model 1814

ID	GM	CHR	balenie	artikel	RS	€
⅜	¾	✓	5	**124 779**	24	**13,00**
½	1	✓	5	**124 755**[1]	24	**13,00**
⅜	¾		5	**113 322**	24	**7,55**
½	1		5	**110 642**[1]	24	**7,46**
¾	1¼		5	**129 798**[1]	24	**22,73**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
CHR = pochrómované
[1] matica s viachranom



Hadicové šróbenie
- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica
model 1817

ID	GM	CHR	balenie	artikel	RS	€
½	½	✓	5	**121 723**	24	**9,73**
¾	¾	✓	5	**131 807**	24	**11,15**
½	½		5	**111 717**	24	**6,47**
¾	¾		5	**114 008**	24	**9,73**
1	1		5	**124 694**	24	**13,08**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
CHR = pochrómované



Hadicové šróbenie
- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica (závit perlátora M22)
model 1819

ID	M	CHR	balenie	artikel	RS	€
½	22x1a	✓	10	**106 843**	24	**5,37**

ID = pre vnútorný priemer hadice
M = metrický závit
CHR = pochrómované



Hadicové šróbenie
- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica
model 1821

ID	GM	balenie	artikel	RS	€
⅜	½	10	**137 533**	24	**9,98**
½	¾	10	**113 384**	24	**9,40**
¾	1	10	**120 023**[1]	24	**14,25**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
[1] matica s viachranom



Šróbenie prepadovej rúrky
- mosadz
- závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica, ploché tesnenie EPDM

model 1831

R	ID	GM	balenie	artikel	RS	€
⅜	⅜	½	10	**124 878**	24	**9,98**
½	½	¾	10	**105 648**	24	**10,74**
¾	¾	1	10	**109 707**[1]	24	**16,68**
1	1	1¼	5	**112 318**[1]	24	**27,25**
1¼	1¼	1½	1	**123 642**[1]	24	**53,56**
1½	1½	1¾	1	**128 739**[1]	24	**69,81**
2	2	2⅜	1	**138 653**[1]	24	**119,50**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
[1] matica s viachranom



Šróbenie prepadovej rúrky
- mosadz
- závit R
- kónicky tesniace

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica

model 1832

R	ID	GM	balenie	artikel	RS	€
⅜	⅜	½	10	**122 416**	24	**9,98**
½	½	¾	10	**104 498**	24	**10,74**
¾	¾	1	10	**108 816**	24	**16,68**
1	1	1¼	5	**110 734**[1]	24	**27,25**
1¼	1¼	1½	1	**119 454**[1]	24	**53,56**
1½	1½	1¾	1	**125 219**[1]	24	**69,81**
2	2	2⅜	1	**131 432**[1]	24	**119,50**

ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
[1] matica s viachranom



Šróbenie prepadovej rúrky
- mosadz
- závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica, ploché tesnenie EPDM

model 1841

Rp	ID	GM	balenie	artikel	RS	€
⅜	⅜	½	10	**145 026**	24	**10,06**
½	½	¾	10	**119 690**	24	**11,24**
¾	¾	1	10	**126 568**[1]	24	**17,27**
1	1	1¼	5	**130 121**[1]	24	**28,09**
1¼	1¼	1½	1	**150 761**[1]	24	**55,06**

Rp = vnútorný závit cylindrický
ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
[1] matica s viachranom



Šróbenie prepadovej rúrky
- mosadz
- závit Rp
- kónicky tesniace

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica

model 1842

Rp	ID	GM	balenie	artikel	RS	€
⅜	⅜	½	10	**145 699**	24	**10,06**
½	½	¾	10	**121 013**	24	**11,24**
¾	¾	1	10	**125 646**[1]	24	**17,27**
1	1	1¼	5	**127 916**[1]	24	**28,09**
1¼	1¼	1½	1	**151 232**[1]	24	**55,06**
1½	1½	1¾	1	**154 325**[1]	24	**72,24**

Rp = vnútorný závit cylindrický
ID = pre vnútorný priemer hadice
GM = G-maticový závit
[1] matica s viachranom



Hadicový nátrubok
- mosadz
- závit R

model 1845

R	ID	CHR	balenie	artikel	RS	€
¼	¼	✓	5	**140 540**	24	**7,38**
⅜	⅜	✓	10	**131 067**[1]	24	**7,38**
½	½	✓	5	**120 702**[1]	24	**8,15**
¾	¾	✓	10	**137 212**[1]	24	**14,68**
⅛	⅛		5	**112 097**	24	**3,12**
¼	¼		5	**110 598**	24	**3,36**
⅜	⅜		10	**105 112**[1]	24	**3,96**
½	½		10	**101 442**	24	**5,37**
¾	¾		10	**102 548**[1]	24	**7,89**
1	1		10	**104 467**[1]	24	**13,76**

ID = pre vnútorný priemer hadice
CHR = pochrómované
[1] s viachranom



Hadicový nátrubok
- mosadz
- závit Rp

model 1846

Rp	ID	CHR	balenie	artikel	RS	€
¼	¼	✓	10	**125 431**	24	**8,15**
⅜	⅜	✓	10	**135 393**[1]	24	**8,15**
½	½	✓	10	**136 185**[1]	24	**13,00**
¾	¾	✓	5	**145 781**[1]	24	**18,77**
⅛	⅛		5	**129 606**	24	**5,46**
¼	¼		5	**130 084**	24	**5,46**
⅜	⅜		10	**112 479**[1]	24	**5,46**
½	½		10	**105 679**	24	**7,38**
¾	¾		10	**111 106**[1]	24	**12,49**
1	1		10	**118 105**[1]	24	**17,78**

Rp = vnútorný závit cylindrický
ID = pre vnútorný priemer hadice
CHR = pochrómované
[1] s viachranom



Hadicová spojka
- mosadz
- vyhotovenie ľahké

model 1851

ID	balenie	artikel	RS	€
½	10	**109 875**	24	**2,11**
¾	10	**108 168**	24	**2,86**
1	10	**124 298**	24	**5,13**

ID = pre vnútorný priemer hadice



Hadicová spojka
- mosadz
- vyhotovenie ťažké

model 1852

ID	balenie	artikel	RS	€
⅜	10	**124 007**	24	**3,27**
½	10	**110 925**	24	**3,27**
¾	10	**108 632**	24	**4,70**
1	5	**130 701**	24	**9,40**

ID = pre vnútorný priemer hadice



Záhradná striekačka
- mosadz

model 1855

ID	balenie	artikel	RS	€
½	10	**114 251**	24	**15,43**
¾	5	**118 266**	24	**22,04**

ID = pre vnútorný priemer hadice



Hadicová sponka
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
nekonečná skrutka

model 1853

d	ID	balenie	artikel	RS	€
10–16	¼	100	**112 721**	24	**2,11**
12–22	½	100	**103 330**	24	**2,44**
16–27	¾	1000	**104 580**	24	**2,86**
25–40	1¼	100	**109 868***	24	**3,62**
35–50	1½	50	**114 039**	24	**4,11**

ID = pre vnútorný priemer hadice
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Hadicový nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: šróbenie s plochým a kónickým tesnením
- mosadz

model 1822-260

G	ID	balenie	artikel	RS	€
½	⅜	1	**132 767**	24	**3,78**
¾	½	1	**118 518**	24	**3,36**
1	¾	1	**124 243**	24	**5,37**

ID = pre vnútorný priemer hadice



Prevlečná matica
- mosadz
- závit G

Vybavenie
viachran

model 1121-654

G	d	balenie	artikel	RS	€
½	16,7	1	**110 208**	24	**2,35**
¾	22	1	**107 895**	24	**3,86**
1	26,8	1	**105 709**	24	**6,05**
1¼	33,8	1	**103 811**	24	**10,49**
1½	42,4	1	**115 531**	24	**15,27**
2	50,5	1	**119 492**	24	**35,79**



Prevlečná matica
- mosadz
- závit G

model 1811-654


G	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	1	**118 860**	24	**2,94**
¾	1	**110 185**	24	**3,36**
1	1	**117 085**[1]	24	**5,13**

[1)] s viachranom



Spájkované tvarovky

Technika vedenia potrubí



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Tvarovky z červeného bronzu podľa pracovného listu DVGW GW 6 a tvarovky z medi podľa pracovného listu DVGW GW 8 pre medené rúry podľa pracovného listu DVGW GW 392.

Certifikáty
- Dohody o záruke BHKS a ZVSHK pre tvarovky z medi a červeného bronzu, ako aj stenové priechodky z červeného bronzu.
- Tvarovky z medi podľa DVGW-AB GW 8, reg. č. DVGW DV-7411AO2955, značka kvality RAL-RG 641/4
- Tvarovky z červeného bronzu podľa DVGW-AB GW 6, reg. č. DVGW DV-7401AO2956

Upozornenie
Kolená model 95090 a model 95092 nezodpovedajú pracovnému listu DVGW GW 8 a nie sú schválené na použitie v inštaláciách plynu a pitnej vody!

Označenie
Kontrolná značka DVGW
Značka kvality RAL-RG 641/4

⊙

= zaistenie kvality pre d 12 – 54

Oficiálna značka kvality

OBSAH

Oblúky, kolená	410
T-kusy	412
Krížové T-kusy	414
Prechodové kusy/oblúky	414
Redukcie	417
Šróbenia	418
Krytky, zátky	421
Nástenky	421
Montážne jednotky	422
Stenové priechodky	425
Jednotlivé diely	425



Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

OBLÚKY, KOLENÁ




Oblúk 90°
- meď
- spájkovaná prípojka

model 95002A

Cu	d	balenie	artikel	RS	€
	6	10	**122 645**	80	**2,55**
	8	10	**109 288**	80	**2,78**
	10	10	**102 494**	80	**1,07**
✓	12	10	**100 513**	80	**0,47**
✓	14	10	**467 463**	80	**0,61**
✓	15	10/500	**100 018**	80	**0,49**
✓	16	10	**467 470**	80	**0,78**
✓	18	10/250	**100 148**	80	**0,70**
✓	22	10/250	**100 063**	80	**1,08**
✓	28	10/100	**100 193**	80	**1,73**
✓	35	10/50	**101 046**	80	**5,92**
✓	42	10	**102 777**	80	**8,25**
✓	54	10	**104 115**	80	**23,57**
	64,0	1	**119 829**	80	**81,45**
	76,1	1	**125 080**	80	**142,63**
	88,9	1	**127 077**	80	**215,29**
	108,0	1	**138 431**	80	**260,46**

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54



Oblúk 90°
- meď
- spájkovaná prípojka, zásuvný koniec

model 95001A

Cu	d	balenie	artikel	RS	€
	8	10	**117 184**	80	**3,20**
	10	10	**105 136**	80	**2,35**
✓	12	10	**101 510**	80	**0,86**
✓	14	10	**465 742**	80	**0,86**
✓	15	10/250	**100 155**	80	**0,47**
✓	16	10	**467 456**	80	**0,95**
✓	18	10/250	**100 575**	80	**1,10**
✓	22	10/250	**100 391**	80	**1,31**
✓	28	10/100	**100 827**	80	**3,67**
✓	35	10	**103 415**	80	**11,08**
✓	42	5	**108 052**	80	**15,96**
✓	54	5	**112 028**	80	**30,73**
	64,0	1	**594 350**	80	**97,99**
	76,1	1	**634 254**	80	**97,23**
	88,9	1	**634 261**	80	**158,87**

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54



Oblúk 45°
- meď
- spájkovaná prípojka

model 95041

Cu	d	balenie	artikel	RS	€
	10	10	**110 420**	80	**2,74**
✓	12	10	**103 309**	80	**1,71**
✓	14	10	**467 500**	80	**1,07**
✓	15	10/250	**100 483**	80	**0,49**
✓	16	10	**467 517**	80	**1,21**
✓	18	10/250	**101 077**	80	**1,21**
✓	22	10/250	**100 704**	80	**1,36**
✓	28	10/100	**101 459**	80	**2,45**
✓	35	10	**104 016**	80	**8,64**
✓	42	5	**108 823**	80	**15,29**
✓	54	5	**112 196**	80	**27,56**
	64,0	1	**138 394**	80	**98,90**
	76,1	1	**144 043**	80	**116,20**
	88,9	1	**144 425**	80	**138,34**
	108,0	1	**158 071**	80	**270,43**

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54



Oblúk 45°
- meď
- spájkovaná prípojka, zásuvný koniec

model 95040

Cu	d	balenie	artikel	RS	€
	10	10	**109 325**	80	**3,10**
✓	12	10	**103 019**	80	**1,25**
✓	14	10	**467 487**	80	**1,25**
✓	15	10/250	**100 292**	80	**0,40**
✓	16	10	**467 494**	80	**1,21**
✓	18	10/250	**100 773**	80	**1,37**
✓	22	10/250	**100 605**	80	**1,31**
✓	28	10/100	**101 336**	80	**2,55**
✓	35	10	**104 955**	80	**9,49**
✓	42	5	**110 338**	80	**16,69**
✓	54	5	**114 916**	80	**27,56**
	64,0	1	**594 244**	80	**91,89**
	76,1	1	**633 837**	80	**83,83**
	88,9	1	**633 844**	80	**96,13**

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54



Oblúk 180°
- meď
- spájkovaná prípojka

model 95060

d	balenie	artikel	RS	€
10	10	**117 542**	80	**4,31**
12	10	**121 785**	80	**4,76**
15	10	**115 951**	80	**6,75**
18	10	**113 445**	80	**9,85**
22	10	**121 518**	80	**11,76**
28	10	**128 029**	80	**16,89**



Nadoblúk
- meď
- spájkovaná prípojka

model 95085

Cu	d	balenie	artikel	RS	€
✓	15	10	**102 159**	80	**2,85**
✓	18	10	**104 672**	80	**8,04**
✓	22	10	**103 798**	80	**10,62**

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54



Nadoblúk
- meď
- spájkovaná prípojka, zásuvný koniec

model 95086

Cu	d	balenie	artikel	RS	€
✓	12	10	**107 864**	80	**5,48**
✓	15	10	**102 012**	80	**2,65**
✓	18	10	**104 481**	80	**6,68**
✓	22	10	**105 396**	80	**9,20**

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54



Ostré koleno 90°
- meď
- spájkovaná prípojka

model 95090

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
8	8	10	**107 901**	80	**2,74**
10	10	10	**103 132**	80	**1,44**
12	12	10	**100 803**	80	**0,49**
14	14	10	**467 524**	80	**0,53**
15	12	10	**116 897**	80	**5,91**
15	15	10/500	**100 094**	80	**0,41**
16	16	10	**467 531**	80	**0,66**
18	18	10/250	**100 452**	80	**0,61**
22	22	10/250	**100 278**	80	**0,98**
28	28	10/100	**100 711**	80	**1,80**
35	35	10	**103 088**	80	**7,50**
42	42	5	**106 416**	80	**11,96**
54	54	5	**109 905**	80	**23,51**
64,0	64,0	1	**594 411**	80	**107,83**
76,1	76,1	1	**594 428**	80	**118,99**
88,9	88,9	1	**594 435**	80	**164,08**
108,0	108,0	1	**594 442**	80	**278,62**



Ostré koleno 90°
- meď
- spájkovaná prípojka, zásuvný koniec

model 95092

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
8	10	**113 773**	80	**3,35**
10	10	**108 700**	80	**2,28**
12	10	**102 920**	80	**1,10**
14	10	**467 548**	80	**0,98**
15	10/250	**100 414**	80	**0,55**
16	10	**467 555**	80	**1,10**
18	10/250	**101 169**	80	**1,10**
22	10/100	**100 933**	80	**1,89**
28	10/100	**102 067**	80	**2,87**
35	10	**107 079**	80	**11,63**
42	5	**113 995**	80	**15,87**
54	5	**118 891**	80	**31,83**

T-KUSY



T-kus
- meď
- spájkované prípojky

model 95130

Cu	d1	d2	d3	balenie	**artikel**	RS	**€**
	6	6	6	10	**107 475**	80	**2,19**
	8	6	8	10	**128 968**	80	**4,63**
	8	8	8	10	**105 747**	80	**2,68**
	10	6	10	10	**120 009**	80	**6,18**
	10	10	10	10	**104 092**	80	**2,03**
	12	8	12	10	**136 635**	80	**8,35**
	12	10	12	10	**109 745**	80	**4,33**
✓	12	12	12	10	**101 435**	80	**1,08**
✓	12	15	12	10	**106 799***	80	**5,41**
✓	14	12	12	10	**584 412**	80	**1,45**
✓	14	12	14	10	**467 586**	80	**2,56**
✓	14	14	12	10	**584 429**	80	**1,57**
✓	14	14	14	10	**467 562**	80	**0,92**
✓	14	16	14	10	**584 436**	80	**2,56**
	15	8	15	10	**120 245**	80	**6,52**
	15	10	15	10	**106 355**	80	**4,27**
✓	15	12	12	10	**103 569**	80	**3,29**
✓	15	12	15	10	**101 848**	80	**1,61**
✓	15	15	12	10	**104 863**	80	**4,15**
✓	15	15	15	10/250	**100 131**	80	**0,66**
✓	15	18	15	10	**103 200**	80	**3,98**
✓	15	22	15	10	**105 143**	80	**8,42**
✓	16	12	14	10	**584 443**	80	**2,07**
✓	16	12	16	10	**467 593**	80	**2,65**
✓	16	14	12	10	**584 962**	80	**2,88**
✓	16	14	14	10	**584 955**	80	**1,84**
✓	16	14	16	10	**467 609**	80	**2,26**
✓	16	16	16	10	**467 579**	80	**1,17**
✓	16	18	14	10	**584 979**	80	**4,18**
✓	16	18	16	10	**584 986**	80	**4,15**
✓	18	12	12	10	**120 122**	80	**7,47**
✓	18	12	15	10	**107 413**	80	**6,61**
✓	18	12	18	10	**103 606**	80	**2,72**
✓	18	14	14	10	**584 993**	80	**3,46**
✓	18	14	16	10	**585 006**	80	**3,53**
✓	18	14	18	10	**467 616**	80	**2,43**
✓	18	15	15	10/250	**101 053**	80	**1,96**
✓	18	15	18	10/250	**100 582**	80	**1,45**
✓	18	16	14	10	**585 013**	80	**3,69**
✓	18	16	16	10	**585 020**	80	**3,72**
✓	18	16	18	10	**467 623**	80	**2,80**
✓	18	18	12	10	**114 565**	80	**9,04**
✓	18	18	14	10	**585 037**	80	**3,39**
✓	18	18	15	10/100	**102 890**	80	**2,32**
✓	18	18	16	10	**585 044**	80	**3,72**
✓	18	18	18	10/250	**100 612**	80	**1,28**
✓	18	22	18	10	**104 689**	80	**5,51**
✓	22	12	22	10	**104 733**	80	**5,95**


Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



T-kus
- meď
- spájkované prípojky
model 95130

Cu	d1	d2	d3	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	22	14	18	10	**592 585**	80	**6,59**
✓	22	14	22	10	**467 630**	80	**3,63**
✓	22	15	15	10/100	**101 725**	80	**3,55**
✓	22	15	18	10	**102 944**	80	**3,89**
✓	22	15	22	10/250	**100 445**	80	**1,77**
✓	22	16	16	10	**585 051**	80	**5,62**
✓	22	16	18	10	**585 068**	80	**6,09**
✓	22	16	22	10	**467 647**	80	**3,47**
✓	22	18	15	10	**105 297**	80	**7,72**
✓	22	18	16	10	**585 075**	80	**5,77**
✓	22	18	18	10/100	**103 217**	80	**4,24**
✓	22	18	22	10/100	**101 497**	80	**2,56**
✓	22	22	14	10	**585 082**	80	**5,84**
✓	22	22	15	10	**102 456**	80	**5,32**
✓	22	22	16	10	**585 099**	80	**6,23**
✓	22	22	18	10	**104 702**	80	**6,29**
✓	22	22	22	10/100	**100 476**	80	**2,21**
✓	22	28	22	10	**105 204**	80	**10,63**
✓	28	12	28	10	**114 183**	80	**12,29**
✓	28	15	22	10	**106 737**	80	**9,84**
✓	28	15	28	10/100	**101 619**	80	**3,73**
✓	28	18	18	10	**114 947**	80	**14,81**
✓	28	18	22	10	**109 219**	80	**9,80**
✓	28	18	28	10	**102 852**	80	**6,84**
✓	28	22	15	10	**112 943**	80	**15,55**
✓	28	22	18	10	**122 119**	80	**14,06**
✓	28	22	22	10	**103 248**	80	**8,02**
✓	28	22	28	10/100	**101 282**	80	**4,30**
✓	28	28	15	10	**109 424**	80	**15,43**
✓	28	28	18	10	**113 032**	80	**13,35**
✓	28	28	22	10	**106 232**	80	**10,59**
✓	28	28	28	10/100	**101 022**	80	**4,05**
✓	28	35	28	10	**115 760**	80	**21,50**
✓	35	15	35	10	**107 291**	80	**18,51**
✓	35	18	35	10	**109 899**	80	**19,18**
✓	35	22	22	5	**123 673**	80	**27,51**
✓	35	22	28	10	**113 599**	80	**17,08**
✓	35	22	35	10	**104 375**	80	**12,38**
✓	35	28	22	5	**122 676**	80	**25,77**
✓	35	28	28	10	**110 727**	80	**17,59**
✓	35	28	35	10	**105 808**	80	**17,57**
✓	35	35	22	5	**121 235**	80	**31,41**
✓	35	35	28	10	**117 580**	80	**29,72**
✓	35	35	35	10	**104 184**	80	**11,09**
✓	42	15	42	5	**118 556**	80	**40,30**
✓	42	18	42	5	**125 479**	80	**41,46**
✓	42	22	42	5	**111 595**	80	**27,21**
✓	42	28	42	5	**110 383**	80	**30,05**
✓	42	35	35	5	**122 591**	80	**48,17**
✓	42	35	42	5	**113 711**	80	**37,18**
✓	42	42	42	5	**108 236**	80	**21,30**
✓	54	22	54	5	**118 792**	80	**59,55**
✓	54	28	54	5	**117 467**	80	**64,67**
✓	54	35	54	5	**117 818**	80	**64,73**
✓	54	42	54	5	**119 652**	80	**65,25**
✓	54	54	54	5	**110 819**	80	**35,19**
	64,0	42	64,0	1	**595 227**	80	**131,90**
	64,0	54	64,0	1	**595 234**	80	**132,21**
	64,0	64,0	64,0	1	**131 722**	80	**145,36**
	76,1	54	76,1	1	**595 357**	80	**184,17**
	76,1	64,0	76,1	1	**595 364**	80	**206,52**
	76,1	76,1	76,1	1	**135 911**	80	**180,39**
	88,9	54	88,9	1	**634 292**	80	**250,48**
	88,9	64,0	88,9	1	**595 241**	80	**239,34**
	88,9	76,1	88,9	1	**595 371**	80	**257,37**
	88,9	88,9	88,9	1	**137 021**	80	**291,28**
	108,0	108,0	108,0	1	**151 003**	80	**390,62**

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



T-kus
- červený bronz
- spájkované prípojky, závit Rp

model 94130G

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
12	½	12	10	**150 600**	30	**5,84**
14	½	14	10	**475 772**	30	**4,18**
15	⅜	15	10	**131 029**	30	**3,99**
15	½	15	10	**102 401**	30	**2,62**
16	½	16	10	**475 789**	30	**3,01**
18	⅜	18	10	**140 823**	30	**8,86**
18	½	18	10	**103 767**	30	**3,17**
18	¾	18	10	**157 999**	30	**9,20**
22	⅜	22	10	**119 195**	30	**9,69**
22	½	22	10	**101 978**	30	**3,14**
22	¾	22	10	**109 141**	30	**6,68**
28	½	28	10	**103 453**	30	**5,18**
28	¾	28	5	**112 035**	30	**11,90**
28	1	28	5	**258 955**	30	**18,91**
35	½	35	5	**152 734**	30	**17,18**
35	¾	35	5	**123 390**	30	**27,00**
35	1¼	35	5	**136 734**	30	**30,92**
42	1½	42	5	**157 678**	30	**51,47**

Rp = vnútorný závit cylindrický

KRÍŽOVÉ T-KUSY



Krížový kus
- červený bronz
- spájkovaná prípojka

model 94180

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	**138 851**	30	**10,40**
18	10	**134 464**	30	**13,39**
22	10	**121 884**	30	**19,49**
28	5	**135 508**	30	**35,33**

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Prechodový kus
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit R

model 94243G

d	R	balenie	artikel	RS	€
8	¼	10	**151 614**	30	**3,96**
8	⅜	10	**145 002**	30	**4,99**
10	¼	10	**136 673**	30	**3,49**
10	⅜	10	**114 060**	30	**3,23**
10	½	10	**112 400**	30	**3,51**
12	¼	10	**132 620**	30	**3,51**
12	⅜	10	**101 152**	30	**0,95**
12	½	10	**101 398**	30	**1,15**
14	⅜	10	**467 746**	30	**1,02**
14	½	10	**467 739**	30	**0,98**
15	⅜	10	**101 657**	30	**1,36**
15	½	10/500	**100 025**	30	**0,86**
15	¾	10	**102 234**	30	**1,92**
16	½	10	**467 753**	30	**0,98**
16	¾	10	**467 760**	30	**1,29**
18	½	10/250	**100 650**	30	**1,11**
18	¾	10	**101 039**	30	**1,44**
22	½	10	**101 749**	30	**2,22**
22	¾	10/250	**100 322**	30	**1,63**
22	1	10/100	**100 889**	30	**2,07**
28	½	10	**121 228**	30	**9,07**
28	¾	10	**102 913**	30	**3,89**
28	1	10/100	**100 285**	30	**2,45**
28	1¼	10	**105 839**	30	**5,15**
35	1	10	**107 109**	30	**5,57**
35	1¼	10	**102 661**	30	**4,27**
35	1½	10	**174 484**	30	**12,84**
42	1¼	10	**141 905**	30	**15,35**
42	1½	10	**106 638**	30	**8,42**
42	2	5	**258 481**	30	**26,45**
54	1½	5	**169 305**	30	**31,71**
54	2	5	**109 196**	30	**18,58**
64,0	2½	1	**138 202**	30	**35,19**
76,1	2½	1	**137 236**	30	**49,38**
88,9	3	1	**140 007**	30	**61,97**
108,0	4	1	**159 634**	30	**97,14**



Prechodový kus
- červený bronz
- zásuvný koniec, závit R

model 94280G

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	10	**116 040**	30	**4,65**
18	½	10	**120 221**	30	**4,65**
22	½	10	**131 166**	30	**9,75**
22	¾	10	**117 894**	30	**6,32**
28	1	10	**126 940**	30	**12,63**
35	1¼	1	**140 946**	30	**18,33**
42	1½	1	**142 841**	30	**24,57**



Prechodový kus
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp

model 94270G

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
10	¼	10	**118 976**	30	**4,50**
10	⅜	10	**118 051**	30	**4,44**
10	½	10	**119 515**	30	**6,07**
12	⅜	10	**105 259**	30	**1,90**
12	½	10	**104 214**	30	**1,71**
14	½	10	**475 758**	30	**1,96**
15	⅜	10	**101 787**	30	**1,42**
15	½	10/250	**100 254**	30	**1,19**
15	¾	10	**104 771**	30	**3,47**
16	½	10	**475 765**	30	**1,57**
18	½	10/100	**100 940**	30	**1,73**
18	¾	10	**102 180**	30	**2,88**
22	½	10	**101 664**	30	**2,49**
22	¾	10/100	**100 728**	30	**2,47**
22	1	10	**102 470**	30	**3,10**
28	¾	10	**104 139**	30	**4,90**
28	1	10/100	**100 964**	30	**3,57**
28	1¼	5	**107 192**	30	**10,46**
35	¾	5	**165 864**	30	**16,63**
35	1	10	**107 857**	30	**7,72**
35	1¼	10	**108 267**	30	**6,92**
42	1¼	5	**163 419**	30	**17,41**
42	1½	5	**117 597**	30	**15,26**
54	2	5	**160 586**	30	**26,61**
64,0	2½	1	**144 418**	30	**46,43**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Zásuvný kus
- červený bronz
- zásuvný koniec, závit Rp

model 94246G

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	⅜	10	**117 917**	30	**3,89**
12	½	10	**119 669**	30	**5,95**
14	½	10	**467 784***	30	**4,50**
15	⅜	10	**118 549**	30	**3,63**
15	½	10	**106 553**	30	**2,56**
18	½	10	**111 274**	30	**3,24**
18	¾	10	**132 873**	30	**11,15**
22	½	10	**112 455**	30	**4,65**
22	¾	10	**118 846**	30	**5,95**
28	¾	10	**131 838**	30	**10,26**
28	1	10	**117 849**	30	**11,77**
35	1¼	1	**133 252**	30	**33,66**

Rp = vnútorný závit cylindrický
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Prechodový kus
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp

Vybavenie
poistka proti pretočeniu

model 94270GF

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	10	**103 880**	30	**3,11**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Prechodové koleno 90°
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp

model 94090G

d	Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	⅜	10	**117 887**	30	**3,86**
12	½	10	**105 693**	30	**1,89**
14	½	10	**467 692**	30	**1,87**
15	⅜	10	**148 362**	30	**3,96**
15	½	10/250	**100 667**	30	**1,71**
15	¾	10	**130 114**	30	**6,03**
16	½	10	**467 708**	30	**2,06**
18	½	10	**104 436**	30	**2,39**
18	¾	10	**109 011**	30	**4,93**
22	½	10/100	**106 102**	30	**3,35**
22	¾	10	**107 581**	30	**3,47**
22	1	10	**113 865**	30	**9,16**
28	¾	10	**144 203**	30	**10,73**
28	1	10	**109 561**	30	**11,14**
35	1¼	5	**173 494**	30	**25,45**
42	1½	1	**166 397**	30	**39,51**
54	2	1	**151 676**	30	**56,63**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Prechodové koleno 90°
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit R

model 94092G

d	R	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	⅜	10/250	**103 910**	30	**2,10**
12	½	10	**108 687**	30	**3,03**
14	½	10	**467 715**	30	**2,71**
15	⅜	10	**106 577**	30	**3,35**
15	½	10/250	**100 568**	30	**1,66**
16	½	10	**467 722**	30	**3,75**
18	½	10	**107 635**	30	**3,04**
18	¾	10	**133 108**	30	**7,09**
22	½	10	**136 307**	30	**9,10**
22	¾	10	**107 208**	30	**4,36**
22	1	10	**144 067**	30	**11,73**
28	¾	10	**131 739**	30	**24,34**
28	1	10	**149 970**	30	**10,10**
35	1¼	5	**138 691**	30	**32,97**

REDUKCIE



Redukovaná objímka
- meď
- spájkovaná prípojka

model 95240

Cu	d1	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
	8	6	10	**142 872**	80	**2,74**
	10	6	10	**121 082**	80	**2,65**
	10	8	10	**121 150**	80	**3,10**
	12	8	10	**120 504**	80	**2,85**
	12	10	10	**107 420**	80	**1,61**
	14	10	10	**585 136**	80	**0,92**
✓	14	12	10	**464 301**	80	**0,78**
	15	10	10	**110 154**	80	**2,19**
✓	15	12	10	**102 524**	80	**0,90**
✓	16	12	10	**464 318**	80	**0,90**
✓	16	14	10	**464 325**	80	**0,78**
✓	18	12	10	**106 874**	80	**2,09**
✓	18	14	10	**464 332**	80	**1,15**
✓	18	15	10	**101 176**	80	**0,78**
✓	18	16	10	**464 349**	80	**1,21**
✓	22	12	10	**110 758**	80	**4,51**
✓	22	14	10	**464 356**	80	**1,67**
✓	22	15	10	**101 565**	80	**1,93**
✓	22	16	10	**464 363**	80	**1,89**
✓	22	18	10	**101 602**	80	**1,29**
✓	28	15	10	**105 037**	80	**4,30**
✓	28	16	10	**585 143**	80	**5,25**
✓	28	18	10	**106 256**	80	**4,24**
✓	28	22	10	**102 111**	80	**2,07**
✓	35	22	10	**109 738**	80	**8,23**
✓	35	28	10	**105 334**	80	**10,10**
✓	42	22	5	**121 280**	80	**17,08**
✓	42	28	5	**117 269**	80	**14,47**
✓	42	35	5	**111 687**	80	**11,41**
✓	54	28	5	**124 076**	80	**29,23**
✓	54	35	5	**120 788**	80	**25,19**
✓	54	42	5	**116 118**	80	**21,67**
	64,0	54	1	**594 374**	80	**31,54**
	76,1	54	1	**634 278**	80	**54,15**
	76,1	64,0	1	**594 381**	80	**51,67**
	88,9	76,1	1	**594 398**	80	**70,29**
	108,0	88,9	1	**594 404**	80	**105,31**

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54



Redukčný kus
- meď
- zásuvný koniec, spájkovaná prípojka

model 95243

Cu	d1	d2	balenie	**artikel**	RS	**€**
	10a	6	10	**124 540**	80	**2,82**
	10a	8	10	**119 805**	80	**1,96**
	12a	6	10	**123 796**	80	**2,85**
	12a	8	10	**116 187**	80	**1,78**
	12a	10	10	**104 290**	80	**1,36**
✓	14a	12	10	**465 674**	80	**0,81**
	15a	10	10	**105 983**	80	**1,51**
✓	15a	12	10	**101 060**	80	**0,61**
✓	16a	12	10	**465 681**	80	**0,86**
✓	16a	14	10	**465 698**	80	**0,86**
✓	18a	12	10	**104 566**	80	**1,58**
✓	18a	14	10	**465 704**	80	**0,92**
✓	18a	15	10	**100 520**	80	**0,50**
✓	18a	16	10	**465 711**	80	**0,95**
✓	22a	12	10	**108 298**	80	**3,49**
✓	22a	14	10	**465 728**	80	**1,29**
✓	22a	15	10	**100 841**	80	**0,98**
✓	22a	16	10	**465 735**	80	**1,15**
✓	22a	18	10	**100 780**	80	**0,99**
✓	28a	12	10	**118 013**	80	**7,21**
✓	28a	14	10	**585 112**	80	**4,93**
✓	28a	15	10	**103 156**	80	**3,63**
✓	28a	16	10	**585 129**	80	**5,09**
✓	28a	18	10	**103 637**	80	**3,98**
✓	28a	22	10/100	**101 015**	80	**1,63**
✓	35a	15	10	**115 296**	80	**10,72**
✓	35a	18	10	**115 180**	80	**8,51**
✓	35a	22	10	**105 792**	80	**8,12**
✓	35a	28	10	**103 118**	80	**5,47**
✓	42a	15	5	**133 313**	80	**24,05**
✓	42a	22	5	**116 392**	80	**14,47**
✓	42a	28	5	**110 260**	80	**11,47**
✓	42a	35	5	**106 935**	80	**9,69**
✓	54a	28	5	**118 648**	80	**25,09**
✓	54a	35	5	**115 852**	80	**22,57**
✓	54a	42	5	**112 530**	80	**18,33**
	64,0a	35	1	**594 169**	80	**43,50**
	64,0a	42	1	**594 176**	80	**45,77**
	64,0a	54	1	**126 261**	80	**40,85**
	76,1a	35	1	**594 190**	80	**60,84**
	76,1a	42	1	**594 183**	80	**55,67**
	76,1a	54	1	**127 732**	80	**54,70**
	76,1a	64,0	1	**594 206**	80	**53,13**
	88,9a	54	1	**634 308**	80	**71,93**
	88,9a	64,0	1	**594 237**	80	**69,94**
	88,9a	76,1	1	**132 866**	80	**67,20**
	108,0a	64,0	1	**594 213**	80	**142,98**
	108,0a	76,1	1	**594 220**	80	**97,99**
	108,0a	88,9	1	**150 709**	80	**90,59**

Cu = zaistenie kvality pre d12 – 54

ŠRÓBENIA



Šróbenie
- pre následujúce produkty a použitie: rozvod plynu
- červený bronz
- spájkovaná prípojka
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie AFM 34

model 94330

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	10	**110 239**	30	**6,10**
18	10	**122 249**	30	**10,03**
22	10	**116 583**	30	**9,16**
28	5	**154 196**	30	**21,08**
35	5	**176 174**	30	**37,60**



Prechodové šróbenie
- pre následujúce produkty a použitie: rozvod plynu
- nátrubok červený bronz, závitová prípojka mosadz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie AFM 34
model 94330G

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	10	**113 421**	30	**11,65**
18	½	10	**120 856**	30	**16,40**
22	¾	10	**117 399**	30	**12,77**
28	1	5	**119 478**	30	**23,57**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Prechodové šróbenie
- pre následujúce produkty a použitie: rozvod plynu
- nátrubok červený bronz, závitová prípojka mosadz
- spájkovaná prípojka, závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie AFM 34
model 94331G

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	10	**109 806**	30	**5,87**
18	½	10	**120 146**	30	**11,65**
22	¾	10	**112 967**	30	**8,51**
28	1	5	**133 535**	30	**19,49**
35	1¼	5	**220 839**	30	**39,38**



Šróbenie
- červený bronz
- spájkovaná prípojka
- kónicky tesniace

Upozornenie
Nevhodné pre plynové inštalácie!
model 94340

d	balenie	artikel	RS	€
10	10	**132 033**	30	**17,79**
12	10	**151 645**	30	**9,85**
15	10	**103 699**	30	**5,47**
18	10	**124 434**	30	**6,43**
22	10	**104 399**	30	**7,69**
28	5	**107 604**	30	**17,18**
35	5	**114 695**	30	**25,61**
42	1	**125 899**	30	**44,60**
54	1	**148 256**	30	**70,18**



Prechodové šróbenie
- nátrubok červený bronz, závitová prípojka mosadz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
- kónicky tesniace

Upozornenie
Nevhodné pre plynové inštalácie!
model 94340G

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	½	10	**163 051**	30	**13,33**
15	⅜	10	**122 683**	30	**15,74**
15	½	10	**103 422**	30	**5,55**
15	¾	10	**110 390**	30	**13,50**
18	½	10	**106 690**	30	**10,62**
18	¾	10	**109 295**	30	**9,75**
22	¾	10	**101 527**	30	**6,09**
22	1	5	**105 310**	30	**10,63**
28	1	5	**103 002**	30	**12,26**
35	1¼	5	**107 918**	30	**28,47**
42	1½	5	**115 937**	30	**43,52**
54	2	1	**125 325**	30	**84,45**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Prechodové šróbenie
- nátrubok mosadz, závitová prípojka červený bronz alebo kremíkový bronz
- spájkovaná prípojka, závit R
- kónicky tesniace

Upozornenie
Nevhodné pre plynové inštalácie!
model 94341G

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	⅜	10	**118 921**	30	**9,15**
12	½	10	**147 099**	30	**10,43**
15	⅜	10	**115 883**	30	**12,13**
15	½	10	**102 128**	30	**5,45**
15	¾	10	**122 959**	30	**15,69**
18	½	10	**109 042**	30	**5,80**
18	¾	10	**109 547**	30	**8,46**
22	¾	10	**101 558**	30	**6,72**
22	1	10	**109 080**	30	**13,70**
28	1	5	**103 705**	30	**11,84**
35	1¼	5	**108 427**	30	**30,14**
42	1½	5	**118 327**	30	**35,61**
54	2	1	**129 620**	30	**85,70**



Prechodové šróbenie
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit R
- kónicky tesniace

Upozornenie
Nevhodné pre plynové inštalácie!
model 94343G

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	⅜	10	**167 202**	30	**5,42**
12	½	10	**134 716**	30	**7,73**
15	½	10/100	**102 395**	30	**5,48**
15	¾	10	**120 771**	30	**7,21**
18	½	10	**111 984**	30	**8,51**
18	¾	10	**116 859**	30	**9,36**
22	¾	10/100	**102 685**	30	**7,92**
22	1	10	**115 098**	30	**15,23**
28	1	5	**103 996**	30	**14,72**
35	1¼	5	**110 581**	30	**31,31**
42	1½	5	**115 135**	30	**39,39**
54	2	5	**119 980**	30	**95,94**
64,0	2½	1	**144 005**	30	**106,64**
76,1	2½	1	**165 918**	30	**148,44**



Pripájacie šróbenie
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit G
- kónicky tesniace

Upozornenie
Nevhodné pre plynové inštalácie!
model 94384G

d	G	balenie	artikel	RS	€
12	½	10	**136 666**	30	**5,47**
15	¾	10	**113 148**	30	**4,31**
18	¾	10	**130 367**	30	**6,89**
22	1	5	**116 323**	30	**6,81**
28	1¼	5	**125 998**	30	**12,52**
35	1½	1	**130 794**	30	**20,47**
42	1¾	2	**138 745**	30	**24,74**
54	2⅜	5	**140 366**	30	**33,06**



Pripájacie šróbenie
- nátrubok červený bronz, prevlečná matica mosadz
- spájkovaná prípojka, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie
ploché tesnenie AFM 34
model 94359

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	¾	5	**288 402**	30	**10,33**
18	¾	5	**288 396**	30	**7,53**
22	1	5	**288 389**	30	**10,06**
28	1¼	5	**288 372**	30	**18,39**
35	1½	5	**288 365**	30	**30,87**
42	1¾	1	**288 358**	30	**41,24**
54	2⅜	1	**288 341**	30	**45,38**



Prechodové šróbenie 90°
- červený bronz
- spájkovaná prípojka
- kónicky tesniace, rohové prevedenie

Upozornenie
Nevhodné pre plynové inštalácie!
model 94096

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	**123 499**	30	**11,74**
18	10	**134 815**	30	**19,13**
22	10	**133 276**	30	**17,43**
28	1	**146 368**	30	**38,75**



Prechodové šróbenie 90°
- nátrubok mosadz, koleno červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
- kónicky tesniace, rohové prevedenie

Upozornenie
Nevhodné pre plynové inštalácie!
model 94096G

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	10	**114 787**	30	**10,10**
18	½	10	**119 461**	30	**12,52**
18	¾	10	**216 962**	30	**15,02**
22	¾	10	**107 338**	30	**10,63**
22	1	10	**120 498**	30	**19,95**
28	1	5	**112 295**	30	**24,16**
35	1¼	1	**121 433**	30	**41,35**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Prechodové šróbenie 90°
- nátrubok mosadz, koleno červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit R
- kónicky tesniace, rohové prevedenie

Upozornenie
Nevhodné pre plynové inštalácie!
model 94098G

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	½	10	**120 979**	30	**14,09**
15	½	10	**103 859**	30	**5,87**
18	½	10	**110 017**	30	**10,48**
18	¾	10	**120 580**	30	**16,65**
22	¾	10	**114 909**	30	**11,41**
28	1	5	**144 128**	30	**22,87**
35	1¼	5	**120 061**	30	**43,99**
42	1½	5	**144 098**	30	**62,77**
54	2	1	**146 450**	30	**121,04**

KRYTKY, ZÁTKY



Viečko
- meď
- spájkovaná prípojka

model 95301

d	balenie	artikel	RS	€
8	10	**121 273**	80	**2,43**
10	10	**108 892**	80	**1,99**
12	10	**104 450**	80	**1,51**
14	10	**467 678**	80	**1,45**
15	10	**101 466**	80	**0,79**
16	10	**467 685**	80	**1,58**
18	10	**103 590**	80	**0,95**
22	10	**102 951**	80	**1,61**
28	10	**105 662**	80	**3,00**
35	10	**109 134**	80	**8,00**
42	5	**113 155**	80	**13,53**
54	5	**114 077**	80	**19,84**
64,0	1	**594 367**	80	**51,08**



Zátka
- meď
- zásuvný koniec

model 95290

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	**118 945***	30	**5,13**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

NÁSTENKY



Nástenka
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp

model 94471G

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	½	10	**103 958**	30	**3,23**
15	½	10/100	**101 275**	30	**2,51**
18	½	10	**106 393**	30	**3,86**
18	¾	10	**113 216**	30	**6,07**
22	½	10/100	**110 192**	30	**5,84**
22	¾	10/100	**111 304**	30	**8,66**
28	1	10	**151 812**	30	**17,62**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Nástenka
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp

model 94472G

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	½	10	**103 965**	30	**2,55**
14	½	10	**467 791**	30	**2,59**
15	⅜	10	**112 813**	30	**5,41**
15	½	10/250	**100 223**	30	**1,58**
16	½	10	**467 807**	30	**2,72**
18	½	10/100	**102 210**	30	**2,91**
22	¾	10/100	**113 490**	30	**4,71**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Nástenka
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp

Vybavenie
pripájacie koleno skrátiteľné

model 94472GL

d	Rp	L	balenie	artikel	RS	€
15	½	45	10	**105 129**	30	**25,38**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka




T-kus nástenkový
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp

model 94490G

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
15	½	15	10	**118 310**	30	**8,46**
18	½	18	10	**138 127**	30	**15,02**
22	½	22	10	**122 287**	30	**17,47**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Pripájacie koleno 90°
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
- jedna strana dlhá (skrátiteľné)

model 94476-926

d	Rp	L	balenie	artikel	RS	€
18	½	65	1	**149 345**	31	**38,65**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka



Pripájacie koleno 90°
- pre následujúce produkty a použitie: závitová prípojka
- červený bronz
- jedna strana dlhá (skrátiteľné)

model 94478-926

Rp	L	balenie	artikel	RS	€
½	45	1	**141 028**	31	**31,62**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka



Silenta-pohlcovač hluku
- pre následujúce produkty a použitie: nástenka
- guma

Vybavenie
držiak na montáž na stenu

model 1412.891

pre d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15/18	½	5	**104 801**	31	**3,68**
22	¾	5	**126 384**	31	**7,20**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Silenta-pohlcovač hluku
- pre následujúce produkty a použitie: nástenka, montáž pod omietku
- guma

model 1412.991

pre d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15/18	½	10	**103 187**	31	**2,46**

Rp = vnútorný závit cylindrický

MONTÁŽNE JEDNOTKY




Gemini-montážna jednotka
- spájkované prípojky, závit Rp
- jedna strana dlhá

Vybavenie
koleno červený bronz dlhé (skrátiteľné), držiak (plochý) oceľ pozinkovaná

model 94476

d	Rp	L	rozstup	balenie	artikel	RS	€
15	½	45	150/200	25	**107 031**	31	**37,87**
15	½	65	150/200	25	**111 151**	31	**41,56**

Rp = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka




Gemini-montážna jednotka
- závit Rp

Vybavenie
koleno červený bronz dlhé (skrátiteľné), držiak (plochý) oceľ pozinkovaná

model 94478

Rp1	Rp2	L	rozstup	balenie	artikel	RS	€
½	½	45	150/200	1	**124 892**	31	**44,32**

Rp1 = vnútorný závit cylindrický
Rp2 = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka




Gemini-montážna jednotka
- spájkované prípojky, závit Rp

Vybavenie
koleno červený bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

model 94476.0

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
12	½	150	25	**123 628**	31	**21,55**
15	½	150	25	**101 091**	31	**15,96**
18	½	150	25	**108 021**	31	**24,30**


Rp = vnútorný závit cylindrický



Gemini-montážna jednotka
- spájkované prípojky, závit Rp
Vybavenie
koleno červený bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná
model 94476.05

d	Rp	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	½	150	25	**121 167**	31	**15,96**
15	½	150	25	**104 986**	31	**13,72**


Rp = vnútorný závit cylindrický



Gemini-montážna jednotka
- spájkované prípojky, závit Rp
Vybavenie
koleno červený bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná, poistka proti pretočeniu
model 94476.05NOR

d	Rp	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	⅜	150	25	**111 441**	31	**14,66**
12	½	150	25	**113 988**	31	**18,36**
15	½	150	25	**113 179**	31	**15,75**


Rp = vnútorný závit cylindrický



Gemini-montážna jednotka
- spájkované prípojky, závit Rp
Vybavenie
T-kusy červený bronz, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná
model 94476.09

d	Rp	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	150	1	**130 145**	31	**29,88**


Rp = vnútorný závit cylindrický



Gemini-montážna jednotka
- závit Rp
Vybavenie
koleno červený bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná
model 94478.0

Rp1	Rp2	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	½	150	1	**118 754**	31	**29,30**


Rp1 = vnútorný závit cylindrický
Rp2 = vnútorný závit cylindrický



Gemini-montážna jednotka
- spájkované prípojky, závit Rp
Vybavenie
koleno červený bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná
model 94476EX

d	Rp	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	⅜	120	25	**105 990**	31	**13,72**


Rp = vnútorný závit cylindrický



Gemini-montážna jednotka
- spájkované prípojky, závit Rp
Vybavenie
koleno červený bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná
model 94476.1

d	Rp	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	200	25	**106 119**	31	**19,88**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Gemini-montážna jednotka
- spájkované prípojky, závit Rp

Vybavenie
koleno červený bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná
model 94476.2

d	Rp	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	100	1	**107 284**	31	**17,78**

Rp = vnútorný závit cylindrický




Gemini-montážna jednotka
- spájkované prípojky, závit Rp

Vybavenie
koleno červený bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná
model 94476.21

d	Rp	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
15	½	80	1	**268 138**	31	**17,78**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Montážna jednotka
- pre následujúce produkty a použitie: plynové kombinované/kotlové ohrievače Junkers
- závit Rp

Vybavenie
prípojka priesakovej vody, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná, koleno červený bronz krátke
Upozornenie
Pri požadovanej prípojke plynu Rp¾, resp. Rp1, prosím, vymeňte namontované koleno Rp½!
model 94485

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**131 050**	31	**136,05**




Pripájacie koleno 90°
- pre použitie s následujúcimi produktmi: montážna jednotka model 2229
- závit Rp

model 94477.0-713

Rp	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	1	**374 570**[1]	31	**16,69**
¾	1	**489 298**[1]	31	**17,63**
1	1	**138 066**[2]	31	**25,04**

Rp = vnútorný závit cylindrický
[1] červený bronz
[2] mosadz



Silenta-pohlcovač hluku
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Sanpress-montážna jednotka model 2221
- guma

Vybavenie
držiak na montáž na stenu
model 1415

rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
150/200	5	**123 345**	31	**12,86**

STENOVÉ PRIECHODKY



Stenová priechodka
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp
- rohové prevedenie

Vybavenie
montážna súprava
model 3426

d	Rp1	L	Rp2	G	balenie	artikel	RS	€
	½	30	½	¾	1	**333 911**[1]	25	**22,69**
15		30		¾	1	**333 928**[1]	25	**14,28**
15		55		¾	1	**333 935**	25	**25,36**
18		30		¾	1	**448 936***	25	**19,80**

Rp1 = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka
Rp2 = vnútorný závit cylindrický
[1)] pre prípojku v podomietkovej splachovacej nádržke
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Stenová priechodka
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp

Vybavenie
montážna súprava
model 3427

Rp1	L	Rp2	G	balenie	artikel	RS	€
½	30	½	¾	1	**333 942**	25	**15,38**

Rp1 = vnútorný závit cylindrický
L = dĺžka
Rp2 = vnútorný závit cylindrický



Stenová priechodka
- červený bronz
- spájkovaná prípojka, závit Rp

Vybavenie
montážna súprava
model 3427.2

d	L	Rp	G	balenie	artikel	RS	€
15	55	½	¾	1	**448 745**	25	**15,48**

L = dĺžka
Rp = vnútorný závit cylindrický



Poistka proti pretočeniu
- pre následujúce produkty a použitie: stenová priechodka
- oceľ pozinkovaná

model 2132

	balenie	artikel	RS	€
	25	**344 931**	78	**1,18**

JEDNOTLIVÉ DIELY



Tesnenie

model	vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
1526-182	26	33	4	1	**110 956**	24	**0,51**
1526-182	27,5	50	5	1	**107 185**	24	**1,02**
1526OE-182	34,5	60	5	1	**116 798**	24	**2,78**

H = výška



Tesniaci prvok
model 9953ME

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
27	42	2	1	**107 390**	10	**0,42**

H = výška



Tesnenie
model 9953OE

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
31,5	38	4	1	**131 890**	10	**0,42**

H = výška



Izolačná príruba
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka armatúry Rp½, uzávera vlhkosti pri suchej konštrukcii
- samolepiaca schopnosť

model 1526.8

	balenie	artikel	RS	€
	50	**193 133**	78	**4,15**



Kontramatica
- mosadz
- ploché tesnenie

model 9941

G	Ø	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
¾	49	lesklé	10	**102 258**	10	**4,43**
1	60	matne poniklované	10	**103 866**	10	**6,51**



Napínací kotúč
- oceľ pozinkovaná

model 9952-571

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
27	42	0,5	1	**107 123**	10	**0,42**
48	68	0,5	1	**125 608**	10	**1,25**

H = výška



Šesťhranná matica
- mosadz
- závit G

model 1911

G	balenie	artikel	RS	€
¾	10	**103 347**	20	**1,62**



Čistiace rúno
- pre následujúce produkty a použitie: čistenie spájkovaného miesta na medenej rúrke alebo spájkovaných tvarovkách, údržba a ošetrovanie systémových lisovacích čeľustí, reťazí a prstencov
- bezkovové

model 94961

L	B	balenie	artikel	RS	€
13	6	10/250	**104 412**	74	**0,42**

L = dĺžka
B = šírka



Svorka na rúrku
- plast
- jednoduché prevedenie

model 94826C1

pre d	balenie	artikel	RS	€
6	50	**106 775**	73	**0,28**
8	50	**101 404**	73	**0,28**
10	50	**100 407**	73	**0,28**
12	50	**100 360**	73	**0,28**
15	100	**100 070**	73	**0,28**
18	100	**100 179**	73	**0,38**
22	100	**100 216**	73	**0,38**
24	50	**104 405**	73	**0,42**
28	50	**100 896**	73	**0,46**
35	25	**103 583**	73	**0,55**
42	25	**105 822**	73	**0,75**



Svorka na rúrku
- plast
- dvojitý

model 94826C2

pre d	balenie	artikel	RS	€
6	50	**114 145**	73	**0,57**
8	50	**101 794**	73	**0,57**
10	50	**100 209**	73	**0,57**
12	50	**100 438**	73	**0,57**
15	50	**100 056**	73	**0,55**
18	50	**100 100**	73	**0,67**
22	25	**100 186**	73	**0,71**
28	25	**101 121**	73	**0,89**



Dištančný kus
- pre použitie s následujúcimi produktmi: svorka na rúrku model 94826C1, 94826C2

model 94826.9

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
20	19	9	100	**316 747**	73	**0,96**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Kolmá fréza
- pre následujúce produkty a použitie: skrátenie predĺženia, dlhšej nástenky alebo pripájacieho kolena

Vybavenie
kľúč s vnútorným šesťhranom

model 94980

Rp	balenie	artikel	RS	€
½	1/40	**131 111**	74	**142,34**

Rp = vnútorný závit cylindrický



Zachytávač kovových triesok
- pre použitie s následujúcimi produktmi: kolmá fréza model 94980
- plast
- hĺbkovo nastaviteľný

model 94981

	balenie	artikel	RS	€
	1	**138 783**	74	**11,67**




Britová doštička
- obojstranne použiteľné

model 94980.1-584

	balenie	artikel	RS	€
	1	**146 405**	74	**13,15**

Prevista Dry

Predstenová/splachovacia technika



SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Predstenový inštalačný systém pre oporné konštrukcie v stavebných objektoch alebo jednotlivej montáži, so sanitárnymi prvkami pripravenými na zabudovanie.

Prvky Prevista Dry

- robustná, práškovou technológiou potiahnutá rámová konštrukcia z ocele
- upevnenie priamo na stenu pomocou dvoch upevňovacích bodov alebo montážnych koľajníc
- hĺbka zabudovania plynule nastaviteľná v rozsahu 150 – 200 mm
- nohy vhodné pre profily C 50 mm a 75 mm
- odhlučnené prípojky na uchytenie všetkých násteniek Viega
- prvky integrovateľné do koľajnicového systému Prevista Dry Plus

OBSAH

WC prvky	432
Umývadlové prvky	440
Pisoárové prvky	450
Bidetové prvky	452
Medzikonzola	453
Upevňovacie prvky	453
Upevňovacie súpravy	455
Príslušenstvo pre WC so sprchou	455
Upevňovacie príslušenstvo	456
Prevista-pripojovacie kusy	457




Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

WC PRVKY



Prevista Dry-WC prvok
s možnosťou pripojenia WC sprchy, nastaviteľná výška keramiky
1120 mm
- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná süprava pre WC keramiku s malou dosadacou plochou (< 17 cm) model 8570.37
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, variabilne nastaviteľná výška keramiky, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérový

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, podomietková splachovacia nádržka 3H, škrtiaci ventil, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP




Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8521


BH	B	VN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	500	330–390	1/15	**771 997**	66	**349,17**

BH = konštrukčná výška
B = šírka
VN = výškovo nastaviteľné



Prevista Dry-WC prvok
s možnosťou pripojenia WC sprchy
1120 mm
- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná süprava pre WC keramiku s malou dosadacou plochou (< 17 cm) model 8570.37
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérový

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, podomietková splachovacia nádržka 3H, škrtiaci ventil, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP





Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8522

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	500	1/15	**771 980**	66	**325,20**

BH = konštrukčná výška
B = šírka





Prevista Dry-WC prvok
s možnosťou pripojenia WC sprchy
980 mm
- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná süprava pre WC keramiku s malou dosadacou plochou (< 17 cm) model 8570.37
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérový


Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, podomietková splachovacia nádržka 3H, škrtiaci ventil, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP


Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8530

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
980	500	1/15	**772 000**	66	**412,50**

BH = konštrukčná výška
B = šírka





Prevista Dry-WC prvok
s možnosťou pripojenia WC sprchy
820 mm
- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná süprava pre WC keramiku s malou dosadacou plochou (< 17 cm) model 8570.37
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, bezbariérový


Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, podomietková splachovacia nádržka 3L, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8533

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
820	500	1/15	**772 017**	66	**412,50**

BH = konštrukčná výška
B = šírka




Prevista Dry-WC prvok
pre závesné WC
8 cm
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérový

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, podomietková splachovacia nádržka 3F, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½ zhora, pripojovací oblúk WC DN90 z PE

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 4,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8523





BH	balenie	**artikel**	RS	**€**
1130	1	**798 529**	66	**n.d.**

BH = konštrukčná výška


NOVÉ

Prehľad možných kombinácií: WC prvky v kombinácii s WC sprchami

			 8521/8522/8530	 8533
	 8570.63	artikel 786 670	■	
		artikel 787 707		■
GEBERIT	**Mera Classic** 146210111		■	■
	Mera Comfort 146200111		■	■
	Sela 146220111		■	■
	Tuma Classic 146090111		■	■
	Tuma Comfort 146290111		■	■
Grohe	**Sensia Arena** 39354SH1 N/N		■	■
TECE	**One** 9700200		*1	*1
TOTO	**RP WC keramika** CW542EY		■	■
	Washlet RX TCF794CG		■	■
	Washlet SX TCF796CG		■	■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■	■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■	■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■	■
	AC 2.0 TCF996RWG		■	■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■	■
LAUFEN	**Cleanet Riva** 820691		■	■
	Cleanet Navia 820601		■	■
Villeroy & Boch	**ViClean - I100** V0E100R1		■	■
DURAVIT	**SensoWash** 610001/200/300		■	■

***1** – Pred montážou modelu TECE One je nutné vytvoriť prípojku na teplú a studenú vodu. Toto je potrebné zohľadniť už pri hrubej stavbe.

V prípade pripojenia iných WC spŕch sa, prosím, obráťte na nášho technického poradcu. Údaje o možnostiach použitia sú zostavené na základe informácií o produktoch od výrobcu. Za ich kompletnosť, správnosť alebo zmeny preto neručíme.




Prevista Dry-WC prvok
individuálne nastaviteľná výška keramiky pomocou tlačidla
1120 mm
- iba v spojení s: WC krycia doska Prevista model 8570.39
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, individuálne nastaviteľná výška keramiky pomocou tlačidla, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérový
- bez: krycia doska

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, podomietková splachovacia nádržka 3H, škrtiaci ventil, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½ zozadu a zhora, pripojovacie koleno WC DN90 (pružné) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PE


Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8521.32



BH	B	IRN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	500	340–420	1/4	**772 024**[1]	66	**1.341,07**

BH = konštrukčná výška
B = šírka
IRN = individuálny rozsah nastavenia
[1] Prestavením závitových svorníkov je možné rozsah nastavenia upraviť na 320 - 400 mm!




WC krycia doska Prevista
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok individuálne nastaviteľná výška keramiky pomocou tlačidla model 8521.32
- sklo

Vybavenie
tlačidlo s rozetou na individuálne výškové nastavenie WC keramiky, pripojovacia súprava WC
model 8570.39

L	B	s	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
560	490	6	dopravná biela	1	**775 841**	66	**726,18**


L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny




Plynový tlakový piest
> 28 kg
- pre následujúce produkty a použitie: keramika ťažšia než 28 kg
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok individuálne nastaviteľná výška keramiky pomocou tlačidla model 8521.32
- oceľ
- hydraulické spúšťanie

model 8580.6

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**785 895**	66	**412,54**





Prevista Dry-WC prvok
výška keramiky dodatočne nastaviteľná inštalatérom
1120 mm
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérový
- bez: krycia doska


Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, podomietková splachovacia nádržka 3H, škrtiaci ventil, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8522.31

BH	B	DRN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	500	310–390	1/12	**772 031**	66	**543,16**

BH = konštrukčná výška
B = šírka
DRN = dodatočný rozsah nastavenia





Krycia doska
- pre následujúce produkty a použitie: dodatočne výškovo nastaviteľné WC prvky
- ušľachtilá oceľ

Upozornenie
Na použitie pri dodatočne výškovo nastaviteľných WC prvkoch!
model 8040.21

L	B	s	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
460	390	2,5	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	**703 387**	65	**130,61**

L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny





Prevista Dry-WC prvok
WC stojace na zemi alebo WC pre deti
1120 mm/820 mm
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, PE
- skrátiteľné z 1120 mm na 820 mm, kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérový


Vybavenie
podomietková splachovacia nádržka 3H, škrtiaci ventil, splachovacia rúrka s napojením 45x230 mm, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½ zozadu a zhora


Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8522.33

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	500	1/12	**772 048**	66	**455,98**

BH = konštrukčná výška
B = šírka





Prevista Dry-WC prvok
s bočným upevnením
1120 mm
- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná süprava pre WC keramiku s malou dosadacou plochou (< 17 cm) model 8570.37
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérový


Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, podomietková splachovacia nádržka 3H, škrtiaci ventil, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½ vzadu, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP


Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8521.34

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	500	1/5	**772 055**	66	**387,55**

BH = konštrukčná výška
B = šírka





Prevista Dry-WC prvok
pre podporné držadlá, nastaviteľná výška keramiky
1120 mm
- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava pre WC keramiku s malou dosadacou plochou (< 17 cm) model 8570.37
- vo výbave: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, variabilne nastaviteľná výška keramiky, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérový

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, podomietková splachovacia nádržka 3H, upevňovacie prvky pre podporné držadlá umiestnené na ľavej a pravej strane WC prvku, škrtiaci ventil, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP


Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l


Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8874.9

BH	B	VN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	910	330–390	1	**793 074**	66	**691,05**

BH = konštrukčná výška
B = šírka
VN = výškovo nastaviteľné

NOVÉ





Prevista Dry-WC prvok
objektový variant
1120x490 mm
- nevhodné pre: Prevista Dry Plus
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: upevňovacia súprava model 8180.73
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, podomietková splachovacia nádržka 3H, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, vodovodná prípojka R½ vzadu, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP


Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8524

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	490	1/15	**771 973**	66	**255,15**

BH = konštrukčná výška
B = šírka


UMÝVADLOVÉ PRVKY




Prevista Dry-umývadlový prvok
1120 mm, prípojky výškovo prestaviteľné
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, prípojky s rýchloupínaním výškovo nastaviteľné (držiak s meracou páskou na vyrovnanie), upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou
model 8535

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	500	1/10	**776 183**	66	**177,59**




BH = konštrukčná výška
B = šírka




Prevista Dry-umývadlový prvok
pevné pripojenia
1120 mm
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, pevné spojovacie traverzy, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky
model 8538

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	500	1/10	**789 329**	66	**158,10**




BH = konštrukčná výška
B = šírka




Prevista Dry-umývadlový prvok
820–980 mm
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus
- bez: meracia páska

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, prípojky s rýchloupínaním výškovo nastaviteľné, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou
model 8535.31




BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
820–980	500	1/10	**776 190**	66	**195,59**

BH = konštrukčná výška
B = šírka




Prevista Dry-umývadlový prvok
s podomietkovým pripájacím boxom
1120 mm
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus


Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, podomietkový pripájací box výškovo nastaviteľný pomocou rýchloupínania (držiak s meracou páskou na vyrovnanie), upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky
vo vybavení podomietkový pripájací box
zápachový uzáver výškovo nastaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 rohové ventily G½ –G⅜, 2 dvojité šróbenia priame so svorným šróbením pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúrky chrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaný pre podomietkový pripájací box, upevňovací materiál
model 8535.33



BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	500	1/12	**776 206**	66	**501,00**

BH = konštrukčná výška
B = šírka





Prevista Dry-umývadlový prvok
individuálne nastaviteľná výška keramiky pomocou tlačidla
1120 mm
- pre následujúce produkty a použitie: bezbariérové umývadlo s jednootvorovou batériou, umývadlo s jednootvorovou batériou
- iba v spojení s: krycia doska pre umývadlo model 8570.45
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus, bezbariérový
- bez: krycia doska


Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, plynový tlakový piest, pripojovacie hadice pružné, podomietkový pripojovací box s výškovo nastaviteľným zápachovým uzáverom, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, podomietková krabica na umiestnenie tlačidiel pre individuálne nastavenie výšky umývadlovej keramiky, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, 2 rohové ventily G½ –G⅜


Upozornenie
Použiteľné iba pre umývadlové keramiky s celkovou hmotnosťou vrátane armatúry 15 – 21 kg!

model 8535.32

BH	B	IRN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	500	200	1/5	**776 213**	66	**1.551,95**

BH = konštrukčná výška
B = šírka
IRN = individuálny rozsah nastavenia





Krycia doska pre umývadlo
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry-umývadlový prvok individuálne nastaviteľná výška keramiky pomocou tlačidla model 8535.32
- sklo

Vybavenie
tlačidlo s rozetou na individuálne výškové nastavenie umývadlovej keramiky, podomietkový pripájací box pochrómovanou krycou doskou, svorné šróbenia a pripojovacia rúrka, odtokový oblúk 300 mm pochrómovaný, upevňovací materiál

model 8570.45

L	B	s	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
780	720	6	sklo dopravná biela	1	**785 536**	66	**1.098,02**

L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny



Odtokový oblúk 90°
- mosadz pochrómovaná

Upozornenie
Používať pri umývadlových keramikách so vzdialenosťou 130 – 150 mm od stredu upevnenia umývadla k spodnej hrane odtoku!

model 8064.90

G	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	300	1	**743 208**	65	**25,52**

L = dĺžka

Prehľad pripojiteľnej umývadlovej keramiky pre umývadlový prvok Viega Prevista Dry, individuálne výškovo nastaviteľný, model 8535.32

Uvedené keramiky musia spĺňovať tieto parametre:
1. Rozstup upevnenia umývadla: 280 mm
2. Šírka keramiky: 500 mm - 700 mm
3. Výška odtokového ventilu: 50 mm

Varianty odtoku:
A – odtokový oblúk a rúrka sú súčasťou dodávky
B – už pripojený odtokový oblúk (príslušenstvo: odtokový oblúk, art. č. **743 208**)
C – prípoj pre odpadovú vodu zo strany odtokovou rúrkou 120 mm (príslušenstvo: odtoková rúrka 120 mm, art. č. **670 856**)

Výrobca	Séria	Model/artikel	Váha keramiky	Variant odtoku	Použiteľnosť
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	**A**	x
	Hommage	710165	22,90	**-**	-
	Joyce	410560	15,32	**B**	x
	La Belle	612671	23,10	**-**	-
	Lifetime	517460	17,05	**A**	x
		517470	20,45	**A**	x
	Memento	513350	17,00	**A**	x
		513360	18,30	**A**	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	**A**	x
		517755	14,85	**A**	o
		517860	20,25	**A**	x
		517760	22,16	**-**	-
		517565	22,60	**-**	-
		517867	20,85	**B**	x
		517862	20,25	**A**	x
		517570	25,25	**-**	-
	Omnia classic	712250	13,17	**B**	o
	O.novo	711900	12,53	**B**	o
		516055	15,13	**A**	x
		516060	17,01	**A**	x
		516065	18,42	**A**	x
	Pure Stone	517061	18,93	**A**	x
	Sentique	514360	18,60	**A**	x
		514365	19,65	**A**	x
	Subway 2.0	711355	15,88	**A**	x
		711360	19,00	**A**	x
		711365	21,50	**-**	-
	Subway 2.0 oval	711455	15,88	**A**	x
		711460	17,94	**A**	x
		711465	19,56	**A**	x
	Venticello	412460	17,45	**B**	x
		412465	19,60	**B**	x
Keramag	4U	223460	17,50	**B**	x
		123470	23,00	**-**	-
		223465	19,00	**B**	x
	myDay	125460	15,80	**A**	x
		125465	17,80	**C**	x
	Preciosa	253220	20,60	**B**	x
		253230	20,60	**B**	x
		253240	20,70	**B**	x
	Preciosa II	123260	17,00	**A**	x


Výrobca	Séria	Model/artikel	Váha keramiky	Variant odtoku	Použiteľnosť
Keramag	Renova Nr. 1	223055	13,10	**B**	o
		223060	14,60	**B**	o
		223065	16,50	**B**	x
		223070	18,30	**B**	x
	Renova Nr. 1 Plan	222255	17,00	**B**	x
		222260	18,50	**B**	x
		222265	21,00	**B**	x
	Silk	121660	14,50	**A**	o
	Xeno^2	127060	19,00	**A**	x
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	**A**	o
		E 8116 xx	16,40	**A**	x
		E 8117 xx	17,50	**A**	x
		E 8114 xx	16,40	**A**	x
		E 8146 xx	14,10	**A**	o
		E 8144 xx	18,50	**A**	x
		E 8143 xx	18,50	**A**	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	**B**	x
		V 3028 xx	20,00	**B**	x
	San ReMO	E 7450 xx	11,50	**A**	o
		E 7460 xx	13,00	**B**	o
		E 7461 xx	13,00	**A**	o
		E 7462 xx	13,00	**A**	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	**-**	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	**A**	x
		T 0162 xx	20,80	**A**	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	**C**	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	**A**	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	**A**	o
		T 0554 xx	16,00	**A**	x
		T 0452 xx	16,00	**A**	x
		T 0555 xx	17,00	**A**	x
		T 0453 xx	17,00	**A**	x
		T 0556 xx	18,00	**A**	x
		T 0454 xx	18,00	**A**	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	**A**	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	**B**	o
		K 0689 xx	15,00	**B**	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	**B**	x
		T 0154 xx	19,50	**B**	x
Duravit	Architec	449580000	15,20	**A**	x
	Darling New	2621550000	15,30	**A**	x
		2621600000	18,00	**A**	x
		2621650000	19,00	**A**	x
	D-Code	2310550000	16,10	**A**	x
		2310660000	17,80	**A**	x
		2310600000	17,80	**A**	x
		2311550000	16,10	**A**	x
		2311600000	17,80	**A**	x
		2311650000	21,60	**-**	-




Výrobca	Séria	Model/artikel	Váha keramiky	Variant odtoku	Použiteľnosť
Duravit	D-Code	2312600000	18,60	**A**	x
		2313600000	18,60	**A**	x
	DuraPlus	354650000	15,10	**B**	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	**A**	x
		2319600000	17,00	**A**	x
		2319650000	18,40	**A**	x
	Happy D2	2316600000	19,50	**A**	x
		2316650000	20,80	**A**	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	**A**	x
	P3	2331600000	17,00	**A**	x
		2331650000	18,00	**A**	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	**A**	x
		2701700000	18,70	**A**	x
		2700600000	14,90	**A**	x
		2700700000	18,10	**A**	x
	Second Floor	49160000	16,70	**C**	x
		49170000	16,70	**C**	x
	Serie 1930	438600000	13,50	**B**	o
	Starck 2	2323550000	15,70	**A**	x
		2323600000	16,80	**A**	x
		2323650000	18,20	**A**	x
	Starck 3	301550000	13,00	**A**	o
		301600000	15,90	**A**	x
		300650000	21,00	**B**	x
	Vero	454600000	17,90	**A**	x
		454700000	20,90	**A**	x
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	**A**	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	**A**	x
		4432B003-0001	17,70	**A**	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	**A**	o
		4382B003-0001	16,10	**A**	x
		4383B003-0001	19,30	**A**	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
		5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	**A**	o
		5502L003-0001	13,80	**A**	o
		5503L003-0001	15,50	**A**	x
		5504L003-0001	16,60	**A**	x
	T4	4452B003-0001	17,90	**A**	x

Použiteľnosť:
x pri celkovej váhe (keramiky, armatúry a odtokového ventilu) > 21 kg je pri zdvíhaní keramiky nutné použiť aj fyzickú silu
o pri celkovej váhe (keramiky, armatúry a odtokového ventilu) < 15 kg je pri znižovaní keramiky nutné použiť aj fyzickú silu
- nie je možné použiť

Údaje poskytli jednotliví výrobcovia. Neručíme preto za ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť. Je možná kombinácia aj s ďalšími keramikami, vždy ale odporúčame konzultáciu s naším technickým poradcom.





Prevista Dry-umývadlový prvok
bezbariérový
1120 mm
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus


Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, prípojky s rýchloupínaním výškovo nastaviteľné (držiak s meracou páskou na vyrovnanie), univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky


Upozornenie
Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na uchytenie: podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou pochrómovanou (model 5633.1), podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou bielou (model 5633.2)!

model 8536

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	500	1/10	**776 046**	66	**248,48**

BH = konštrukčná výška
B = šírka





Prevista Dry-umývadlový prvok
bezbariérový
820–980 mm
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus


Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, prípojky s rýchloupínaním výškovo nastaviteľné, univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky


Upozornenie
Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na uchytenie: podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou pochrómovanou (model 5633.1), podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou bielou (model 5633.2)!

model 8536.31

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
820–980	500	1/10	**776 251**	66	**268,58**

BH = konštrukčná výška
B = šírka







Prevista Dry-umývadlový prvok
podomietkový vodomer EAS typ ISTA
1120 mm
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou
- na účely montáže deliacich priečok treba objednať: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, podomietkové teleso vodomeru EAS typ ISTA so závitom G2KOAX na zabudovanie vodomerných kapsúl ISTA typ istameter QN 1,5 m^3/h a QN 2,5 m^3/h, 2 splachovacie súpravy predmontované, vrát. ventilov s priamym sedlom ¾, teleso vodomeru so závitom G2KOAX v izolačnom boxe, zakaždým na strane vstup a výstupu (pre rozdelenie na podlaží) s Rp¾, prípojka Rp½ pre umývadlovú armatúru, 2 ochranné viečka a odtláčacie súpravy, výška keramiky a vodomeru nastaviteľná (držiak s meracou páskou na vyrovnanie), odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky
model 8537

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	500	1/11	**776 268**	66	**672,51**

BH = konštrukčná výška
B = šírka






Prevista Dry-umývadlový prvok
podomietkový vodomer EAT typ Allmess
1120 mm
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, podomietkové teleso vodomeru EAT typ Allmess na zabudovanie vodomerných kapsúl Allmess typ MES 3K a MES 3W, odhlučnené nástenky Sanpress, 2 Sanpress-nástenky Rp½ predmontované, 2 T-kusy s vývodom Rp¾ za počítadlami pre rozdelenie na podlaží, 2 priame ventily DN20 červený bronz s prechodom Rp¾, 2 základné telesá vodomerov, 2 ochranné viečka a odtláčacie súpravy, výška keramiky a vodomeru nastaviteľná (držiak s meracou páskou na vyrovnanie), odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky
model 8537.31

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	500	1/11	**776 275**	66	**672,51**


BH = konštrukčná výška
B = šírka




Prevista Dry-umývadlový prvok
pre armatúru na omietku
1300 mm
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, prípojky s rýchloupínaním výškovo nastaviteľné (držiak s meracou páskou na vyrovnanie), upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou
model 8540

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1300	500	1/12	**776 220**	66	**195,59**




BH = konštrukčná výška
B = šírka




Prevista Dry-umývadlový prvok
pre podomietkovú nástennú armatúru
1300 mm
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, drevo
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, upevňovacia doska výškovo a hĺbkovo nastaviteľná pre podomietkové stenové armatúry pomocou rýchloupínania (držiak s meracou páskou na vyrovnanie), upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou
model 8540.31

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1300	500	1/12	**776 237**	66	**238,61**



BH = konštrukčná výška
B = šírka




Prevista Dry-umývadlový prvok
bezbariérový, pre armatúru na omietku
1300 mm
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, pripájacia doska armatúr zosilnená a výškovo nastaviteľná pomocou rýchloupínania (držiak s meracou páskou na vyrovnanie), univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky


Upozornenie
Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na uchytenie: podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou pochrómovanou (model 5633.1), podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou bielou (model 5633.2)!

model 8540.32



BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1300	500	1/12	**776 039**	66	**274,49**

BH = konštrukčná výška
B = šírka




Prevista Dry-prvok pre výlevku
1300 mm
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, drevo
- integrácia do systému Prevista Dry Plus


Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, nosná doska výškovo nastaviteľná pomocou rýchloupínania, pripájacia doska armatúr a upevnenie odtoku výškovo nastaviteľné pomocou rýchloupínania (držiak s meracou páskou na vyrovnanie), upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, odtokový oblúk DN50

model 8540.33

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1300	500	1/12	**776 282**	66	**278,47**

BH = konštrukčná výška
B = šírka






Prevista Dry-umývadlový prvok
objektový variant
1120x490 mm
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou
- nevhodné pre: Prevista Dry Plus
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: upevňovacia súprava model 8180.73
- oceľ


Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, pevné spojovacie traverzy, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie
model 8539

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	490	1/10	**776 541**	66	**124,91**



BH = konštrukčná výška
B = šírka

PISOÁROVÉ PRVKY




Prevista Dry-pisoárový prvok
vodovodná prípojka univerzálna
1120–1300 mm
- pre následujúce produkty a použitie: vodovodná prípojka univerzálna
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- kompatibilné so všetkými pisoárovými ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus


Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, výška traverz nastaviteľná pomocou rýchloupínania (držiak s meracou páskou na vyrovnanie), pisoárová súprava pre hrubú stavbu splachovacieho systému odhlučnená, pisoárová pripojovacia súprava, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½


Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8560.32

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120–1300	500	1/7	**776 411**	66	**389,55**



BH = konštrukčná výška
B = šírka





Prevista Dry-pisoárový prvok
vodovodná prípojka teleskopická
1300 mm
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- kompatibilné so všetkými pisoárovými ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, pisoárová súprava pre hrubú stavbu splachovacieho systému odhlučnená, pisoárová pripojovacia súprava z PP, výška traverz nastaviteľná pomocou rýchloupínania (držiak s meracou páskou na vyrovnanie), upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½


Technické údaje
individuálny rozsah nastavenia 100 mm


Upozornenie
Rozsah nastavenia sa vzťahuje na vodovodnú prípojku!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
Nie je vhodný pre pisoárovú keramiku so sprchovou hlavicou!

model 8560

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1300	500	1/12	**776 404**	66	**362,19**

BH = konštrukčná výška
B = šírka






Prevista Dry-pisoárový prvok
skryté splachovanie
1120–1300 mm
- pre použitie s následujúcimi produktmi: výbavová súprava skryté splachovanie model 8560.33
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, výška traverz nastaviteľná pomocou rýchloupínania (držiak s meracou páskou na vyrovnanie), pisoárová súprava pre hrubú stavbu splachovacieho systému odhlučnená, pisoárová pripojovacia súprava, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½

model 8560.31

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120–1300	500	1/12	**776 428**	66	**389,55**

BH = konštrukčná výška
B = šírka




Výbavová súprava
skryté splachovanie
- pre následujúce produkty a použitie: pisoár s podomietkovým splachovacím systémom
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry-pisoárový prvok skryté splachovanie model 8560.31

Vybavenie
magnetický ventil, ovládanie, napájací zdroj, odsávacia tvarovka s vodorovným vývodom a senzorom, kontakt Reed
Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
model 8560.33

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**785 956**	66	**775,36**


BIDETOVÉ PRVKY



Prevista Dry-bidetový prvok
1120 mm
- pre následujúce produkty a použitie: závesný bidet
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus


Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, upevnenie výškovo nastaviteľné, Odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný, gumová vsuvka DN50/30, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky
model 8568

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	500	1/10	**776 442**	66	**347,73**



BH = konštrukčná výška
B = šírka

MEDZIKONZOLA






Prevista Dry-medzikonzola
- pre následujúce produkty a použitie: vzdialenosť > 500 mm, upevnenie na stenu
- oceľ povrstvená práškovou technológiou


Vybavenie
uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky, upevňovací materiál
model 8570.48

BH	balenie	**artikel**	RS	**€**
820–1300	1	**785 901**	66	**87,29**

BH = konštrukčná výška

UPEVŇOVACIE PRVKY







Prevista Dry-prvok rámu
1120–1300 mm
- pre následujúce produkty a použitie: Prevista Dry Plus-nosič armatúry a modul
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky
model 8570

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120–1300	500	1/10	**776 466**	66	**142,02**

BH = konštrukčná výška
B = šírka







Prevista Dry-upevňovací prvok
pre podporné držadlá
1120 mm
- pre následujúce produkty a použitie: sanitárne objekty, bezbariérová predstenová inštalácia
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, drevo
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, vodeodolná vrstvená drevená doska s=40 mm, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky
model 8570.31

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	350	1	**776 497**	66	**227,81**

BH = konštrukčná výška
B = šírka






Prevista Dry-upevňovací prvok
pre podporné držadlá
1120 mm
- pre následujúce produkty a použitie: montáž na prvok Prevista Dry s konštrukčnou výškou 1120 mm, sanitárne objekty, bezbariérová predstenová inštalácia
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, drevo
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie
rám potiahnutý práškovou farbou, vodeodolná vrstvená drevená doska s=40 mm, upevňovací materiál, uzamykateľné nožičky na nastavenie výšky
model 8570.32

BH	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	200	1	**776 473**[1]	66	**159,86**
1120	200	1	**776 480**[2]	66	**159,86**

BH = konštrukčná výška
B = šírka
[1] vľavo
[2] vpravo

UPEVŇOVACIE SÚPRAVY



Prevista Dry-upevňovacia súprava univerzálne
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prvkov Prevista Dry, jednotlivá montáž priamo na stavebný objekt, rohová montáž na plnú stenu alebo kovovú konštrukciu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: montážna koľajnica model 8001
- hĺbkovo nastaviteľné v rozmedzí 120-200 mm, možnosť upevnenia opláštenia

model 8570.36

ks	balenie	artikel	RS	€
2	1	**776 619**	66	**24,61**

ks = počet v súprave



Prevista Dry Plus-upevňovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: Jednotlivá a radová montáž prvkov Prevista Dry do systému Prevista Dry Plus
- pre použitie s následujúcimi produktmi: montážna koľajnica model 8001, Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401

model 8570.49

M	balenie	artikel	RS	€
8	1	**785 925**	66	**24,19**

M = metrický závit



Prevista Dry-upevňovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: Jednotlivá montáž prvkov Prevista Dry na masívnu stenu

model 8573

M	ks	balenie	artikel	RS	€
8	2	1	**776 626**	66	**16,92**

M = metrický závit
ks = počet v súprave




Upevňovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: jednotlivá montáž na masívnu stenu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok objektový variant model 8524, Prevista Dry-umývadlový prvok objektový variant model 8539
- hĺbkovo nastaviteľné do 200 mm

model 8180.73

M	ks	balenie	artikel	RS	€
10	2	1	**678 630**	65	**9,13**

M = metrický závit
ks = počet v súprave

PRÍSLUŠENSTVO PRE WC SO SPRCHOU



Pripojovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: závesné WC so sprchou, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok nastaviteľná výška keramiky s možnosťou pripojenia WC sprchy model 8521, Prevista Dry-WC prvok s možnosťou pripojenia WC sprchy model 8522, Prevista Dry-WC prvok objektový variant model 8524, Prevista Dry-WC prvok s možnosťou pripojenia WC sprchy model 8530


Vybavenie
pripojovací T kus, pancierová hadica, pripojovací a upevňovací materiál

model 8570.63

BH	balenie	artikel	RS	€
820	1	**787 707**	66	**183,31**
980–1120	1	**786 670**	66	**187,12**

BH = konštrukčná výška

UPEVŇOVACIE PRÍSLUŠENSTVO




Montážna koľajnica
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prvkov, radová montáž prvkov
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
upevňovací materiál, vyrovnávací materiál pre nerovné steny
model 8001

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
3000	40	22	4	**283 872**	75	**41,71**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Montážny profil 90°
- oceľ pozinkovaná
- bez: upevňovací materiál

model 8076

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
2500	37	37	1	**332 402**	75	**28,58**
3000	37	37	1	**284 459**	75	**48,53**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Montážny profil 45°
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
upevňovací materiál, skrutky (samorezné) pre sadrokartónové obkladacie dosky
model 8077

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
1120	50	30	2	**284 466**	75	**26,15**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška




Skrutka s kladivkovou hlavou
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie modulov a nosičov armatúr
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
podložka, závitová matica
model 8013.23

M	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
8	25	10	**308 278**	75	**2,53**

M = metrický závit
L = dĺžka



Prevista Dry Plus-zvukoizolačná súprava
- pre následujúce produkty a použitie: redukcia prenosu hluku upevnenia prvku, redukcia prenosu hluku na priľahlú stenu
- guma

Vybavenie
10 zvukoizolačných súprav (montáž na stenu a podlahu)
model 8310.52

ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
10	1	**636 395**	65	**56,47**

ks = počet v súprave

PREVISTA-PRIPOJOVACIE KUSY



NOVÉ

Viega Smartpress-prechodový oblúk 90°
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: predstenový systém Prevista
- červený bronz
- lisované pripojenie, Prevista-zástrčné sedlo

Upozornenie
Len pre nástenky a predstenové prvky Prevista!
model 6716.8

d	G	balenie	artikel	RS	€
16	½	1	**776 992**	18	**12,95**



NOVÉ

Viega Smartpress-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: predstenový systém Prevista
- červený bronz
- lisované pripojenie, Prevista-zástrčné sedlo

Upozornenie
Len pre nástenky a predstenové prvky Prevista!
model 6718.8

d1	G	d2	balenie	artikel	RS	€
16	½	16	1	**777 005**	18	**17,46**
20	½	20	1	**777 012**	18	**19,10**



NOVÉ

Viega Smartpress-prechodový kus
s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: predstenový systém Prevista
- červený bronz
- lisované pripojenie, Prevista-zástrčné sedlo

Upozornenie
Len pre nástenky a predstenové prvky Prevista!
model 6711.8

d	G	balenie	artikel	RS	€
16	½	1	**776 985**	18	**11,04**



Prevista Dry-rýchloupínanie
- pre následujúce produkty a použitie: Prevista Dry-prvok

model 8570.50


	balenie	artikel	RS	€
	8	**785 932**	66	**8,09**



Prevista Dry-podperná süprava pre WC keramiku s malou dosadacou plochou (< 17 cm)
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok nastaviteľná výška keramiky s možnosťou pripojenia WC sprchy model 8521, Prevista Dry-WC prvok s bočným upevnením model 8521.34, Prevista Dry-WC prvok s možnosťou pripojenia WC sprchy model 8522, 8530, 8533

model 8570.37

	balenie	artikel	RS	€
	1	**776 053**	66	**50,35**




NOVÉ

Prevista Dry-súprava podporných nožičiek
- pre následujúce produkty a použitie: montáž prvku Prevista Dry na podlahu
- oceľ pozinkovaná
- rozsah nastavenia 0 – 400 mm

Vybavenie
súprava podporných nožičiek
model 8580.48

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
700	1	**798 666**	66	**57,35**

L = dĺžka



Prevista Dry-montážna súprava objektový variant
- pre následujúce produkty a použitie: montáž prvku Prevista Dry Plus na podlahu alebo na stenu
- oceľ pozinkovaná
- rozsah nastavenia 0 – 400 mm


Vybavenie
súprava podporných nožičiek
model 8310.68

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
700	1	**641 030**	65	**57,31**

L = dĺžka

Prevista Dry Plus

Predstenová/splachovacia technika



SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Predstenový inštalačný systém pre flexibilné riešenie kúpeľne – s montážnou koľajnicou, koľajnícovými spojkami a modulmi sanitárnych prvkov pripravených na zabudovanie.

Predstenový systém Prevista Dry Plus, pozostávajúci z:
- montážna koľajnica – stabilná, s veľkou dosadacou plochou pre oplášťovanie, na priame upevnenie na podlahu, stropy a steny
- koľajnicová spojka – pre 45° a 90° spojenia
- sekačka Steptec – pre precízne odrezanie montážnej koľajnice bez ostrapkov

Do systému Prevista Dry Plus sú integrovateľné:
- prvky Prevista Dry (WC, umývadlové, bidetové a pisoárové prvky)
- nosiče armatúr

Výpočet potreby materiálu:
Zo šírky a výšky predstenovej plochy v m^2 sa vypočíta potrebná dĺžka koľajnice a potrebný upevňovací materiál.
- m^2 x 4,0 koeficient koľajnice = dĺžka koľajnice [m]
- kompletný balík pre 1, 3, 5, 10 m^2 s upevňovacím materiálom v dostatočnom množstve
- spojky
- skrutky a hmoždinky Ø 10 mm
- rýchloskrutky
- vyrovnávacie doštičky

OBSAH

Komponenty	462
Moduly	462
Nosiče armatúr	464
Upevňovacie prvky	466
Príslušenstvo	467
Náradie	469




Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

KOMPONENTY




Prevista Dry Plus-montážna koľajnica
- pre následujúce produkty a použitie: čiastočne vysoké a na výšku miestnosti vysoké predstenové konštrukcie a deliace priečky
- oceľ pozinkovaná
- plynule každých 30 cm predrazená pozdĺžna diera pre montáž na stenu a podlahu alebo strop

model 8401

L	H	T	balenie	**artikel**	RS	**€**
5000	40	40	4	**471 781**	75	**44,09**

L = dĺžka
H = výška
T = hĺbka



Prevista Dry Plus-kompletný balík
- pre následujúce produkty a použitie: vytvorenie čiastočne vysokej či na výšku miestnosti vysokej predstenovej konštrukcie alebo deliacej priečky


Vybavenie
spojka oceľ pozinkovaná na spojenie montážnej koľajnice v 45° alebo 90° uhloch, upevňovací materiál montážnych koľajníc pre montáž na stenu, podlahu alebo strop, vyrovnávací materiál pre nerovné steny, skrutky (samorezné) pre sadrokartónové obkladacie dosky

Upozornenie
Veľký kompletný balík sa vzťahuje na obloženú plochu!

model 8400

S [m²]	balenie	**artikel**	RS	**€**
1	114	**471 545**	75	**57,87**
3	54	**471 750**	75	**141,33**
5	54	**471 767**	75	**205,45**
10	45	**471 774**	75	**353,64**

MODULY




Prevista Dry Plus-umývadlový modul
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou
- oceľ


Vybavenie
výškovo nastaviteľné a zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál pre modul a keramiku, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou

model 8545

B	balenie	**artikel**	RS	**€**
420	1/40	**776 299**	66	**96,34**



B = šírka



Prevista Dry Plus-umývadlový modul
bezbariérový
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou
- oceľ


Vybavenie
výškovo nastaviteľné a zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru, upevňovací materiál pre modul a keramiku

Upozornenie
Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na uchytenie: podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou pochrómovanou (model 5633.1), podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou bielou (model 5633.2)!

model 8545.31

B	balenie	**artikel**	RS	**€**
420	1	**776 305**	66	**147,31**

B = šírka




Prevista Dry Plus-umývadlový modul
s podomietkovým pripájacím boxom
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou
- oceľ


Vybavenie
upevnenie výškovo nastaviteľné, upevňovací materiál podomietkového pripájacieho boxu, zápachový uzáver výškovo nastaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 rohové ventily G½ –G⅜, 2 dvojité šróbenia priame so svorným šróbením pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúrky chrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaný pre podomietkový pripájací box, upevňovací materiál pre modul a keramiku

model 8545.32

B	balenie	**artikel**	RS	**€**
420	1/40	**776 312**	66	**450,90**

B = šírka





Prevista Dry Plus-pisoárový modul
pre nástenný splachovací systém
- oceľ


Vybavenie
výškovo nastaviteľné a zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál pre modul a keramiku

model 8565

B	balenie	**artikel**	RS	**€**
420	1/60	**776 435**	66	**150,73**

B = šírka


NOSIČE ARMATÚR



Prevista Dry Plus-nosič armatúry pre drezy
- oceľ
Vybavenie
zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál pre modul a keramiku
model 8555

B	balenie	artikel	RS	€
420	1	**776 329**	66	**59,08**


B = šírka



Prevista Dry Plus-nosič armatúry pre armatúru na omietku
- oceľ
Vybavenie
zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál
model 8558

B	balenie	artikel	RS	€
420	1	**776 558**	66	**39,65**


B = šírka



Prevista Dry Plus-nosič armatúry pre armatúru na omietku zosilnený
- oceľ
Vybavenie
zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál
model 8555.31

B	balenie	artikel	RS	€
420	1	**776 336**	66	**45,69**


B = šírka



Prevista Dry Plus-nosič armatúry pre armatúru na omietku šírkovo nastaviteľný
- oceľ
Vybavenie
upevňovací materiál pre modul a nástenky Viega
model 8555.33

B	balenie	artikel	RS	€
420	1	**776 350**	66	**45,42**


B = šírka



Prevista Dry Plus-nosič armatúry pre podomietkové armatúry
- oceľ
Vybavenie
upevňovací materiál pre modul
Upozornenie
Nosič armatúry je vhodný pre nasledujúce podomietkové armatúry: Grohe „Rapido E“, Hansa „HANSAVAROX“, Hansgrohe „iBox“, Ideal Standard „EASY-Box“, Keuco „Flexx Boxx“!
model 8555.34

B	balenie	artikel	RS	€
420	1	**776 367**	66	**41,34**

B = šírka




Prevista Dry Plus-nosič armatúry
podomietkový ventil
šírkovo nastaviteľný
- oceľ

Vybavenie
upevňovací materiál pre modul a nástenky Viega
model 8555.32

B	balenie	artikel	RS	€
420	1	**776 343**	66	**41,68**

B = šírka




Prevista Dry Plus-nosič armatúry
pre podomietkové armatúry
hĺbkovo nastaviteľný
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková armatúra, podomietkový uzavierací ventil, jednotka podomietkového bytového vodomeru
- oceľ, drevo
- rozsah nastavenia 40 – 110 mm

Vybavenie
vodeodolná vrstvená drevená doska, upevňovací materiál pre modul
model 8555.38

B	balenie	artikel	RS	€
420	1	**776 374**	66	**80,61**

B = šírka




Prevista Dry Plus-nosič armatúry
pre podomietkové armatúry
- pre následujúce produkty a použitie: 2 podomietkové ventily alebo vodomer s 1 podomietkovým ventilom
- oceľ

Vybavenie
upevňovací materiál
Upozornenie
Upevnenie potrubia pomocou objímok M8, závitových svorníkov a matíc (bežne dostupný materiál)!
model 8555.35

B	balenie	artikel	RS	€
130	1	**776 381**	66	**41,28**

B = šírka




Prevista Dry Plus-nosič armatúry
pre prípojku práčky
- oceľ

Vybavenie
hadicové šróbenie, upevňovací materiál pre modul, zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, podomietkový zápachový uzáver DN50/40
model 8555.36

	balenie	artikel	RS	€
	1	**776 398**	66	**86,27**

UPEVŇOVACIE PRVKY







Prevista Dry Plus-upevňovací prvok
pre podporné držadlá
- oceľ, drevo
- vodeodolná

Vybavenie
upevňovací materiál pre modul
model 8570.34

B	H	T	balenie	**artikel**	RS	**€**
275	800	75	1	**776 527**	66	**130,85**

B = šírka
H = výška
T = hĺbka







Prevista Dry Plus-upevňovací prvok
pre sanitárne objekty
- oceľ, drevo
- vodeodolná

Vybavenie
upevňovací materiál pre modul
model 8570.30

B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
420	340	1/40	**776 510**	66	**72,58**

B = šírka
H = výška







Prevista Dry Plus-upevňovacia koľajnica
pre vyššie záťaže
- pre následujúce produkty a použitie: zásobník teplej vody, potrubné rozvody vo voľne stojacich inštalačných šachtách
- oceľ

Vybavenie
upevňovací materiál pre modul
model 8570.35

B	balenie	**artikel**	RS	**€**
420	1	**776 534**	66	**44,11**

B = šírka





Prevista Dry Plus-vrstvená drevená doska
- pre následujúce produkty a použitie: sanitárne objekty, pre podporné držadlá
- vodeodolná

model 8570.33

B	H	T	balenie	artikel	RS	€
280	497	30	1	**776 503**	66	**72,99**

B = šírka
H = výška
T = hĺbka

PRÍSLUŠENSTVO




Prevista Dry Plus-upevňovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: Jednotlivá a radová montáž prvkov Prevista Dry do systému Prevista Dry Plus
- pre použitie s následujúcimi produktmi: montážna koľajnica model 8001, Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401

model 8570.49

M	balenie	artikel	RS	€
8	1	**785 925**	66	**24,19**

M = metrický závit




Prevista Dry Plus-zvukoizolačná súprava
- pre následujúce produkty a použitie: redukcia prenosu hluku upevnenia prvku, redukcia prenosu hluku na priľahlú stenu
- guma

Vybavenie
10 zvukoizolačných súprav (montáž na stenu a podlahu)

model 8310.52

ks	balenie	artikel	RS	€
10	1	**636 395**	65	**56,47**

ks = počet v súprave




Prevista Dry Plus-spojka koľajníc
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie montážnej koľajnice v 45° alebo 90° uhloch
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná
- kompletne predmontované

Vybavenie
závit M10 na zavesenie rúrkových úchytov alebo na prestavenie výšky stenovej konštrukcie pomocou bežných závitových tyčí

model 8410

	balenie	artikel	RS	€
	10	**471 798**	75	**4,07**



Prevista Dry Plus-paralelná spojka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná

model 8414

MH	balenie	artikel	RS	€
80–145	5	**747 237**	75	**12,62**

MH = montážna hĺbka



Prevista Dry Plus-ostré koleno 90°
- pre následujúce produkty a použitie: preprava predmontovaných priečok, spojenie montážnej koľajnice v 90° uhloch
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
2 tvarovky s drážkou

model 8415.1

L1	L2	balenie	artikel	RS	€
62	62	10	**765 989**	75	**17,37**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka



Prevista Dry Plus-tvarovka s drážkou
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie modulov a nosičov armatúr
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná

model 8437.90

	balenie	artikel	RS	€
	10	**494 179**	75	**4,37**




Prevista Dry Plus-montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie montážnych koľajníc na stenu, podlahu alebo strop

Vybavenie
upevňovací materiál, 10 skrutiek s nákružkom, 10 hmoždiniek, vyrovnávací materiál pre montážnu koľajnicu

model 8409

L	M	balenie	artikel	RS	€
70	8	1	**611 347**	75	**14,53**

L = dĺžka
M = metrický závit



Prevista Dry Plus-montážny uholník
- pre následujúce produkty a použitie: napojenie na stenu z prefabrikovanej steny
- oceľ pozinkovaná

model 8415

L1	L2	balenie	artikel	RS	€
50	75	5	**485 061**	75	**9,10**
50	140	5	**726 300**	75	**n.d.**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka




Prevista Dry Plus-montážny kĺb
- pre následujúce produkty a použitie: plynulé nastavenie uhla v rozsahu 0 – 180°, upevnenie montážnej koľajnice na strešnú šikminu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-spojka koľajníc model 8410
- oceľ pozinkovaná

model 8411

	balenie	artikel	RS	€
	10	**471 804**	75	**17,45**

NÁRADIE



Prevista Dry Plus-sekačka koľajníc
- pre následujúce produkty a použitie: skracovanie bez ostrapkov a dierovanie montážnej koľajnice
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ povrstvená práškovou technológiou

Vybavenie
kufor
model 8420

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**471 866**	74	**2.173,48**



Prevista Dry Plus-nôž na koľajnice
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-sekačka koľajníc model 8420

model 8420.1

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**471 880**	74	**807,69**




Prevista Dry Plus-raziaci nôž
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-sekačka koľajníc model 8420

model 8420.2

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**471 897**	74	**438,86**

Prevista Pure

Predstenová/splachovacia technika



SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Predstenové bloky pre individuálne predstenové riešenia na zamurovanie a obmurovanie.

Viega WC, umývadlový, pisoárový a bidetový blok
- rám z ocele
- jednoduché nastavenie hĺbky
- odhlučnené uchytenie pre nástenky Viega

OBSAH

Predstenové bloky WC 474
Umývadlové predstenové bloky 477
Pisoárová splachovacia súprava 478
Bidetové predstenové bloky 478
Príslušenstvo 478




Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

PREDSTENOVÉ BLOKY WC




Podomietková splachovacia nádržka 3H
- pre následujúce produkty a použitie: WC stojace na zemi, zamurovanie a obmurovanie
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
škrtiaci ventil, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, vyrovnávacia pomôcka, vodovodná prípojka R½ zozadu a zhora

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8502

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**771 904**	66	**164,86**



NOVÉ


Prevista Pure-podomietková splachovacia nádržka pre stojace WC 8 cm
- pre následujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, vyrovnávacia pomôcka, vodovodná prípojka R½ zhora

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 4,5 – 7,5 l

Upozornenie
Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!
model 8503

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**799 410**	65	**n.d.**





Súprava splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie medzi podomietkovým splachovacím oblúkom a WC stojaceho na podlahe
- plast

model 8310.79

L	Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
300	45	1	**495 169**	65	**18,02**

L = dĺžka





Prevista Pure-WC blok
pre závesné WC
8 cm
- pre následujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- oceľ
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
rám pozinkovaný, podomietková splachovacia nádržka 3F, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre blok a keramiku, ochrana pred striekajúcou vodou, vodovodná prípojka R½ zhora, pripojovací oblúk WC DN90 z PE

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 4,5 – 7,5 l


Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!


model 8513

BH	balenie	**artikel**	RS	**€**
1101	1	**799 427**	66	**n.d.**

BH = konštrukčná výška

NOVÉ





Prevista Pure-WC blok
pre závesné WC, s prípojkou na ventilátor
8 cm
- pre následujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- oceľ
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
rám pozinkovaný, podomietková splachovacia nádržka 3F, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre blok a keramiku, ochrana pred striekajúcou vodou, vodovodná prípojka R½ zhora, pripojovací oblúk WC DN90 z PE, splachovacia rúrka s prípojkou na ventilátor DN50

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 4,5 – 7,5 l


Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!


model 8513.31

BH	balenie	**artikel**	RS	**€**
1101	1	**798 598**	66	**n.d.**

BH = konštrukčná výška

NOVÉ





Prevista Pure-WC blok
1077 mm
- pre následujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- oceľ
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
rám pozinkovaný, podomietková splachovacia nádržka 3H, škrtiaci ventil, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre blok a keramiku, ochrana pred striekajúcou vodou, vodovodná prípojka R½ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP


Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8512

BH	balenie	**artikel**	RS	**€**
1077	1/12	**771 928**	66	**238,60**

BH = konštrukčná výška





Prevista Pure-WC blok
820 mm
- pre následujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- oceľ
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami


Vybavenie
rám pozinkovaný, podomietková splachovacia nádržka 3L, škrtiaci ventil, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, ochrana pred striekajúcou vodou, vodovodná prípojka R½ vzadu, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!
model 8516

BH	balenie	**artikel**	RS	**€**
820	1/12	**771 942**	66	**326,98**

BH = konštrukčná výška




Prevista Pure-WC blok
s prípojkou na ventilátor
1077 mm
- pre následujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
rám pozinkovaný, podomietková splachovacia nádržka 3H, škrtiaci ventil, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, ochrana pred striekajúcou vodou, vodovodná prípojka R½ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100, splachovacia rúrka s prípojkou na ventilátor DN50

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!


model 8512.31



BH	balenie	**artikel**	RS	**€**
1077	1/12	**771 959**	66	**329,17**

BH = konštrukčná výška


UMÝVADLOVÉ PREDSTENOVÉ BLOKY




Prevista Pure-umývadlový blok
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou, zamurovanie a obmurovanie
- oceľ

Vybavenie
rám pozinkovaný, výškovo nastaviteľný a zvukovo izolačný držiak pre pripojenie teplej a studenej vody, upevňovací materiál, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou

model 8550




	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1/40	**776 596**	66	**159,70**



Podomietkový pripojovací box
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou, zamurovanie a obmurovanie
- plast


vo vybavení podomietkový pripájací box
zápachový uzáver výškovo nastaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 rohové ventily G½ –G⅜, 2 dvojité šróbenia priame so svorným šróbením pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúrky chrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaný pre podomietkový pripájací box, upevňovací materiál

model 8314



	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1/40	**734 817**	65	**176,35**

PISOÁROVÁ SPLACHOVACIA SÚPRAVA




Prevista Pure-pisoárová splachovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: pisoár s podomietkovým splachovacím systémom, ovládacie dosky pre pisoáre Prevista (manuálne alebo bezdotykové spúšťanie splachovania)

Vybavenie
pisoárová splachovacia súprava kolmo predmontovaná v stavebnom puzdre, revízna šachta, preplachovacia zátka, uzávera, prípojka armatúry R½


Upozornenie
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista!

model 8566



	balenie	artikel	RS	€
	1	**785 994**	66	**138,49**


BIDETOVÉ PREDSTENOVÉ BLOKY




Prevista Pure-bidetový blok
- pre následujúce produkty a použitie: závesný bidet, zamurovanie a obmurovanie
- oceľ

Vybavenie
rám pozinkovaný, výškovo nastaviteľný a zvukovo izolačný držiak pre pripojenie teplej a studenej vody, upevňovací materiál, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou

model 8569




	balenie	artikel	RS	€
	1/42	**776 602**	66	**213,64**



Prevista Pure-bidetový blok
8 cm
- pre následujúce produkty a použitie: závesný bidet, zamurovanie a obmurovanie


Vybavenie
rám oceľ pozinkovaná, nástenky z červeného bronzu Rp½ plynule výškovo a šírkovo nastaviteľné, odtokový oblúk DN40 výškovo nastaviteľný, upevňovací materiál pre rám

model 8367



	balenie	artikel	RS	€
	1	**648 800**	65	**167,34**

PRÍSLUŠENSTVO




Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: WC blok
- oceľ pozinkovaná
- montážna pomôcka

model 8310.88

L	balenie	artikel	RS	€
515	1	**761 134**	65	**8,87**

L = dĺžka



Prevista Pure-podperná konzola
- pre následujúce produkty a použitie: samostatná montáž blokov Prevista Pure
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
upevňovací materiál pre podlahu
model 8570.54

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**785 987**	66	**42,95**



Ovládacie dosky/príslušenstvo

Predstenová/splachovacia technika



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Komponenty pre ovládanie WC a pisoárov z vysokokvalitných materiálov a v mnohých variantoch dizajnu pre náročnú kúpeľňovú architektúru.

Pre sklenené varianty WC ovládacích dosiek a ovládacích dosiek pre pisoáre sa používa výlučne jednovrstvové bezpečnostné sklo.

Upozornenie:
Podomietkové splachovacie nádržky 3H a 3L sa môžu kombinovať s ovládacími doskami WC pre systém Prevista.

Konštrukčné rady podomietkových splachovacích nádržiek Viega:
- od 2. štvrťroka 2019: 3H, 3L

OBSAH

Prehľad kombinácií: WC prvky a bloky v kombinácii s WC ovládacími doskami a príslušenstvom 484
Prehľad kombinácií: WC rám pre zabudovanie zarovno s obkladom pre systém Prevista v kombinácii s prvkami Prevista Dry 485

Ovládacie dosky WC
Visign for Style 485
Visign for More 487
Spúšťanie na diaľku 490
Visign for Public 491
Visign for Life 492
Prehľad kombinácií: WC a pisoárové ovládacie dosky s príslušenstvom 493
Ovládacie príslušenstvo WC 494

Ovládacie dosky pre pisoáre
Visign for Style 498
Visign for More 499
Visign for Public 499
Pisoárové ovládacie príslušenstvo 500






Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.




4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

PREHĽAD KOMBINÁCIÍ: WC PRVKY A BLOKY V KOMBINÁCII S WC OVLÁDACÍMI DOSKAMI A PRÍSLUŠENSTVOM

							
S1 Prevista Dry			8523	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure			8503/8513/ 8513.31	8502/8512/ 8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	■	
	8602.1		■	■	■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	■	■	
	8611.1		■	■	■	■	
	8613.1		■	■	■	■	
	8614.1		■	■	■	■	
Visign for More	8620.1		■	■	■		
	8621.1		■	■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	■	■	
	8631.1		■	■	■	■	
	8635.1		■	■	■		■
	8650.1		■	■	■		
	8653.1			■	■		
	8654.1		■				


PREHĽAD KOMBINÁCIÍ: WC RÁM PRE ZABUDOVANIE ZAROVNO S OBKLADOM PRE SYSTÉM PREVISTA V KOMBINÁCII S PRVKAMI PREVISTA DRY

					
S1 Prevista Dry		8523	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1		■	■	■	■



OVLÁDACIE DOSKY WC VISIGN FOR STYLE







WC ovládacia doska Prevista
Visign for Style 20
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8610.1

	krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
	plast alpská biela	plast alpská biela	1	**773 793**	66	**64,14**
NOVÉ	plast čierna mat	plast čierna mat	1	**796 389**	66	**145,41**
	plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**773 786**	66	**93,46**
	plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**773 779**	66	**93,46**






WC ovládacia doska Prevista
Visign for Style 21
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8611.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**773 250**	66	**64,14**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**773 243**	66	**93,46**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**773 236**	66	**93,46**




WC ovládacia doska Prevista
Visign for Style 23
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8613.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**773 151**	66	**82,71**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**773 069**	66	**101,61**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**773 052**	66	**117,34**
plast temne čierna	plast temne čierna	1	**773 175**	66	**101,65**
plast farby ušľachtilej ocele	plast farby ušľachtilej ocele	1	**773 168**	66	**181,46**
akryl temne čierna	plast temne čierna mat	1	**773 199**	66	**299,42**
akryl temne čierna	plast farby ušľachtilej ocele	1	**773 182**	66	**299,42**
plast špeciálna farba	plast špeciálna farba	1	**773 205**[1]	66	**n.d.**
plast kovová farba	plast kovová farba	1	**773 212**[1]	66	**n.d.**
plast pozlátený	plast pozlátený	1	**773 229**[2]	66	**n.d.**

[1] Dodací termín zákazníckeho individuálneho programu: 6 týždňov; spätný odber nie je možný!
[2] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!




WC ovládacia doska Prevista
Visign for Style 24
- pre následujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8614.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**773 281**	66	**82,71**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**773 274**	66	**101,61**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**773 267**	66	**117,34**
plast temne čierna	plast temne čierna	1	**773 304**	66	**101,65**
plast farby ušľachtilej ocele	plast farby ušľachtilej ocele	1	**773 298**	66	**181,46**
akryl temne čierna	plast temne čierna mat	1	**773 311**	66	**299,42**
akryl temne čierna	plast farby ušľachtilej ocele	1	**773 328**	66	**299,42**
plast špeciálna farba	plast špeciálna farba	1	**773 335**[1]	66	**n.d.**
plast kovová farba	plast kovová farba	1	**773 342**[1]	66	**n.d.**
plast pozlátený	plast pozlátený	1	**773 359**[2]	66	**n.d.**

[1] Dodací termín zákazníckeho individuálneho programu: 6 týždňov; spätný odber nie je možný!
[2] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!




WC ovládacia doska Prevista
Visign for Style 25
pre senzitívne ovládanie
- pre následujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- iba v spojení s: súprava príslušenstva elektronika model 8655.11
- plast
- potlač - lak so svetelnými odleskami
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene+

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Upozornenie
Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne!
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po zaregistrovaní užívateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.
model 8615.1



krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	1	**774 356**	66	**122,46**

OVLÁDACIE DOSKY WC VISIGN FOR MORE




WC ovládacia doska Prevista
Visign for More 200
DESIGN PLUS powered by ISH
- pre následujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- kov, sklo, drevo
- manuálne spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8620.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast temne čierna	kov odtiene medi/zlata	1	**773 601**	66	**438,18**
plast temne čierna	kov antracitový	1	**773 595**	66	**438,18**
plast pochrómovaný	sklo temne čierna	1	**773 588**	66	**363,17**
plast pochrómovaný	sklo dopravná biela	1	**773 571**	66	**363,17**
plast temne čierna	drevo morený dub	1	**773 564**	66	**438,18**
plast temne čierna	kov špeciálna farba	1	**773 618**[1]	66	**n.d.**
plast temne čierna	kov kovová farba	1	**773 625**[1]	66	**n.d.**
plast temne čierna	kov pozlátený	1	**773 632**[2]	66	**n.d.**

[1)] Dodací termín zákazníckeho individuálneho programu: 6 týždňov; spätný odber nie je možný!
[2)] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!





WC ovládacia doska Prevista
Visign for More 201
elektronika


- pre následujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- iba v spojení s: súprava príslušenstva elektronika model 8655.11
- možnosť dodatočne objednať: WC rám pre zabudovanie Prevista s LED osvetlením model 8650.1
- ušľachtilá oceľ
- elektronické spúšťanie splachovania spredu a zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene+

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Upozornenie
Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne!
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po zaregistrovaní užívateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.
model 8621.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	**773 526**	66	**307,39**
ušľachtilá oceľ antracitová	ušľachtilá oceľ antracitová	1	**773 519**	66	**307,39**
ušľachtilá oceľ dopravná biela	ušľachtilá oceľ dopravná biela	1	**773 502**	66	**307,39**
ušľachtilá oceľ špeciálna farba	ušľachtilá oceľ špeciálna farba	1	**773 533**[1]	66	**n.d.**
ušľachtilá oceľ kovová farba	ušľachtilá oceľ kovová farba	1	**773 540**[1]	66	**n.d.**
ušľachtilá oceľ pozlátená	ušľachtilá oceľ pozlátená	1	**773 557**[2]	66	**n.d.**

[1] Dodací termín zákazníckeho individuálneho programu: 6 týždňov; spätný odber nie je možný!
[2] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!






WC ovládacia doska Prevista
Visign for More 202
elektronika, s LED osvetlením

- pre následujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- iba v spojení s: súprava príslušenstva elektronika model 8655.11
- zliatina zinku
- elektronické spúšťanie splachovania spredu a zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene+

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Upozornenie
Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne!
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po zaregistrovaní užívateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.
model 8622.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
kov biela	kov biela	1	**773 458**	66	**590,45**
kov biela	kov pochrómovaný	1	**773 465**	66	**590,45**
kov špeciálna farba	kov špeciálna farba	1	**773 472**[1]	66	**n.d.**
kov kovová farba	kov kovová farba	1	**773 489**[1]	66	**n.d.**
kov pozlátený	kov pozlátený	1	**773 496**[2]	66	**n.d.**

[1] Dodací termín zákazníckeho individuálneho programu: 6 týždňov; spätný odber nie je možný!
[2] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!




WC ovládacia doska Prevista
Visign for More 204
elektronika

- pre následujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- iba v spojení s: súprava príslušenstva elektronika model 8655.11
- možnosť dodatočne objednať: WC rám pre zabudovanie Prevista s LED osvetlením model 8650.1
- ušľachtilá oceľ
- elektronické spúšťanie splachovania spredu a zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene+

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Upozornenie
Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne!
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po zaregistrovaní užívateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.
model 8624.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	kefovaný kov	1	**773 663**	66	**326,14**
ušľachtilá oceľ antracitová	kov antracitový	1	**773 656**	66	**326,14**
ušľachtilá oceľ pochrómovaná	ušľachtilá oceľ pochrómovaná	1	**773 649**	66	**326,14**
ušľachtilá oceľ antracitová	kefovaný kov	1	**773 670**	66	**326,14**
ušľachtilá oceľ špeciálna farba	kov špeciálna farba	1	**773 687**[1]	66	**n.d.**
ušľachtilá oceľ kovová farba	kov kovová farba	1	**773 694**[1]	66	**n.d.**
ušľachtilá oceľ pozlátená	kov pozlátený	1	**773 700**[2]	66	**n.d.**

[1)] Dodací termín zákazníckeho individuálneho programu: 6 týždňov; spätný odber nie je možný!
[2)] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!




WC ovládacia doska Prevista
Visign for More 205
pre senzitívne ovládanie, s LED osvetlením

- pre následujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- iba v spojení s: súprava príslušenstva elektronika model 8655.11
- sklo
- rám pochrómovaný
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene+

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Upozornenie
Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne!
Osvetlenie ovládania sa aktivuje pri priblížení!
S voliteľne nastaviteľným bezpečnostným splachovaním po použití toalety bez aktívneho spustenia splachovania!
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po zaregistrovaní užívateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.
model 8625.1

krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
sklo temne čierna	1	**774 363**	66	**569,93**


OVLÁDACIE DOSKY WC
SPÚŠŤANIE NA DIAĽKU



WC spúšťanie na diaľku Prevista
Visign for Style 23
elektronika
- pre následujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- iba v spojení s: súprava príslušenstva elektronika model 8655.11
- v spojení s: súprava pre hrubú stavbu model 8640.14
- plast
- elektronické spúšťanie splachovania, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene+

Vybavenie
upevňovací rám
Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Upozornenie
Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne!
Vhodné pre inštalácie v nábytku!
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po zaregistrovaní užívateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.
model 8640.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**773 083**	66	**153,12**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**773 076**	66	**215,15**




WC spúšťanie na diaľku Prevista
Visign for More 200
elektronika

DESIGN PLUS powered by ISH

- pre následujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- iba v spojení s: súprava príslušenstva elektronika model 8655.11
- v spojení s: súprava pre hrubú stavbu model 8640.14
- sklo
- elektronické spúšťanie splachovania, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene+

Vybavenie
upevňovací rám
Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Upozornenie
Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne!
Vhodné pre inštalácie v nábytku!
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po zaregistrovaní užívateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.
model 8641.1

tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
sklo temne čierna	1	**773 106**	66	**266,06**
sklo dopravná biela	1	**773 090**	66	**266,06**




Súprava pre hrubú stavbu
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do mokrej, suchej stavby a predstenového systému
- pre použitie s následujúcimi produktmi: WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Vybavenie
prázdna rúra, podomietková krabica
model 8640.14

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**789 336**	66	**35,51**


OVLÁDACIE DOSKY WC
VISIGN FOR PUBLIC



WC ovládacia doska Prevista
Visign for Public 10
- pre následujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- ušľachtilá oceľ
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, priskrutkovateľný

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8630.1


krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	**774 349**	66	**118,89**



WC ovládacia doska Prevista
Visign for Public 11
- pre následujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- ušľachtilá oceľ
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, zabezpečené proti vandalom, priskrutkovateľný

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8631.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ leštená	1	**774 325**	66	**156,90**
ušľachtilá oceľ dopravná biela	ušľachtilá oceľ dopravná biela	1	**774 332**	66	**188,28**




WC ovládacia doska Prevista
Visign for Public 12
infračervené spúšťanie splachovania
- pre následujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- iba v spojení s: súprava príslušenstva elektronika model 8655.11
- ušľachtilá oceľ
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 1 množstvom, s funkciou Viega Hygiene+, zabezpečené proti vandalom, priskrutkovateľný

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Upozornenie
Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne!
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po zaregistrovaní užívateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.
model 8635.1

krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	**774 370**	66	**598,70**
ušľachtilá oceľ dopravná biela	1	**774 387**	66	**672,23**


OVLÁDACIE DOSKY WC
VISIGN FOR LIFE



WC ovládacia doska Prevista
Visign for Life 5
- pre následujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- pre hĺbku revíznej šachty > 60 mm objednať zvlášť: predlžovacia súprava model 8570.60
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
súprava ovládacích kolíkov, upevňovací materiál
model 8601.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**773 731**	66	**43,98**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**773 724**	66	**64,95**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**773 717**	66	**63,01**





WC ovládacia doska Prevista
Visign for Life 6
- pre následujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- pre hĺbku revíznej šachty > 60 mm objednať zvlášť: predlžovacia súprava model 8570.60
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami


Vybavenie
súprava ovládacích kolíkov, upevňovací materiál
model 8602.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**773 762**	66	**43,98**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**773 755**	66	**64,95**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**773 748**	66	**63,01**

OVLÁDACIE DOSKY WC
PREHĽAD KOMBINÁCIÍ: WC A PISOÁROVÉ OVLÁDACIE DOSKY S PRÍSLUŠENSTVOM

			 8650.1	 8651.1	 8653.1	 8651.2
Visign for Life	8601.1					
	8602.1					
Visign for Style	8610.1			■	■	
	8611.1			■	■	
	8613.1				■	
	8614.1			■	■	
Visign for More	8620.1				■	
	8621.1		■	■	■	
	8622.1			■	■	
	8624.1		■	■	■	
Visign for Style sensitive 8615.1					■	
Visign for More sensitive 8625.1					■	
Visign for Public	8630.1					
	8631.1					
	8635.1					
Visign for Style	8610.2					■
	8611.2					■
	8613.2					
Visign for More 8620.2						■
Visign for Public	8631.2					
	8635.2					


OVLÁDACIE DOSKY WC
OVLÁDACIE PRÍSLUŠENSTVO WC



Súprava príslušenstva
elektronika
- pre použitie s: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for More 200 model 8641.1
- vo výbave: pohonná jednotka model 8580.29

Vybavenie
napájací zdroj (dĺžka kábla 1,05 m)
Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
Upozornenie
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po zaregistrovaní užívateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.
model 8655.11


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**783 952**	66	**171,82**



Odbočná krabica
- pre následujúce produkty a použitie: napájací zdroj a možnosť pripojenia WC sprchy zo strany stavby
- plast

model 8570.62


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 274**	66	**9,61**



WC rám pre zabudovanie Prevista
s LED osvetlením
- pre následujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- iba v spojení s: WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1
- plast

Vybavenie
upevňovací rám, upevňovacie skrutky, pripojovací kus
Upozornenie
Osvetlenie ovládania sa aktivuje pri priblížení!
model 8650.1


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**775 803**	66	**468,75**



WC rám pre zabudovanie Prevista
v jednej rovine s obkladačkami
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka Prevista, zabudovanie ovládacej dosky pre WC zarovno s obkladom, suchá stavba
- pre použitie s následujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 24 model 8614.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1
- plast

Upozornenie
Rám pre zabudovanie zarovno s obkladom je možné použiť len s predstenovými systémami Prevista Dry a Prevista Dry Plus!
model 8651.1


vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**775 810**	66	**125,06**



WC rám so zásobníkom tabliet Prevista
- pre následujúce produkty a použitie: čistiace tablety pre WC, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- plast

Vybavenie
základný rám, rám so zásobníkom tabliet, upevňovací rám
model 8653.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	**773 366**	66	**46,17**



NOVÉ

WC rám so zásobníkom tabliet Prevista
- pre následujúce produkty a použitia: čistiace tablety pre WC, podomietková splachovacia nádržka 3F
- plast

Vybavenie
základný rám, rám so zásobníkom tabliet, upevňovací rám
model 8654.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	**798 550**	66	**n.d.**






Predlžovací kábel
- pre následujúce produkty a použitie: napájací zdroj a ovládanie alebo kontakt Reed a ovládanie, odtok/prepad s elektrickým pohonom
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio F-odtok/prepad model 6148.1, ovládanie pisoáru model 8121.21, napájací zdroj model 8350.11, 8350.12, programovacia súprava model 8350.26, súprava príslušenstva elektronika model 8655.11

model 8352.690

LK	balenie	artikel	RS	€
2000	1	**628 505**	65	**32,40**

LK = dĺžka kábla




Prípojný kábel
- pre následujúce produkty a použitie: externé spúšťanie splachovania prostredníctvom bežne dostupného tlačidla zo strany stavby s funkciou zatvárania alebo bezpotenciálovým kontaktom (zatváracia doba min. 350 ms)
- možnosť dodatočne objednať: rozširujúci káblový adaptér model 8580.49
- pre použitie s následujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for More 200 model 8641.1

model 8570.55

LK	balenie	artikel	RS	€
3000	1	**786 007**	66	**58,04**


LK = dĺžka kábla



Priečinok na batérie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Vybavenie
blok batérií 6 V
model 8570.56


	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 014**	66	**100,52**



Adaptér
- pre následujúce produkty a použitie: nadmerné napätie v sieti
- pre použitie s následujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for More 200 model 8641.1, WC rám pre zabudovanie Prevista s LED osvetlením model 8650.1

Vybavenie
konektor adaptéra, priečinok na batérie, blok batérií 6 V
model 8570.57


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 021**	66	**59,30**



Prijímač rádiového signálu
- pre následujúce produkty a použitie: príjem spúšťania splachovania cez rádiový signál v spojení so sklopným držadlom HEWI 802.50.01... a vybavovacou súpravou HEWI pre rádiové spúšťanie splachovania WC vyhotovenie ľavé 802.50.060 L, vyhotovenie pravé 802.50.060 R alebo v spojení so sklopným držadlom HEWI 801.50... a vybavovacou súpravou HEWI pre splachovanie WC (rádiové) 801.50.060
- možnosť dodatočne objednať: rozširujúci káblový adaptér model 8580.49
- pre použitie s následujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Technické údaje
prijímacia frekvencia 868,4 MHz
model 8570.58

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 038**	66	**402,93**



Rozširujúci káblový adaptér
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka ďalšieho elektrického vstupného signálu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: prípojný kábel model 8570.55, prijímač rádiového signálu model 8570.58, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for More 200 model 8641.1, WC rám pre zabudovanie Prevista s LED osvetlením model 8650.1, súprava príslušenstva elektronika model 8655.11

model 8580.49

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**787 691**	66	**86,06**



Predlžovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- pre použitie s následujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 23 model 8613.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 24 model 8614.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 200 model 8620.1
- plast

Vybavenie
súprava ovládacích kolíkov, súprava upevňovacích skrutiek

Upozornenie
Max. hrúbka obmurovania/zamurovania vrátane obkladu a lepidla je 200 mm!
model 8570.59

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 045**	66	**38,87**



Predlžovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora
- pre použitie s následujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Life 5 model 8601.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Life 6 model 8602.1
- plast


Vybavenie
súprava ovládacích kolíkov, súprava upevňovacích skrutiek
Upozornenie
Max. hrúbka obmurovania/zamurovania vrátane obkladu a lepidla je 200 mm!
model 8570.60

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
200	1	**786 052**	66	**41,68**

L = dĺžka




OVLÁDACIE DOSKY PRE PISOÁRE
VISIGN FOR STYLE



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista
Visign for Style 20
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil
model 8610.2


krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**774 493**	66	**205,68**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**774 486**	66	**218,02**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**774 479**	66	**211,85**



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista
Visign for Style 21
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil
model 8611.2

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**774 523**	66	**205,68**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**774 516**	66	**218,02**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**774 509**	66	**211,85**




Ovládacia doska pre pisoáre Prevista
Visign for Style 23
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil
model 8613.2

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**774 554**	66	**221,53**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**774 547**	66	**234,82**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**774 530**	66	**228,18**
plast temne čierna	plast temne čierna	1	**774 578**	66	**240,79**
plast farby ušľachtilej ocele	plast farby ušľachtilej ocele	1	**774 561**	66	**351,39**
akryl temne čierna	plast temne čierna mat	1	**774 592**	66	**525,64**
akryl temne čierna	plast farby ušľachtilej ocele	1	**774 585**	66	**555,11**

OVLÁDACIE DOSKY PRE PISOÁRE
VISIGN FOR MORE



DESIGN PLUS powered by ISH


Ovládacia doska pre pisoáre Prevista
Visign for More 200
infračervené spúšťanie splachovania
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast, sklo, drevo
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil elektronický, napájací zdroj
Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
Upozornenie
S funkciou Viega Hygiene+ voliteľne po 1 h, 12 h, 24 h, 72 h alebo 168 h nepoužívania!
model 8620.2



krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	1	**774 639**	66	**545,97**
plast pochrómovaný	1	**774 622**	66	**562,35**
plast farby ušľachtilej ocele	1	**774 646**	66	**579,22**
sklo temne čierna	1	**774 677**	66	**794,78**
sklo dopravná biela	1	**774 660**	66	**794,78**
drevo morený dub	1	**774 653**	66	**834,52**


OVLÁDACIE DOSKY PRE PISOÁRE
VISIGN FOR PUBLIC



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista
Visign for Public 11
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- ušľachtilá oceľ
- manuálne spúšťanie splachovania spredu, zabezpečené proti vandalom

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil
model 8631.2

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ leštená	1	**774 608**	66	**262,95**
ušľachtilá oceľ dopravná biela	ušľachtilá oceľ dopravná biela	1	**774 615**	66	**276,09**




Ovládacia doska pre pisoáre Prevista
Visign for Public 12
infračervené spúšťanie splachovania
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- ušľachtilá oceľ
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu, zabezpečené proti vandalom

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil elektronický, napájací zdroj
Technické údaje
sieťové napätie 230 V/50 Hz
Upozornenie
S funkciou Viega Hygiene+ voliteľne po 1 h, 12 h, 24 h, 72 h alebo 168 h nepoužívania!
model 8635.2

krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	**774 684**	66	**767,16**
ušľachtilá oceľ dopravná biela	1	**774 691**	66	**805,52**


OVLÁDACIE DOSKY PRE PISOÁRE
PISOÁROVÉ OVLÁDACIE PRÍSLUŠENSTVO



Rám pre zabudovanie Prevista
v jednej rovine s obkladačkami
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie ovládacej dosky pre pisoár zarovno s obkladom
- pre použitie s následujúcimi produktmi: ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- plast

Upozornenie
Rám pre zabudovanie zarovno s obkladom je možné použiť len s predstenovými systémami Prevista Dry a Prevista Dry Plus!
model 8651.2

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**775 827**	66	**266,19**




Priečinok na batérie
- pre následujúce produkty a použitie: ovládacie dosky pre pisoáre Prevista, Visign for More 200, Visign for Public 12, konštrukčný rad od 2019

model 8580.33

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 588**	66	**100,52**

Príslušenstvo/jednotlivé diely

Predstenová/splachovacia technika



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Náhradné diely a prestavbové súpravy pre splachovacie nádržky, ovládacie dosky pre WC a pisoáre.

Všetky čísla obrázkov, ktoré neboli uvedené v prehľadoch náhradných dielov, si možno vyžiadať u našich technických poradcov.

OBSAH

Podomietkové splachovacie nádržky 3H, spúšťanie splachovania spredu 504
Podomietkové splachovacie nádržky 3L, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora 507
Podomietkové splachovacie nádržky 3F, spúšťanie splachovania spredu 511
Ovládacie dosky Viega 514
Ovládacie dosky pre pisoáre 516
Príslušenstvo pre WC so sprchou 517
WC prítokové príslušenstvo 518

Odvodňovacie príslušenstvo
Náhradné diely pre WC 519
Odbočky, pripojovacie oblúky 520
Pripojovacie súpravy 522
Predsadené oblúky 523

Individuálne výškovo prestaviteľné WC prvky 523
Príslušenstvo 524




Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY 3H, SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA SPREDU

Podomietková splachovacia nádržka 3H pre WC ovládacie dosky pre systém Prevista, ovládanie spredu, konštrukčný rad od 2019





Súprava plniaceho ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H
- plast

Vybavenie
plniaci ventil, držiak plniaceho ventilu, plniaca hadica
- obr. 1

model 8580.3

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 090**	66	**34,39**




Tesniaca súprava
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L

Vybavenie
súprava O-krúžkov pre odtokové hrdlá, tesnenie odtokového ventilu, sedlo odtokového ventilu, oblúk splachovacej rúrky
- obr. 2

model 8580.8


	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 137**	66	**4,56**



Oblúk splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L, Prevista Dry-prvok
- plast
- obr. 3

model 8580.16


	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 311**	66	**39,65**



Oblúk splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L, Prevista Pure-blok
- plast

model 8580.17

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 328**	66	**39,65**




Revízna šachta
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 3F, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- plast

Vybavenie
kryt pre ovládanie zhora
- obr. 4

model 8580.10

	balenie	artikel	RS	€
	1	**787 646**	66	**15,45**



Stavebná ochranná doska
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- plast

Vybavenie
ovládacia mechanika, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
- obr. 5

model 8580.7

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 120**	66	**20,75**




Držiak odtokového ventilu so škrtiacim ventilom
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- plast

Vybavenie
škrtiaci ventil
- obr. 6

model 8580.21

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 366**	66	**25,42**



Súprava odtokového ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- plast

Vybavenie
odtokový ventil, držiak odtokového ventilu, škrtiaci ventil
- obr. 7

model 8580.1


	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 076**	66	**56,10**



Vreteno rohového ventilu
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 3F, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- mosadz
- obr. 8

model 8580.13

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 281**	66	**20,57**




NOVÉ

Rohový ventil
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 3F, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- mosadz
- závit R
- obr. 12

model 8580.63

	balenie	artikel	RS	€
	1	**799 779**	66	**30,85**




Plniaca hadica
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H
- ušľachtilá oceľ
- obr. 9


model 8580.43

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 694**	66	**22,31**

PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY 3L, SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA SPREDU ALEBO ZHORA

Podomietková splachovacia nádržka 3L pre WC ovládacie dosky pre systém Prevista, ovládanie spredu alebo zhora,
konštrukčný rad od 2019





Súprava plniaceho ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3L
- plast

Vybavenie
plniaci ventil, držiak plniaceho ventilu, plniaca hadica
- obr. 11

model 8580.5

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 113**	66	**39,30**




Tesniaca súprava
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L

Vybavenie
súprava O-krúžkov pre odtokové hrdlá, tesnenie odtokového ventilu, sedlo odtokového ventilu, oblúk splachovacej rúrky
- obr. 2

model 8580.8


	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 137**	66	**4,56**



Oblúk splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L, Prevista Dry-prvok
- plast
- obr. 3

model 8580.16


	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 311**	66	**39,65**



Oblúk splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L, Prevista Pure-blok
- plast

model 8580.17

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 328**	66	**39,65**




Revízna šachta
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 3F, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- plast

Vybavenie
kryt pre ovládanie zhora
- obr. 4

model 8580.10

	balenie	artikel	RS	€
	1	**787 646**	66	**15,45**



Stavebná ochranná doska
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- plast

Vybavenie
ovládacia mechanika, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
- obr. 5

model 8580.7

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 120**	66	**20,75**




Držiak odtokového ventilu so škrtiacim ventilom
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- plast

Vybavenie
škrtiaci ventil
- obr. 6

model 8580.21

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 366**	66	**25,42**




Súprava odtokového ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- plast

Vybavenie
odtokový ventil, držiak odtokového ventilu, škrtiaci ventil
- obr. 7

model 8580.1


	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 076**	66	**56,10**



Vreteno rohového ventilu
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 3F, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- mosadz
- obr. 8

model 8580.13

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 281**	66	**20,57**



NOVÉ

Rohový ventil
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 3F, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- mosadz
- závit R
- obr. 12

model 8580.63

	balenie	artikel	RS	€
	1	**799 779**	66	**30,85**




Plniaca hadica
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3L
- ušľachtilá oceľ
- obr. 10


model 8580.44

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 700**	66	**28,94**

PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY 3F, SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA SPREDU

Podomietková splachovacia nádržka 3F pre WC ovládacie dosky pre systém Prevista, ovládanie spredu, konštrukčný rad od 2020





NOVÉ

Súprava plniaceho ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F
- plast

Vybavenie
plniaci ventil, držiak plniaceho ventilu, plniaca hadica
- obr. 14

model 8580.4

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 106**	66	**35,38**




NOVÉ

Tesniaca súprava
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F

Vybavenie
súprava O-krúžkov pre odtokové hrdlá, tesnenie odtokového ventilu, sedlo odtokového ventilu, oblúk splachovacej rúrky
- obr. 15

model 8580.9

	balenie	artikel	RS	€
	1/100	**798 574**	66	**n.d.**



NOVÉ

Oblúk splachovacej rúrky s prípojkou na ventilátor
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Pure-podomietková splachovacia nádržka pre stojace WC model 8503
- plast
- obr. 16

model 8580.60

	balenie	artikel	RS	€
	1	**789 503**	66	**120,30**




NOVÉ

Oblúk splachovacej rúrky s prípojkou na ventilátor
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Pure-WC blok pre závesné WC model 8513, Prevista Pure-WC blok pre závesné WC s prípojkou na ventilátor model 8513.31
- plast

model 8580.20

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 359**	66	**92,03**




Revízna šachta
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 3F, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- plast

Vybavenie
kryt pre ovládanie zhora
- obr. 4

model 8580.10

	balenie	artikel	RS	€
	1	**787 646**	66	**15,45**




NOVÉ

Súprava odtokového ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu, podomietková splachovacia nádržka 3F
- plast
- obr. 17

model 8580.2


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**798 567**	66	**n.d.**



Vreteno rohového ventilu
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 3F, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- mosadz
- obr. 8

model 8580.13

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 281**	66	**20,57**



NOVÉ

Rohový ventil
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 3F, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- mosadz
- závit R
- obr. 12

model 8580.63

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**799 779**	66	**30,85**




NOVÉ

Plniaca hadica
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F
- ušľachtilá oceľ
- obr. 13

model 8580.45

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 717**	66	**29,35**

OVLÁDACIE DOSKY VIEGA



Pohonná jednotka
elektronika
- náhradný diel pre: súprava príslušenstva elektronika model 8655.11
- pre použitie s následujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Upozornenie
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po zaregistrovaní užívateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.
model 8580.29

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 441**	66	**157,08**




Napájací zdroj
- náhradný diel pre: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
model 8580.32

LK	balenie	**artikel**	RS	**€**
1050	1	**786 571**	66	**112,20**

LK = dĺžka kábla



Programovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: zmena nastavenia splachovania alebo aktivácia funkcie Viega Hygiene+
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- pre použitie s následujúcimi produktmi: spúšťanie splachovania WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- vo výbave: magnetický kolík model 8350.25

Vybavenie
držiak
model 8350.26

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
500	1	**664 053**	65	**69,19**

L = dĺžka




NOVÉ

Súprava ovládacích kolíkov
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 3F, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- plast

Vybavenie
súprava ovládacích kolíkov, súprava upevňovacích skrutiek
model 8580.62

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
110	1	**792 565**	66	**6,26**


L = dĺžka



WC základný rám
- pre použitie s následujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 200 model 8620.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1
- plast

Vybavenie
súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8580.22

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 373**	66	**29,78**



WC základný rám
- pre použitie s následujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 24 model 8614.1
- plast

Vybavenie
upevňovacie skrutky, súprava ovládacích kolíkov
model 8580.50


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**789 251**	66	**29,78**



WC základný rám
- pre použitie s následujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 23 model 8613.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1
- plast

Vybavenie
upevňovacie skrutky, súprava ovládacích kolíkov
model 8580.51


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**789 268**	66	**29,78**



WC základný rám
- pre použitie s následujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 10 model 8630.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 11 model 8631.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 12 model 8635.1
- plast

Vybavenie
upevňovacie skrutky, súprava ovládacích kolíkov
model 8580.52

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**789 275**	66	**29,78**



Spúšťanie splachovania WC infračervené spúšťanie splachovania
- pre použitie s následujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 12 model 8635.1
- plast

model 8580.23

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 380**	66	**444,19**




OVLÁDACIE DOSKY PRE PISOÁRE



Pisoárový základný rám
- pre použitie s následujúcimi produktmi: ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 23 model 8613.2
- plast

Vybavenie
súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8580.24


	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 397**	66	**62,46**



Pisoárový základný rám
- pre použitie s následujúcimi produktmi: ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- plast

Vybavenie
súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8580.25


	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 403**	66	**62,46**



Pisoárový základný rám
- pre použitie s následujúcimi produktmi: ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- plast

Vybavenie
súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8580.26


	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 410**	66	**62,46**



Spúšťanie splachovania pisoárov infračervené spúšťanie splachovania
- pre použitie s následujúcimi produktmi: ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- konštrukčný rad od 2019

model 8580.27


	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 427**	66	**444,19**



Spúšťanie splachovania pisoárov infračervené spúšťanie splachovania
- pre použitie s následujúcimi produktmi: ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- konštrukčný rad od 2019

model 8580.28

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 434**	66	**444,19**



Kartušový ventil
- náhradný diel pre: ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 23 model 8613.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Public 11 model 8631.2
- mosadz
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

model 8580.30

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 557**	66	**117,18**



Kartušový ventil elektronika
- plast
- spúšťanie splachovania spredu

model 8580.31

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 564**	66	**167,00**




Napájací zdroj
- náhradný diel pre: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

model 8580.32

LK	balenie	artikel	RS	€
1050	1	**786 571**	66	**112,20**


LK = dĺžka kábla



Priečinok na batérie
- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládacie dosky pre pisoáre Prevista, Visign for More 200, Visign for Public 12, konštrukčný rad od 2019

model 8580.33

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 588**	66	**100,52**




Adaptér
- pre nasledujúce produkty a použitie: nadmerné napätie v sieti
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC spúšťanie na diaľku Prevista Visign for More 200 model 8641.1, WC rám pre zabudovanie Prevista s LED osvetlením model 8650.1

Vybavenie
konektor adaptéra, priečinok na batérie, blok batérií 6 V

model 8570.57

	balenie	artikel	RS	€
	1	**786 021**	66	**59,30**

PRÍSLUŠENSTVO PRE WC SO SPRCHOU




Súprava príslušenstva
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok objektový variant model 8524
- pre použitie s: pripojovacia súprava model 8570.63

Vybavenie
prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, upevňovací materiál, stavebná ochrana

model 8580.55

	balenie	artikel	RS	€
	1	**789 312**	66	**47,13**


WC PRÍTOKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO



Oblúk splachovacej rúrky
s prípojkou na ventilátor
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok nastaviteľná výška keramiky s možnosťou pripojenia WC sprchy model 8521, Prevista Dry-WC prvok s bočným upevnením model 8521.34, Prevista Dry-WC prvok s možnosťou pripojenia WC sprchy model 8522, Prevista Dry-WC prvok WC stojace na zemi alebo WC pre deti model 8522.33, Prevista Dry-WC prvok s možnosťou pripojenia WC sprchy model 8530
- plast

model 8580.19

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 342**	66	**64,57**



Oblúk splachovacej rúrky
s prípojkou na ventilátor
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Pure-WC blok model 8512
- plast

model 8580.58

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**789 480**	66	**70,71**



Oblúk splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Pure-WC blok pre závesné WC model 8513
- plast

model 8580.56

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**790 707**	66	**36,31**

NOVÉ


ODVODŇOVACIE PRÍSLUŠENSTVO
NÁHRADNÉ DIELY PRE WC



Stavebná ochrana
- pre následujúce produkty a použitie: oblúk splachovacej rúrky, odtokový oblúk
- plast
- 1-dielne

model 8580.12

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 267**	66	**15,27**




Stavebná ochrana
2 diely
- pre následujúce produkty a použitie: oblúk splachovacej rúrky, odtokový oblúk DN90
- plast

model 8580.38

ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	1	**786 632**	66	**12,98**

ks = počet v súprave



NOVÉ

Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3F, oblúk splachovacej rúrky
- plast

model 8580.37


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**798 581**	66	**n.d.**



Strmeň
- pre následujúce produkty a použitie: držiak odtokového oblúka na WC prvok Prevista Dry
- plast

model 8580.11

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 250**	66	**16,15**




Prevista Dry-súprava podporných nožičiek
- pre následujúce produkty a použitie: montáž prvku Prevista Dry na podlahu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok nastaviteľná výška keramiky s možnosťou pripojenia WC sprchy model 8521, Prevista Dry-WC prvok individuálne nastaviteľná výška keramiky pomocou tlačidla model 8521.32, Prevista Dry-WC prvok s bočným upevnením model 8521.34, Prevista Dry-WC prvok s možnosťou pripojenia WC sprchy model 8522, Prevista Dry-WC prvok výška keramiky dodatočne nastaviteľná inštalatérom model 8522.31, Prevista Dry-WC prvok WC stojace na zemi alebo WC pre deti model 8522.33, Prevista Dry-WC prvok pre závesné WC model 8523, Prevista Dry-umývadlový prvok model 8535, Prevista Dry-umývadlový prvok individuálne nastaviteľná výška keramiky pomocou tlačidla model 8535.32, Prevista Dry-umývadlový prvok s podomietkovým pripájacím boxom model 8535.33, Prevista Dry-umývadlový prvok bezbariérový model 8536, Prevista Dry-umývadlový prvok podomietkový vodomer EAS typ ISTA model 8537, Prevista Dry-umývadlový prvok podomietkový vodomer EAT typ Allmess model 8537.31, Prevista Dry-umývadlový prvok pevné pripojenia model 8538, Prevista Dry-bidetový prvok model 8568, Prevista Dry-upevňovací prvok pre podporné držadlá model 8570.31, 8570.32, Prevista Dry-WC prvok nastaviteľná výška keramiky pre podporné držadlá model 8874.9
- oceľ pozinkovaná
- rozsah nastavenia 0 – 200 mm

Vybavenie
súprava podporných nožičiek

model 8580.42

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
463	1	**786 687**	66	**42,81**

L = dĺžka





Upevňovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: WC

Vybavenie
závitové tyče M12x160 mm, závitové matice M12, skrutky s hmoždinkou, návŕtavacie skrutky
model 8310.66

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**633 264**	65	**17,08**

ODVODŇOVACIE PRÍSLUŠENSTVO
ODBOČKY, PRIPOJOVACIE OBLÚKY






Odbočka
- pre následujúce produkty a použitie: radová montáž WC, radová montáž umývadiel
- nevhodné pre: Viega Eco-WC prvok model 8180.26
- plast
- výškovo redukované

Vybavenie
pripojovacie oblúky WC s drážkou na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenia
model 8093

DN1	DN2	DN3	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	90	50	1	**284 503**	75	**67,21**






Pripojovací kus
- pre následujúce produkty a použitie: vodorovná prípojka z WC prvku, zváranie s PE rúrou, zastrčenie do vedenia odvádzajúceho vodu
- plast

Vybavenie
pripojovacia rúrka WC s drážkou na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie
model 8091

DN1	DN2	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	90	300	1	**684 150**	75	**41,68**
90	100	345	1	**293 987**	75	**48,18**

L = dĺžka




Pripojovací oblúk 90°
- PE
- pružný, DN90, hĺbkovo nastaviteľný

Vybavenie
prechodový kus excentrický DN90/100 z PE, drážka na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie
model 8095

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
380–460	1	**713 744**	65	**181,47**
460–630	1	**713 737**	65	**186,58**

L = dĺžka







Pripojovací oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: WC, zváranie s PE rúrou, zastrčenie do vedenia odvádzajúceho vodu
- plast

Vybavenie
drážka na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie
model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	90	235	75	90	1	**326 609**	71	**25,32**
90	110	210	85	90	1	**296 032**	71	**25,32**
110	110	300	85	100	10	**107 048**	71	**25,32**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka






Pripojovací oblúk 90°
- PP
- hĺbkovo nastaviteľný

Vybavenie
drážka na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie
model 3816.1

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**440 244**	71	**46,62**






Pripojovací oblúk 90°
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- PP

Vybavenie
drážka na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie
model 3816.3

d1	d2	L1	L2	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	90	210	85	1	**683 726**	71	**28,30**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka





Pripojovací oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: zváranie s PE rúrou, zastrčenie do vedenia odvádzajúceho vodu
- PE

Vybavenie
drážka na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie
model 3816.8

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**662 738**	65	**31,35**





Redukčný kus
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový oblúk DN90
- PP

Vybavenie
tesnenie
model 3816.2

DN1	DN2	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	100	1	**440 459**	71	**23,14**

ODVODŇOVACIE PRÍSLUŠENSTVO PRIPOJOVACIE SÚPRAVY







Pripojovacia súprava

Vybavenie
splachovacia rúrka s napojením 45x230 mm, prípojné hrdlo WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)
model 8010.27

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**308 414**	75	**17,95**






Pripojovacia súprava
- plast

Vybavenie
splachovacia rúrka s napojením 45x400 mm, pripojovacia rúrka WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)

Upozornenie
Splachovacia rúrka bez napojenia: produktová skupina Náhradné diely/príslušenstvo pre odvodnenie (model 3817.5)!
model 3817.819


DN	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	400	1	**654 474**	71	**62,33**

L = dĺžka



Pripojovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: výškové vyrovnanie až do 25 mm
- plast


Vybavenie
splachovacia rúrka s napojením, prípojné hrdlo WC s chlopňovým tesnením, závitové tyče
Upozornenie
Bez záruky; môže viesť k redukovanému, nenormalizovanému splachovaciemu a odtokovému výkonu!
model 8094



DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**344 382**	75	**204,61**




ODVODŇOVACIE PRÍSLUŠENSTVO PREDSADENÉ OBLÚKY




Predsadený oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: predsadenie rúrky počas výstavby podlahy, všetky materiály rúr na odpadovú vodu
- nevhodné pre: WC keramika 4,5 l
- PP

Vybavenie
chlopňové tesnenie, profilové tesnenie



model	DN	predsadenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
8090	100	180	1	**294 885**	75	**51,69**
8090.1	100	120	1	**340 780**	75	**51,69**
8090.2	100	90	1	**484 354**	75	**51,69**
8090.3	100	60	1	**484 361**	75	**51,69**


INDIVIDUÁLNE VÝŠKOVO PRESTAVITEĽNÉ WC PRVKY



Plynový tlakový piest
≤ 28 kg
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok individuálne nastaviteľná výška keramiky pomocou tlačidla model 8521.32
- oceľ
- hydraulické spúšťanie

model 8570.51


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**785 949**	66	**419,22**



Plynový tlakový piest
> 28 kg
- pre následujúce produkty a použitie: keramika ťažšia než 28 kg
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok individuálne nastaviteľná výška keramiky pomocou tlačidla model 8521.32
- oceľ
- hydraulické spúšťanie

model 8580.6


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**785 895**	66	**412,54**



Tlačidlo
- mosadz pochrómovaná
- hydraulické spúšťanie

Vybavenie
rozeta
model 8064.10

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**736 941**	65	**243,41**




Plynový tlakový piest
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlový prvok individuálne výškovo nastaviteľný
- oceľ
- hydraulické spúšťanie

model 8172.1

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**736 927**	65	**216,42**


PRÍSLUŠENSTVO



Upevňovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlová keramika

Vybavenie
závitové tyče M10x120 mm,
závitové matice M10
model 8580.53


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**789 282**	66	**21,78**



Upevňovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby

Vybavenie
závitové tyče M8x120 mm
model 8580.54


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**789 299**	66	**21,78**



Prevista Pure-držiak
- pre následujúce produkty a použitie: Prevista Pure-blok 3H, Prevista Pure-blok 3L

model 8580.39


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 649**	66	**18,46**



Servisná súprava
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L

model 8580.47

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**786 731**	66	**689,39**



Zvukoizolačná doska WC
- pre následujúce produkty a použitie: redukcia prenosu hluku na priľahlú stenu
- plast


model 8310.51

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
alpská biela	1	**575 168**	65	**6,95**



Náhradné diely a odvodňovacie príslušenstvo pre predstenový systém dodávaný do roku 2019

Predstenová/splachovacia technika




viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Náhradné diely a prestavbové súpravy pre splachovacie nádržky, ovládacie dosky pre WC a pisoáre.

Všetky čísla obrázkov, ktoré neboli uvedené v prehľadoch náhradných dielov, si možno vyžiadať u našich technických poradcov.



Náhradné diely a odvodňovacie príslušenstvo pre predstenovú/ splachovaciu techniku nájdete aj na našej internetovej stránke www.viega.sk.

OBSAH

Podomietkové splachovacie nádržky 1H, spúšťanie splachovania spredu 530
Podomietkové splachovacie nádržky 1L, spúšťanie splachovania spredu 534
Podomietkové splachovacie nádržky 1L, spúšťanie splachovania zhora 537
Podomietkové rohové splachovacie nádržky 1C, spúšťanie splachovania spredu 540
Podomietkové splachovacie nádržky 1F pre ovládacie dosky Visign, spúšťanie splachovania spredu 544
Podomietkové splachovacie nádržky 2H, spúšťanie splachovania spredu 548
Podomietkové splachovacie nádržky 2L, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora 552
Podomietkové rohové splachovacie nádržky 2C, spúšťanie splachovania spredu 557
Podomietkové splachovacie nádržky Standard 1S a 2S, spúšťanie splachovania spredu 561
Ovládacie dosky Viega 566
Náhradné diely pre ovládacie dosky Viega 574
Visign for Public 576
Visign for More sensitive 577

Spúšťania splachovania elektronické
Podomietkové splachovacie nádržky 1H, 2H, Standard 1S a Standard 2S 579

Výbavová súprava pre pisoáre 582

Pisoárové splachovacie systémy
Konštrukčný rad 2000 až 03/2011 586
Konštrukčný rad od 04/2011 587
Infračervené spúšťanie splachovania, Visign for Public 590
Infračervené spúšťanie splachovania, konštrukčný rad do 2014, Visign for More 592
Infračervené spúšťanie splachovania, konštrukčný rad od 2015, Visign for More 594
Vysokofrekvenčné radarové spúšťanie splachovania, konštrukčný rad 09/2007 až 02/2009 596
Sifónová senzorová technika, konštrukčný rad od 09/2009 597

Prítokové príslušenstvo pre pisoáre 599
WC prítokové príslušenstvo 599
Príslušenstvo 600
Súpravy plniacich ventilov pre splachovacie nádržky pod omietku/na omietku 602
Individuálne výškovo prestaviteľné WC prvky 602
Individuálne výškovo prestaviteľné umývadlové prvky 602
Podomietkový pripojovací box 603

Odvodňovacie príslušenstvo
Odbočky, pripojovacie oblúky 604
Pripojovacie súpravy 606
Predsadené oblúky 607
Odtokové oblúky 607


Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY 1H, SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA SPREDU

Podomietková splachovacia nádržka 1H pre ovládacie dosky Visign, ovládanie spredu,
od konštrukčného radu 1999 – 2007, použité v:
Model Viegaswift 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039, 8112
Model Steptec 8461
Model Viega Eco Plus 8161.5, 8161.80, 8161.90
Model Viega Mono 8310






Súprava odtokového ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 2H, prestavba na ovládaciu dosku Visign for Style alebo Visign for More
- plast
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
súprava odtokového ventilu, sedlo odtokového ventilu, ovládacia mechanika, súprava ovládacích kolíkov, súprava závitových svorníkov, strmeň
- obr. 1, 2, 10, 20, 22, 23

model 8310.0

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**611 224**	65	**56,40**



Súprava plniaceho ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- plast

Vybavenie
plniaci ventil, pružná hadica, držiak plniaceho ventilu
- obr. 30

model 8310.74

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**759 254**	65	**46,12**



Tesniaca súprava

Vybavenie
súprava O-krúžkov pre odtokové hrdlá podomietkových splachovacích nádržiek 1H, 2H, 1C, 2C, 1S a 2S, O-krúžok pre rohový ventil, vždy jedno tesnenie pre odtokový ventil, sedlo odtokového ventilu a oblúk splachovacej rúrky
- obr. 1, 2, 3, 4, 5, 6

model 8310.20

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**405 557**	65	**5,20**



Rohový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- mosadz
- závit G

Vybavenie
jednoducho montovateľné zásuvné šróbenie s prevlekom G⅝, vývodom G⅜
- obr. 5, 55

model 8310.28

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**407 575**	65	**22,17**



Súprava závitových svorníkov
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- plast
- obr. 21

model 8310.33

ks	L	M	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	120	6	1	**407 636**	65	**6,54**

ks = počet v súprave
L = dĺžka
M = metrický závit



Súprava ovládacích kolíkov
- náhradný diel pre: ovládacia doska Standard 1 model 8180.1, ovládacia doska Visign for Style 10 model 8315.1, ovládacia doska Visign for Public 1 model 8326.1, ovládacia doska Visign for Style 13 model 8333.1, ovládacia doska Visign for Style 14 model 8334.1
- obr. 20

model 8310.31

M	L	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
8	130	2	1	**407 605**	65	**6,27**

M = metrický závit
L = dĺžka
ks = počet v súprave



Ochranná krytka
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- plast

model 8310.46

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
žltá	1	**462 192**	65	**13,41**



Revízny rám
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast

Vybavenie
ochranná krytka

model 8310.35

B	H	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
243	113	žltá	1	**407 650**	65	**9,34**

B = šírka
H = výška




Redukovaná vsuvka
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- pre použitie s následujúcimi produktmi: rohový ventil model 8310.28
- červený bronz
- závit R
- obr. 60

model 8310.41

M	G	VK	balenie	**artikel**	RS	**€**
⅝	½	12	5	**444 723**	65	**8,36**

M = metrický závit
VK = veľkosť kľúča



Oblúk splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- náhradný diel pre: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- plast
- obr. 3, 40

model 8310.37

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
285	1	**407 681**	65	**16,10**

L = dĺžka



Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: oblúk splachovacej rúrky
- plast
- obr. 44

model 8310.39

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**407 704**	65	**6,54**



Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový oblúk DN90
- plast
- obr. 45


model 8010.23


DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**308 377**	65	**17,24**



PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY 1L, SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA SPREDU

Podomietková splachovacia nádržka 1L pre ovládacie dosky Visign, vyhotovenie s nízkou konštrukčnou výškou,
ovládanie spredu, od konštrukčného radu 1999 – 2007, použité v:
Model Viegaswift 8038
Model Steptec 8438
Model Viega Eco Plus 8138
Model Viega Mono 8338






Súprava odtokového ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 2L, prestavba na ovládaciu dosku Visign for Style alebo Visign for More
- plast
- nízka konštrukčná výška, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
súprava odtokového ventilu, sedlo odtokového ventilu, ovládacia mechanika, súprava ovládacích kolíkov, súprava závitových svorníkov, strmeň
- obr. 1, 2, 11, 20, 22, 23

model 8038.0

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**611 231**	65	**56,40**



Súprava plniaceho ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- plast

Vybavenie
plniaci ventil, pružná hadica, držiak plniaceho ventilu
- obr. 30

model 8310.74

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**759 254**	65	**46,12**



Tesniaca súprava

Vybavenie
súprava O-krúžkov pre odtokové hrdlá podomietkových splachovacích nádržiek 1H, 2H, 1C, 2C, 1S a 2S, O-krúžok pre rohový ventil, vždy jedno tesnenie pre odtokový ventil, sedlo odtokového ventilu a oblúk splachovacej rúrky
- obr. 1, 2, 3, 4, 5, 6

model 8310.20

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**405 557**	65	**5,20**



Rohový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- mosadz
- závit G

Vybavenie
jednoducho montovateľné zásuvné šróbenie s prevlekom G⅝, vývodom G⅜
- obr. 5, 55

model 8310.28

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**407 575**	65	**22,17**



Súprava závitových svorníkov
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- plast
- obr. 21

model 8310.33

ks	L	M	balenie	artikel	RS	€
2	120	6	1	**407 636**	65	**6,54**

ks = počet v súprave
L = dĺžka
M = metrický závit



Súprava ovládacích kolíkov
- náhradný diel pre: ovládacia doska Standard 1 model 8180.1, ovládacia doska Visign for Style 10 model 8315.1, ovládacia doska Visign for Public 1 model 8326.1, ovládacia doska Visign for Style 13 model 8333.1, ovládacia doska Visign for Style 14 model 8334.1
- obr. 20

model 8310.31

M	L	ks	balenie	artikel	RS	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**6,27**

M = metrický závit
L = dĺžka
ks = počet v súprave



Ochranná krytka
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- plast

model 8310.46

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
žltá	1	**462 192**	65	**13,41**



Revízny rám
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast

Vybavenie
ochranná krytka

model 8310.35

B	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
243	113	žltá	1	**407 650**	65	**9,34**

B = šírka
H = výška



Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: oblúk splachovacej rúrky
- plast
- obr. 44

model 8310.39

	balenie	artikel	RS	€
	1	**407 704**	65	**6,54**




Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový oblúk DN90
- plast
- obr. 45


model 8010.23

DN	balenie	artikel	RS	€
90	1	**308 377**	65	**17,24**

PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY 1L, SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA ZHORA

Podomietková splachovacia nádržka 1L pre ovládacie dosky Visign,
Vyhotovenie s nízkou konštrukčnou výškou, ovládanie spredu, od konštrukčného radu 1999 – 2007,
použité v:
Model Viegaswift 8037
Model Steptec 8437
Model Viega Eco Plus 8137
Model Viega Mono 8337






Súprava odtokového ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 2L, prestavba na ovládaciu dosku Visign for Style alebo Visign for More
- plast
- nízka konštrukčná výška, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
súprava odtokového ventilu, sedlo odtokového ventilu, ovládacia mechanika, súprava ovládacích kolíkov, súprava závitových svorníkov, strmeň
- obr. 1, 2, 11, 20, 22, 23

model 8038.0

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**611 231**	65	**56,40**



Súprava plniaceho ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- plast

Vybavenie
plniaci ventil, pružná hadica, držiak plniaceho ventilu
- obr. 30

model 8310.74

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**759 254**	65	**46,12**



Tesniaca súprava

Vybavenie
súprava O-krúžkov pre odtokové hrdlá podomietkových splachovacích nádržiek 1H, 2H, 1C, 2C, 1S a 2S, O-krúžok pre rohový ventil, vždy jedno tesnenie pre odtokový ventil, sedlo odtokového ventilu a oblúk splachovacej rúrky
- obr. 1, 2, 3, 4, 5, 6

model 8310.20

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**405 557**	65	**5,20**



Rohový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- mosadz
- závit G

Vybavenie
jednoducho montovateľné zásuvné šróbenie s prevlekom G⅝, vývodom G⅜
- obr. 5, 55

model 8310.28

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**407 575**	65	**22,17**



Súprava závitových svorníkov
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- plast
- obr. 21

model 8310.33

ks	L	M	balenie	artikel	RS	€
2	120	6	1	**407 636**	65	**6,54**

ks = počet v súprave
L = dĺžka
M = metrický závit



Súprava ovládacích kolíkov
- náhradný diel pre: ovládacia doska Standard 1 model 8180.1, ovládacia doska Visign for Style 10 model 8315.1, ovládacia doska Visign for Public 1 model 8326.1, ovládacia doska Visign for Style 13 model 8333.1, ovládacia doska Visign for Style 14 model 8334.1
- obr. 20

model 8310.31

M	L	ks	balenie	artikel	RS	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**6,27**

M = metrický závit
L = dĺžka
ks = počet v súprave



Ochranná krytka
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- plast

model 8310.46

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
žltá	1	**462 192**	65	**13,41**



Revízny rám
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast

Vybavenie
ochranná krytka

model 8310.35

B	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
243	113	žltá	1	**407 650**	65	**9,34**

B = šírka
H = výška



Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: oblúk splachovacej rúrky
- plast
- obr. 44

model 8310.39

balenie	artikel	RS	€
1	**407 704**	65	**6,54**




Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový oblúk DN90
- plast
- obr. 45


model 8010.23

DN	balenie	artikel	RS	€
90	1	**308 377**	65	**17,24**

PODOMIETKOVÉ ROHOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY 1C, SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA SPREDU

Podomietková rohová splachovacia nádržka 1C pre ovládacie dosky Visign,
od konštrukčného radu 2005 – 2007, použité v:
Model Viega Eco Plus 8141






Súprava náhradných dielov
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2C, prestavba na ovládaciu dosku Visign for Style alebo Visign for More
- plast
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
súprava odtokového ventilu, sedlo odtokového ventilu, ovládacia mechanika, súprava ovládacích kolíkov, súprava závitových svorníkov, strmeň, plniaci ventil
- obr. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

model 8141.0

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**611 255**	65	**95,29**



Súprava plniaceho ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2C
- plast

Vybavenie
plniaci ventil, pružná hadica, držiak plniaceho ventilu
- obr. 32

model 8310.72

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**717 742**	65	**40,88**



Tesniaca súprava

Vybavenie
súprava O-krúžkov pre odtokové hrdlá podomietkových splachovacích nádržiek 1H, 2H, 1C, 2C, 1S a 2S, O-krúžok pre rohový ventil, vždy jedno tesnenie pre odtokový ventil, sedlo odtokového ventilu a oblúk splachovacej rúrky
- obr. 1, 2, 3, 4, 5, 6

model 8310.20

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**405 557**	65	**5,20**



Rohový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- mosadz
- závit G

Vybavenie
jednoducho montovateľné zásuvné šróbenie s prevlekom G⅝, vývodom G⅜
- obr. 5, 55

model 8310.28

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**407 575**	65	**22,17**



Súprava závitových svorníkov
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- plast
- obr. 21

model 8310.33

ks	L	M	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	120	6	1	**407 636**	65	**6,54**

ks = počet v súprave
L = dĺžka
M = metrický závit



Súprava ovládacích kolíkov
- náhradný diel pre: ovládacia doska Standard 1 model 8180.1, ovládacia doska Visign for Style 10 model 8315.1, ovládacia doska Visign for Public 1 model 8326.1, ovládacia doska Visign for Style 13 model 8333.1, ovládacia doska Visign for Style 14 model 8334.1
- obr. 20

model 8310.31

M	L	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
8	130	2	1	**407 605**	65	**6,27**

M = metrický závit
L = dĺžka
ks = počet v súprave



Ochranná krytka
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast

Vybavenie
súprava závitových svorníkov

model 8310.19

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
šedá	1	**610 869**	65	**12,98**



Revízny rám
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast

Vybavenie
ochranná krytka

model 8310.35

B	H	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
243	113	žltá	1	**407 650**	65	**9,34**


B = šírka
H = výška



Pridržiavač
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2C
- plast
- obr. 52

model 8141.23

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**573 188**	65	**25,46**



Oblúk splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- náhradný diel pre: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- plast
- obr. 3, 40

model 8310.37

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
285	1	**407 681**	65	**16,10**

L = dĺžka



Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: oblúk splachovacej rúrky
- plast
- obr. 44

model 8310.39

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**407 704**	65	**6,54**



Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový oblúk DN90
- plast
- obr. 45


model 8010.23


DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**308 377**	65	**17,24**



PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY 1F PRE OVLÁDACIE DOSKY VISIGN, SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA SPREDU

Podomietková splachovacia nádržka Visign 1F pre ovládacie dosky Visign, ovládanie spredu,
od konštrukčného radu 2009, použité v:
Model Viega Mono Tec 8308, 8308.8
Model Viega Mono Slim 8308.1





Súprava odtokového ventilu
- plast
- obr. 100, 101, 102

model 8308.81

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**662 677**	65	**79,99**




Tesniaca súprava
- guma

Vybavenie
tesnenie odtokového ventilu,
tesnenie sedla ventilu
- obr. 101, 102

model 8308.20

	balenie	artikel	RS	€
	1	**662 660**	65	**12,84**



Súprava plniaceho ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- plast

Vybavenie
plniaci ventil, pružná hadica, držiak plniaceho ventilu
- obr. 33

model 8310.73

	balenie	artikel	RS	€
	1	**718 176**	65	**44,41**




Rohový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- mosadz
- závit G

Vybavenie
jednoducho montovateľné zásuvné šróbenie s prevlekom G⅝, vývodom G⅜
- obr. 5, 55

model 8310.28


	balenie	artikel	RS	€
	1	**407 575**	65	**22,17**



Dištančný kus
- plast
- obr. 103

model 8308.21


	balenie	artikel	RS	€
	1	**662 745**	65	**14,73**



Ovládacia mechanika
- plast
- technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu
- obr. 33, 111

model 8308.59

	balenie	artikel	RS	€
	1	**662 707**	65	**30,55**



Bovdenová jednotka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: ovládacia doska Visign for Public 2 model 8327.1, ovládacia doska Visign for Style 11 model 8331.1, ovládacia doska Visign for Style 12 model 8332.1, 8332.4, ovládacia doska Visign for More 100 model 8352.1, ovládacia doska Visign for More 102 model 8353.1, ovládacia doska Visign for More 104 model 8354.1, ovládacia doska Visign for More 103 model 8355.1
- plast
- spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

model 8310.82

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
300	1	**604 134**	65	**61,89**

L = dĺžka



Súprava ovládacích kolíkov
- náhradný diel pre: ovládacia doska Standard 1 model 8180.1, ovládacia doska Visign for Style 10 model 8315.1, ovládacia doska Visign for Public 1 model 8326.1, ovládacia doska Visign for Style 13 model 8333.1, ovládacia doska Visign for Style 14 model 8334.1
- obr. 20

model 8310.31

M	L	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
8	130	2	1	**407 605**	65	**6,27**

M = metrický závit
L = dĺžka
ks = počet v súprave




Súprava závitových svorníkov
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast
- obr. 22

model 8250.1

ks	L	M	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	110	6	1	**605 575**	65	**10,45**

ks = počet v súprave
L = dĺžka
M = metrický závit



Ochranná krytka
- plast

Vybavenie
súprava závitových svorníkov
- obr. 85

model 8308.19

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**662 714**	65	**15,27**



Revízny rám
- plast
- obr. 112

model 8308.35

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**662 721**	65	**12,84**




Súprava O-krúžkov
- pre následujúce produkty a použitie: odtokové hrdlo podomietkovej splachovacej nádržky, podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- obr. 120

model 8310.40

Ø	s	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
43	3	2	1	**408 978**	65	**3,31**

s = hrúbka steny
ks = počet v súprave




Oblúk splachovacej rúrky
- plast

Vybavenie
ochrana proti kondenzovanej vode
- obr. 110

model 8308.24

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
275	1	**663 834**	65	**32,19**

L = dĺžka



Oblúk splachovacej rúrky
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Viega Mono Slim-podomietková splachovacia nádržka model 8308.1
- plast

Vybavenie
prípojka na ventilátor, tesnenie splachovacej rúry, ochrana proti kondenzovanej vode

model 8308.34

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
275	1	**705 817***	65	**33,08**

L = dĺžka
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: oblúk splachovacej rúrky
- plast
- obr. 44


model 8310.39

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**407 704**	65	**6,54**

PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY 2H, SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA SPREDU

Podomietková splachovacia nádržka 2H pre ovládacie dosky Visign, ovládanie spredu,
od konštrukčného radu 2007, použité v:
Model Viegaswift 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 und 8039.3
Model Steptec 8461.2 a 8461.3
Model Viega Eco Plus 8161.2
Model Viega Mono 8310.2






Súprava odtokového ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 2H, prestavba na ovládaciu dosku Visign for Style alebo Visign for More
- plast
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
súprava odtokového ventilu, sedlo odtokového ventilu, ovládacia mechanika, súprava ovládacích kolíkov, súprava závitových svorníkov, strmeň
- obr. 1, 2, 10, 20, 22, 23

model 8310.0

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**611 224**	65	**56,40**



Súprava plniaceho ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast

Vybavenie
plniaci ventil, pružná hadica, držiak plniaceho ventilu
- obr. 31

model 8310.75

	balenie	artikel	RS	€
	1	**718 152**	65	**46,12**



Tesniaca súprava

Vybavenie
súprava O-krúžkov pre odtokové hrdlá podomietkových splachovacích nádržiek 1H, 2H, 1C, 2C, 1S a 2S, O-krúžok pre rohový ventil, vždy jedno tesnenie pre odtokový ventil, sedlo odtokového ventilu a oblúk splachovacej rúrky
- obr. 1, 2, 3, 4, 5, 6

model 8310.20

	balenie	artikel	RS	€
	1	**405 557**	65	**5,20**



Rohový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- mosadz
- závit G

Vybavenie
jednoducho montovateľné zásuvné šróbenie s prevlekom G⅝, vývodom G⅜
- obr. 5, 55

model 8310.28

	balenie	artikel	RS	€
	1	**407 575**	65	**22,17**



Súprava závitových svorníkov
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast
- obr. 22

model 8250.1

ks	L	M	balenie	artikel	RS	€
2	110	6	1	**605 575**	65	**10,45**

ks = počet v súprave
L = dĺžka
M = metrický závit



Súprava ovládacích kolíkov
- náhradný diel pre: ovládacia doska Standard 1 model 8180.1, ovládacia doska Visign for Style 10 model 8315.1, ovládacia doska Visign for Public 1 model 8326.1, ovládacia doska Visign for Style 13 model 8333.1, ovládacia doska Visign for Style 14 model 8334.1
- obr. 20

model 8310.31

M	L	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
8	130	2	1	**407 605**	65	**6,27**

M = metrický závit
L = dĺžka
ks = počet v súprave



Ochranná krytka
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast

Vybavenie
súprava závitových svorníkov
model 8310.19

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
šedá	1	**610 869**	65	**12,98**




Revízny rám
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast

Vybavenie
ochranná krytka
model 8310.35

B	H	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
243	113	žltá	1	**407 650**	65	**9,34**


B = šírka
H = výška



Dištančný kus
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H
- plast
- obr. 61

model 8000.21

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**650 025**	65	**20,04**



Oblúk splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- nevhodné pre: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- plast
- obr. 3, 41

model 8310.23

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
285	1	**610 876**	65	**39,97**

L = dĺžka



Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: oblúk splachovacej rúrky
- plast
- obr. 44

model 8310.39

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**407 704**	65	**6,54**



Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový oblúk DN90
- plast
- obr. 45


model 8010.23

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**308 377**	65	**17,24**




PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY 2L, SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA SPREDU ALEBO ZHORA


Podomietková splachovacia nádržka 2L pre ovládacie dosky Visign, vyhotovenie s nízkou konštrukčnou výškou,
ovládanie spredu, od konštrukčného radu 2007 až 2014, použité v:
Model Viegaswift 8038.2 a 8038.3
Model Steptec 8438.2 a 8438.3
Model Viega Eco Plus 8138.2
Model Viega Mono 8338.2




Podomietková splachovacia nádržka 2L pre ovládacie dosky Visign, vyhotovenie s nízkou konštrukčnou výškou,
ovládanie zhora, od konštrukčného radu 2007 až 2014, použité v:
Model Viegaswift 8037.2 a 8037.3
Model Steptec 8437.2 a 8437.3
Model Viega Eco Plus 8137.2
Model Viega Mono 8337.2



Podomietková splachovacia nádržka 2L pre ovládacie dosky Visign, vyhotovenie s nízkou konštrukčnou výškou,
ovládanie spredu alebo zhora, od konštrukčného radu 2014, použité v:
Model Steptec 8430.3 a 8430.18
Model Viega Eco Plus 8130.2, 8130.45, 8130.18 a 8130.95
Model Viega Mono 8330.2






Súprava odtokového ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 2L, prestavba na ovládaciu dosku Visign for Style alebo Visign for More
- plast
- nízka konštrukčná výška, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
súprava odtokového ventilu, sedlo odtokového ventilu, ovládacia mechanika, súprava ovládacích kolíkov, súprava závitových svorníkov, strmeň
- obr. 1, 2, 11, 20, 22, 23

model 8038.0

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**611 231**	65	**56,40**



Súprava plniaceho ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- plast

Vybavenie
plniaci ventil, pružná hadica, držiak plniaceho ventilu
- obr. 30

model 8310.74

	balenie	artikel	RS	€
	1	**759 254**	65	**46,12**



Tesniaca súprava
Vybavenie
súprava O-krúžkov pre odtokové hrdlá podomietkových splachovacích nádržiek 1H, 2H, 1C, 2C, 1S a 2S, O-krúžok pre rohový ventil, vždy jedno tesnenie pre odtokový ventil, sedlo odtokového ventilu a oblúk splachovacej rúrky
- obr. 1, 2, 3, 4, 5, 6

model 8310.20

	balenie	artikel	RS	€
	1	**405 557**	65	**5,20**



Rohový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- mosadz
- závit G

Vybavenie
jednoducho montovateľné zásuvné šróbenie s prevlekom G⅝, vývodom G⅜
- obr. 5, 55

model 8310.28

	balenie	artikel	RS	€
	1	**407 575**	65	**22,17**



Súprava závitových svorníkov
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast
- obr. 22

model 8250.1

ks	L	M	balenie	artikel	RS	€
2	110	6	1	**605 575**	65	**10,45**

ks = počet v súprave
L = dĺžka
M = metrický závit



Súprava ovládacích kolíkov
- náhradný diel pre: ovládacia doska Standard 1 model 8180.1, ovládacia doska Visign for Style 10 model 8315.1, ovládacia doska Visign for Public 1 model 8326.1, ovládacia doska Visign for Style 13 model 8333.1, ovládacia doska Visign for Style 14 model 8334.1
- obr. 20

model 8310.31

M	L	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
8	130	2	1	**407 605**	65	**6,27**

M = metrický závit
L = dĺžka
ks = počet v súprave



Ochranná krytka
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast

Vybavenie
súprava závitových svorníkov

model 8310.19

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
šedá	1	**610 869**	65	**12,98**




Revízny rám
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast

Vybavenie
ochranná krytka

model 8310.35

B	H	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
243	113	žltá	1	**407 650**	65	**9,34**

B = šírka
H = výška



Ochranná krytka
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2L (konštrukčný rad 2014)
- plast

model 8310.89

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**719 043**	65	**27,21**



Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: oblúk splachovacej rúrky
- plast
- obr. 44

model 8310.39

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**407 704**	65	**6,54**




Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový oblúk DN90
- plast
- obr. 45


model 8010.23

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**308 377**	65	**17,24**

PODOMIETKOVÉ ROHOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY 2C, SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA SPREDU

Podomietková rohová splachovacia nádržka 2C pre ovládacie dosky Visign,
od konštrukčného radu 2007, použité v:
Model Viega Eco Plus 8141.2






Súprava náhradných dielov
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2C, prestavba na ovládaciu dosku Visign for Style alebo Visign for More
- plast
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
súprava odtokového ventilu, sedlo odtokového ventilu, ovládacia mechanika, súprava ovládacích kolíkov, súprava závitových svorníkov, strmeň, plniaci ventil
- obr. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

model 8141.0

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**611 255**	65	**95,29**



Súprava plniaceho ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2C
- plast

Vybavenie
plniaci ventil, pružná hadica, držiak plniaceho ventilu
- obr. 32

model 8310.72

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**717 742**	65	**40,88**



Tesniaca súprava

Vybavenie
súprava O-krúžkov pre odtokové hrdlá podomietkových splachovacích nádržiek 1H, 2H, 1C, 2C, 1S a 2S, O-krúžok pre rohový ventil, vždy jedno tesnenie pre odtokový ventil, sedlo odtokového ventilu a oblúk splachovacej rúrky
- obr. 1, 2, 3, 4, 5, 6

model 8310.20

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**405 557**	65	**5,20**



Rohový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- mosadz
- závit G

Vybavenie
jednoducho montovateľné zásuvné šróbenie s prevlekom G⅝, vývodom G⅜
- obr. 5, 55

model 8310.28

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**407 575**	65	**22,17**



Súprava závitových svorníkov
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast
- obr. 22

model 8250.1

ks	L	M	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	110	6	1	**605 575**	65	**10,45**

ks = počet v súprave
L = dĺžka
M = metrický závit



Súprava ovládacích kolíkov
- náhradný diel pre: ovládacia doska Standard 1 model 8180.1, ovládacia doska Visign for Style 10 model 8315.1, ovládacia doska Visign for Public 1 model 8326.1, ovládacia doska Visign for Style 13 model 8333.1, ovládacia doska Visign for Style 14 model 8334.1
- obr. 20

model 8310.31

M	L	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
8	130	2	1	**407 605**	65	**6,27**

M = metrický závit
L = dĺžka
ks = počet v súprave



Ochranná krytka
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast

Vybavenie
súprava závitových svorníkov

model 8310.19

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
šedá	1	**610 869**	65	**12,98**



Revízny rám
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast

Vybavenie
ochranná krytka

model 8310.35

B	H	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
243	113	žltá	1	**407 650**	65	**9,34**


B = šírka
H = výška



Pridržiavač
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2C
- plast
- obr. 52

model 8141.23

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**573 188**	65	**25,46**



Oblúk splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- nevhodné pre: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- plast
- obr. 3, 41

model 8310.23

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
285	1	**610 876**	65	**39,97**

L = dĺžka



Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: oblúk splachovacej rúrky
- plast
- obr. 44

model 8310.39

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**407 704**	65	**6,54**




Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový oblúk DN90
- plast
- obr. 45

model 8010.23


DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**308 377**	65	**17,24**


PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY STANDARD 1S A 2S, SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA SPREDU

Podomietková splachovacia nádržka Standard 2S pre ovládacie dosky Standard, ovládanie spredu,
od konštrukčného radu 2007, použité v:
Model Viega Eco 8180.25 a 8180.26



Podomietková splachovacia nádržka Standard 1S pre ovládacie dosky Standard, ovládanie spredu, funkcia stop splachovania
od konštrukčného radu 1999 – 2007, použité v:
Model Viega Eco 8180.5 a 8180.6






Súprava odtokového ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 2H, prestavba na ovládaciu dosku Visign for Style alebo Visign for More
- plast
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
súprava odtokového ventilu, sedlo odtokového ventilu, ovládacia mechanika, súprava ovládacích kolíkov, súprava závitových svorníkov, strmeň
- obr. 1, 2, 10, 20, 22, 23

model 8310.0

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**611 224**	65	**56,40**




Súprava odtokového ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: prestavba na techniku stop splachovania, podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- technika stop splachovania, spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie
odtokový ventil, sedlo odtokového ventilu, ovládacia mechanika, súprava ovládacích kolíkov, strmeň
- obr. 1, 2, 14, 20, 22, 24

Upozornenie
Iba v spojení s ovládacími doskami Visign for Public 1 a Standard!

model 8180.17

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**462 222**	65	**33,21**




Súprava plniaceho ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- plast

Vybavenie
plniaci ventil, pružná hadica, držiak plniaceho ventilu
- obr. 30

model 8310.74

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**759 254**	65	**46,12**



Súprava plniaceho ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast

Vybavenie
plniaci ventil, pružná hadica, držiak plniaceho ventilu
- obr. 31

model 8310.75

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**718 152**	65	**46,12**



Tesniaca súprava
Vybavenie
súprava O-krúžkov pre odtokové hrdlá podomietkových splachovacích nádržiek 1H, 2H, 1C, 2C, 1S a 2S, O-krúžok pre rohový ventil, vždy jedno tesnenie pre odtokový ventil, sedlo odtokového ventilu a oblúk splachovacej rúrky
- obr. 1, 2, 3, 4, 5, 6

model 8310.20

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**405 557**	65	**5,20**



Rohový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- mosadz
- závit G

Vybavenie
jednoducho montovateľné zásuvné šróbenie s prevlekom G⅝, vývodom G⅜
- obr. 5, 55

model 8310.28

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**407 575**	65	**22,17**



Súprava závitových svorníkov
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- plast
- obr. 21

model 8310.33

ks	L	M	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	120	6	1	**407 636**	65	**6,54**

ks = počet v súprave
L = dĺžka
M = metrický závit



Súprava závitových svorníkov
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast
- obr. 22

model 8250.1

ks	L	M	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	110	6	1	**605 575**	65	**10,45**

ks = počet v súprave
L = dĺžka
M = metrický závit




Súprava ovládacích kolíkov
- náhradný diel pre: ovládacia doska Standard 1 model 8180.1, ovládacia doska Visign for Style 10 model 8315.1, ovládacia doska Visign for Public 1 model 8326.1, ovládacia doska Visign for Style 13 model 8333.1, ovládacia doska Visign for Style 14 model 8334.1
- obr. 20

model 8310.31

M	L	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
8	130	2	1	**407 605**	65	**6,27**

M = metrický závit
L = dĺžka
ks = počet v súprave



Ochranná krytka
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- plast

model 8310.46

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
žltá	1	**462 192**	65	**13,41**



Ochranná krytka
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast

Vybavenie
súprava závitových svorníkov
model 8310.19

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
šedá	1	**610 869**	65	**12,98**




Revízny rám
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast

Vybavenie
ochranná krytka
model 8310.35

B	H	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
243	113	žltá	1	**407 650**	65	**9,34**


B = šírka
H = výška



Dištančný kus
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H
- plast
- obr. 61

model 8000.21

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**650 025**	65	**20,04**




Oblúk splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka Standard 1S
- náhradný diel pre: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- plast
- obr. 3, 40

model 8310.37

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
285	1	**407 681**	65	**16,10**

L = dĺžka



Oblúk splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- nevhodné pre: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- plast
- obr. 3, 41

model 8310.23

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
285	1	**610 876**	65	**39,97**

L = dĺžka



Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: oblúk splachovacej rúrky
- plast
- obr. 44

model 8310.39

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**407 704**	65	**6,54**




Ochranná zátka
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový oblúk DN90
- plast
- obr. 45

model 8010.23

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**308 377**	65	**17,24**

OVLÁDACIE DOSKY VIEGA




Ovládacia doska
Visign for Life 1
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami alebo technika stop splachovania (iba pri použití modelu 8180.25)

Vybavenie
upevňovací rám, upevňovací materiál

model 8310.3

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**721 886**	65	**69,99**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**721 893**	65	**64,28**




Ovládacia doska
Visign for Style 10
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S (model 8180.26), podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
upevňovací rám, upevňovací materiál

model 8315.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**596 316**	65	**61,99**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**596 323**	65	**80,66**
plast pergamon	plast pergamon	1	**596 330**	65	**85,80**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**596 347**	65	**76,10**
plast farby ušľachtilej ocele	plast farby ušľachtilej ocele	1	**597 054**	65	**211,64**
plast temne čierna	plast temne čierna	1	**686 543**	65	**70,76**




Ovládacia doska
Visign for Style 11
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
bovdenová jednotka, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8331.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**597 108**	65	**105,15**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**597 115**	65	**134,03**
plast pergamon	plast pergamon	1	**597 122***	65	**131,98**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**597 139**	65	**112,99**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Ovládacia doska
Visign for Style 12
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- plast, kov, sklo
- spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
bovdenová jednotka, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8332.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**596 743**	65	**105,15**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**597 252**	65	**134,03**
plast pergamon	plast pergamon	1	**597 269***	65	**131,98**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**597 276**	65	**112,99**
plast farby ušľachtilej ocele	plast farby ušľachtilej ocele	1	**597 283**	65	**322,91**
ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	**675 608**	65	**207,90**
sklo číre/svetlošedé	sklo číre/svetlošedé	1	**687 854**	65	**243,53**
sklo číre/svetlošedé	plast alpská biela	1	**690 595**	65	**178,66**
sklo číre/svetlošedé	plast pochrómovaný	1	**690 601**	65	**185,49**
sklo parsol/čierne	sklo parsol/čierne	1	**687 861**	65	**243,53**
sklo parsol/čierne	plast alpská biela	1	**690 625**	65	**178,66**
sklo parsol/čierne	plast pochrómovaný	1	**690 632**	65	**185,49**


* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Ovládacia doska
Visign for Style 12
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- sklo
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
bovdenová jednotka, rám pre zabudovanie zarovno s obkladom, upevňovací rám, upevňovací materiál
Upozornenie
Rámy pre zabudovanie zarovno s obkladom sa môžu používať iba v predstenových systémoch Viega pre suchú stavbu (Viegaswift, Steptec a Viega Eco Plus).
model 8332.4

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
sklo číre/svetlošedé	sklo číre/svetlošedé	1	**645 151**	65	**397,29**
sklo parsol/čierne	sklo parsol/čierne	1	**645 168**	65	**397,29**




Ovládacia doska
Visign for Style 13

reddot design award winner 2009

- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S (model 8180.26), podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8333.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**654 498**	65	**66,37**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**654 504**	65	**86,43**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**654 528**	65	**85,42**




Ovládacia doska
Visign for Style 14

reddot design award winner 2009

- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S (model 8180.26), podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8334.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**654 689**	65	**66,40**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**654 696**	65	**86,43**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**654 719**	65	**85,42**
plast farby ušľachtilej ocele	plast farby ušľachtilej ocele	1	**654 726**	65	**210,70**



Ovládacia doska
Visign for More 100


DESIGNPREIS 2030 NOMINIERT

DESIGN PLUS

- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- kov, sklo
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
bovdenová jednotka, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8352.1


krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
hliník pochrómovaný	hliník pochrómovaný	1	**597 436**	65	**577,33**
hliník ušľachtilý mat	hliník ušľachtilý mat	1	**597 443**	65	**577,33**
hliník farby ušľachtilej ocele	hliník farby ušľachtilej ocele	1	**597 450**	65	**618,56**
hliník pochrómovaný	sklo číre/svetlošedé	1	**597 481**	65	**618,56**
hliník pochrómovaný	sklo parsol/čierne	1	**597 498**	65	**618,56**



Ovládacia doska
Visign for More 101
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- kov, sklo
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
bovdenová jednotka, upevňovací rám, upevňovací materiál
Upozornenie
V kombinácii s podomietkovou splachovacou nádržkou 1F sa musí na prednú stranu WC splachovacej nádržky naniesť min. 50 mm omietky!
model 8351.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
hliník pochrómovaný	hliník pochrómovaný	1	**597 368**	65	**659,80**
hliník ušľachtilý mat	hliník ušľachtilý mat	1	**597 375**	65	**659,80**
hliník farby ušľachtilej ocele	hliník farby ušľachtilej ocele	1	**597 382**	65	**701,05**
hliník pochrómovaný	sklo číre/svetlošedé	1	**597 412**	65	**701,05**
hliník pochrómovaný	sklo parsol/čierne	1	**597 429**	65	**701,05**




Ovládacia doska
Visign for More 102
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- kov, sklo
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
bovdenová jednotka, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8353.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
hliník ušľachtilý mat	hliník ušľachtilý mat	1	**597 511***	65	**577,33**
hliník farby ušľachtilej ocele	hliník farby ušľachtilej ocele	1	**597 528***	65	**618,56**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Ovládacia doska
Visign for More 103
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- kov, sklo
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
bovdenová jednotka, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8355.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
hliník pochrómovaný	hliník pochrómovaný	1	**605 605***	65	**577,33**
hliník ušľachtilý mat	hliník ušľachtilý mat	1	**605 612***	65	**577,33**


* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Ovládacia doska
Visign for More 104
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- kov
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
bovdenová jednotka, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8354.1


krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
hliník pochrómovaný	hliník pochrómovaný	1	**598 457**	65	**577,33**
hliník ušľachtilý mat	hliník ušľachtilý mat	1	**598 464**	65	**577,33**
hliník farby ušľachtilej ocele	hliník farby ušľachtilej ocele	1	**598 471**	65	**618,56**



Ovládacia doska
Visign for More 105
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- kov, sklo
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
bovdenová jednotka, upevňovací rám, upevňovací materiál
Upozornenie
* hĺbka zabudovania ovládacích tlačidiel zo skla = 8 mm
model 8357.1


krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
hliník pochrómovaný	hliník pochrómovaný	1	**758 844**	65	**519,19**
hliník ušľachtilý mat	hliník ušľachtilý mat	1	**758 950**	65	**519,19**
sklo biele/dopravná biela	sklo biele/dopravná biela	1	**758 820**	65	**277,89**
sklo parsol/čierne	sklo parsol/čierne	1	**758 837**	65	**277,89**



Ovládacia doska
Visign for Public 1
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- kov
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 1 množstvom, obojstranne zoskrutkovateľné, zabezpečené proti vandalom

Vybavenie
upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8326.1


krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ leštená	1	**671 839**	65	**133,13**
ušľachtilá oceľ biela alpská	ušľachtilá oceľ biela alpská	1	**671 846**	65	**133,13**



Ovládacia doska
Visign for Public 2
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- kov
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, zabezpečené proti vandalom, obojstranne zoskrutkovateľné

Vybavenie
bovdenová jednotka, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8327.1

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ leštená	1	**672 058**	65	**182,34**
ušľachtilá oceľ biela alpská	ušľachtilá oceľ biela alpská	1	**672 065**	65	**182,34**



Ovládacia doska
Visign for Public 5
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- nevhodné pre: podomietková splachovacia nádržka 2L
- možnosť dodatočne objednať: priečinok na batérie model 8350.13, programovacia súprava model 8350.26, rozširujúci káblový adaptér model 8350.36, adaptér model 8355.91
- kov
- s funkciou Viega Hygiene+, manuálne spúšťanie splachovania spredu, bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 1 množstvom, obojstranne zoskrutkovateľné, zabezpečené proti vandalom


Vybavenie
bovdenová jednotka, ovládanie, napájací zdroj (dĺžka kábla 1,05 m), upevňovací materiál, upevňovací rám

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornenie
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom prostredníctvom časovo a množstevne riadenej elektroniky. Nastaviteľné časové intervaly: vyp., 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 6 l, 9 l.
Pre príjem spúšťania splachovania prostredníctvom rádiového signálu pomocou napr. sklopných držadiel HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) treba dodatočne objednať prijímač rádiového signálu model 8350.35!

model 8326.16

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ leštená	1	**699 529**	65	**1.001,92**
ušľachtilá oceľ biela alpská	ušľachtilá oceľ biela alpská	1	**699 536**	65	**1.001,92**



Ovládacia doska
Visign for Public 6
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- nevhodné pre: podomietková splachovacia nádržka 2L
- možnosť dodatočne objednať: priečinok na batérie model 8350.13, programovacia súprava model 8350.26, rozširujúci káblový adaptér model 8350.36, adaptér model 8355.91
- kov
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene+, obojstranne zoskrutkovateľné, zabezpečené proti vandalom


Vybavenie
bovdenová jednotka, ovládanie, napájací zdroj (dĺžka kábla 1,05 m), upevňovací rám, upevňovací materiál

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornenie
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom prostredníctvom časovo a množstevne riadenej elektroniky. Nastaviteľné časové intervaly: vyp., 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 6 l, 9 l.
Pre príjem spúšťania splachovania prostredníctvom rádiového signálu pomocou napr. sklopných držadiel HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) treba dodatočne objednať prijímač rádiového signálu model 8350.35!

model 8326.15


krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	**699 505**	65	**901,84**
ušľachtilá oceľ biela alpská	1	**699 512**	65	**901,84**



Spúšťanie splachovania na diaľku
Visign for Public 1
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- kov
- technika splachovania 1 množstvom, obojstranne zoskrutkovateľné

Vybavenie
podomietková krabica, bovdenová jednotka 2 m s prázdnou rúrou 1,7 m, upevňovací rám, upevňovací materiál
Upozornenie
Na uzatvorenie revízneho otvoru splachovacej nádržky WC treba dodatočne objednať model 8326.9!
model 8326.21


krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ leštená	1	**688 158**	65	**164,09**



Krycia doska
Visign for Public
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S, konštrukčný rad od 04/2009, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- kov
- obojstranne zoskrutkovateľné, zabezpečené proti vandalom, nefunkčné

Vybavenie
upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8326.9

krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	**672 072**	65	**87,58**




Senzitívna ovládacia doska
Visign for Care



- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- možnosť dodatočne objednať: adaptér model 8355.91
- plast
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene+

Vybavenie
bovdenová jednotka, napájací zdroj (dĺžka kábla 1,05 m), upevňovací rám, upevňovací materiál
Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
Upozornenie
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom prostredníctvom časovo a množstevne riadenej elektroniky. Nastaviteľné časové intervaly: vyp., 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Pre príjem spúšťania splachovania prostredníctvom rádiového signálu pomocou napr. sklopných držadiel HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) treba dodatočne objednať prijímač rádiového signálu model 8350.35!
model 8352.21


krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	1	**653 828**	65	**845,18**



Senzitívna ovládacia doska
Visign for More 100
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- možnosť dodatočne objednať: adaptér model 8355.91
- sklo
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene+

Vybavenie
bovdenová jednotka, napájací zdroj (dĺžka kábla 1,05 m), upevňovací rám, upevňovací materiál
Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
Upozornenie
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom prostredníctvom časovo a množstevne riadenej elektroniky. Nastaviteľné časové intervaly: vyp., 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Pre príjem spúšťania splachovania prostredníctvom rádiového signálu pomocou napr. sklopných držadiel HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) treba dodatočne objednať prijímač rádiového signálu model 8350.35!
model 8352.11


krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
sklo číre/svetlošedé	1	**622 671**	65	**1.025,22**
sklo parsol/čierne	1	**615 895**	65	**1.025,22**



Senzitívna ovládacia doska
Visign for More 100
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- sklo
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene+

Vybavenie
bovdenová jednotka, upevňovací rám, upevňovací materiál, priečinok na batérie, 4 batérie Mignon AA
Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
Upozornenie
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom prostredníctvom časovo a množstevne riadenej elektroniky. Nastaviteľné časové intervaly: vyp., 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
model 8352.12

krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
sklo číre/svetlošedé	1	**630 584**	65	**1.025,22**
sklo parsol/čierne	1	**630 577**	65	**1.025,22**




Senzitívna ovládacia doska
Visign for More 105
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- sklo
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene+

Vybavenie
bovdenová jednotka, napájací zdroj (dĺžka kábla 1,05 m), upevňovací rám, upevňovací materiál
Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
Upozornenie
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom prostredníctvom časovo a množstevne riadenej elektroniky. Nastaviteľné časové intervaly: vyp., 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Pre príjem spúšťania splachovania prostredníctvom rádiového signálu pomocou napr. sklopných držadiel HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) treba dodatočne objednať prijímač rádiového signálu model 8350.35!
model 8357.11

krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
sklo biele/dopravná biela	1	**759 063**	65	**683,17**


NÁHRADNÉ DIELY PRE OVLÁDACIE DOSKY VIEGA



Základný rám
Visign for Life 1, 2, 3 a 4
- plast

model 8310.34


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**407 643**	65	**14,65**



Základný rám
- náhradný diel pre: ovládacia doska Standard 1 model 8180.1
- plast
- obr. 27

model 8180.16


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**462 215**	65	**18,63**



Podpera
- náhradný diel pre: ovládacia doska Standard 1 model 8180.1
- pre použitie s následujúcimi produktmi: základný rám model 8180.16, základný rám Visign for Life 1, 2, 3 a 4 model 8310.34
- plast

model 8310.47

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**462 208**	65	**6,08**



Základný rám
Visign for Style 10
- náhradný diel pre: ovládacia doska Visign for Style 10 model 8315.1
- plast

model 8325.7


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**610 821**	65	**29,33**



Podpera
- náhradný diel pre: ovládacia doska Visign for Style 10 model 8315.1
- pre použitie s následujúcimi produktmi: základný rám Visign for Style 10 model 8325.7
- plast

model 8310.14


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**610 814**	65	**14,01**



Základný rám
Visign for More 100, 102, 103, 104, Visign for Style 11, 12
- náhradný diel pre: ovládacia doska Visign for Style 11 model 8331.1, ovládacia doska Visign for Style 12 model 8332.1, ovládacia doska Visign for More 100 model 8352.1, ovládacia doska Visign for More 102 model 8353.1, ovládacia doska Visign for More 104 model 8354.1, ovládacia doska Visign for More 103 model 8355.1
- plast

model 8352.7


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**610 845**	65	**34,52**



Základný rám
Visign for More 101
- náhradný diel pre: ovládacia doska Visign for More 101 model 8351.1
- plast

model 8351.7

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**610 852**	65	**33,32**



Bovdenová jednotka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: ovládacia doska Visign for Public 2 model 8327.1, ovládacia doska Visign for Style 11 model 8331.1, ovládacia doska Visign for Style 12 model 8332.1, 8332.4, ovládacia doska Visign for More 100 model 8352.1, ovládacia doska Visign for More 102 model 8353.1, ovládacia doska Visign for More 104 model 8354.1, ovládacia doska Visign for More 103 model 8355.1
- plast
- spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

model 8310.82

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
300	1	**604 134**	65	**61,89**

L = dĺžka



Súprava ovládacích kolíkov
- náhradný diel pre: ovládacia doska Standard 1 model 8180.1, ovládacia doska Visign for Style 10 model 8315.1, ovládacia doska Visign for Public 1 model 8326.1, ovládacia doska Visign for Style 13 model 8333.1, ovládacia doska Visign for Style 14 model 8334.1
- obr. 20

model 8310.31

M	L	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
8	130	2	1	**407 605**	65	**6,27**

M = metrický závit
L = dĺžka
ks = počet v súprave




Súprava závitových svorníkov
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- plast
- obr. 22

model 8250.1

ks	L	M	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	110	6	1	**605 575**	65	**10,45**

ks = počet v súprave
L = dĺžka
M = metrický závit


VISIGN FOR PUBLIC



Ovládacia doska
Visign for Public 2
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- kov
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, zabezpečené proti vandalom, obojstranne zoskrutkovateľné

Vybavenie
bovdenová jednotka, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8327.1


krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ leštená	1	**672 058**	65	**182,34**
ušľachtilá oceľ biela alpská	ušľachtilá oceľ biela alpská	1	**672 065**	65	**182,34**



Ovládacia doska
Visign for Public 5
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- nevhodné pre: podomietková splachovacia nádržka 2L
- možnosť dodatočne objednať: priečinok na batérie model 8350.13, programovacia súprava model 8350.26, rozširujúci káblový adaptér model 8350.36, adaptér model 8355.91
- kov
- s funkciou Viega Hygiene+, manuálne spúšťanie splachovania spredu, bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 1 množstvom, obojstranne zoskrutkovateľné, zabezpečené proti vandalom

Vybavenie
bovdenová jednotka, ovládanie, napájací zdroj (dĺžka kábla 1,05 m), upevňovací materiál, upevňovací rám
Technické údaje
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
Upozornenie
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom prostredníctvom časovo a množstevne riadenej elektroniky. Nastaviteľné časové intervaly: vyp., 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 6 l, 9 l.
Pre príjem spúšťania splachovania prostredníctvom rádiového signálu pomocou napr. sklopných držadiel HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) treba dodatočne objednať prijímač rádiového signálu model 8350.35!
model 8326.16


krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ leštená	1	**699 529**	65	**1.001,92**
ušľachtilá oceľ biela alpská	ušľachtilá oceľ biela alpská	1	**699 536**	65	**1.001,92**



Krycia doska
Visign for Public 5
- náhradný diel pre: ovládacia doska Visign for Public 5 model 8326.16
- kov
- technika splachovania 1 množstvom, bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu

model 8326.3

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ leštená	1	**699 420**	65	**601,19**
ušľachtilá oceľ biela alpská	ušľachtilá oceľ biela alpská	1	**699 437**	65	**601,19**




Krycia doska
Visign for Public 6
- náhradný diel pre: ovládacia doska Visign for Public 6 model 8326.15
- kov
- technika splachovania 2 množstvami, bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu

model 8326.4

krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	**699 444**	65	**534,42**
ušľachtilá oceľ biela alpská	1	**699 659**	65	**534,42**


VISIGN FOR MORE SENSITIVE



Senzitívna ovládacia doska
Visign for More 100
- pre následujúce produkty a použitia: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm)
- možnosť dodatočne objednať: adaptér model 8355.91
- sklo
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene+

Vybavenie
bovdenová jednotka, napájací zdroj (dĺžka kábla 1,05 m), upevňovací rám, upevňovací materiál
Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
Upozornenie
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom prostredníctvom časovo a množstevne riadenej elektroniky. Nastaviteľné časové intervaly: vyp., 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Pre príjem spúšťania splachovania prostredníctvom rádiového signálu pomocou napr. sklopných držadiel HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) treba dodatočne objednať prijímač rádiového signálu model 8350.35!
model 8352.11

krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
sklo číre/svetlošedé	1	**622 671**	65	**1.025,22**
sklo parsol/čierne	1	**615 895**	65	**1.025,22**




Základný rám
Visign for More 100
pre senzitívne ovládanie
- náhradný diel pre: senzitívna ovládacia doska Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12
- plast

model 8350.22

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**632 632***	65	**33,21**


* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Krycia doska
Visign for More 100
pre senzitívne ovládanie
- náhradný diel pre: senzitívna ovládacia doska Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12
- sklo
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
ovládanie
model 8352.3

krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
sklo číre/svetlošedé	1	**632 861**	65	**958,03**
sklo parsol/čierne	1	**632 878**	65	**958,03**




Základný rám
Visign for More 103
pre senzitívne ovládanie
- plast

model 8350.21

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**632 649***	65	**39,32**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Napájací zdroj
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020, ovládacia doska Visign for Public 6 model 8326.15, ovládacia doska Visign for Public 5 model 8326.16, spúšťanie splachovania WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34, senzitívna ovládacia doska Visign for More 100 model 8352.11, senzitívna ovládacia doska Visign for Care model 8352.21

Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
model 8350.11

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
1100	1	**633 332**	65	**221,08**

L = dĺžka




Priečinok na batérie
- náhradný diel pre: senzitívna ovládacia doska Visign for More 100 model 8352.12
- pre použitie s následujúcimi produktmi: ovládacia doska Visign for Public 6 model 8326.15, ovládacia doska Visign for Public 5 model 8326.16, spúšťanie splachovania WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- plast

Vybavenie
4 batérie Mignon AA
model 8350.13

U [V]	balenie	**artikel**	RS	**€**
6	1	**633 318**	65	**116,63**

U = napätie (V)



Bovdenová jednotka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: senzitívna ovládacia doska Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, senzitívna ovládacia doska Visign for Care model 8352.21
- plast
- technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora

model 8350.15

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
300	1	**633 349**	65	**169,96**


L = dĺžka



Magnetický kolík
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020, senzitívna ovládacia doska Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, senzitívna ovládacia doska Visign for Care model 8352.21

model 8350.25

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**663 841**	65	**24,01**



Súprava prísaviek
- pre následujúce produkty a použitie: demontáž sklenej ovládacej dosky


model 8350.125


ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	1	**676 773***	65	**13,51**

ks = počet v súprave
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

SPÚŠŤANIA SPLACHOVANIA ELEKTRONICKÉ
PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY 1H, 2H, STANDARD 1S A STANDARD 2S

Tlačidlové elektrické splachovanie 230 V od konštrukčného radu 2002, model 8320.1
a od konštrukčného radu 10/2007, model 8320.3
na jednotlivé splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek 1H, 2H a Standard 1S
od konštrukčného radu 1999 – 2007
a Standard 2S od konštrukčného radu 07/2007
1) tlačidlo zo strany stavby
2) elektronická doska
3) prúdová prípojka 230 V/50 Hz
4) elektrická páčka
5) revízia cez ovládaciu dosku Visign for Life 1–4






Spúšťanie splachovania WC
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 2H, kombinácia s ovládacími doskami WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 a Standard, spúšťanie splachovania cez bezpotenciálový kontakt zo strany stavby
- možnosť dodatočne objednať: priečinok na batérie model 8350.13, programovacia súprava model 8350.26, rozširujúci káblový adaptér model 8350.36, adaptér model 8355.91
- pre použitie s následujúcimi produktmi: prijímač rádiového signálu model 8350.35
- elektronika, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
ovládanie, napájací zdroj (dĺžka kábla 1,05 m), bovdenová jednotka, prípojný kábel, upevňovací materiál, prestavbová súprava

Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornenie
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom prostredníctvom časovo a množstevne riadenej elektroniky. Nastaviteľné časové intervaly: vyp., 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 6 l, 9 l.
Pre príjem spúšťania splachovania prostredníctvom rádiového signálu pomocou napr. sklopných držadiel HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) treba dodatočne objednať prijímač rádiového signálu model 8350.35!
Náhradný diel pre elektrické spúšťanie splachovania 230 V konštrukčný rad od 2002 má modelové číslo 8320.1 a konštrukčný rad 10/2007 má modelové číslo 8320.3!
model 8350.34

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**696 160**	65	**697,96**




Spúšťanie splachovania WC
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H, kombinácia s ovládacími doskami WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 a Standard, spúšťanie splachovania cez bezpotenciálový kontakt zo strany stavby
- možnosť dodatočne objednať: priečinok na batérie model 8350.13, programovacia súprava model 8350.26, rozširujúci káblový adaptér model 8350.36, adaptér model 8355.91
- pre použitie s následujúcimi produktmi: prijímač rádiového signálu model 8350.35
- elektronika, technika splachovania 1 množstvom, s funkciou Viega Hygiene+

Vybavenie
bovdenová jednotka, ovládanie, napájací zdroj (dĺžka kábla 1,05 m), prípojný kábel, upevňovací materiál

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornenie
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom prostredníctvom časovo a množstevne riadenej elektroniky. Nastaviteľné časové intervaly: vyp., 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 6 l, 9 l.
Pre príjem spúšťania splachovania prostredníctvom rádiového signálu pomocou napr. sklopných držadiel HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) treba dodatočne objednať prijímač rádiového signálu model 8350.35!
model 8350.31

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**696 139**	65	**628,20**




Spúšťanie splachovania WC
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, kombinácia s ovládacími doskami WC Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 a Visign for More 100, 102, 103, 104 a 105 (model 8357.1), spúšťanie splachovania cez bezpotenciálový kontakt zo strany stavby
- možnosť dodatočne objednať: priečinok na batérie model 8350.13, programovacia súprava model 8350.26, rozširujúci káblový adaptér model 8350.36, adaptér model 8355.91
- pre použitie s následujúcimi produktmi: prijímač rádiového signálu model 8350.35
- elektronika, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene+

Vybavenie
bovdenová jednotka, ovládanie, napájací zdroj (dĺžka kábla 1,05 m), prípojný kábel, upevňovací materiál

Technické údaje
Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornenie
Upozornenie na funkciu Viega Hygiene+: Na zaistenie prevádzky v súlade so stanoveným účelom prostredníctvom časovo a množstevne riadenej elektroniky. Nastaviteľné časové intervaly: vyp., 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 6 l, 9 l.
Pre príjem spúšťania splachovania prostredníctvom rádiového signálu pomocou napr. sklopných držadiel HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) treba dodatočne objednať prijímač rádiového signálu model 8350.35!
model 8350.32


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**696 146**	65	**715,61**



Prijímač rádiového signálu
- pre následujúce produkty a použitie: príjem spúšťania splachovania cez rádiový signál v spojení so sklopným držadlom HEWI 802.50.01... a vybavovacou súpravou HEWI pre rádiové spúšťanie splachovania WC vyhotovenie ľavé 802.50.060 L, vyhotovenie pravé 802.50.060 R alebo v spojení so sklopným držadlom HEWI 801.50... a vybavovacou súpravou HEWI pre splachovanie WC (rádiové) 801.50.060
- možnosť dodatočne objednať: rozširujúci káblový adaptér model 8350.36
- pre použitie s následujúcimi produktmi: senzitívna ovládacia doska Visign for Style model 8315.11, ovládacia doska Visign for Public 6 model 8326.15, ovládacia doska Visign for Public 5 model 8326.16, spúšťanie splachovania WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34, senzitívna ovládacia doska Visign for More 100 model 8352.11, senzitívna ovládacia doska Visign for Care model 8352.21, senzitívna ovládacia doska Visign for More 105 model 8357.11

model 8350.35

prijímacia frekvencia [MHz]	balenie	**artikel**	RS	**€**
868,4	1	**696 177**	65	**470,26**




Priečinok na batérie
- náhradný diel pre: senzitívna ovládacia doska Visign for More 100 model 8352.12
- pre použitie s následujúcimi produktmi: ovládacia doska Visign for Public 6 model 8326.15, ovládacia doska Visign for Public 5 model 8326.16, spúšťanie splachovania WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- plast

Vybavenie
4 batérie Mignon AA

model 8350.13

U [V]	balenie	**artikel**	RS	**€**
6	1	**633 318**	65	**116,63**


U = napätie (V)



Ovládanie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: spúšťanie splachovania WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34

model 8350.37

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**696 191**	65	**342,00**




Programovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: zmena nastavenia splachovania alebo aktivácia funkcie Viega Hygiene+
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- pre použitie s následujúcimi produktmi: spúšťanie splachovania WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- vo výbave: magnetický kolík model 8350.25

Vybavenie
držiak
model 8350.26

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
500	1	**664 053**	65	**69,19**

L = dĺžka


VÝBAVOVÁ SÚPRAVA PRE PISOÁRE



Výbavová súprava
Visign for Public
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- kov
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora

Vybavenie
ovládacia doska, kartušový ventil, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8326.2


krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	**721 930**	65	**215,48**
ušľachtilá oceľ biela alpská	ušľachtilá oceľ biela alpská	1	**721 947**	65	**235,85**



Výbavová súprava
Visign for Public
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- kov
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu (batéria), zabezpečené proti vandalom

Vybavenie
krycia doska, riadiaca elektronika, kartušový ventil elektronický, batéria, upevňovací rám, upevňovací materiál
Upozornenie
S funkciou Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívania!
model 8326.55


krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	**735 494**	65	**564,18**
ušľachtilá oceľ biela alpská	1	**735 500**	65	**564,18**



Výbavová súprava
Visign for Public
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- kov
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu (230 V)

Vybavenie
krycia doska, riadiaca elektronika, kartušový ventil elektronický, napájací zdroj, upevňovací rám, upevňovací materiál
Technické údaje
sieťové napätie 230 V/50 Hz
Upozornenie
S funkciou Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívania!
model 8326.65


krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	**735 517**	65	**564,18**
ušľachtilá oceľ biela alpská	1	**735 524**	65	**564,18**



Krycia doska
Visign for Public
- kov
- obojstranne zoskrutkovateľné, zabezpečené proti vandalom, nefunkčné

Vybavenie
upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8326.7


krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	**722 050**	65	**96,06**



Výbavová súprava
Visign for Style 10
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora

Vybavenie
ovládacia doska, kartušový ventil, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8315.2

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**721 756**	65	**116,54**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**721 763**	65	**150,44**
plast temne čierna	plast temne čierna	1	**721 794**	65	**146,29**
plast pergamon	plast pergamon	1	**721 800**	65	**146,29**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**721 770**	65	**150,44**
plast farby ušľachtilej ocele	plast farby ušľachtilej ocele	1	**721 787**	65	**227,79**




Výbavová súprava
Visign for Style 11
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora

Vybavenie
ovládacia doska, kartušový ventil, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8331.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT · product design award 2007 · reddot design award winner 2007
DESIGN PLUS

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**598 501**	65	**126,56**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**598 518**	65	**163,36**
plast pergamon	plast pergamon	1	**598 525***	65	**158,84**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**598 532**	65	**163,36**
plast farby ušľachtilej ocele	plast farby ušľachtilej ocele	1	**598 549***	65	**247,36**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Výbavová súprava
Visign for Style 12
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora

Vybavenie
ovládacia doska, kartušový ventil, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8332.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT · product design award 2007 · reddot design award winner 2007
DESIGN PLUS

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**598 747**	65	**126,56**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**599 256**	65	**163,36**
plast pergamon	plast pergamon	1	**599 263***	65	**158,84**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**599 270**	65	**163,36**
plast farby ušľachtilej ocele	plast farby ušľachtilej ocele	1	**599 287**	65	**247,36**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Výbavová súprava
Visign for Style 13
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora

Vybavenie
ovládacia doska, kartušový ventil, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8333.2

reddot design award winner 2009

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**654 771**	65	**126,56**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**654 788**	65	**163,36**
plast pergamon	plast pergamon	1	**654 795***	65	**158,84**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**654 801**	65	**163,36**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Výbavová súprava
Visign for Style 14
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora

Vybavenie
ovládacia doska, kartušový ventil, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8334.2

reddot design award winner 2009

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**654 566**	65	**126,56**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**654 573**	65	**163,36**
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	**654 597**	65	**163,36**
plast farby ušľachtilej ocele	plast farby ušľachtilej ocele	1	**654 603**	65	**247,36**




Výbavová súprava
Visign for More 100
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- kov, sklo
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora

Vybavenie
ovládacia doska, upevňovací rám, upevňovací materiál, kartušový ventil
model 8351.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT

DESIGN PLUS

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
hliník pochrómovaný	hliník pochrómovaný	1	**599 331**	65	**659,80**
hliník ušľachtilý mat	hliník ušľachtilý mat	1	**599 348**	65	**659,80**
hliník farby ušľachtilej ocele	hliník farby ušľachtilej ocele	1	**599 355**	65	**701,05**
hliník pochrómovaný	sklo parsol/čierne	1	**599 393**	65	**701,05**




Výbavová súprava
Visign for More 100
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- možnosť dodatočne objednať: priečinok na batérie model 8351.11
- kov, sklo
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu (230 V)

Vybavenie
krycia doska, riadiaca elektronika, kartušový ventil elektronický, napájací zdroj, upevňovací rám, upevňovací materiál
Technické údaje
sieťové napätie 230 V/50 Hz
Upozornenie
S funkciou Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívania!
model 8351.65

s	krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
4,5	hliník alpská biela	1	**735 531**	65	**828,64**
4,5	hliník pochrómovaný	1	**735 548**	65	**828,64**
4,5	hliník ušľachtilý mat	1	**735 555**	65	**828,64**
4,5	hliník farby ušľachtilej ocele	1	**735 562**	65	**828,64**
7	sklo číre/svetlošedé	1	**735 616**	65	**987,36**
7	sklo parsol/čierne	1	**735 623**	65	**987,36**

s = hrúbka steny




Výbavová súprava
Visign for More 102
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- kov, sklo
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora

Vybavenie
ovládacia doska, kartušový ventil, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8353.2

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
hliník pochrómovaný	hliník pochrómovaný	1	**599 409***	65	**659,80**
hliník ušľachtilý mat	hliník ušľachtilý mat	1	**599 416***	65	**659,80**
hliník farby ušľachtilej ocele	hliník farby ušľachtilej ocele	1	**599 423***	65	**701,05**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Výbavová súprava
Visign for More 103
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- kov, sklo
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora

Vybavenie
ovládacia doska, kartušový ventil, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8355.2

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
hliník pochrómovaný	hliník pochrómovaný	1	**605 865***	65	**659,80**
hliník ušľachtilý mat	hliník ušľachtilý mat	1	**605 872***	65	**659,80**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Výbavová súprava
Visign for More 104
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- kov
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora

Vybavenie
ovládacia doska, kartušový ventil, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8354.2


krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
hliník pochrómovaný	hliník pochrómovaný	1	**599 003**	65	**659,80**
hliník ušľachtilý mat	hliník ušľachtilý mat	1	**599 010**	65	**659,80**
hliník farby ušľachtilej ocele	hliník farby ušľachtilej ocele	1	**599 027**	65	**701,05**

PISOÁROVÉ SPLACHOVACIE SYSTÉMY
KONŠTRUKČNÝ RAD 2000 AŽ 03/2011

použité v:
Model Viegaswift 8128, 8128.33, 8127 a 8127.3
Model Viega Eco Plus 8164.5, 8144, 8145
Model Viega Mono 8328







Výbavová súprava
Visign for Life 1
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora

Vybavenie
ovládacia doska, kartušový ventil, upevňovací rám, upevňovací materiál
model 8128.7

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast kefovaný	plast kefovaný	1	**721 923***	65	**230,65**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**721 909**	65	**140,64**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**721 916**	65	**188,14**


* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Kartušový ventil
- náhradný diel pre: výbavová súprava Visign for Style 11 model 8331.2, výbavová súprava Visign for Style 12 model 8332.2, výbavová súprava Visign for Style 13 model 8333.2, výbavová súprava Visign for Style 14 model 8334.2, výbavová súprava Visign for More 100 model 8351.2, výbavová súprava Visign for More 102 model 8353.2, výbavová súprava Visign for More 104 model 8354.2, výbavová súprava Visign for More 103 model 8355.2
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora
- obr. 4, 3

model 8128.42

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**423 674**	65	**120,21**



Krycia doska
Visign for Life 1
- pre použitie s následujúcimi produktmi: základný rám Visign for Life 1 model 8128.80
- kov
- obr. 9

model 8128.46


krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
mosadz biela alpská	1	**495 145**	65	**260,06**
mosadz pochrómovaná	1	**495 138**	65	**300,93**



Kartušový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad do 03/2011
- plast
- elektronika, spúšťanie splachovania spredu
- obr. 2

model 8128.41

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**423 667**	65	**246,67**




Napájací zdroj
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad do 03/2011
- obr. 5

model 8128.43

U [V]	balenie	**artikel**	RS	**€**
230	1	**423 681**	65	**288,70**

U = napätie (V)



Priečinok na batérie
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad do 03/2011

Vybavenie
priečinok na batérie, batéria 9 V
- obr. 7, 8


model 8128.45

U [V]	balenie	**artikel**	RS	**€**
9	1	**423 704**	65	**106,62**

U = napätie (V)

PISOÁROVÉ SPLACHOVACIE SYSTÉMY KONŠTRUKČNÝ RAD OD 04/2011





Výbavová súprava
Visign for Life 1
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora

Vybavenie
ovládacia doska, kartušový ventil, upevňovací rám, upevňovací materiál

model 8128.7

krycia doska	tlačidlo	balenie	**artikel**	RS	**€**
plast kefovaný	plast kefovaný	1	**721 923***	65	**230,65**
plast alpská biela	plast alpská biela	1	**721 909**	65	**140,64**
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	**721 916**	65	**188,14**


* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Kartušový ventil
- náhradný diel pre: výbavová súprava Visign for Style 11 model 8331.2, výbavová súprava Visign for Style 12 model 8332.2, výbavová súprava Visign for Style 13 model 8333.2, výbavová súprava Visign for Style 14 model 8334.2, výbavová súprava Visign for More 100 model 8351.2, výbavová súprava Visign for More 102 model 8353.2, výbavová súprava Visign for More 104 model 8354.2, výbavová súprava Visign for More 103 model 8355.2
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora
- obr. 4, 3

model 8128.42


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**423 674**	65	**120,21**



Krycia doska
Visign for Life 1
- pre použitie s následujúcimi produktmi: základný rám Visign for Life 1 model 8128.80
- kov
- obr. 9

model 8128.46

krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
mosadz biela alpská	1	**495 145**	65	**260,06**
mosadz pochrómovaná	1	**495 138**	65	**300,93**



Základný rám
Visign for Life 1
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 04/2011
- pre použitie s následujúcimi produktmi: krycia doska Visign for Life 1 model 8128.46
- plast
- obr. 1

model 8128.80

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**676 780**	65	**547,01**




Kartušový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: sifónová senzorová technika
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- elektronika
- obr. 9

Upozornenie
Vhodné aj pre výbavovú súpravu Visign for Life 1 model 8128.2 a 8128.3 konštrukčný rad od 04/2011!

model 8350.115

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**633 325**	65	**370,48**




Napájací zdroj
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 04/2011
- obr. 8

Upozornenie
Vhodné aj pre Visign for Life model 8128.03 od 04/2011!

model 8350.111

U [V]	balenie	**artikel**	RS	**€**
230	1	**633 301**	65	**298,34**

U = napätie (V)



Priečinok na batérie
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 04/2011

Vybavenie
priečinok na batérie, batéria 9 V
- obr. 7

Upozornenie
Vhodné aj pre Visign for Life model 8128.03 od 04/2011!
model 8350.113


U [V]	balenie	**artikel**	RS	**€**
9	1	**633 295**	65	**126,31**

U = napätie (V)



PISOÁROVÉ SPLACHOVACIE SYSTÉMY
INFRAČERVENÉ SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA, VISIGN FOR PUBLIC

od konštrukčného radu 01/2011, použité v:
Model Viegaswift 8128, 8128.33, 8127 a 8127.3
Model Viega Eco Plus 8164.5, 8144, 8145
Model Viega Mono 8328






Krycia doska
Visign for Public
- kov
- spúšťanie splachovania spredu
- obr. 5

model 8326.8

krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	**684 167**	65	**237,09**
ušľachtilá oceľ biela alpská	1	**684 174**	65	**237,09**




Napájací zdroj
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 04/2011
- obr. 8

Upozornenie
Vhodné aj pre Visign for Life model 8128.03 od 04/2011!

model 8350.111

U [V]	balenie	**artikel**	RS	**€**
230	1	**633 301**	65	**298,34**

U = napätie (V)



Priečinok na batérie
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 04/2011

Vybavenie
priečinok na batérie, batéria 9 V
- obr. 7

Upozornenie
Vhodné aj pre Visign for Life model 8128.03 od 04/2011!

model 8350.113

U [V]	balenie	**artikel**	RS	**€**
9	1	**633 295**	65	**126,31**

U = napätie (V)



Kartušový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: sifónová senzorová technika
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- elektronika
- obr. 9


Upozornenie
Vhodné aj pre výbavovú súpravu Visign for Life 1 model 8128.2 a 8128.3 konštrukčný rad od 04/2011!

model 8350.115

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**633 325**	65	**370,48**

PISOÁROVÉ SPLACHOVACIE SYSTÉMY
INFRAČERVENÉ SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA, KONŠTRUKČNÝ RAD DO 2014, VISIGN FOR MORE

od konštrukčného radu 08/2007 až 2014, použité v:
Model Viegaswift 8128, 8128.33, 8127 a 8127.3
Model Viega Eco Plus 8164.5, 8144, 8145
Model Viega Mono 8328





Krycia doska
Visign for More 100
- kov, sklo
- obr. 5
model 8351.8

krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
hliník alpská biela	1	**633 363**	65	**347,95**
hliník pochrómovaný	1	**633 233**	65	**372,70**
hliník ušľachtilý mat	1	**633 240**	65	**290,58**
hliník farby ušľachtilej ocele	1	**633 356**	65	**477,23**
sklo číre/svetlošedé	1	**633 370**	65	**391,55**
sklo parsol/čierne	1	**633 387**	65	**375,06**



Krycia doska
Visign for More 103
- kov, sklo
- obr. 6
model 8355.8

krycia doska	balenie	**artikel**	RS	**€**
hliník pochrómovaný	1	**633 400**	65	**373,71**
hliník ušľachtilý mat	1	**633 417**	65	**294,22**
hliník farby ušľachtilej ocele	1	**633 424**	65	**479,92**
sklo číre/svetlošedé	1	**633 431**	65	**515,94**
sklo parsol/čierne	1	**633 448**	65	**598,25**




Základný rám
Visign for More 100, 103
- pre následujúce produkty a použitie: infračervená elektronika 230 V/9 V, krycia doska Visign for More 100 z kovu alebo zo skla, krycia doska pre Visign for More 103 z kovu alebo skla
- plast

Vybavenie
ovládanie
- obr. 2

model 8350.123

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**633 561***	65	**585,05**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Napájací zdroj
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 04/2011
- obr. 8

Upozornenie
Vhodné aj pre Visign for Life model 8128.03 od 04/2011!
model 8350.111

U [V]	balenie	**artikel**	RS	**€**
230	1	**633 301**	65	**298,34**

U = napätie (V)



Priečinok na batérie
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 04/2011

Vybavenie
priečinok na batérie, batéria 9 V
- obr. 7

Upozornenie
Vhodné aj pre Visign for Life model 8128.03 od 04/2011!
model 8350.113

U [V]	balenie	**artikel**	RS	**€**
9	1	**633 295**	65	**126,31**

U = napätie (V)




Kartušový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: sifónová senzorová technika
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- elektronika
- obr. 9


Upozornenie
Vhodné aj pre výbavovú súpravu Visign for Life 1 model 8128.2 a 8128.3 konštrukčný rad od 04/2011!
model 8350.115

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**633 325**	65	**370,48**

PISOÁROVÉ SPLACHOVACIE SYSTÉMY
INFRAČERVENÉ SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA, KONŠTRUKČNÝ RAD OD 2015, VISIGN FOR MORE

od konštrukčného radu 2015, použité v:
Model Viegaswift 8128, 8128.33, 8127 a 8127.3
Model Viega Eco Plus 8164.5, 8144, 8145
Model Viega Mono 8328






Základný rám
Visign for More 100
- pre následujúce produkty a použitie: infračervená elektronika 230 V/6 V, krycia doska pre Visign for More 100 zo skla
- plast
- obr. 6

model 8350.126


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**731 793**	65	**62,69**



Základný rám
Visign for More 103
- pre následujúce produkty a použitie: infračervená elektronika 230 V/6 V, krycia doska pre Visign for More 100 z kovu, krycia doska pre Visign for More 103 z kovu alebo skla
- plast
- obr. 5

model 8350.127


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**731 809**	65	**62,69**



Základný rám
Visign for Public
- pre následujúce produkty a použitie: infračervená elektronika 230 V/6 V, krycia doska pre Visign for Public z kovu
- plast
- obr. 7

model 8350.128


	balenie	artikel	RS	€
	1	**731 816**	65	**62,69**



Ovládanie
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 2015, infračervené spúšťanie splachovania
- pre použitie s následujúcimi produktmi: základný rám Visign for More 100 model 8350.126, základný rám Visign for More 103 model 8350.127, základný rám Visign for Public model 8350.128
- plast
- spúšťanie splachovania spredu
- obr. 1

model 8351.10


	balenie	artikel	RS	€
	1	**731 779**	65	**445,96**



Napájací zdroj
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 2015
- náhradný diel pre: výbavová súprava Visign for Public model 8326.65, výbavová súprava Visign for More 100 model 8351.65
- obr. 4

model 8350.12

	balenie	artikel	RS	€
	1	**731 762**	65	**232,48**



Priečinok na batérie
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 2015
- náhradný diel pre: výbavová súprava Visign for Public model 8326.55, výbavová súprava Visign for More 100 model 8351.65
- obr. 3

model 8351.11

	balenie	artikel	RS	€
	1	**731 786**	65	**134,59**




Kartušový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: sifónová senzorová technika
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- elektronika
- obr. 9

Upozornenie
Vhodné aj pre výbavovú súpravu Visign for Life 1 model 8128.2 a 8128.3 konštrukčný rad od 04/2011!

model 8350.115

	balenie	artikel	RS	€
	1	**633 325**	65	**370,48**


PISOÁROVÉ SPLACHOVACIE SYSTÉMY
VYSOKOFREKVENČNÉ RADAROVÉ SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA, KONŠTRUKČNÝ RAD 09/2007 AŽ 02/2009



Vysokofrekvenčný radarový senzor
- pre následujúce produkty a použitie: vysokofrekvenčný radarový splachovací systém 230 V/9 V

model 8128.12

	balenie	artikel	RS	€
	1	**619 558**	65	**376,46**




Vysokofrekvenčné radarové ovládanie
- pre následujúce produkty a použitie: vysokofrekvenčný radarový splachovací systém 230 V/9 V

model 8128.13

	balenie	artikel	RS	€
	1	**619 565***	65	**517,06**


* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Napájací zdroj 230 V
- pre následujúce produkty a použitie: vysokofrekvenčný radarový splachovací systém

model 8128.14

	balenie	artikel	RS	€
	1	**619 589**	65	**213,04**




Priečinok na batérie
- pre následujúce produkty a použitie: vysokofrekvenčný radarový splachovací systém 9 V
- pre použitie s následujúcimi produktmi: vysokofrekvenčné radarové ovládanie model 8128.13

Vybavenie
batéria 9 V

model 8128.15

U [V]	balenie	artikel	RS	€
9	1	**619 572**	65	**145,65**

U = napätie (V)



Senzorový kábel
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie vysokofrekvenčného radarového senzora s vysokofrekvenčným radarovým ovládaním
- pre použitie s následujúcimi produktmi: vysokofrekvenčný radarový senzor model 8128.12, vysokofrekvenčné radarové ovládanie model 8128.13

model 8128.18

LK	balenie	artikel	RS	€
1000	1	**632 847***	65	**96,64**
5000	1	**633 257**	65	**124,86**

LK = dĺžka kábla
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Kartušový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad do 03/2011
- plast
- elektronika, spúšťanie splachovania spredu
- obr. 2

model 8128.41

	balenie	artikel	RS	€
	1	**423 667**	65	**246,67**

PISOÁROVÉ SPLACHOVACIE SYSTÉMY
SIFÓNOVÁ SENZOROVÁ TECHNIKA, KONŠTRUKČNÝ RAD OD 09/2009



Pisoárová prestavbová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prestavba radarová elektronika Viega konštrukčný rad od 2003 – 2007 na senzorovú techniku pisoárových sifónov
- vo výbave: magnetický kolík model 8350.25
- bezdotykové

Vybavenie
ovládanie pre sifónovú senzorovú techniku, kartušový ventil elektronický, odsávacia tvarovka vrát. senzora, napájací zdroj, spájací kábel ovládanie – senzor, spájací kábel ovládanie – napájací zdroj, kontakt Reed

Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

model 8121.020

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**669 720**	65	**1.060,15**



Ovládanie pisoáru
- pre následujúce produkty a použitie: sifónová senzorová technika
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020

model 8121.21

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**655 846**	65	**558,03**



Kartušový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: sifónová senzorová technika
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- elektronika
- obr. 9

Upozornenie
Vhodné aj pre výbavovú súpravu Visign for Life 1 model 8128.2 a 8128.3 konštrukčný rad od 04/2011!

model 8350.115

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**633 325**	65	**370,48**




Odsávacia tvarovka
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby, splachovacie množstvo 1 – 4 l, sifónová senzorová technika
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- plast

Vybavenie
odtok vodorovný, zápachový uzáver, chlopňové tesnenie, senzor
kontrola kvality podľa DIN 19541

model 3233.4

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	1	**654 269**	10	**239,93**




Napájací zdroj
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020, ovládacia doska Visign for Public 6 model 8326.15, ovládacia doska Visign for Public 5 model 8326.16, spúšťanie splachovania WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34, senzitívna ovládacia doska Visign for More 100 model 8352.11, senzitívna ovládacia doska Visign for Care model 8352.21

Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

model 8350.11

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
1100	1	**633 332**	65	**221,08**

L = dĺžka




Priečinok na batérie
- náhradný diel pre: senzitívna ovládacia doska Visign for More 100 model 8352.12
- pre použitie s následujúcimi produktmi: ovládacia doska Visign for Public 6 model 8326.15, ovládacia doska Visign for Public 5 model 8326.16, spúšťanie splachovania WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- plast

Vybavenie
4 batérie Mignon AA
model 8350.13

U [V]	balenie	**artikel**	RS	**€**
6	1	**633 318**	65	**116,63**

U = napätie (V)




Programovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: zmena nastavenia splachovania alebo aktivácia funkcie Viega Hygiene+
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- pre použitie s následujúcimi produktmi: spúšťanie splachovania WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- vo výbave: magnetický kolík model 8350.25

Vybavenie
držiak
model 8350.26

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
500	1	**664 053**	65	**69,19**

L = dĺžka




Senzorový kábel
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020

model 8121.22

LK	balenie	**artikel**	RS	**€**
3000	1	**655 839**	65	**65,50**

LK = dĺžka kábla



Predlžovací kábel
- pre následujúce produkty a použitie: napájací zdroj a ovládanie alebo kontakt Reed a ovládanie, odtok/prepad s elektrickým pohonom
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio F-odtok/prepad model 6148.1, ovládanie pisoáru model 8121.21, napájací zdroj model 8350.11, 8350.12, programovacia súprava model 8350.26, súprava príslušenstva elektronika model 8655.11

model 8352.690

LK	balenie	**artikel**	RS	**€**
2000	1	**628 505**	65	**32,40**

LK = dĺžka kábla



Magnetický kolík
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020, senzitívna ovládacia doska Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, senzitívna ovládacia doska Visign for Care model 8352.21

model 8350.25

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**663 841**	65	**24,01**

PRÍTOKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE PISOÁRE



Zásuvný kus
- pre následujúce produkty a použitie: postranný prítok pisoáru
- mosadz

model 8019.21

L	R	balenie	artikel	RS	€
90	½	1	**308 551**	65	**6,77**

L = dĺžka



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: postranný prítok pisoáru
- guma

model 8019.22

	balenie	artikel	RS	€
	1	**308 568**	65	**2,23**



Pisoárová prívodná armatúra
- pre následujúce produkty a použitie: ventilová jednotka nainštalovaná vo väčšej vzdialenosti (> 2 m) pri pisoároch s prívodom zozadu, G½x45, postranný prítok pisoáru
- mosadz

Vybavenie
zamedzovač spätného toku, Ø spojky 32 – 38 mm plast

model 8128.47

	balenie	artikel	RS	€
	1	**463 007**	65	**40,83**



WC PRÍTOKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO




Škrtiaci ventil
- pre následujúce produkty a použitie: redukcia splachovacieho toku, podomietková splachovacia nádržka 2C, podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S, konštrukčná výška 1130 mm
- plast

Vybavenie
škrtiaci ventil

model 8310.93

	balenie	artikel	RS	€
	1	**758 851**	65	**12,34**




Oblúk splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S
- nevhodné pre: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- plast

Vybavenie
prípojka na ventilátor

model 8310.26

L	balenie	artikel	RS	€
285	1	**610 883**	65	**45,12**

L = dĺžka




Oblúk splachovacej rúrky
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- plast

Vybavenie
prípojka na ventilátor

model 8310.78

L	balenie	artikel	RS	€
285	1	**476 663**	65	**33,30**

L = dĺžka



Súprava splachovacej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie medzi podomietkovým splachovacím oblúkom a WC stojaceho na podlahe
- plast

model 8310.79

L	Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
300	45	1	**495 169**	65	**18,02**

L = dĺžka




Splachovacia rúrka
- plast
- bez: spojka splachovacej rúrky

model 3817.5

d	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
45	400	1	**312 664**	71	**3,85**

L = dĺžka

PRÍSLUŠENSTVO



Prestavbová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2H, prestavba na 4,5 l veľké splachovacie množstvo a cca 3 l malé splachovacie množstvo
- plast

Vybavenie
držiak, duté teleso

model 8000.45

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**685 027**	65	**28,72**




Prestavbová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm), prestavba na 4,5 l veľké splachovacie množstvo a cca 3 l malé splachovacie množstvo
- plast

Vybavenie
držiak, duté teleso

model 8008.45

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**685 041***	65	**26,37**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Prestavbová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 2L, prestavba na 4,5 l veľké splachovacie množstvo a cca 3 l malé splachovacie množstvo
- plast

Vybavenie
duté teleso

model 8038.45


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**685 034**	65	**41,56**



Zvukoizolačná doska WC
- pre následujúce produkty a použitie: redukcia prenosu hluku na priľahlú stenu
- plast

model 8310.51

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
alpská biela	1	**575 168**	65	**6,95**



Prevista Dry Plus-zvukoizolačná súprava
- pre následujúce produkty a použitie: redukcia prenosu hluku upevnenia prvku, redukcia prenosu hluku na priľahlú stenu
- guma

Vybavenie
10 zvukoizolačných súprav (montáž na stenu a podlahu)
model 8310.52

ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
10	1	**636 395**	65	**56,47**

ks = počet v súprave




Svorka
- pre následujúce produkty a použitie: zavedenie prázdnej rúry do podomietkovej splachovacej nádržky 2H
- plast

model 8310.50

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**637 132***	65	**11,72**


* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Upevňovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: WC

Vybavenie
závitové tyče M12x160 mm, závitové matice M12, skrutky s hmoždinkou, návŕtavacie skrutky
model 8310.66


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**633 264**	65	**17,08**



Upevňovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo

Vybavenie
závitové tyče M10x120 mm, upevňovacie spony M10, matice s nákružkom M10, skrutky s hmoždinkou, chlopňové tesnenie 40/30, návŕtavacie skrutky
model 8310.67

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**633 271**	65	**37,67**




Servisná súprava
- pre následujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka 1H, podomietková splachovacia nádržka 1L, podomietková splachovacia nádržka 1C, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm), podomietková splachovacia nádržka 2H, podomietková splachovacia nádržka 2L, podomietková splachovacia nádržka 2C

model 8310.92

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
510	260	245	1	**638 153**	65	**754,74**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška

SÚPRAVY PLNIACICH VENTILOV PRE SPLACHOVACIE NÁDRŽKY POD OMIETKU/NA OMIETKU




Súprava plniaceho ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: splachovacie nádržky na omietku rôznych výrobcov
- plast

Vybavenie
plniaci ventil, pripojovacie príslušenstvo
model 8310.76

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**759 261**	65	**46,45**

INDIVIDUÁLNE VÝŠKOVO PRESTAVITEĽNÉ WC PRVKY




Plynový tlakový piest
- pre následujúce produkty a použitie: keramika do 28 kg
- náhradný diel pre: Viega Eco Plus-WC prvok model 8161.22
- oceľ
- hydraulické spúšťanie

model 8174.1

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
380	1	**713 669**	65	**398,43**


L = dĺžka



Tlačidlo
- mosadz pochrómovaná
- hydraulické spúšťanie

Vybavenie
rozeta
model 8064.10

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**736 941**	65	**243,41**




Tlačidlo
- iba v spojení s: Viega Eco Plus-WC prvok model 8161.22, krycia doska model 8356.8
- mosadz pochrómovaná
- hydraulické spúšťanie

Vybavenie
rozeta
model 8356.9

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**736 934**	65	**114,32**

INDIVIDUÁLNE VÝŠKOVO PRESTAVITEĽNÉ UMÝVADLOVÉ PRVKY




Plynový tlakový piest
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlový prvok individuálne výškovo nastaviteľný
- oceľ
- hydraulické spúšťanie

model 8172.1

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**736 927**	65	**216,42**

PODOMIETKOVÝ PRIPOJOVACÍ BOX




Krycia doska
pre podomietkový pripájací box
- pre použitie s následujúcimi produktmi: umývadlový modul s podomietkovým pripájacím boxom model 8055.5, krycia doska model 8064.22, Viega Eco Plus-umývadlový prvok s podomietkovým pripájacím boxom model 8168, podomietkový pripojovací box model 8314, Prevista Dry-umývadlový prvok individuálne nastaviteľná výška keramiky úžívateľom pomocou tlačidla model 8535.32, Prevista Dry-umývadlový prvok s podomietkovým pripájacím boxom model 8535.33, Prevista Dry Plus-umývadlový modul s podomietkovým pripájacím boxom model 8545.32
- plast pochrómovaný


Vybavenie
krycia doska plast pochrómovaný pre podomietkový pripájací box, 2 dvojité šróbenia priame so svorným šróbením pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúrky chrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, nastaviteľná rúrka chrómovaná mosadz
model 8314.5

L	B	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
170	264	pochrómované	1	**734 848**	65	**116,18**

L = dĺžka
B = šírka

ODVODŇOVACIE PRÍSLUŠENSTVO
ODBOČKY, PRIPOJOVACIE OBLÚKY







Odbočka
- pre následujúce produkty a použitie: radová montáž WC
- nevhodné pre: Viega Eco-WC prvok model 8180.26
- plast
- výškovo redukované

Vybavenie
pripojovacie oblúky WC s drážkou na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenia
model 8092

DN1	DN2	DN3	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	90	100	1	**284 497**	75	**77,04**







Odbočka
- pre následujúce produkty a použitie: radová montáž WC, radová montáž umývadiel
- nevhodné pre: Viega Eco-WC prvok model 8180.26
- plast
- výškovo redukované

Vybavenie
pripojovacie oblúky WC s drážkou na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenia
model 8093

DN1	DN2	DN3	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	90	50	1	**284 503**	75	**67,21**






Pripojovací kus
- pre následujúce produkty a použitie: vodorovná prípojka z WC prvku, zváranie s PE rúrou, zastrčenie do vedenia odvádzajúceho vodu
- plast

Vybavenie
pripojovacia rúrka WC s drážkou na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie
model 8091

DN1	DN2	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	90	300	1	**684 150**	75	**41,68**
90	100	345	1	**293 987**	75	**48,18**

L = dĺžka



Pripojovací oblúk 90°
- PE
- pružný, DN90, híbkovo nastaviteľný

Vybavenie
prechodový kus excentrický DN90/100 z PE, drážka na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie
model 8095

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
380–460	1	**713 744**	65	**181,47**
460–630	1	**713 737**	65	**186,58**

L = dĺžka





Pripojovací oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: WC, zváranie s PE rúrou, zastrčenie do vedenia odvádzajúceho vodu
- plast

Vybavenie
drážka na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie
model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	90	235	75	90	1	**326 609**	71	**25,32**
90	110	210	85	90	1	**296 032**	71	**25,32**
110	110	300	85	100	10	**107 048**	71	**25,32**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka






Pripojovací oblúk 90°
- PP
- hĺbkovo nastaviteľný

Vybavenie
drážka na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie
model 3816.1

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**440 244**	71	**46,62**






Pripojovací oblúk 90°
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- PP


Vybavenie
drážka na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie
model 3816.3

d1	d2	L1	L2	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	90	210	85	1	**683 726**	71	**28,30**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka







Pripojovací oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: zváranie s PE rúrou, zastrčenie do vedenia odvádzajúceho vodu
- PE

Vybavenie
drážka na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie
model 3816.8

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**662 738**	65	**31,35**





Redukčný kus
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový oblúk DN90
- PP

Vybavenie
tesnenie
model 3816.2

DN1	DN2	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	100	1	**440 459**	71	**23,14**

ODVODŇOVACIE PRÍSLUŠENSTVO PRIPOJOVACIE SÚPRAVY







Pripojovacia súprava

Vybavenie
splachovacia rúrka s napojením 45x230 mm, prípojné hrdlo WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)
model 8010.27

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**308 414**	75	**17,95**






Pripojovacia súprava
- plast

Vybavenie
splachovacia rúrka s napojením 45x400 mm, pripojovacia rúrka WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)

Upozornenie
Splachovacia rúrka bez napojenia: produktová skupina Náhradné diely/príslušenstvo pre odvodnenie (model 3817.5)!
model 3817.819


DN	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	400	1	**654 474**	71	**62,33**

L = dĺžka




Pripojovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: výškové vyrovnanie až do 25 mm
- plast

Vybavenie
splachovacia rúrka s napojením, prípojné hrdlo WC s chlopňovým tesnením, závitové tyče
Upozornenie
Bez záruky; môže viesť k redukovanému, nenormalizovanému splachovaciemu a odtokovému výkonu!
model 8094




DN	balenie	artikel	RS	€
90	1	**344 382**	75	**204,61**

ODVODŇOVACIE PRÍSLUŠENSTVO PREDSADENÉ OBLÚKY



Predsadený oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: predsadenie rúrky počas výstavby podlahy, všetky materiály rúr na odpadovú vodu
- nevhodné pre: WC keramika 4,5 l
- PP

Vybavenie
chlopňové tesnenie, profilové tesnenie



model	DN	predsadenie	balenie	artikel	RS	€
8090	100	180	1	**294 885**	75	**51,69**
8090.1	100	120	1	**340 780**	75	**51,69**
8090.2	100	90	1	**484 354**	75	**51,69**
8090.3	100	60	1	**484 361**	75	**51,69**


ODVODŇOVACIE PRÍSLUŠENSTVO ODTOKOVÉ OBLÚKY



Odtokový oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie umývadlového modulu alebo umývadlového prvku Viega Eco Plus pri hĺbke kovovej konštrukcie 75 mm
- PP
- hĺbkovo redukovaný

Vybavenie
drážka na upevnenie do predstenovej svorky umývadla
model 8113.21

DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	1	**331 160**	75	**11,38**




Odtokový oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie pomocou nosiča armatúry alebo predstenového bloku pre armatúry na omietku Viega Mono
- pre použitie s následujúcimi produktmi: nosič armatúry model 8062.1, 8063.3, 8073
- plast

Vybavenie
držiak, umývadlová predstenová svorka, gumová vsuvka DN40/30, zátka
model 2125.9

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	1	**329 730**	78	**17,10**

Odtoky pre kúpacie a sprchové vane

Odvodňovacia technika



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Prítoky, odtoky a prepady podľa DIN EN 274 pre kúpeľňové a sprchové vane. Mechanické a elektronické varianty výbavy, dizajnové varianty a príslušenstvo.

Premyslené technické vybavenie budov pre jednoduchú montáž.
Telesá odtokov a prepadov z PP (polypropylén) s najlepšími vlastnosťami pre domáce odpadové vody.
Ocenené varianty dizajnov pre individuálne riešenie kúpeľne.

Zmiešavacie jednotky Multiplex Trio E
Elektronické armatúry na použitie s odtokmi a prepadmi Multiplex Trio alebo Rotaplex Trio.
Ovládacie prvky pre prívod vody možno umiestniť ľubovoľne.
Displeje na indikáciu dôležitých funkcií.
Funkcia WiFi pre diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie.
Všetky modelové varianty kombinovateľné s elektricky ovládateľnými odtokovými ventilmi Multiplex a Rotaplex.

Multiplex Trio/Rotaplex Trio
Odtoky a prepady pre kúpeľňové vane, s prívodom vody cez prepadové teleso.
Pre kúpeľňové vane s Ø odtokového otvoru 52/90 mm.
Elektricky ovládané odtokové ventily možné v kombinácii so zmiešavacími jednotkami Multiplex Trio E.

Multiplex Trio F
Odtoky a prepady pre kúpeľňové vane, s prívodom vody cez odtokové teleso.

Multiplex/Rotaplex
Odtoky a prepady pre kúpeľňové vane s Ø odtokového otvoru 52/90 mm.

Tempoplex
Odtoky pre ploché sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90.
Ploché modelové varianty pre renovácie.
Tempoplex Plus pre wellness sprchy s obzvlášť vysokým výkonom odtoku.

OBSAH

Prehľad vybavovacích súprav	612
Multiplex	613
Rotaplex	616
Multiplex Trio	617
Rotaplex Trio	621
Multiplex Trio E	624
Motorom poháňané súpravy s napúšťaním cez prepadové teleso	626
Motorom poháňané súpravy s napúšťaním cez odtokové teleso	627
Rúrkové prerušovače	628
Simplex	629
Simplex Trio	631
Citaplex	631
Odtoky a prepady	632
Tempoplex	633
Tempoplex Plus	635
Domoplex	636
Duoplex	637
Varioplex	638
Ventily prepadových rúrok	639
Vretenové ventily, zápachové uzávery	639
Príslušenstvo	640
Pokyny k použitiu	642




Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

PREHĽAD VYBAVOVACÍCH SÚPRAV


Multiplex




6162.1
6163.1
6163.2



6162.01




6154.0




6171.0


Multiplex Trio




6161.52
6161.62
6161.72



6161.01




6161.13




6170.0


Rotaplex



6142.32
6142.33




6142.01




6156.0


Rotaplex Trio



6141.62
6141.72




6141.01




6141.02

MULTIPLEX




Multiplex-odtok/prepad
Visign M5
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
Vybavenie
otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!
kontrola kvality podľa DIN EN 274




model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	V52	balenie	artikel	RS	€
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	**101 909**	14	**78,09**
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	**138 561**	14	**85,50**

DB = dĺžka bovdenového lanka
L = dĺžka
H = výška
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52




Multiplex-odtok/prepad
Visign M5
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
- bez: zápachový uzáver
Vybavenie
otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, ventil pochrómovaný
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!
model 6162



G	DB	L	H	ŠV	V52	balenie	artikel	RS	€
1½	560	100–260	180–400	✓	✓	24	**114 893**	14	**73,57**

DB = dĺžka bovdenového lanka
L = dĺžka
H = výška
ŠV = štandardné vane
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52




Multiplex-odtok/prepad
funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
- bez: otočná rozeta, kuželík ventilu

Vybavenie
zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!
kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	balenie	artikel	RS	€
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	**103 071**	14	**58,32**
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**111 069**	14	**65,68**
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**308 889**	14	**76,27**

DB = dĺžka bovdenového lanka
L = dĺžka
H = výška
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52




Multiplex-výbavová súprava
Visign M5
DESIGN PLUS powered by ISH
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad

Vybavenie
otočná rozeta, kuželík ventilu
model 6162.01

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	10	**721 244**	14	**18,01**
ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	**735 906**	15	**91,72**
farby ušľachtilej ocele/kefovaná	1	**735 890**	15	**126,23**
biely dizajn	1	**735 883**	15	**62,87**
špeciálna farba	1	**765 873**[1]	15	**n.d.**
kovová farba	1	**765 880**[1]	15	**n.d.**
pozlátené	1	**765 897**[1]	15	**n.d.**

[1] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!




Multiplex-výbavová súprava
Visign M3
DESIGNPREIS 2006 NOMINIERT · iF product design award 2007 · reddot design award winner 2006 · GOOD DESIGN
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad

Vybavenie
otočná rozeta, kuželík ventilu
model 6154.0

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**576 325**	14	**47,88**
biely dizajn	1	**735 913**	15	**129,84**
špeciálna farba	1	**765 910**[1]	15	**n.d.**
kovová farba	1	**765 927**[1]	15	**n.d.**
pozlátené	1	**765 934**[1]	15	**n.d.**

[1] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!




Multiplex-výbavová súprava
Visign M9
nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad

Vybavenie
rozeta na prepade, otočná rozeta, upevňovacia príruba, kuželík ventilu
Upozornenie
Pri montáži sa musí vymeniť upevňovacia príruba!
model 6171.0


vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**724 597**	14	**86,93**
špeciálna farba	1	**765 941**[1]	14	**n.d.**
kovová farba	1	**766 450**[1]	14	**n.d.**
pozlátené	1	**766 467**[1]	14	**n.d.**

[1] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!



Multiplex-odtok/prepad
Visign M9
nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm
- ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou, voliteľné zvýšenie vodnej hladiny


Vybavenie
rozeta na prepade, otočná rozeta, kuželík ventilu, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!



model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	balenie	**artikel**	RS	**€**
6171.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**724 566**	14	**180,69**
6171.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**733 582**	14	**189,48**
6171.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**733 599**	14	**202,01**

DB = dĺžka bovdenového lanka
L = dĺžka
H = výška
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52

ROTAPLEX




Rotaplex-odtok/prepad
funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
- bez: otočná rozeta, krytka

Vybavenie
zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 1,25 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!
kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	SP	AV	B90	balenie	artikel	RS	€
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**488 659**	14	**184,75**
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**574 956**	14	**229,77**

DB = dĺžka bovdenového lanka
L = dĺžka
H = výška
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou
B90 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 90




Rotaplex-výbavová súprava
Visign R5
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad

Vybavenie
otočná rozeta, krytka
model 6142.01

DESIGN PLUS powered by ISH

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**721 558**	14	**30,89**
špeciálna farba	1	**773 397**[1]	14	**n.d.**
kovová farba	1	**773 403**[1]	14	**n.d.**
pozlátené	1	**773 410**[1]	14	**n.d.**

[1] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!



Rotaplex-výbavová súprava
Visign R3
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad


Vybavenie
otočná rozeta, krytka
model 6156.0

DESIGNPREIS 2030 NOMINIERT · iF product design award 2007 · reddot design award winner 2006 · GOOD DESIGN

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**586 508**	14	**77,36**
špeciálna farba	1	**773 427**[1]	14	**n.d.**
kovová farba	1	**773 434**[1]	14	**n.d.**
pozlátené	1	**773 441**[1]	14	**n.d.**

[1] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!

MULTIPLEX TRIO




Multiplex Trio-odtok/prepad
Visign MT5
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso

Vybavenie
otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, krycia rozeta pochrómovaná, prítoková príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!
kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	balenie	artikel	RS	€
6161.50	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	1/5	**727 734**	10	**208,62**
6161.60	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	1	**727 741**	10	**356,49**
6161.70	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	1	**727 758**	10	**421,02**

DB = dĺžka bovdenového lanka
L = dĺžka
H = výška
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52




Multiplex Trio-odtok/prepad
funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso
- bez: otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželík ventilu

Vybavenie
prítoková príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!
podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	balenie	artikel	RS	€
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	**725 778**	10	**160,60**
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**727 970**	10	**183,69**
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**727 987**	10	**248,09**

DB = dĺžka bovdenového lanka
L = dĺžka
H = výška
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52




Multiplex Trio-výbavová súprava
Visign MT5
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželík ventilu
model 6161.01

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	10	**725 785**	10	**181,06**
ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	**732 486**	15	**311,99**
ušľachtilá mosadz	1	**732 493**	15	**448,83**
farby ušľachtilej ocele/kefovaná	1	**732 509**	15	**377,53**
biely dizajn	1	**725 815**	15	**329,58**
špeciálna farba	1	**766 474**[1]	15	**n.d.**
kovová farba	1	**766 481**[1]	15	**n.d.**
pozlátené	1	**766 498**[1]	15	**n.d.**

[1] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!




Multiplex Trio-výbavová súprava
Visign MT3
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželík ventilu
model 6161.13


vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**725 792**	10	**190,09**
biely dizajn	1	**725 822**	15	**329,12**
špeciálna farba	1	**766 504**[1]	10	**n.d.**
kovová farba	1	**766 511**[1]	10	**n.d.**
pozlátené	1	**766 528**[1]	10	**n.d.**

[1] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!




Multiplex Trio-odtok/prepad
Visign MT3
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso

Vybavenie
otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, krycia rozeta pochrómovaná, prítoková príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!
kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	balenie	**artikel**	RS	**€**
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**727 703**	10	**384,22**
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**727 710**	10	**407,29**
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**727 727**	10	**462,43**

DB = dĺžka bovdenového lanka
L = dĺžka
H = výška
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52




Multiplex Trio-výbavová súprava
Visign MT9
nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavenie
rozeta na prepade, otočná rozeta, upevňovacia príruba, kuželík ventilu
Upozornenie
Pri montáži sa musí vymeniť upevňovacia príruba!
model 6170.0


vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**724 580**	10	**262,48**
špeciálna farba	1	**766 535**[1]	10	**n.d.**
kovová farba	1	**766 542**[1]	10	**n.d.**
pozlátené	1	**766 559**[1]	10	**n.d.**

[1] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!



Multiplex Trio-odtok/prepad
Visign MT9
nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso
- ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou, voliteľné zvýšenie vodnej hladiny

Vybavenie
rozeta na prepade, otočná rozeta, kuželík ventilu, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!



model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	pochrómované	5	**723 347**	10	**414,92**
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	farby ušľachtilej ocele/ kefovaná	5	**724 559**[1]	15	**628,81**
6170.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	pochrómované	10	**733 605**	10	**436,63**
6170.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	pochrómované	1	**733 612**	10	**488,20**

DB = dĺžka bovdenového lanka
L = dĺžka
H = výška
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52
[1] Dodací termín zákazníckeho individuálneho programu: 6 týždňov; spätný odber nie je možný!




Multiplex-predlžovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: predĺženie odtoku kúpeľňovej vane s hrubším dnom

model 6161.7

H	balenie	artikel	RS	€
20	1	**122 201**	10	**8,44**

H = výška



Multiplex Trio F-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez odtokové teleso

German Design Award SPECIAL MENTION 2013


DESIGN PLUS powered by ISH

reddot design award winner 2011

Vybavenie
otočná rozeta Visign M5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717 zabezpečovacie zariadenie DB s rozetou RU2


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,85 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!
kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	balenie	artikel	RS	€
6145.4	40/50	560	100–260	180–350	✓			✓	1	**672 027**	10	**583,23**
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓		✓	1	**675 462**	10	**591,10**
6145.6	40/50	1070	130–680	180–430			✓	✓	1	**675 479**	10	**648,19**

DB = dĺžka bovdenového lanka
L = dĺžka
H = výška
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52




Multiplex Trio F-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez odtokové teleso

Vybavenie
otočná rozeta Visign M5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,85 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,60 l/s

Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!
kontrola kvality podľa DIN EN 274


model 6145.51



DN	DB	SP	V52	balenie	artikel	RS	€
40/50	725	✓	✓	1	**675 486**	10	**445,72**


DB = dĺžka bovdenového lanka
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52

ROTAPLEX TRIO



Rotaplex Trio-odtok/prepad
funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso
- bez: otočná rozeta, krytka, rozeta na prepade

Vybavenie
prítoková príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 1,25 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!
kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	SP	AV	B90	balenie	artikel	RS	€
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 949**	10	**312,35**
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 956**	10	**350,64**

DB = dĺžka bovdenového lanka
L = dĺžka
H = výška
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou
B90 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 90



Rotaplex Trio-výbavová súprava
Visign RT5
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na prepade, krytka
model 6141.01

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**732 530**	10	**164,37**
farby ušľachtilej ocele/kefovaná	1	**732 547**	15	**453,42**
biely dizajn	1	**732 523**	15	**337,31**
špeciálna farba	1	**773 113**[1]	15	**n.d.**
kovová farba	1	**773 120**[1]	15	**n.d.**
pozlátené	1	**773 137**[1]	15	**n.d.**

[1] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!




Rotaplex Trio-výbavová súprava
Visign RT3
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtok/prepad

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na prepade, krytka
model 6141.02

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**734 107**	10	**164,37**
špeciálna farba	1	**773 144**[1]	15	**n.d.**
kovová farba	1	**775 056**[1]	15	**n.d.**
pozlátené	1	**775 063**[1]	15	**n.d.**

[1] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!




Rotaplex Trio-odtok/prepad
Visign RT5
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso

Vybavenie
otočná rozeta chrómovaná, prítokový kryt pochrómovaný, krytka pochrómovaná, prítoková príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 1,25 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!
kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	SP	AV	B90	balenie	artikel	RS	€
6141.60	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 680**	10	**493,39**
6141.70	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 697**	10	**521,63**

DB = dĺžka bovdenového lanka
L = dĺžka
H = výška
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou
B90 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 90




Rotaplex Trio-odtok/prepad
Visign RT3
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso

Vybavenie
otočná rozeta chrómovaná, prítokový kryt pochrómovaný, krytka pochrómovaná, prítoková príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 1,25 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s


Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!
kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	H	SP	AV	B90	balenie	artikel	RS	€
6141.61	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	1	**727 666**	10	**513,29**
6141.71	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 673**	10	**549,23**

DB = dĺžka bovdenového lanka
L = dĺžka
H = výška
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou
B90 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 90





Rotaplex Trio F-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez odtokové teleso

Vybavenie
otočná rozeta Visign R5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717 zabezpečovacie zariadenie DB s rozetou RU2


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 1,00 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s


Upozornenie
Pozri pokyn k používaniu typu kúpeľňovej vane!
kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6145.1

DN	DB	B90	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	725	✓	1	**651 411**	10	**649,12**

DB = dĺžka bovdenového lanka
B90 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 90





Rotaplex Trio F-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez odtokové teleso

Vybavenie
otočná rozeta Visign R5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 1,25 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,60 l/s

Upozornenie
Pozri pokyn k používaniu typu kúpeľňovej vane!
kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6145.2

DN	DB	B90	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	725	✓	1	**663 568**	10	**495,89**

DB = dĺžka bovdenového lanka
B90 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 90




Rotaplex-predlžovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: predĺženie odtoku kúpeľňovej vane s hrubším dnom
- nevhodné pre: Rotaplex Trio F-odtok/prepad model 6145.1


model 6141.7

H	balenie	**artikel**	RS	**€**
22	1	**583 668**	10	**12,06**

H = výška

MULTIPLEX TRIO E






Multiplex Trio E-armatúra
zmiešavacia jednotka elektronická


- pre následujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpeľňovej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio alebo Rotaplex Trio F (voliteľná elektrická prevádzka)
- možnosť dodatočne objednať: Multiplex Trio E-modul WiFi model 6146.224
- elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné na diaľku prostredníctvom mobilných koncových zariadení (Android, iOS, Windows) priamo alebo cez internet s WiFi modulom Multiplex Trio E

Vybavenie
ovládací prvok pochrómovaný, pamäťová funkcia pre teplotu, množstvo prítokovej vody a výšku naplnenia, 3 personalizovateľné prednastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná sprcha, manuálne premostiteľné blokovanie pri 38 °C, pripojovacie hadice pružné, rohové ventily, napájací zdroj

Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
podľa DIN EN 1111
model 6146

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**662 295**	10	**2.231,89**






Multiplex Trio E2-armatúra
zmiešavacia jednotka elektronická


- pre následujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpeľňovej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio alebo Rotaplex Trio F (voliteľná elektrická prevádzka)
- možnosť dodatočne objednať: Multiplex Trio E-modul WiFi model 6146.224
- elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné na diaľku prostredníctvom mobilných koncových zariadení (Android, iOS, Windows) priamo alebo cez internet s WiFi modulom Multiplex Trio E

Vybavenie
2 ovládacie prvky chrómované, pamäťová funkcia pre teplotu, množstvo prítokovej vody a výšku naplnenia, 3 personalizovateľné prednastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná sprcha, manuálne premostiteľné blokovanie pri 38 °C, pripojovacie hadice pružné, rohové ventily, napájací zdroj

Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
podľa DIN EN 1111
model 6146.2

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**682 972**	10	**2.666,16**






Multiplex Trio E3-armatúra
zmiešavacia jednotka elektronická


- pre následujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpeľňovej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio alebo Rotaplex Trio F (voliteľná elektrická prevádzka)
- možnosť dodatočne objednať: Multiplex Trio E-modul WiFi model 6146.224
- elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné na diaľku prostredníctvom mobilných koncových zariadení (Android, iOS, Windows) priamo alebo cez internet s WiFi modulom Multiplex Trio E

Vybavenie
ovládací prvok pochrómovaný (zap./vyp., nastavenie teploty), displejový prvok pochrómovaný so skleným povrchom na indikáciu teploty a dotykovou funkciu na voľbu menu, pamäťová funkcia pre teplotu, množstvo prítokovej vody a výšku naplnenia, 3 personalizovateľné prednastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná sprcha, manuálne premostiteľné blokovanie pri 40 °C, pripojovacie hadice pružné, rohové ventily, napájací zdroj

Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
podľa DIN EN 1111
model 6146.215

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**684 655**	10	**2.919,56**






Multiplex Trio E-modul WiFi

- pre následujúce produkty a použitie: ovládanie na diaľku Multiplex Trio E prostredníctvom mobilných koncových zariadení (Android, iOS, Windows) v priamej prevádzke alebo cez internet
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146, Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.215
- nie je potrebná aplikácia , keďže ovládanie sa uskutočňuje cez prehliadač (Safari, Internet Explorer, Chrome, Firefox) mobilného koncového zariadenia

Upozornenie
Prevádzka s WiFi-opakovačom je možná!
model 6146.224

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**708 870**	10	**488,00**




Multiplex Trio E-predlžovací kábel

- pre následujúce produkty a použitie: predĺženie prípojného kábla pochrómovaného ovládacieho prvku
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146, Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.215

model 6146.22

LK	balenie	**artikel**	RS	**€**
3000	1	**668 297**	10	**131,30**

LK = dĺžka kábla




Multiplex Trio E-predlžovací kábel
- pre následujúce produkty a použitie: predĺženie prípojného kábla displejového prvku
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.215

model 6146.222

LK	balenie	**artikel**	RS	**€**
3000	1	**685 928**	10	**70,94**

LK = dĺžka kábla




Multiplex Trio E-rozširujúca súprava
- pre následujúce produkty a použitie: všetky ovládacie prvky, pod omietku, dutá stena
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146, Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.215

Vybavenie
podomietková krabica 68 mm, prázdna rúra 2,5 m, upevňovacia súprava, tesniaca manžeta, krycia rozeta pochrómovaná

model 6146.36

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**671 358**	10	**187,27**




Multiplex Trio E-rozširujúca súprava
- pre následujúce produkty a použitie: displejový prvok, pod omietku, dutá stena
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.215


Vybavenie
podomietková krabica 68 mm, prázdna rúra 2,5 m, upevňovacia súprava, tesniaca manžeta, krycia rozeta pochrómovaná

model 6146.221

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**684 877**	10	**252,64**

MOTOROM POHÁŇANÉ SÚPRAVY S NAPÚŠŤANÍM CEZ PREPADOVÉ TELESO





Multiplex Trio-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146, Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.215
- kuželík ventilu motorový pohon

Vybavenie
rozeta na prepade pochrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, prítoková príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ovládanie kuželíka ventilu elektrické, DC motor 12 V/0,5 A, počítanie impulzu zap.-vyp., dĺžka impulzu max. 3 s, prípojný kábel 3 m JST/XHP 5


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s


Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!
kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6175.1

DN	SP	V52	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	✓	✓	1	**731 618**	10	**463,22**

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52





Rotaplex Trio-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146, Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.215
- kuželík ventilu motorový pohon

Vybavenie
rozeta na prepade pochrómovaná, krytka pochrómovaná, prítoková príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ovládanie kuželíka ventilu elektrické, DC motor 12 V/0,5 A, počítanie impulzu zap.-vyp., dĺžka impulzu max. 3 s, prípojný kábel 3 m JST/XHP 5


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 1,25 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!
kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6175.2

DN	SP	B90	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	✓	✓	1	**731 625**	10	**562,34**

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
B90 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 90




Predlžovací kábel
- pre následujúce produkty a použitie: napájací zdroj a ovládanie alebo kontakt Reed a ovládanie, odtok/prepad s elektrickým pohonom
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio F-odtok/prepad model 6148.1, ovládanie pisoáru model 8121.21, napájací zdroj model 8350.11, 8350.12, programovacia súprava model 8350.26, súprava príslušenstva elektronika model 8655.11


model 8352.690

LK	balenie	**artikel**	RS	**€**
2000	1	**628 505**	65	**32,40**

LK = dĺžka kábla

MOTOROM POHÁŇANÉ SÚPRAVY S NAPÚŠŤANÍM CEZ ODTOKOVÉ TELESO





Multiplex Trio F-odtok/prepad
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez odtokové teleso
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146, Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.215
- kuželík ventilu motorový pohon

reddot design award winner 2011
DESIGN PLUS powered by ISH
German Design Award SPECIAL MENTION 2013

Vybavenie
rozeta na prepade pochrómovaná, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717 zabezpečovacie zariadenie DB s rozetou RU2, ovládanie kuželíka ventilu elektrické, DC motor 12 V/0,5 A, počítanie impulzu zap.-vyp., dĺžka impulzu max. 3 s, prípojný kábel 3 m JST/XHP 5

Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,85 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k používaniu!
kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6148.1

DN	SP	V52	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	✓	✓	1	**675 493**	10	**858,94**

SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52




Predlžovací kábel
- pre následujúce produkty a použitie: napájací zdroj a ovládanie alebo kontakt Reed a ovládanie, odtok/prepad s elektrickým pohonom
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio F-odtok/prepad model 6148.1, ovládanie pisoáru model 8121.21, napájací zdroj model 8350.11, 8350.12, programovacia súprava model 8350.26, súprava príslušenstva elektronika model 8655.11


model 8352.690

LK	balenie	**artikel**	RS	**€**
2000	1	**628 505**	65	**32,40**

LK = dĺžka kábla

RÚRKOVÉ PRERUŠOVAČE






Podomietkový rúrkový prerušovač
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- bez: rozeta

Vybavenie
podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717 zabezpečovacie zariadenie DB
s reg. č. DVGW
model 6161.81

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	5	**274 528**	10	**145,26**



Pripojovacia súprava podomietkový rúrkový prerušovač
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- bez: rozeta

Vybavenie
podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717 zabezpečovacie zariadenie DB, rúra Sanfix 3,5 m
s reg. č. DVGW
model 6161.86

d	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	½	1	**273 583**	10	**237,73**



Rozeta
Visign RU2
- pre použitie s následujúcimi produktmi: podomietkový rúrkový prerušovač model 6161.81, pripojovacia súprava podomietkový rúrkový prerušovač model 6161.86

model 6161.89

	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
	pochrómované	5	**490 690**	10	**13,97**
NOVÉ	biely dizajn	1	**800 369**	15	**43,13**




Rozeta
Visign RU1
- pre použitie s následujúcimi produktmi: podomietkový rúrkový prerušovač model 6161.81, pripojovacia súprava podomietkový rúrkový prerušovač model 6161.86

model 6161.80

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	**273 514***	15	**52,50**
ušľachtilá mosadz	1	**273 552***	15	**95,72**
farby ušľachtilej ocele	1	**450 168***	15	**58,95**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Pripojovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F

Vybavenie
rúra Sanfix 1,5 m
model 6161.9

d	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	½	5	**106 010**	10	**88,05**




SIMPLEX




Simplex-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
Vybavenie
prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, ventil ušľachtilá oceľ
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
model 6168

DN	DB	ŠV	V52	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	560	✓	✓	15	**106 447**	14	**30,79**

DB = dĺžka bovdenového lanka
ŠV = štandardné vane
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52







Simplex-odtok/prepad
Vybavenie
prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver plochý, ventil ušľachtilá oceľ
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
model 6168.7

DN	DB	ŠV	V52	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	560	✓	✓	25	**650 674**	14	**54,80**


DB = dĺžka bovdenového lanka
ŠV = štandardné vane
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52





Simplex-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba 33 mm potreba miesta za kúpeľňovou vaňou
Vybavenie
prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil ušľachtilá oceľ
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

model	DN	DB	ŠV	SP	V52	balenie	artikel	RS	€
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	**285 357**	14	**31,28**
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	**595 678**	14	**58,99**



DB = dĺžka bovdenového lanka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 5
model 6168-035


vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	50	**215 392**	10	**11,61**



Simplex-rozeta
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 2009
- obr. 3
model 6168.02

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**657 406**	10	**17,71**

SIMPLEX TRIO




Simplex Trio-odtok/prepad
Visign MT5
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso

Vybavenie
prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil ušľachtilá oceľ


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,60 l/s

model	DN	DB	ŠV	SP	V52	balenie	artikel	RS	€
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	**728 007**	10	**269,51**
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	**728 014**	10	**287,75**



DB = dĺžka bovdenového lanka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52


CITAPLEX




Citaplex-odtok/prepad
Vybavenie
rozeta ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, zápachový uzáver

Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,94 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 6176.45

DN	ŠV	A45	V52	balenie	artikel	RS	€
40/50	✓	✓	✓	25	**101 947**	90	**25,49**




ŠV = štandardné vane
A45 = odtokový oblúk 45°
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52




Citaplex-odtok/prepad
Vybavenie
rozeta ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, zápachový uzáver, ventil ušľachtilá oceľ
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,94 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
model 6178

DN	ŠV	V52	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	✓	✓	25	**354 916**	90	**11,31**

ŠV = štandardné vane
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52




ODTOKY A PREPADY



Odtok/prepad
Vybavenie
technika klick-uzáveru, rozeta na prepade, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,60 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 6177.45

DN	ŠV	V52	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	✓	✓	24	**572 853**	14	**87,56**


ŠV = štandardné vane
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52




Odtok/prepad
Vybavenie
prepadová rúra pružná, rozeta ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, zápachový uzáver
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm

model	DN	ŠV	A45	DN40	V52	balenie	artikel	RS	€
6387.35	40/50	✓	✓		✓	25	**311 537**	90	**11,93**
6387.38	40	✓		✓	✓	25	**132 880**	90	**11,34**

ŠV = štandardné vane
A45 = odtokový oblúk 45°
DN40 = vývod DN40
V52 = pre kúpeľňovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52




TEMPOPLEX



Tempoplex-odtok
Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°, krytka pochrómovaná
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 15 mm 0,45 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 6956EX

Ø	DN	D90	balenie	artikel	RS	€
120	40/50	✓	10	**364 786**	90	**28,43**

D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90







Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: Tempoplex

model 6956.0

Ø	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
120	pochrómované	5	**192 730**	90	**33,47**







Tempoplex-odtok
Vybavenie
krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 15 mm 0,64 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 6961

Ø	H	DN	D90	balenie	**artikel**	RS	**€**
115	80	40/50	✓	1/10	**575 601**	90	**77,13**

H = výška
D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90







Tempoplex-odtok
BH 60 mm
Vybavenie
krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°
Technické údaje
výška uzatváracej vody 30 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 15 mm 0,55 l/s
model 6963

Ø	H	DN	D90	balenie	**artikel**	RS	**€**
115	60	40/50	✓	1/10	**634 100**	90	**66,78**

H = výška
D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90







Tempoplex-odtok
Vybavenie
krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka kolmá, Ø minimálneho vŕtaného otvoru 180 mm
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 15 mm 0,64 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 6962

Ø	H	DN	D90	balenie	**artikel**	RS	**€**
115	80	40/50	✓	1	**576 455**	90	**85,84**

H = výška
D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90

TEMPOPLEX PLUS





Tempoplex Plus-odtok
vysoký výkon odtoku
Vybavenie
krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka vodorovná s guľovým kĺbom prestaviteľná
Technické údaje
výška uzatváracej vody 60 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 15 mm 0,85 l/s
výkon odtoku podľa DIN EN 274
model 6960

DN	Ø	H	D90	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	115	90	✓	1	**578 916**	90	**89,81**

H = výška
D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90



Odtokový oblúk 45°
- lepiteľné
model 4973.98

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	1	**680 626**	90	**6,02**



Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
model 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
115	✓	pochrómované	5	**649 982**	90	**30,89**
115	✓	špeciálna farba	1	**775 070**[1]	90	**n.d.**
115	✓	kovová farba	1	**775 087**[1]	90	**n.d.**
115	✓	pozlátené	1	**775 094**[1]	90	**n.d.**

D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90
[1] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!



Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
model 6960.0

Ø	D90	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
112	✓	pochrómované	1	**560 003**[1]	90	**109,03**
112	✓	ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	**560 812**	15	**95,59**
112	✓	ušľachtilá mosadz	1	**560 829***	15	**460,68**
112	✓	farby ušľachtilej ocele/kefovaná	1	**560 843**	15	**97,90**
112	✓	biely dizajn	1	**560 805**	15	**67,32**

D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90
[1] krytka mosadz
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Sitková vložka
- pre následujúce produkty a použitie: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, konštrukčný rad od 2006
- nevhodné pre: Tempoplex-odtok model 6956EX
model 6961.96

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**582 951**	90	**9,54**



Súprava poistných skrutiek
- pre následujúce produkty a použitie: Tempoplex, Domoplex
- zabezpečené proti vandalom


Vybavenie
poistné skrutky M5x30x9 mm

Upozornenie
Poistné skrutky sa po montáži už nedajú uvoľniť!


model 6161.65

	balenie	artikel	RS	€
	1	**789 305**	90	**6,99**

DOMOPLEX




Domoplex-odtok
Vybavenie
krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,73 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 274




model	Ø	H	DN	D52	D65	balenie	artikel	RS	€
6928	75	80	40/50	✓		10	**126 582**	90	**30,45**
6929	90	80	40/50		✓	10	**208 615**	90	**38,86**

H = výška
D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52
D65 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 65



Domoplex-odtok
Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°, krytka
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,73 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 6928EX



Ø	DN	D52	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
75	40/50	✓	pochrómované	10	**364 755**	90	**20,77**

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Domoplex

reddot design award winner 2009

model	Ø	D52	D65	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
6930.0	75	✓		pochrómované	10	**649 968**	90	**10,14**
6930.0	75	✓		špeciálna farba	1	**775 100**[1]	90	**n.d.**
6930.0	75	✓		kovová farba	1	**775 117**[1]	90	**n.d.**
6930.0	75	✓		pozlátené	1	**775 124**[1]	90	**n.d.**
6931.0	90		✓	pochrómované	1/10	**649 975**	90	**13,45**
6931.0	90		✓	špeciálna farba	1	**775 131**[1]	90	**n.d.**

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52
D65 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 65
[1] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!



Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Domoplex

reddot design award winner 2009

model	Ø	D52	D65	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
6931.0	90		✓	kovová farba	1	**775 148**[1]	90	**n.d.**
6931.0	90		✓	pozlátené	1	**775 155**[1]	90	**n.d.**

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52
D65 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 65
[1] Dodací termín u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov vrátane dopravy. Vrátenie tovaru nie je možné!



Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Domoplex

model 6928.0

Ø	D52	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
75	✓	biely dizajn	1	**140 342**	15	**35,83**


D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52




Domoplex-prepadová rúrka
model 6928.5

D52	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
✓	pochrómované	1	**446 642**	90	**18,10**

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52






Súprava poistných skrutiek
- pre následujúce produkty a použitie: Tempoplex, Domoplex
- zabezpečené proti vandalom


Vybavenie
poistné skrutky M5x30x9 mm
Upozornenie
Poistné skrutky sa po montáži už nedajú uvoľniť!
model 6161.65

	balenie	artikel	RS	€
	1	**789 305**	90	**6,99**

DUOPLEX



Duoplex-odtok
Vybavenie
prepadová rúrka s krycím vekom pochrómovaná vytiahnuteľná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,65 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 6934



Ø	SV	DN	D52	balenie	artikel	RS	€
75	90	40/50	✓	1	**327 460**	90	**40,12**

SV = stav vody
D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Duoplex-prepadová rúrka s krycím vekom
- pre následujúce produkty a použitie: odtok

model 6934.0

Ø	D52	CHR	balenie	**artikel**	RS	**€**
75	✓	✓	1	**334 390**	90	**17,00**

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52
CHR = pochrómované


VARIOPLEX




Varioplex-odtok
- pre následujúce produkty a použitie: sprchová vaňa

Vybavenie
technika klick-uzáveru, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,53 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 6977

DN	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	pochrómované	1	**572 860**	10	**45,31**







Varioplex-odtok

Vybavenie
prepadová rúrka mosadz pochrómovaná, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,53 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 6931.45

Ø	SV	DN	D52	balenie	**artikel**	RS	**€**
70	120	40/50	✓	10	**101 220**	90	**27,11**

SV = stav vody
D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52






Odtok

Vybavenie
zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,6 l/s
model 6821.45

Ø	G	DN	D52	balenie	**artikel**	RS	**€**
70	1½	40/50	✓	25	**312 121**	90	**10,98**

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Odtok
Vybavenie
zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,55 l/s
model 6822.45

Ø	G	DN	D52	balenie	**artikel**	RS	**€**
70	1½	40/50	✓	25	**312 138**	90	**10,98**

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52

VENTILY PREPADOVÝCH RÚROK



Spodná časť ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: prepadová rúrka s mosadzným kónusom
- mosadz pochrómovaná
model 3932-667

G	Ø	DVV	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	80	70	1	**152 802**	10	**112,97**
1½	70	40	1	**129 804**	10	**52,08**

DVV = dĺžka vretenového ventilu



Prepadová rúrka
- mosadz pochrómovaná
Vybavenie
plastový kónus
model 44.1-603

pre G	SV	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	120	1	**132 682**	10	**26,27**
1¼	140	1	**159 108**	10	**28,07**
1¼	175	1	**147 082**	10	**31,10**
1¼	250	1	**108 861**	10	**37,88**

SV = stav vody



Prepadová rúrka
- mosadz pochrómovaná
Vybavenie
gumový kónus
model 45.1-603

pre G	SV	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	120	5	**123 864**	10	**13,14**
1½	140	1	**142 193**	10	**13,14**
1½	175	1	**145 484**	10	**29,72**
1½	200	1	**140 045**	10	**38,71**
1½	225	1	**148 263**	10	**41,47**
1½	250	1	**124 915**	10	**44,10**
1½	275	1	**240 554**	10	**50,59**
1½	300	1	**208 622**	10	**57,22**
1½	325	1	**237 363**	10	**63,73**
1½	350	1	**175 108**	10	**70,36**

SV = stav vody



Spodná časť ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: ventil prepadovej rúrky s gumovým alebo plastovým kónusom
- mosadz pochrómovaná
model 45-667

G	Ø	DVV	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	60	70	1	**109 844**	10	**28,07**
1¼	70	40	1	**132 095**	10	**18,38**
1½	70	40	1	**116 910**	10	**20,89**
1½	70	70	1	**126 605**	10	**31,38**

DVV = dĺžka vretenového ventilu


VRETENOVÉ VENTILY, ZÁPACHOVÉ UZÁVERY



Vretenový ventil
- mosadz
Vybavenie
sitko
model 6912

G	Ø	DVV	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	70	60	pochrómované	1	**128 944**	10	**41,20**


DVV = dĺžka vretenového ventilu




Odtok
Vybavenie
zápachový uzáver, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,55 l/s
model 6887.19

Ø	G	DN	D52	balenie	**artikel**	RS	**€**
70	1½	40	✓	25	**294 717**	90	**10,39**

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52






Zápachový uzáver
Vybavenie
odtokový oblúk 45°
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 6887.45

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	40/50	25	**106 263**	90	**10,58**

PRÍSLUŠENSTVO



NOVÉ

Odtoková rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: pripojenie na kanalizáciu
- nemožno lepiť

model 4981.86

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	1	**794 521**	90	**16,03**



Šróbenie so svorným krúžkom
- pre následujúce produkty a použitie: rúry od iných výrobcov
- nevhodné pre: rúra Sanfix Fosta
- mosadz
- zástrčné sedlo Viega

Vybavenie
prevlečná matica poniklovaná
model 1019

d	s	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	2	10	**356 682**	77	**5,84**


s = hrúbka steny



Pripájacie šróbenie
- pre následujúce produkty a použitie: medená rúra, oceľová rúra
- mosadz poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

model 94385.1

d	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
12	¾	10	**112 608**	78	**2,37**
15	¾	10	**105 358**	78	**2,37**



Pexfit Pro-pripájacie šróbenie s SC-Contur
- pre následujúce produkty a použitie: rúra Pexfit Pro Fosta, rúra Pexfit Pro Plus, zástrčné sedlo Viega
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit G

model 4722P

d	G	balenie	**artikel**	RS	**€**
16	¾	5	**608 316**	64	**5,68**
20	¾	5	**608 330**	64	**6,78**




Pripojovacia hadica
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

model 6149.95

R	Ø	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	19	550	1	**750 657**	10	**38,41**


L = dĺžka



T-kus
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka odkvapkávacej vody pre vertikálnu montáž na prepadovej rúrke Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- plast

model 6895


	balenie	artikel	RS	€
	1	**119 188**	10	**18,38**



T-kus
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka odkvapkávacej vody pre horizontálnu montáž na prepadovej rúrke Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- plast

model 6995.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	**754 785**	10	**22,34**



Odtokový oblúk 90°
- plast

Vybavenie
tesnenie

model 791-880

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1½	40	270	10	**106 966**	60	**3,60**

L = dĺžka



Nastaviteľná rúrka odtoková rúrka
- plast

Vybavenie
tesnenie

model 6892

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	34	200	1	**121 631**	60	**3,77**
1½	40	120	10	**107 840**	10	**3,88**
1½	50	120	10	**108 731**	10	**3,88**

L = dĺžka



Odtoková rúrka
- plast
- pružný

Vybavenie
tesnenie


model 3892

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
50	50/40	250	10	**460 761**	60	**17,61**
50	50/40	500	10	**460 778**	60	**22,64**
50	50/40	750	10	**460 785**	60	**27,69**
50	50/40	1000	10	**674 465**	60	**32,17**


L = dĺžka

POKYNY K POUŽITIU


A 6145.4; 6161.2; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 + 6162.01/6154.0; 6162.45; 6162.875; 6170.10; 6171.10; 6176; 6176.24; 6176.45




B 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61; 6161.62 + 6161.01/6161.13; 6163; 6163.1 + 6162.01/6154.0; 6163.45; 6163.875; 6170.11; 6171.11; 6175.1; 6175.1




C 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13; 6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12



D 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 + 6141.01/6141.02; 6175.2




E 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 + 6141.01/6141.02




F 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0; 6961.875; 6962; 6962.1 + 6960.0/6964.0; 6963; 6963 + 6960.0/6964.0; 6963.6



G 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6934; 6934.1 + 6934.0



H 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29; 6929.95





Bette:

Belbette	A
BetteArco	A
BetteBambino	A
BetteCaro bez panelu, 35 hlboká	F
BetteCaro sprchovacia vaňa s/bez panelu, 65 hlboká	F
BetteChic	A
BetteClassic	A
BetteCora	B
BetteCora Ronda	B
BetteCora Ronda Comfort	B
BetteCora Comfort	B
BetteCorner bez panelu, 35 hlboká	F
BetteCorner sprchovacia vaňa s/bez panelu, 65 hlboká	F
BetteCorner sprchovacia vaňa s/bez panelu, 150 hlboká	G
BetteCorner sprchovacia vaňa s/bez panelu, 280 hlboká	A
BetteCorner Morrison bez panelu	B
BetteCorner Morrison Comfort	B
BetteCorner Sieger rohová okrúhla	D
BetteCorner Sieger Comfort	D
BetteDarling kúpacia vaňa	B
BetteDarling sprchovacia vaňa	F
BetteDream	B
BetteDual	B
BetteDuett	A
BetteDuo	A
Bette sprchovacia vaňa extra plochá 3,5 cm	F
Bette sprchovacia vaňa 6,5 cm	F
Bette sprchovacia vaňa 15,0 cm	G
Bette sprchovacia vaňa 28,0 cm	A
BetteEmotion	F
BetteEsprit	B
BetteEsprit Comfort	B
BetteFamily	B
BetteFamily Octa	B
BetteFamily Oval	B
BetteForm	A
BetteForm Comfort	A
BetteForm Low-Line	A
BetteForm Nova	A
BetteForm Safe	A
BetteFree	B
BetteHome	D
BetteHome Comfort	D
BetteHome Oval	D
BetteHome Oval Comfort	D
BetteLine	A
BetteLuna	B
BetteMetric	B
BetteMorrison	B
BetteMorrison Comfort	B
BetteMorrisin Oval	B
BetteOcean	B
BetteOcean Low-Line	B
BetteOne/Highline	B
BetteOne Relax/Highline	B
BettePlan	B
BettePoint	F
BettePoint rohová	F
BettePoint okrúhla	F
BettePool Oval	D
BettePool I, II, III	D
BettePrisma	A
BetteProfi-Form	A
BettePur 170	A
BettePur 180	B
BettePur Comfort	A
BettePur Oval	A
BettePur šesťhran	A
BettePur IV/V	A
BettePur IV/V Comfort	A
BetteRomantica	A
Bette Schmidden II	D
BetteSeat	A
BetteSelect 3410–3413	C
BetteSelect 3420–3433	B
BetteSetline	A
BetteSet	A
BetteSet Comfort	A
BetteSign	A
BetteSkyline	D
BetteSpa	E*
BetteStarlet	B
BetteStarlet Comfort	B
BetteStarlet I	B
BetteStarlet I Comfort	B
BetteStarlet II	B
BetteStarlet III	B
BetteStarlet IV	B
BetteStarlet IV Comfort	B
BetteStarlet V	B
BetteStarlet V Comfort	B
BetteStarlet Flair Oval	B
BetteStarlet Oval	B
BetteStarlet Oval Comfort	B
BetteStarlet Octa	B
BetteStarlet šesťhran	B
BetteSteel Duo	B
BetteSteel Oval	B
BetteSteel Corner	A
BetteSteel Corner Comfort	A
Bette stupňovitá vaňa	A
LaBette	A

* = nedá sa použiť Rotaplex Trio model 6141.33

Duravit:

Daro 700027, 700141	A
Daro 700028	B
Darling 700238–4	B
D-Code 700096, 700098, 700100	A
D-Code 700101, 700137, 700138, 710097, 710099	B
D-Code 720093–113	F
Dura Style	B
Esplanata 700281–91	C
Happy D. 700308–320	B
Happy D. sprchovacia vaňa	F
Onto 700230–233	B
Paiova	C
PuraVida 700181, 700198	A
PuraVida 700182, 700183, 700184	B
PuraVida sprchovacia vaňa 720077/78	F
Starck pravouhlá 700001–3, 700059, 700060, 700089, 700333–337, 700117–700119	A
Starck pravouhlá 700204–207, 700048, 700052, 700057, 700058, 700061, 700062, 700088, 700090, 700338–341	B
Starck Oval 700009–12	B
Starck sprchovacia vaňa séria	F
Vero	B

Duscholux:

Ancona 110, 112	A
Ancona sprchovacie vane 914, 915	F
Cordoba 871, 875	F
Free-line 118, 242, 408/409, 534	D
Malaga 460, 461, 470, 471	A
Malaga sprchovacie vane 774	F
Prime-line 245/246, 247/248, 249/250, 251/252, 253/254, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266	A
Piccolo 163, 164, 167, 168, 173, 174	A
Piccolo Duo	A
Piccolo Sky 180, 181	B
Piccolo sprchovacie vane 669, 670	F
Portofino 113, 115	A
Portofino 340	B
Smart-line 30/31	C
Smart-line 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47	B
Smart-line sprchovacie vane 60–71	F
Smart-line sprchovacie vane 60–66	F
Vario 242, 243	B

Galatea:

Beach BH 180, BH 200	B
Beach BH 190S, BH 150E	C
Beach BH sprchovacie vane všetky modely	F
Cliff CF 145E, CF 210S	A
Cliff CF 180	B
Cliff CF sprchovacie vane všetky modely	F
Coast CT 180, CT 170, CT 170U, CT 170D, CT 160K, CT 180K	B
Coast CT 145E, CT 190S, CT 200S	C
Coast CT sprchovacie vane všetky modely	F
Splash SH 160/75, SH 170/75	A
Sunrise SE 150/70, SE 160/70, SE 170/70, SE 180/80, SE 150/75, SE 160/75, SE 170/75, SE 150U, SE 160U	A
Sunrise SE 80QFL/QSF/RFL/RSE, SE 90QFL/QSF/RFL/RSE, SE 100QFL/QSF, SE 90/75FL/SF, SE 90/80FL/SF	F
Sunset ST 45E, ST 116 rohová, ST 116 okrúhla	A
Sunset ST 200, ST 176E	B
Sun S 109, S 110, S 202, S 204, S 206, S 208, S 210, S 220 ľavá, S 222 pravá, S 224 ľavá, S 226 pravá	A
Sun S 114, S 115, S 180/80O V VL VR, S 190/90OC, S 190/80O V VL VR, S 200/90OC	B
Sun S 332, S 333, S 341, S 342, S 343, S 345, S 346, S 352, S 353, S 354, S 360, S 361, S 370, S 371, S 374, S 375, S 381, S 382, S 383, S 385	F
Sun S 301, S 302, S 314	G
Surf SF150 D, SF 150 U, SF 170, SF 170 U, SF 180	A

GKI

MEMO:	
Pravouhlá vaňa 1700x750x450, 1700x800x450, 1800x800x450	B
Pravouhlá vaňa 1900x900x450, 1800x1400x500	C
Oválna vaňa 1800x800x450	B
Oválna vaňa 1900x900x450	C
Rohové vane 1700x900/600x450, 1750x1350/700x450	C
Sprchovacia vaňa Familie	F
FOX:	
Pravouhlá vaňa 1700x750x420, 1800x800x460	B
Oválna vaňa 1850x900x460	B
Rohová vaňa 1800x800x460	B
LIVE:	
Pravouhlá vaňa 1700x800x430, 1800x800x450	B
Sprchovacia vaňa Familie	F
UNO:	
Pravouhlá vaňa 1700x750x450, 1800x800x480, 1700x800x480	B

Oválne vane 1800x800x480	B
Šesťhranná vaňa 1900x900x450, 2050x900x480	B
Sprchovacia vaňa Familie	F
Vario rohová vaňa NOVA 1400x1400x450, 1900x900x450, 2050x900x480	C
Hoesch:	
Arica 5569, 5573	A
Armada 6169, 6173, 6174–6179, 6182, 6183	B
Armada 6336, 6369, 6401, 6407, 6411, 6417, 6421 6544, 6556, 6566, 6568	F
Aviva 6618	B
Aviva 6619, 6620	C
Avventura 6648, 6698	B*
Cartagena 5537	F
Capri 6103–6107, 6116, 6195	B
Combi 5590	A
Edition Andree Putman 6655, 6656	C
Foster 6646, 6647, 6629	A
Foster 6628, 6476–6479	B
Giorno 6679–6681, 6693, 6694, 6699	D
Happy D. 6180, 6181, 6484–6487	A
Largo 3695, 3705, 3706, 3708, 3709	A
Largo 3692, 3693, 3694, 3696, 3707, 3691, 3710	B
Lima 6388	F
Medici 6005	B
Maxi 3069, 3081, 3082, 3087, 3103, 3632	C
Modula 6621–6624	B
Midi 3517, 3518, 3623, 3627	A
Midi 3633, 3635	B
Muna 4160–4210	F
Oriental 6115	A
Orlando 6017	B
Parana 5533, 5544, 5545, 5564–5567, 5572	B
Philippe Starck 6020, 6136	B
Philippe Starck 6351, 6350	F
Putman 6655	C
Regatta 6454, 6455, 6456, 6457, 6460, 6461, 6462, 6455	A
Samar	F
Scelta 3670, 3671, 3676–3678	A
Scelta, 3672–3675, 3679	B
Sensa Mare 3680, 3681	B
Sensa Mare 6499	F
Single Bath 3686–3688	B
Tacna 5539, 5574, 6466	A
Thasos 6435, 6447, 6531, 6627	F
Topeka 5547, 5570, 5575	A
Waikiki 6011	A
Zero 6531, 6627	D
* = použiť len Multiplex	
Ideal Standard:	
Connect AIR	A
Connect AIR	F
Connect Playa T 9623–37	A
Dea K6695, K6631	A
Hotline K 2745 – K 2763	A
Hotline K 2766 – K2768, K 2771 – K 2774, K 2779 – K2781, K 2783, K 2784	F
Hotline K 2764, K 2765, K 2769, K 2770, K 2775, K 2776, K 2782	G
Hotline Plus K 6238 – K 6247, K 6535, K 6536, K 6602, K 6611, K 6618, K 6623, K 6801, K 6802	A
Hotline Plus K 6252 – K 6263, K 6265, K 6268 – K 6273, K 6278 – K 6281	F
Hotline Plus K 6248 – K 6251, K 6264 – K 6281	G
Strada K 2605–2611	A
Tonic K 5029, K 6015, K 6702–6715	F
Ultra Flat	F
Kaldewei:	
Arondo 870–881	F
Bassino 144	E
Cayono Duo	B
Cayon / Cayon STAR	A
Cayono Plan	F
Classic Duo/Oval, 103, 105, 107, 109–115	B
Cornezza 670–681	F
Duo Pool 150	B
Duschplan	F
Dyna Duo 610, 611	B
Dyna Set/Dyna Set Star 620/621, 622/623, 624/625, 626/627	A
Dyna/Dyna Star 393, 394, 630, 631	A
Fontana 564, 565, 567, 568, 569, 583, 586, 587, 594, 2568, 2586	F
Fontana 584, 585, 589	G
Kusatsu Pool 177	C
Mega Familie 180, 182, 184, 184-7	B
Mini/Mini Star 830–837	B
Novola Familie 252–254, 256, 260, 261, 262	B
Plaza Duo 190, 192	C
Punta Duo 910	C
Puroset Wide	B
Puro 652, 653, 693, 687, 691	A
Puro 656, 657, 684, 688, 692	B
Rondo Familie 700, 701, 706–711, 716–719	B
Sanidusch 495, 496, 558, 559	A
Sanidusch 395–397, 539–541, 548–552	G
Saniform Familie 245, 246, 330–338, 344, 345, 360-1–363-1, 366-1, 367-1, 371-1–373-1, 375-1, 374, 362-1 V1, 332 V1, 362-1 V2, 332 V2, 362-1 V3, 332 V3, 362-1 V4, 332 V2	A
Scona	F
Sanilux/Sanilux Star 342, 343	A
Studio/Studio Star 826, 827, 828, 829	B
Superplan	F
Twin Pool 660	B
Vaio Familie 944–947, 950–961	B
Zirkon 501, 502, 600–606, 503–506	F
Zirkon 507–514	F
Koralle:	G
T 700	A
T 700, T 900	B
T 300	F
T 300	A
T 200	F
T 200	A
T 400	F
Laufen:	
ILBAGNOALESSI ONE 241970, 242970, 243970	A
Indura 215071–215076	F
LAUFEN PRO 232950, 232951	B
LAUFEN PRO 233950, 233951, 230950, 230951, 231950, 231951	A
PALOMBA COLLECTION 231800, 232800, 232801, 233800, 233801, 242800, 242801, 243800, 243801, 242970, 243970	B
Paladium 225100, 225102, 22511	A
Platina 215011, 215012, 215013	F
Platina 215021, 215022, 215023	G
Thalium	B
Polypex:	
Aurora	A
Aurora	F
Bahamas	A
Beach	A
Callas	A
Cama	C
Diamana	F
Easy	A
Ego	A
Ego	F
Er-Sie-Es	A
E-Serie	G
Family	A
F 80, 90, 100, 120	F
Gala	A
Grande	A
Happy	A
Kreta Nova	A
Kamea	B
K-Serie (K 1100–K 1900)	A
Lagune	F
Lotus	A
Luna	A
Malibu	B
Maona	B
Maona	F
Mare	A
Milano	F
Napoli	F
Objekt	A
Objekt	F
Plus	A
Plano	F
Quattro	A
Rondo	F
Siena	A
Velden	A
Venedig	B
Vielo	A
Roca:	
Belice	A
BeCool 1800/1900x1100x420	B
BeCool	A
Contesa	A
Continental	A
Duo Plus	B
Easy	A
Easy	F
Element	A
Genova N	A
Haiti	A
Hall	A
Italia	F
Lun	B
Malibu	A
Malta	F
Neo Daiquiri	F
Princes	A
Sureste N	A
Swing	A
Tampa	A
Vythos	A
Villeroy & Boch:	
Architectura	A
Aqualoop UBA175AQU9V	A
Aveo UBQ194AVE7V	B
Avento	B
Cetus (všetky modely)	B
Futurion D (všetky modely)	F


La Belle UBQ180LAB2V	B
Legato	B
Libra UBQ167/170/180LIB2V	B
Lifetime (všetky modely)	F
Loop&Friends (všetky modely)	B
Luxxus UBQ145LUX3LHV/SV/UV	B
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
My Nature UBA190NAT7V	B
Nexus UBQ180NEO7V	B
Oberon UBQ 160/170/177/180 OBE2V	B
O.novo B (všetky modely)	A
O.novo D (všetky modely)	F
Pavia UBQ160PAV2V	B
Rebana (všetky modely)	B
Squaro (všetky modely)	B
Subway B (všetky modely)	B
Subway D (všetky modely)	F



Údaje o možnostiach použitia sú zostavené na základe informácii o produktoch od výrobcu.
Za ich kompletnosť a správnosť preto neručíme.

Odtoky pre umývadlá a bidety

Odvodňovacia technika



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Odtoky a zápachové uzávery podľa DIN EN 274,
pre umývadlá a bidety – dizajnové varianty a príslušenstvo.

Vysokokvalitné technické vybavenie budov s jednoduchou montážou.
Univerzálne a vretenové ventily Visign s otvorenou krytkou alebo klick-uzáverom.
Priestorovo úsporné zápachové uzávery pre montáž pod omietku a na omietku.
Dizajnové varianty.
Fľaškové a rúrkové zápachové uzávery z mosadze alebo plastu.
Príslušenstvo pre špeciálne montážne situácie.

OBSAH

Univerzálne a vretenové ventily 650
Zápachové uzávery pre telesne postihnutých nenáročné na priestor 652
Zápachové uzávery pod omietku a na omietku 653
Rúrkové zápachové uzávery 656
Zápachové uzávery pre bidety 657
Fľaškové zápachové uzávery Eleganta, rohové ventily 658
Fľaškové zápachové uzávery 659
Príslušenstvo 662



Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

UNIVERZÁLNE A VRETENOVÉ VENTILY




Univerzálny ventil
Vybavenie
spodná časť ventilu matne poniklovaná, zátka ventilu
model 5121

G	Ø	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	60	leštené	50	**100 261**[1]	90	**6,59**
1¼	60	ušľachtilá mosadz	1	**129 286**[2]	15	**135,89**
1¼	60	ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	**310 653**[1]	15	**48,63**
1¼	60	čisto biela=RAL 9010	1	**118 679**[1]	15	**51,94**

[1)] vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
[2)] vrchný diel ventilu mosadz





Univerzálny ventil
Vybavenie
vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, spodná časť ventilu plast
model 5121K


G	Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	55	50	**111 847**	60	**4,20**



Univerzálny ventil
Vybavenie
spodná časť ventilu matne poniklovaná, sitko ušľachtilá oceľ
model 5125

G	Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	60	50	**104 337**	90	**7,06**






Univerzálny ventil
Visign V1
- mosadz pochrómovaná
- neuzatvárateľný

Vybavenie
krytka okrúhla
model 5438

G	Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	63	1	**492 670**	10	**82,39**






Univerzálny ventil
Visign V1
- mosadz pochrómovaná
- uzatvárateľný

Vybavenie
krytka s klick-uzáverom okrúhla
model 5439

G	Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	63	1	**492 687**	10	**98,97**



Univerzálny ventil
Visign V2
- mosadz pochrómovaná
- neuzatvárateľný

Vybavenie
krytka štvorhranná
model 5440

G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1¼	63	1	**492 793**	10	**142,91**



Univerzálny ventil
Visign V2
- mosadz pochrómovaná
- uzatvárateľný

Vybavenie
krytka s klick-uzáverom štvorhranná
model 5441

G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1¼	63	1	**492 809**	10	**164,75**



Vretenový ventil
- mosadz pochrómovaná
- bez: prepad

Vybavenie
sitko, profilové tesnenie
model 5216.1

G	Ø	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	60	70	1	**112 936**	10	**36,78**

L = dĺžka



Vretenový ventil
- mosadz

Vybavenie
sitko, výrez prepadu, profilové tesnenie
model 5226.1

G	Ø	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1¼	60	70	pochrómované	1	**116 637**	10	**31,80**
1¼	60	70	ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	**310 554**	15	**60,24**
1¼	60	70	čisto biela=RAL 9010	1	**131 487**	15	**48,54**

L = dĺžka



Vretenový ventil
Visign V1
- mosadz pochrómovaná
- neuzatvárateľný
- bez: prepad

Vybavenie
krytka okrúhla, profilové tesnenie
model 5430

G	Ø	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	63	50	1	**492 571**	10	**81,83**
1¼	63	75	1	**492 557**	10	**89,29**

L = dĺžka



Vretenový ventil
Visign V1
- mosadz pochrómovaná
- uzatvárateľný
- bez: prepad

Vybavenie
krytka s klick-uzáverom okrúhla,
profilové tesnenie
model 5431

G	Ø	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	63	50	1	**492 588**	10	**116,10**
1¼	63	75	1	**492 564**	10	**123,56**

L = dĺžka




Vretenový ventil
Visign V1
- mosadz pochrómovaná
- neuzatvárateľný

Vybavenie
výrez prepadu, krytka okrúhla,
profilové tesnenie
model 5432

G	Ø	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	63	75	1	**492 595**	10	**93,44**

L = dĺžka





Vretenový ventil
Visign V1
- mosadz pochrómovaná
- uzatvárateľný


Vybavenie
krytka s klick-uzáverom okrúhla, výrez prepadu, profilové tesnenie
model 5433

G	Ø	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	63	75	1	**492 601**	10	**127,72**

L = dĺžka

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH NENÁROČNÉ NA PRIESTOR






Fľaškový zápachový uzáver
- mosadz pochrómovaná
- šetriaci miesto

Vybavenie
Ø misky 50 mm, univerzálny ventil ušľachtilá oceľ, zátka ventilu
model 5753.09

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	10	**148 355**	90	**70,00**




Fľaškový zápachový uzáver
- plast
- šetriaci miesto
- bez: odtoková rúrka

Vybavenie
Ø misky 50 mm, rozeta
model 5730


G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	50	**128 913**	60	**15,39**

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY POD OMIETKU A NA OMIETKU




Zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: montáž na omietku
- plast
- výškovo nastaviteľný od 45-310 mm

Vybavenie
odtokový oblúk plast biela
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7851.0




G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	1	**704 292**	60	**41,95**
1¼	40	1	**704 308**	60	**41,95**





Zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: montáž na omietku
- plast
- výškovo nastaviteľné

Vybavenie
odtokový oblúk plast biela
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5634.1



G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	1	**570 323**	90	**40,56**
1¼	40	1	**553 128**	90	**41,52**






Podomietkový pripojovací box
- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou, zamurovanie a obmurovanie
- plast

vo vybavení podomietkový pripájací box
zápachový uzáver výškovo nastaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 rohové ventily G½ –G⅜, 2 dvojité šróbenia priame so svorným šróbením pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúrky chrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaný pre podomietkový pripájací box, upevňovací materiál
model 8314


	balenie	artikel	RS	€
	1/40	**734 817**	65	**176,35**




Zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: montáž pod omietku
- plast
- výškovo nastaviteľné

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model	G	DN	balenie	artikel	RS	€
5633.1	1¼	50/40	1	**553 753**[1]	90	**66,19**
5633.2	1¼	50/40	1	**553 760**[2]	90	**44,99**



[1] krycia doska plast pochrómovaný, odtokový oblúk mosadz pochrómovaná
[2] krycia doska plast biela, odtokový oblúk plast biela



Zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: montáž pod omietku
- plast
- výškovo nastaviteľné
- bez: odtokový oblúk

Vybavenie
krycia doska plast pochrómovaný
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5633.3

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	50/40	1	**553 777**	90	**51,12**




Krycia doska
- plast

model 5633.90

H	B	T	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
195	110	10	pochrómované	1	**592 516**	60	**17,40**


H = výška
B = šírka
T = hĺbka



Odtokový oblúk 90°
- mosadz pochrómovaná
model 5621.24

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	350	1	**575 588**	10	**31,94**


L = dĺžka



Odtokový oblúk 90°
- mosadz pochrómovaná
model 5621.1-880

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	255	10	**119 263**	10	**27,79**


L = dĺžka



Odtokový oblúk 90°
- plast
model 5621.25

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	300	1	**618 865**	90	**11,81**

L = dĺžka





Odtokový oblúk 90°
- plast
Vybavenie
odtoková rúrka
model 5632.2

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	225	1	**368 906**	90	**6,06**

L = dĺžka


RÚRKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY






Rúrkový zápachový uzáver
sifón Plus
- mosadz
Vybavenie
nastaviteľná rúrka 120 mm, odtokový oblúk 220 mm
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5611.5


G	DN	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	pochrómované	25	**101 572**	90	**34,22**
1¼	32	ušľachtilá mosadz	1	**125 165**	15	**654,21**
1¼	32	ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	**310 226**	15	**111,52**
1¼	32	čisto biela=RAL 9010	1	**108 939**	15	**119,16**



Rúrkový zápachový uzáver
sifón Plus
- mosadz pochrómovaná
Vybavenie
hadicové šróbenie G¾, krycia doska, nastaviteľná rúrka 200 mm, odtokový oblúk 220 mm
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5611.6

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	1	**445 577**	90	**45,53**







Rúrkový zápachový uzáver
- mosadz pochrómovaná
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32		75	170	140–190	115	50	**305 611**	91	**17,79**
1¼		38	85	200	160–220	125	1	**123 451**	90	**80,06**
1½		38	85	200	140–200	125	1	**122 515**	90	**80,06**


L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
H1 = výška
H2 = výška






Rúrkový zápachový uzáver
- mosadz pochrómovaná
Vybavenie
univerzálny ventil ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, tesnenie pre vrchný diel ventilu, nastaviteľná rúrka 100 mm, odtokový oblúk 170 mm
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5612

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	25	**111 298**	90	**22,48**







Rúrkový zápachový uzáver
- plast

kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5611K

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	50	**105 952**	90	**12,05**
1¼	40	50	**406 462**	90	**12,05**







Rúrkový zápachový uzáver
- plast
- šetriaci miesto

kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5729

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	50	**606 220**	90	**21,57**
1¼	40	50	**606 237**	90	**21,57**

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY PRE BIDETY







Fľaškový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: bidet
- mosadz pochrómovaná

model 5555

G	DN	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	200	25	**114 619**	90	**32,87**
1¼	32	250	25	**116 941**	90	**33,18**

L = dĺžka







Rúrkový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: bidet
- mosadz

model 5535

G	DN	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	245	pochrómované	10	**103 781**	90	**21,72**
1¼	32	280	pochrómované	10	**124 663**	90	**30,71**

L = dĺžka







Fľaškový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: bidet
- plast

model 5555K

G	DN	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	225	1/50	**120 337**	62	**4,73**

L = dĺžka





Rúrkový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: bidet
- plast


kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5536

G	DN	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32		10	**218 980**	90	**17,62**
1¼	40	400	50	**406 486**	90	**17,62**

L = dĺžka

FĽAŠKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY ELEGANTA, ROHOVÉ VENTILY




Eleganta-fľaškový zápachový uzáver
- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

nastaviteľná rúrka 200 mm, odtoková rúrka 310 mm, rozeta Ø32xØ80xV15 mm

model 5788

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	1	**440 190**	90	**199,78**




Súprava Eleganta-fľaškový zápachový uzáver
- vo výbave: Eleganta-rohový ventil model 5788.45
- mosadz pochrómovaná


Vybavenie


2 Eleganta-rohové ventily, nastaviteľná rúrka 200 mm, odtoková rúrka 310 mm, rozeta Ø32xØ80xV15 mm

model 5788.4

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	1	**492 489**	90	**332,25**








Eleganta-rohový ventil
- mosadz pochrómovaná
- závit R samotesniaci

Vybavenie
rozeta posuvná, mosadzné kónické svorné šróbenie dlhé
model 5788.45

R	DN	ks	balenie	artikel	RS	€
½	10	2	1	**556 150**	90	**178,25**

ks = počet v súprave



Eleganta-súprava rúrok
- pre následujúce produkty a použitie: predĺženie rohového ventilu Eleganta
- meď pochrómovaná

model 5788.71

G	DN	L	ks	balenie	artikel	RS	€
⅜	10	200	2	1	**658 298**	12	**49,41**

L = dĺžka
ks = počet v súprave




Eleganta-rúra
- pre následujúce produkty a použitie: zápachový uzáver
- mosadz pochrómovaná

model 5788.70

DN	L	balenie	artikel	RS	€
32	460	1	**595 289**	12	**52,41**


L = dĺžka

FĽAŠKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY




Fľaškový zápachový uzáver
- mosadz

Vybavenie
Ø misky 50 mm, nastaviteľná rúrka 75 mm, odtoková rúrka 200 mm
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5753



G	DN	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	pochrómované	25	**100 674**	92	**25,01**
1¼	32	ušľachtilá mosadz	1	**134 990***	15	**599,21**
1¼	32	ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	**310 158***	15	**113,00**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob





Fľaškový zápachový uzáver
- mosadz pochrómovaná

Vybavenie
Ø misky 50 mm
model 5753.904

G	DN	DRO	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	120	25	**122 157**	92	**29,78**


DRO = dĺžka rúry s obrubou






Fľaškový zápachový uzáver
- mosadz pochrómovaná
Vybavenie
Ø misky 50 mm, univerzálny ventil ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, odtoková rúrka 200 mm
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5755


G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	25	**366 681**	92	**27,13**



Fľaškový zápachový uzáver
- mosadz pochrómovaná
Vybavenie
Ø misky 50 mm, univerzálny ventil, zátka ventilu, tesnenie pre vrchný diel ventilu, nastaviteľná rúrka 100 mm, odtoková rúrka 200 mm
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5754

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	25	**102 845**	92	**27,96**






Fľaškový zápachový uzáver
- plast
Vybavenie
Ø misky 50 mm
model 5725


G	DN	L1	L2	H1	H2	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**	62	**4,17**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**	62	**4,37**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**	62	**5,59**


L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
H1 = výška
H2 = výška



Fľaškový zápachový uzáver
- plast
Vybavenie
Ø misky 50 mm, hadicová prípojka na odpadovú vodu
model 5727

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	40	**326 319**	62	**6,22**







Fľaškový zápachový uzáver
- mosadz pochrómovaná

Vybavenie
Ø misky 60 mm, rozeta, nastaviteľná rúrka 95 mm, odtoková rúrka 200 mm
kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5763

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	40	10	**114 213**	92	**71,31**
1½	40	1	**125 844**	92	**73,19**






Fľaškový zápachový uzáver
- plast

Vybavenie
Ø misky 50 mm, univerzálny ventil ušľachtilá oceľ, zátka ventilu

model 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	40	185	155–215	100	50	**103 927**	62	**7,10**
1¼	40	45	180	165–225	105	50	**309 312**	62	**5,62**
1½	40	45	180	185–235	105	10	**137 182**	62	**8,47**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
H1 = výška
H2 = výška




Fľaškový zápachový uzáver
- plast

Vybavenie
Ø misky 50 mm, univerzálny ventil ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, guľôčková retiazka pochrómovaná s držiakom retiazky

model 5726.51

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	40	50	**335 373**	62	**6,86**



Fľaškový zápachový uzáver
- plast
- šetriaci miesto
- bez: odtoková rúrka

Vybavenie
Ø misky 50 mm, rozeta

model 5730

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	50	**128 913**	60	**15,39**

PRÍSLUŠENSTVO




Odtoková rúrka
- mosadz

Vybavenie
lemovaný okraj

model 9945-143

DN	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
32	75	pochrómované	5	**121 587**	11	**5,85**
32	120	pochrómované	5	**670 856**	10	**5,68**
32	150	pochrómované	10	**670 863**	10	**10,65**
32	200	pochrómované	50	**100 599**	13	**7,68**
32	250	pochrómované	50	**101 480**	13	**9,81**
32	300	pochrómované	50	**102 203**	13	**15,11**
32	300	čisto biela=RAL 9010	5	**125 813**	15	**47,06**
32	300	ušľachtilá mosadz	1	**141 493**	15	**226,23**
32	300	ušľachtilá matná/velúrový chróm	1	**310 011**	15	**65,22**
32	500	pochrómované	5	**128 326**	13	**22,36**
38	300	pochrómované	1	**142 766**	11	**29,06**
40	300	pochrómované	5	**131 388**	11	**29,06**

L = dĺžka



Odtoková rúrka 90°
- plast

model 5791-111

DN	L1	L2	balenie	**artikel**	RS	**€**
32	220	680	50	**102 579**	60	**6,19**
32	220	750	50	**132 774**	60	**11,15**
40	220	680	1/75	**123 901**	60	**9,21**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka




Nastaviteľná rúrka
- plast pochrómovaný

Vybavenie
hadicové šróbenie G¾, krycia doska

model 5692.1

G	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	200	10	**103 033**	10	**21,16**

L = dĺžka



Odtokový oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: zápachový uzáver
- mosadz pochrómovaná

Vybavenie
lemovaný okraj

model 5611-101

DN	d	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
32		175	10	**116 828**	13	**12,58**
32		250	10	**105 860**	13	**19,07**
32		300	10	**105 594**	13	**23,11**
	38	200	1	**126 681**	11	**39,23**

L = dĺžka




Rúra
- pre následujúce produkty a použitie: predĺženie odtokovej rúrky
- mosadz pochrómovaná
- bez: lemovaný okraj

model 5753-542

DN	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
32	200	50	**104 627**	12	**12,03**
32	250	50	**112 240**	12	**15,37**
32	300	50	**111 113**	12	**18,70**
32	700	1	**121 730**	12	**44,57**

L = dĺžka



Odtoková rúrka
- mosadz pochrómovaná
- bez: lemovaný okraj

Vybavenie
odvzdušňovač potrubia

model 5753.01

DN	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
32	200	1	**117 764**	11	**61,76**
32	300	1	**132 248**	11	**68,61**


L = dĺžka



Rúra
- mosadz pochrómovaná
Vybavenie
nátrubok, O-krúžok
model 5694

DN	L	balenie	artikel	RS	€
32	125	25	**102 647**	10	**11,34**

L = dĺžka



Rúra
- mosadz pochrómovaná
Vybavenie
nátrubok, O-krúžok, odvzdušňovač potrubia
model 5694.5

DN	L	balenie	artikel	RS	€
32	125	1	**115 524**	10	**43,13**

L = dĺžka



Odtokový oblúk 90°
- meď pochrómovaná
Vybavenie
nátrubok, O-krúžky
model 5696

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
32	32	1	**622 329**	10	**42,85**



Odtokový oblúk 45°
- meď pochrómovaná
Vybavenie
nátrubok, O-krúžky
model 5698

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
32	32	1	**701 369**	10	**42,04**



T-kus
- meď pochrómovaná
Vybavenie
nátrubok, O-krúžky
model 5697

DN	balenie	artikel	RS	€
32	1	**622 312**	10	**54,46**



Nátrubok
- mosadz pochrómovaná
Vybavenie
O-krúžky
model 5695

DN	balenie	artikel	RS	€
32	25	**102 371**	10	**8,03**



Spojka
- mosadz pochrómovaná
Vybavenie
tesnenie kónické, spájkovaný prechod
model 5972.152

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	35	1	**113 681**	90	**8,88**
1½	42	1	**113 315**	90	**13,00**




Pripojovacia rúrka
- mosadz matne poniklovaná
model 5973

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	10	**117 788**	90	**10,70**
1½	40	1	**119 379**	90	**13,55**



Pripájacie šróbenie
- plast
model 7988

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
32	32	50	**138 110**	60	**2,48**



Rúra
- pre následujúce produkty a použitie: predĺženie odtokovej rúrky
- plast
- bez: lemovaný okraj
model 5725V-542


d	L	balenie	artikel	RS	€
32	200	25	**193 508**	60	**1,16**
32	250	10	**613 280**	60	**1,51**
40	200	10	**699 987**	60	**1,44**

L = dĺžka



Odtoky pre drezy, výlevky a prístroje

Odvodňovacia technika



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Odtoky, zápachové uzávery a príslušenstvo pre drezy, výlevky a prístroje, podľa DIN EN 274.

Vysokokvalitné technické vybavenie budov s jednoduchou montážou.
Zápachové uzávery z PP (polypropylén) s najlepšími vlastnosťami pre domáce odpadové vody.
Prístrojové prípojky a špeciálne prechodové kusy pre špeciálne montážne situácie.
Priestorovo úsporné zápachové uzávery pre montáž pod omietku a na omietku.

OBSAH

Odtokové ventily 668
Odtoky a prepady 669
Priestorovo nenáročné 669
Rúrkové zápachové uzávery 670
Odtokové spojenia 671
Zápachové uzávery pre výlevky a prístroje 672
Zápachové uzávery pod omietku a na omietku pre prístroje 674
Podomietkové zápachové uzávery pre prístroje, s integrovaným zásobovaním vodou 675
Príslušenstvo k drezovým odtokom 675
Príslušenstvo 678



Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

ODTOKOVÉ VENTILY



Odtokový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie
vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu s trojhranným háčikom, spodná časť ventilu plast

model	G	Ø	KS	balenie	artikel	RS	€
7432	1½	70	40	50	**102 678**	60	**4,65**
7622	1½	70	55	1	**108 519**	60	**5,38**

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu




Odtokový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie
vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu s krúžkom, spodná časť ventilu plast

model	G	Ø	KS	balenie	artikel	RS	€
7432.31	1½	70	40	50	**101 961**	60	**4,90**
7622.31	1½	70	55	50	**104 849**	60	**5,58**

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu




Odtokový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie
sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, spodná časť ventilu plast
model 7128

G	Ø	KS	D90	balenie	artikel	RS	€
1½	114,5	60	✓	40	**109 967**	10	**35,39**

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu
D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90



Ventil prepadovej rúrky
- pre následujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie
prepadová rúrka mosadz pochrómovaná, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, spodná časť ventilu plast
model 7721

G	Ø	KS	L	balenie	artikel	RS	€
1½	70	40	140	1	**126 032**	10	**27,24**

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu
L = dĺžka



Odtokový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie
sitko ušľachtilá oceľ, spodná časť ventilu mosadz
model 7121

G	Ø	KS	balenie	artikel	RS	€
1½	80	25	50	**107 673**	90	**11,97**
2	80	25	1	**117 146**	90	**13,75**

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu



Odtokový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie
sitko ušľachtilá oceľ, spodná časť ventilu plast
model 7121K

G	Ø	KS	balenie	artikel	RS	€
1½	80	40	1	**117 429**	60	**6,75**

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu



Odtokový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie
vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu s trojhranným háčikom, spodná časť ventilu mosadz
model 7122

G	Ø	KS	balenie	artikel	RS	€
1½	80	25	25	**103 385**	90	**13,01**
2	80	25	1	**116 354**	90	**14,86**

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu



Odtokový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie
vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu s trojhranným háčikom, spodná časť ventilu plast
model 7122K


G	Ø	KS	balenie	artikel	RS	€
1½	80	40	25	**109 516**	60	**6,91**

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu



ODTOKY A PREPADY






Odtok/prepad
- pre následujúce produkty a použitie: drez
- plast

Vybavenie
vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, prepadová rúra výškovo nastaviteľná, tesnenie prepadu (vhodné pre rovné a zaoblené steny drezu), guľový kĺb, zátka ventilu s guľôčkovou retiazkou pochrómovanou (250 mm) a držiakom retiazky
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7462.71

G	Ø	KS	balenie	artikel	RS	€
1½	70	55	1/50	**100 834**	60	**10,01**

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu


PRIESTOROVO NENÁROČNÉ




Priestorovo nenáročný-rúrkový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie
hadicová prípojka na odpadovú vodu, odtok vodorovný
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7850

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1½	40	10	**104 429**	60	**23,86**
1½	50	10	**104 054**	60	**23,86**






Odtokový oblúk 90°
- plast


model 7860.71-880

G1	G2	L	balenie	artikel	RS	€
1½	1½	75–300	1	**105 785**	60	**8,49**

L = dĺžka

RÚRKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY






Rúrkový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: drez
- plast

Vybavenie
odtok vodorovný
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985


G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	40	25	**105 716**	61	**5,79**
1½	50	25	**107 888**	61	**5,79**




Rúrkový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: drez
- plast

Vybavenie
hadicová prípojka na odpadovú vodu, odtok vodorovný
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.10

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	40	25/500	**102 449**	61	**6,55**
1½	50	25	**102 838**	61	**6,55**






Rúrkový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: drez
- plast

Vybavenie
odtokový oblúk 45°
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.20


G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	40	25	**113 957**	60	**14,94**
1¼	50	25	**115 449**	60	**14,94**
1½	40	50	**104 634**	61	**7,16**
1½	50	50	**102 821**	61	**7,16**
2	50	25	**115 654**	60	**14,94**



Rúrkový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: drez
- plast

Vybavenie
odtokový oblúk 45°, hadicová prípojka na odpadovú vodu
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.30


G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	40	25	**114 596**	60	**15,95**
1¼	50	25	**118 242**	60	**15,95**
1½	40	50/100	**101 800**	61	**8,01**
1½	50	50	**101 206**	61	**8,01**
2	50	25	**116 668**	60	**15,95**




Rúrkový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: drez
- plast

Vybavenie
odtokový oblúk 45°, 2 hadicové prípojky na odpadovú vodu
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.32

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	50	10	**694 166**	61	**10,00**






Rúrkový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: drez
- plast

Vybavenie
odtoková rúrka pružná, hadicová prípojka na odpadovú vodu
model 7985.15

G	L	DN	balenie	artikel	RS	€
1½	500	40/50	30	**101 633**	60	**13,67**

L = dĺžka




Rúrkový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: drez
- plast


Vybavenie
odtoková rúrka pružná, 2 hadicové prípojky na odpadovú vodu
model 7985.17

G	L	DN	balenie	artikel	RS	€
1½	500	40/50	10	**694 159**	60	**20,99**

L = dĺžka

ODTOKOVÉ SPOJENIA






Odtokové spojenie
- pre následujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

Vybavenie
odtok centrický, hadicová prípojka na odpadovú vodu, výškový vyrovnávací kus
model 792


G1	G2	rozstup	balenie	artikel	RS	€
1½	1½	180–600	25	**113 063**	60	**15,10**



Odtokové spojenie
- pre následujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

Vybavenie
odtok excentrický, výškový vyrovnávací kus, hadicová prípojka na odpadovú vodu, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, rúrkový zápachový uzáver
model 79485.1

G	Ø	DN	rozstup	balenie	artikel	RS	€
1½	70	40	90–310	30	**365 875**	60	**14,91**
1½	70	50	90–310	25	**329 174**	60	**14,91**





Odtokové spojenie
- pre následujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

Vybavenie
odtok centrický, hadicová prípojka na odpadovú vodu, výškový vyrovnávací kus, rúrkový zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

model 7928.520

G	DN	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	40	180–600	30	**124 205**	60	**24,67**






Odtokové spojenie
- pre následujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

Vybavenie
odtok excentrický, hadicová prípojka na odpadovú vodu, výškový vyrovnávací kus

model 794

G1	G2	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	1½	80–310	25	**104 917**	60	**10,91**




Odtokové spojenie
- pre následujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

Vybavenie
odtok excentrický, hadicová prípojka na odpadovú vodu s viečkom, výškový vyrovnávací kus, rúrkový zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°
kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 79485.20

G	DN	rozstup	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	40	90–310	25	**109 585**	61	**15,12**
1½	50	90–310	25	**107 147**	61	**15,12**

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY PRE VÝLEVKY A PRÍSTROJE





Fľaškový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: pisoár alebo výlevka bez vytvarovaného zápachového uzáveru
- plast

Vybavenie
prípojka excentrická, chlopňové tesnenie, rozeta, odtok vodorovný

model 5725.94

DN1	DN2	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	40	60	**112 271**	60	**10,98**






Rúrkový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: pisoár alebo výlevka bez vytvarovaného zápachového uzáveru
- plast

Vybavenie
odtok vodorovný, chlopňové tesnenie, rozeta
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.94


DN1	DN2	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	40	1	**117 771**	60	**10,98**
50	50	10	**114 640**	60	**10,98**



Rúrkový zápachový uzáver
- plast

Vybavenie
nastaviteľná rúrka s lievikom na priesakovú vodu, stenový držiak, odtok vodorovný
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.945


DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	10	**111 809**	60	**39,34**
50	10	**105 181**	60	**37,66**



Rúrkový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast

Vybavenie
stenový držiak, odtok vodorovný, nátrubok
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.80

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	25	**104 047**	61	**14,50**
50	25	**102 593**	61	**14,50**




Fľaškový zápachový uzáver
- plast


Vybavenie
Ø misky 50 mm
model 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**	62	**4,17**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**	62	**4,37**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**	62	**5,59**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
H1 = výška
H2 = výška

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY POD OMIETKU A NA OMIETKU PRE PRÍSTROJE





Zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do steny, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast

Vybavenie
odtoková rúrka kolmá, upevňovacie skrutky, ochranná krytka pre závit, hadicové šróbenie 90°, uzatvárací kryt, rozeta ušľachtilá oceľ
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 5635.7

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	10	**452 452**	60	**18,23**




Predĺženie
- pre následujúce produkty a použitie: závitová prípojka hadicového šróbenia
- plast

model 5625.55

G	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
1	50	5	**131 623**	60	**7,35**

L = dĺžka






Zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: montáž na stenu, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast

Vybavenie
odtoková rúrka vodorovná, upevňovacie skrutky, hadicové šróbenie 45°
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 5636

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	10	**364 625**	60	**42,58**







Zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: montáž na stenu, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast

Vybavenie
odtoková rúrka kolmá, upevňovacie skrutky, hadicové šróbenie 45°
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 5636.1

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	10	**364 687**	60	**40,76**

PODOMIETKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY PRE PRÍSTROJE, S INTEGROVANÝM ZÁSOBOVANÍM VODOU






Zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do steny, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast
- zásobovanie vodou integrované

Vybavenie
ventil so zamedzovačom spätného toku a odvzdušňovačom potrubia, montážna koľajnica, krycia doska ušľachtilá oceľ, hadicové šróbenie 90° pochrómované
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 5635.1

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	1	**369 156**	60	**229,75**




Zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do steny, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast
- bez zásobovania vodou

Vybavenie
montážna koľajnica, krycia doska ušľachtilá oceľ, hadicové šróbenie 90° pochrómované
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 5635.3

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	1	**636 364**	60	**69,30**

PRÍSLUŠENSTVO K DREZOVÝM ODTOKOM




Odtok
- bez: bovdenová mechanika

Vybavenie
prípojka prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
model 7139.15

G	Ø	D90	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	114,5	✓	1	**578 886**	10	**47,00**

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90




Odtok

Vybavenie
bovdenová mechanika, prípojka prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
model 7139.16

G	Ø	D90	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	114,5	✓	1	**578 893**	10	**62,62**

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90




Odtok/prepad
- bez: bovdenová mechanika

Vybavenie
prepad, tesnenie prepadu (vhodné pre rovné a zaoblené steny drezu), sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
model 7139.151

G	Ø	D90	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	114,5	✓	1	**678 548**	60	**55,09**


D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90



Odtok/prepad
Vybavenie
bovdenová mechanika, prepad, tesnenie prepadu (vhodné pre rovné a zaoblené steny drezu), sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
model 7139.161

G	Ø	D90	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	114,5	✓	1	**678 562**	60	**72,97**

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90




Odtok/prepad
- bez: bovdenová mechanika

Vybavenie
prepad okrúhly, sitko prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
model 7139.152

G	Ø	D90	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	114,5	✓	1	**678 555**	60	**56,42**


D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90



Odtok/prepad
Vybavenie
bovdenová mechanika, prepad okrúhly, sitko prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
model 7139.162

G	Ø	D90	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	114,5	✓	1	**678 579**	60	**74,26**

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90




Odtok/prepad
- bez: bovdenová mechanika

Vybavenie
prepad vodorovný, sitko prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
model 7139.153

G	Ø	D90	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	114,5	✓	1	**699 864**	60	**56,63**


D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90



Odtok/prepad
Vybavenie
bovdenová mechanika, prepad vodorovný, sitko prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
model 7139.163

G	Ø	D90	balenie	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	**699 871**	60	**71,95**


D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90



Odtokové spojenie
- pre následujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

model 7139.20


DN	balenie	artikel	RS	€
40	1	**689 025**	60	**28,64**



Otočné ovládanie
- pre následujúce produkty a použitie: matica bovdenu plastová

model 7139.11

	balenie	artikel	RS	€
	1	**577 445**	10	**36,49**



Dvojité otočné ovládanie
- pre následujúce produkty a použitie: matica bovdenu plastová

model 7139.13

	balenie	artikel	RS	€
	1	**578 862**	10	**48,80**



Sitko
- pre následujúce produkty a použitie: drez s bovdenovou mechanikou
- ušľachtilá oceľ

model 7139.169

Ø	balenie	artikel	RS	€
82	1	**680 695**	60	**10,50**



Sitko
- pre následujúce produkty a použitie: drezy s ručným ovládaním
- ušľachtilá oceľ

model 7139.159

Ø	balenie	artikel	RS	€
82	1	**680 688**	60	**9,98**



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: sitko

model 97100-93C

D90	balenie	artikel	RS	€
✓	1	**306 403**	10	**4,03**

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90




Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitie: drezy s plastovou maticou

model 7139.17

L	balenie	artikel	RS	€
600	1	**678 586**	60	**35,73**

L = dĺžka



Prechodový kus
- plast

Vybavenie
prípojka prepadu alebo prístroja

model 7139.18

G1	G2	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
1½	1½	25	65	1	**678 593**	90	**4,44**

H = výška

PRÍSLUŠENSTVO



Nastaviteľná rúrka odtoková rúrka
- plast

Vybavenie
tesnenie

model 6892

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	34	200	1	**121 631**	60	**3,77**
1¼	40	120	10	**115 432**	10	**3,88**
1¼	40	200	10	**125 400**	10	**7,06**
1½	40	120	10	**107 840**	10	**3,88**
1½	40	200	10	**106 591**	10	**7,06**
1½	40	500	5	**136 888**	10	**26,14**
1½	50	120	10	**108 731**	10	**3,88**
1½	50	250	10	**118 686**	10	**9,96**
2	40	200	5	**130 534**	10	**7,76**
2	50	500	5	**154 424**	10	**26,14**

L = dĺžka




Nastaviteľná rúrka
- plast

Vybavenie
tesnenie, prípojka bočná

model 7985.30-697

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	40	200	10	**115 388**	60	**4,58**
1½	40	200	10	**111 045**	60	**4,58**

L = dĺžka



Nastaviteľná rúrka
- plast

Vybavenie
tesnenie, 2 hadicové šróbenia 45°

model 7985.50

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1½	40	200	10	**104 559**	60	**8,36**

L = dĺžka



Hadicové šróbenie 45°
- pre následujúce produkty a použitie: hadicová prípojka na odpadovú vodu
- plast

model 7968

G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1	20–24	10	**102 999**	60	**1,35**



Hadicové šróbenie 45°
- pre následujúce produkty a použitie: 2 hadicové prípojky na odpadovú vodu
- plast

model 7968.5


G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1	20–24	10	**109 530**	60	**3,21**



Hadicové šróbenie 90°
- pre nasledujúce produkty a použitie: hadicová prípojka na odpadovú vodu
- plast

model 7969

G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1¼	20–24	10	**110 888**	60	**1,75**




Odtokový oblúk 90°
- plast

Vybavenie
odvzdušňovač potrubia, tesnenie, klzný krúžok

model 7985.01-881

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
40	40	220	1	**118 426**	60	**21,08**

L = dĺžka



Odtoková rúrka
- plast

Vybavenie
tesnenie

model 3891

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
40	40	250	5	**124 786**	60	**12,20**
40	40	500	5	**130 220**	60	**16,31**
50	50	250	5	**129 514**	60	**13,01**
50	50	500	5	**125 691**	60	**17,04**

L = dĺžka




Odtoková rúrka
- plast
- pružný

Vybavenie
tesnenie

model 3892

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
50	50/40	250	10	**460 761**	60	**17,61**
50	50/40	500	10	**460 778**	60	**22,64**
50	50/40	750	10	**460 785**	60	**27,69**
50	50/40	1000	10	**674 465**	60	**32,17**

L = dĺžka




Odtokový oblúk 90°
- plast

Vybavenie
tesnenie

model 7985.88V

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
40	40	245	10	**667 375**	60	**4,81**
50	50	250	10	**667 368**	60	**5,27**

L = dĺžka




Odtokový oblúk 90°
- plast

model 7985.47V

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
40	40	245	10	**667 382**	60	**4,75**

L = dĺžka




Odtokový oblúk 90°
- plast

Vybavenie
tesnenie

model 791-880

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1½	40	270	10	**106 966**	60	**3,60**

L = dĺžka



Rúra
- plast

model 7987.570

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
40	40	250	10	**104 641**	60	**4,25**

L = dĺžka




Prechodový kus
- pre nasledujúce produkty a použitie: prechod z olovenej rúry na plastovú rúru
- plast

Vybavenie
chlopňové tesnenie

model 7988.5

DN	d	balenie	artikel	RS	€
40	34	5	**106 270**	60	**8,05**



Redukčný kus
- plast

Vybavenie
chlopňové tesnenie

model 4919

DN1	DN2	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	50	10	**110 468**	72	**10,35**



Rozeta
- plast

model 5725.5-45V

DN	Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	80	35	10	**282 530**	60	**1,58**
40	85	50	10	**282 547**	60	**1,05**
50	90	25	10	**282 554**	60	**1,05**

H = výška



Redukčný kus
- plast

model 7391

G1	G2	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	1¼	25	**103 897**	60	**2,55**



Redukčný kus
- plast

model 7987V

G1	G2	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	1¼	10	**667 405**	60	**3,46**
2	1½	10	**667 351**	60	**3,46**



Výškový vyrovnávací kus
- pre následujúce produkty a použitie: výškové vyrovnanie 15 mm
- plast

model 7942.89V

G1	G2	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	1½	15	10	**667 726**	60	**3,46**

H = výška



Sitková vložka
- plast

model 7964-563

pre G	Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	35	1	**106 904**	60	**0,98**
1½	40	1	**110 987**	60	**1,01**



Sitková vložka
- ušľachtilá oceľ

model 7139.19

pre G	Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	40	1	**678 609**	10	**7,33**

Odtoky pre WC a pisoáre

Odvodňovacia technika



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Odtoky, zápachové uzávery a príslušenstvo pre WC a pisoáre podľa DIN 1380 a DIN 19541.

Vysokokvalitné technické vybavenie budov s jednoduchou montážou.
Pripojovacie oblúky WC a odsávacie tvarovky z PP (polypropylén) s najlepšími vlastnosťami pre domácu odpadovú vodu.
Pripojovacie oblúky WC v mnohých farebných variantoch.
Pripojovacie súpravy pre závesné a stojace WC.

OBSAH

Pripojovacie oblúky a rúrky	684
Pripojovacie oblúky a rúrky s poistkou proti spätnému toku	685
Pripojovacie oblúky a rúrky s dodatočnou prípojkou	686
Rozety	686
Nástenné pripojovacie súpravy pre WC	687
Pisoárové odtoky	691
Pisoárové zvony	693
Príslušenstvo	693




Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

PRIPOJOVACIE OBLÚKY A RÚRKY







Pripojovací oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: WC
- plast

Vybavenie
chlopňové tesnenie
model 3811

DN	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	alpská biela	25	**100 551**	71	**4,68**
100	béžová	10	**103 125**	71	**6,79**
100	manhattan	10	**105 051**	71	**6,79**
100	machovo zelená	10	**123 758**	71	**16,40**
100	pergamon/camee	10	**130 435**	71	**6,79**







Pripojovací oblúk 45°
- pre následujúce produkty a použitie: WC
- plast

Vybavenie
chlopňové tesnenie
model 3812

DN	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	alpská biela	25	**101 718**	71	**5,48**
100	béžová	10	**107 567**	71	**8,05**
100	manhattan	10	**110 840**	71	**8,05**
100	machovo zelená	10	**140 014**	71	**67,07**
100	pergamon/camee	10	**145 743**	71	**8,05**







Pripojovací oblúk 22,5°
- pre následujúce produkty a použitie: WC
- plast

Vybavenie
chlopňové tesnenie
model 3813

DN	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	150	alpská biela	25	**101 855**	71	**5,48**
100	150	béžová	10	**109 578**	71	**8,05**
100	150	manhattan	10	**112 516**	71	**8,05**
100	150	machovo zelená	10	**140 809**	71	**67,07**
100	150	pergamon/camee	10	**146 801**	71	**8,05**
100	360	alpská biela	10	**116 484**	71	**15,04**

L = dĺžka







Pripojovacia rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: tolerančné vyrovnanie pri odtokovej prípojke WC
- plast

Vybavenie
nátrubok excentrický, chlopňové tesnenie
model 3815.1

DN	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	155	alpská biela	10	**103 231**	71	**10,06**
100	255	alpská biela	10	**614 775**	71	**18,57**

L = dĺžka






Pripojovacia rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: WC
- plast


Vybavenie
chlopňové tesnenie
model 3815

DN	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	150	alpská biela	10	**103 668**	71	**5,32**
100	250	alpská biela	10	**101 312**	71	**5,48**
100	250	béžová	10	**107 086**	71	**7,95**
100	250	manhattan	10	**111 908**	71	**7,95**
100	250	pergamon/camee	10	**268 275**	71	**7,95**
100	400	alpská biela	10	**101 831**	71	**8,11**
100	400	béžová	10	**106 539**	71	**11,79**
100	400	manhattan	10	**106 805**	71	**11,79**
100	400	pergamon/camee	10	**130 664**	71	**11,79**
100	400	machovo zelená	10	**133 955**	71	**62,43**

L = dĺžka

PRIPOJOVACIE OBLÚKY A RÚRKY S POISTKOU PROTI SPÄTNÉMU TOKU







Pripojovací oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: WC

Vybavenie
spätná klapka, ručné ovládanie, chlopňové tesnenie
model 3811.5

DN	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	230	alpská biela	1	**138 882**	71	**80,80**

L = dĺžka






Pripojovacia rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: WC


Vybavenie
spätná klapka, ručné ovládanie, chlopňové tesnenie
model 3815.5

DN	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	400	alpská biela	1	**134 969**	71	**84,29**

L = dĺžka

PRIPOJOVACIE OBLÚKY A RÚRKY S DODATOČNOU PRÍPOJKOU







Pripojovací oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: WC
- plast

Vybavenie
chlopňové tesnenie, dodatočná prípojka
model 3811.1

DN1	L	DN2	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	230	40	alpská biela	1	**110 291**	71	**29,79**
100	230	50	alpská biela	1	**109 462**	71	**30,13**

L = dĺžka







Pripojovací oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: WC
- plast

Vybavenie
chlopňové tesnenie, 2 dodatočné prípojky
model 3811.3

DN1	L	DN2	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	155	50	alpská biela	1	**191 801**	71	**32,16**

L = dĺžka





Pripojovacia rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: WC
- plast


Vybavenie
chlopňové tesnenie, dodatočná prípojka
model 3815.2

DN1	L	DN2	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	175	50	alpská biela	1	**119 645**	71	**31,65**

L = dĺžka

ROZETY






Rozeta
- pre následujúce produkty a použitie: pripojovací oblúk WC, pripojovacia rúrka WC
- plast

model 3819

DN	Ø	H	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	165	50	alpská biela	50	**101 671**	71	**1,97**
100	165	50	béžová	50	**105 914**	71	**2,85**
100	165	50	manhattan	50	**108 304**	71	**2,85**
100	165	50	pergamon/camee	50	**268 251**	71	**2,85**

H = výška






Rozeta
- pre následujúce produkty a použitie: pripojovací oblúk WC, pripojovacia rúrka WC
- plast
- 2 diely


Vybavenie
označenie pre šikmý rez 22,5°
model 3821

DN	Ø	H	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	165	90	alpská biela	50/1000	**101 343**	71	**4,02**
100	165	90	béžová	50	**105 457**	71	**5,83**
100	165	90	manhattan	50	**106 515**	71	**5,83**
100	165	90	pergamon/camee	50	**128 753**	71	**5,83**
100	165	90	machovo zelená	50	**131 609**	71	**47,68**

H = výška

NÁSTENNÉ PRIPOJOVACIE SÚPRAVY PRE WC







Pripojovacia súprava
- plast

Vybavenie
splachovacia rúrka s napojením 45x230 mm, pripojovacia rúrka WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)
model 3817.815

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	10	**263 812**	71	**17,35**







Pripojovacia súprava
- plast

Vybavenie
splachovacia rúrka s napojením 45x230 mm, pripojovacia rúrka WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)
model 3817.816

DN	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	160	10	**101 824**	71	**17,35**

L = dĺžka






Pripojovacia súprava
- plast

Vybavenie
splachovacia rúrka s napojením 45x400 mm, pripojovacia rúrka WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)

Upozornenie
Splachovacia rúrka bez napojenia: produktová skupina Náhradné diely/príslušenstvo pre odvodnenie (model 3817.5)!
model 3817.819

DN	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	400	1	**654 474**	71	**62,33**

L = dĺžka




Pripojovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: WC s nasadenou WC splachovacou nádržkou alebo s tlakovým splachovaním zhora
- plast

Vybavenie
pripojovacia rúrka WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)
model 3817.818


DN	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	160	10	**128 692**	71	**11,40**

L = dĺžka





Pripojovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: výškové vyrovnanie až do 25 mm
- plast

Vybavenie
splachovacia rúrka s napojením, prípojné hrdlo WC s chlopňovým tesnením, závitové tyče
Upozornenie
Bez záruky; môže viesť k redukovanému, nenormalizovanému splachovaciemu a odtokovému výkonu!
model 8094



DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**344 382**	75	**204,61**






Splachovacia rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: stojace WC, výškové vyrovnanie až do 25 mm
- plast

Vybavenie
chlopňové tesnenie, rozeta
model 8310.80

d	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
45	300	1	**579 531**	75	**78,60**

L = dĺžka







Pripojovací oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: WC, zváranie s PE rúrou, zastrčenie do vedenia odvádzajúceho vodu
- plast

Vybavenie
drážka na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie
model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	90	235	75	90	1	**326 609**	71	**25,32**
90	110	210	85	90	1	**296 032**	71	**25,32**
110	110	300	85	100	10	**107 048**	71	**25,32**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka







Pripojovací oblúk 90°
- PP
- hĺbkovo nastaviteľný

Vybavenie
drážka na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie
model 3816.1

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	1	**440 244**	71	**46,62**







Odbočka
- pre následujúce produkty a použitie: radová montáž WC
- nevhodné pre: Viega Eco-WC prvok model 8180.26
- plast
- výškovo redukované

Vybavenie
pripojovacie oblúky WC s drážkou na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenia
model 8092

DN1	DN2	DN3	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	90	100	1	**284 497**	75	**77,04**







Odbočka
- pre následujúce produkty a použitie: radová montáž WC, radová montáž umývadiel
- nevhodné pre: Viega Eco-WC prvok model 8180.26
- plast
- výškovo redukované

Vybavenie
pripojovacie oblúky WC s drážkou na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenia
model 8093

DN1	DN2	DN3	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	90	50	1	**284 503**	75	**67,21**







Pripojovací kus
- pre následujúce produkty a použitie: vodorovná prípojka z WC prvku, zváranie s PE rúrou, zastrčenie do vedenia odvádzajúceho vodu
- plast

Vybavenie
pripojovacia rúrka WC s drážkou na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie
model 8091

DN1	DN2	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	90	300	1	**684 150**	75	**41,68**
90	100	345	1	**293 987**	75	**48,18**

L = dĺžka








Predsadený oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: predsadenie rúrky počas výstavby podlahy, všetky materiály rúr na odpadovú vodu
- nevhodné pre: WC keramika 4,5 l
- PP

Vybavenie
chlopňové tesnenie, profilové tesnenie

model	DN	predsadenie	balenie	artikel	RS	€
8090	100	180	1	**294 885**	75	**51,69**
8090.1	100	120	1	**340 780**	75	**51,69**
8090.2	100	90	1	**484 354**	75	**51,69**
8090.3	100	60	1	**484 361**	75	**51,69**









Pripojovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: univerzálne WC stojace na podlahe s clonou
- plast

Vybavenie
pripojovací oblúk WC, pripojovacia rúrka, chlopňové tesnenia, montážna súprava
model 3811.01

DN	L1	L2	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	230	400	biela	1	**131 777**	71	**43,08**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka







Zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: pľuvátka, fekálne výlevky
- plast

Vybavenie
chlopňové tesnenie, rozeta
model 3741

DN	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	biela	1	**150 419**	71	**142,48**

PISOÁROVÉ ODTOKY





Odtokový oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby
- plast

Vybavenie
chlopňové tesnenie, rozeta
podľa DIN 1380
model 3228

DN1	DN2	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	50	125	pochrómované	1	**132 644**	10	**45,89**
50	50	125	biela	1	**108 212**	10	**19,08**

L = dĺžka




Pripojovacia rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby s vodorovným vnútorným odtokom
- plast

Vybavenie
chlopňové tesnenie
podľa DIN 1380
model 3229

DN1	DN2	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	50	130	1	**106 249**	10	**14,10**
65	50	130	1	**117 610**	10	**15,49**

L = dĺžka






Odsávacia tvarovka
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby, splachovacie množstvo 1 – 4 l
- plast

Vybavenie
zápachový uzáver, chlopňové tesnenie, odtok kolmý
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 3233.8

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	10	**492 458**	10	**27,86**





Odsávacia tvarovka
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby, splachovacie množstvo 1 – 4 l
- plast

Vybavenie
zápachový uzáver, chlopňové tesnenie, odtok vodorovný
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 3233.9

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	10	**492 465**	10	**27,86**



Odsávacia tvarovka
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby, splachovacie množstvo 1 – 4 l, sifónová senzorová technika
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020
- plast

Vybavenie
odtok vodorovný, zápachový uzáver, chlopňové tesnenie, senzor
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 3233.4

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	1	**654 269**	10	**239,93**



Odsávacia tvarovka
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby

Vybavenie
odtoková rúrka kolmá, zápachový uzáver, chlopňové tesnenie
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 3233


DN1	DN2	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	50	75	**109 271**	10	**27,86**



Odsávacia tvarovka
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby

Vybavenie
zápachový uzáver, chlopňové tesnenie
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 3233.1

DN1	DN2	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	50	75	**104 993**	10	**27,86**



Zásuvný kus
- pre následujúce produkty a použitie: postranný prítok pisoáru
- mosadz

model 8019.21

L	R	balenie	**artikel**	RS	**€**
90	½	1	**308 551**	65	**6,77**


L = dĺžka




Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: postranný prítok pisoáru
- guma

model 8019.22

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**308 568**	65	**2,23**







Fľaškový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: pisoár alebo výlevka bez vytvarovaného zápachového uzáveru
- plast

Vybavenie
prípojka excentrická, chlopňové tesnenie, rozeta, odtok vodorovný
model 5725.94

DN1	DN2	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	40	60	**112 271**	60	**10,98**





Rúrkový zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: pisoár alebo výlevka bez vytvarovaného zápachového uzáveru
- plast

Vybavenie
odtok vodorovný, chlopňové tesnenie, rozeta
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.94

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
50	40	1	**117 771**	60	**10,98**
50	50	10	**114 640**	60	**10,98**



Zvon
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový ventil
- plast

Vybavenie
sitko
model 3211-866

Ø	balenie	artikel	RS	€
126	1	**133 061**	10	**19,77**

PISOÁROVÉ ZVONY



Zvon pre pisoáre
- pre následujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby
- mosadz pochrómovaná

Vybavenie
chlopňové tesnenie, matica, tesnenie kónické
model 3227.132

DN	d	balenie	artikel	RS	€
50	32	1	**108 878**	10	**21,16**
65	37	1	**132 002**[1]	10	**21,56**

[1] bez chlopňového tesnenia




Odtoková rúrka
- mosadz pochrómovaná
- bez: lemovaný okraj

Vybavenie
rozeta
model 3227.4

DN	d	L	balenie	artikel	RS	€
32		500	10	**114 794**	10	**33,18**
	37	500	10	**135 140**	10	**37,46**

L = dĺžka



Odtokový oblúk 90°
- mosadz pochrómovaná
- bez: lemovaný okraj

Vybavenie
rozeta
model 3227.2

DN	L1	L2	balenie	artikel	RS	€
32	100	100	25	**120 627**	10	**17,01**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka

PRÍSLUŠENSTVO




Splachovacia rúrka
- plast

Vybavenie
pripojovacia rúrka, chlopňové tesnenie
model 3817.6

d	L	balenie	artikel	RS	€
45	230	1	**130 503**	71	**6,28**

L = dĺžka



Splachovacia rúrka
- plast
- bez: spojka splachovacej rúrky

model 3817.5

d	L	balenie	artikel	RS	€
45	400	1	**312 664**	71	**3,85**

L = dĺžka



Rúra
- pre následujúce produkty a použitie: predĺženie splachovacej rúrky
- mosadz pochrómovaná

Vybavenie
nátrubok, O-krúžok
model 3894

DN	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
28	125	10	**107 383**	10	**11,34**


L = dĺžka



Nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie splachovacej rúrky
- mosadz pochrómovaná

Vybavenie
O-krúžky
model 3895

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
28	10	**115 197**	10	**8,03**



Odtoková rúrka
- plast

Vybavenie
tesnenie
model 3891

DN1	DN2	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	40	250	5	**124 786**	60	**12,20**
40	40	500	5	**130 220**	60	**16,31**
50	50	250	5	**129 514**	60	**13,01**
50	50	500	5	**125 691**	60	**17,04**

L = dĺžka




Odtoková rúrka
- plast
- pružný

Vybavenie
tesnenie
model 3892

DN1	DN2	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	50/40	250	10	**460 761**	60	**17,61**
50	50/40	500	10	**460 778**	60	**22,64**
50	50/40	750	10	**460 785**	60	**27,69**
50	50/40	1000	10	**674 465**	60	**32,17**

L = dĺžka



Odtokový oblúk 90°
- plast


Vybavenie
tesnenie
model 7985.88V

DN1	DN2	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	40	245	10	**667 375**	60	**4,81**
50	50	250	10	**667 368**	60	**5,27**

L = dĺžka

Náhradné diely pre zápachové uzávery a odtokové súpravy

Odvodňovacia technika



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Náhradné diely, vybavovacie sady a príslušenstvo pre skupiny výrobkov:
Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane
Odtoky pre umývadlá a bidety
Odtoky pre drezy, výlevky a prístroje
Odtoky pre WC a pisoáre



Náhradné diely pre zápachové uzávery a odtokové súpravy nájdete aj na našich internetových stránkach www.viega.sk.

OBSAH


Multiplex, konštrukčný rad do I/2015 698
Multiplex, konštrukčný rad od II/2015 702
Multiplex Visign M9 705
Rotaplex, konštrukčný rad do I/2015 708
Rotaplex, konštrukčný rad od II/2015 711
Multiplex Trio Visign MT1/MT2 714
Multiplex Trio Visign MT3/MT4 719
Multiplex Trio Visign MT5, konštrukčný rad do II/2015 722
Multiplex Trio Visign MT3/MT5, konštrukčný rad od II/2015 725
Multiplex Trio Visign MT9 728
Rotaplex Trio Visign RT1/RT2 731
Rotaplex Trio Visign RT3/RT4 735
Rotaplex Trio Visign RT5 738
Rotaplex Trio Visign RT3/RT5, konštrukčný rad od II/2015 741
Simplex 744
Rúrkové prerušovače 746
Tempoplex, konštrukčný rad od 1997 – 2001 747
Tempoplex, konštrukčný rad od 2001 749
Tempoplex, konštrukčný rad od 2006 750
Tempoplex Plus 752
Domoplex 754
Multiplex Trio E 755
Multiplex Trio E2 756
Multiplex Trio E3 757
Multiplex Trio E/E2/E3 757
Multiplex Trio F, Multiplex Trio F motorový pohon 758
Rotaplex Trio F, Rotaplex Trio F motorový pohon 759
Multiplex Trio motorový pohon, Rotaplex Trio motorový pohon 759
Odtoky pre kúpacie a sprchové vane 760
Odtoky pre umývadlá a bidety 761
Odtoky pre drezy, výlevky a prístroje 765
Odtoky pre WC a pisoáre 767

Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

MULTIPLEX, KONŠTRUKČNÝ RAD DO I/2015





Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: prepad, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- konštrukčný rad do 2014
- obr. 1

model 9959.4

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**6,28**

H = výška



Príruba
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prepadu, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- pochrómované
- obr. 2

model 6154.108

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**655 457**	10	**13,18**



Príruba
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prepadu, Multiplex, Rotaplex
- konštrukčný rad do 2014
- obr. 2

model 6168-236

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**143 138**	10	**11,05**



Príruba
- pre následujúce produkty a použitia: upevnenie prepadu, Multiplex (staršie vyhotovenie), Simplex
- konštrukčný rad do 2014
- obr. 2

model 9784.3-236

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**477 608**	10	**6,78**



Príruba
- pre následujúce produkty a použitia: upevnenie prepadu, Multiplex, Simplex, Rotaplex, konštrukčný rad 2014
- obr. 2

model 6168.09

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**734 596**	10	**12,06**



Otočná rozeta
Visign M1/R1
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Rotaplex
- obr. 3

model 6162.02


vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**280 949**	10	**17,71**



Otočná rozeta
Visign M2/R2
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Rotaplex
- obr. 3

model 6162.07

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**554 118**	10	**17,71**




Výbavová súprava
Visign M3/R3
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Rotaplex

Vybavenie
otočná rozeta, príruba
- obr. 3

model 6956.09

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**778 941**	14	**38,14**




Výbavová súprava
Visign M4/R4
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Rotaplex

Vybavenie
otočná rozeta, príruba
- obr. 3

model 6155.09

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**632 267**	14	**42,01**



Výbavová súprava
Visign M5/R5
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- konštrukčný rad do 2014

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na prepade

model 6167.09

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**699 062**	14	**41,22**



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 5

model 6168-035

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	50	**215 392**	10	**11,61**



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- obr. 6

model 6162-268

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,27**

H = výška



Skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: vrchný diel ventilu
- obr. 7

model 6162.45-593

M	L	balenie	artikel	RS	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,03**

M = metrický závit
L = dĺžka



Vrchný diel ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Multiplex Trio
- mosadz pochrómovaná
- obr. 8

model 6162-955

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
70	16	1	**119 812**	10	**13,83**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: vrchný diel ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 9

model 6162.473

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**7,29**

H = výška



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu do 1. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu do 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model	L	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**32,07**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**39,95**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**52,54**

L = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu od 2. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu od 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model 6162.19

L	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
560	✓			1	**721 732**	10	**29,12**
725		✓		1	**721 749**	10	**38,81**
1070			✓	1	**721 954**	10	**51,03**

L = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Prepadová rúra
- pre následujúce produkty a použitie: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 11

model	L1	L2	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**11,17**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**24,47**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**25,44**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie telesa prepadu s prepadovou rúrkou
- guma
- obr. 12

model 6167-417

DN	d	balenie	artikel	RS	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,15**



Prestavovacia skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio

model 6151-912

M	L	balenie	artikel	RS	€
5	25	1	**110 277**	10	**1,51**

M = metrický závit
L = dĺžka




Adaptér
- pre následujúce produkty a použitie: otočná rozeta mosadz, Multiplex (staršie vyhotovenie)
- plast

model 6162.45-608

L	balenie	artikel	RS	€
51,5	1	**108 656**	10	**2,77**

L = dĺžka

MULTIPLEX, KONŠTRUKČNÝ RAD OD II/2015





Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: prepad, Multiplex, Rotaplex, konštrukčný rad 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, konštrukčný rad od 2015
- obr. 1

model 6162.475

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
48,5	76	5	1	**734 619**	10	**6,53**

H = výška



Príruba
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prepadu, Multiplex, Rotaplex
- konštrukčný rad od II/2015
- obr. 2

model 6168.11

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**749 972**	10	**4,03**



Otočná rozeta
Visign M3/R3
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Rotaplex, konštrukčný rad od 2014
- obr. 3

model 6154.09

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**632 250**	14	**42,01**



Otočná rozeta
Visign M5/R5
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Rotaplex, konštrukčný rad od 2014
- obr. 3

model 6162.12

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**734 602**	14	**38,14**



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 5

model 6168-035

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	50	**215 392**	10	**11,61**



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- obr. 6

model 6162-268

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,27**

H = výška

Skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: vrchný diel ventilu
- obr. 7

model 6162.45-593

M	L	balenie	artikel	RS	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,03**

M = metrický závit
L = dĺžka



Vrchný diel ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Multiplex Trio
- mosadz pochrómovaná
- obr. 8

model 6162-955

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
70	16	1	**119 812**	10	**13,83**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: vrchný diel ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 9

model 6162.473

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**7,29**

H = výška



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu od 2. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu od 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model 6162.19

L	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
560	✓			1	**721 732**	10	**29,12**
725		✓		1	**721 749**	10	**38,81**
1070			✓	1	**721 954**	10	**51,03**

L = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Prepadová rúra
- pre následujúce produkty a použitie: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 11

model	L1	L2	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**11,17**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**24,47**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**25,44**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie telesa prepadu s prepadovou rúrkou
- guma
- obr. 12

model 6167-417

DN	d	balenie	artikel	RS	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,15**




Prestavovacia skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio

model 6151-912

M	L	balenie	artikel	RS	€
5	25	1	**110 277**	10	**1,51**

M = metrický závit
L = dĺžka

MULTIPLEX VISIGN M9





Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: prepad, Multiplex, Rotaplex, konštrukčný rad 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, konštrukčný rad od 2015
- obr. 1

model 6162.475

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
48,5	76	5	1	**734 619**	10	**6,53**

H = výška



Príruba
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prepadu, Multiplex Visign M9

Vybavenie
príruba, rozeta na prepade, tesnenie, upevňovacia skrutka
- obr. 2

model 6171.09

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**734 763**	14	**200,81**



Otočná rozeta Visign M9/MT9
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Visign M9/MT9
- obr. 3

model 6171.08

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**734 770**	10	**39,15**



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 5

model 6168-035

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	50	**215 392**	10	**11,61**



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- obr. 6

model 6162-268

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,27**

H = výška



Skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: vrchný diel ventilu
- obr. 7

model 6162.45-593

M	L	balenie	artikel	RS	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,03**

M = metrický závit
L = dĺžka



Vrchný diel ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Multiplex Trio
- mosadz pochrómovaná
- obr. 8

model 6162-955

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
70	16	1	**119 812**	10	**13,83**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: vrchný diel ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 9

model 6162.473

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**7,29**

H = výška



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu od 2. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu od 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model 6162.19

L	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
560	✓			1	**721 732**	10	**29,12**
725		✓		1	**721 749**	10	**38,81**
1070			✓	1	**721 954**	10	**51,03**

L = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Prepadová rúra
- pre následujúce produkty a použitie: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 11

model	L1	L2	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**11,17**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**24,47**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**25,44**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie telesa prepadu s prepadovou rúrkou
- guma
- obr. 12

model 6167-417

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
32	28	1	**117 245**	10	**4,15**



Prestavovacia skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio

model 6151-912

M	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
5	25	1	**110 277**	10	**1,51**

M = metrický závit
L = dĺžka



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: prepad, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- obr. 14

Upozornenie
Potrebné iba u oceľových kúpeľňových vaní!


model 6161.94

H	Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
3,5	76	1	**695 927**	10	**6,78**

H = výška



ROTAPLEX, KONŠTRUKČNÝ RAD DO I/2015





Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: prepad, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- konštrukčný rad do 2014
- obr. 1

model 9959.4

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**6,28**

H = výška



Príruba
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prepadu, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- pochrómované
- obr. 2

model 6154.108

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**655 457**	10	**13,18**



Príruba
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prepadu, Multiplex, Rotaplex
- konštrukčný rad do 2014
- obr. 2

model 6168-236

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**143 138**	10	**11,05**



Príruba
- pre následujúce produkty a použitia: upevnenie prepadu, Multiplex, Simplex, Rotaplex, konštrukčný rad 2014
- obr. 2

model 6168.09

	balenie	artikel	RS	€
	1	**734 596**	10	**12,06**



Otočná rozeta
Visign M1/R1
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Rotaplex
- obr. 3

model 6162.02


vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**280 949**	10	**17,71**



Otočná rozeta
Visign M2/R2
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Rotaplex
- obr. 3

model 6162.07

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**554 118**	10	**17,71**




Výbavová súprava
Visign M3/R3
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Rotaplex

Vybavenie
otočná rozeta, príruba
- obr. 3

model 6956.09

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**778 941**	14	**38,14**




Výbavová súprava
Visign M4/R4
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Rotaplex

Vybavenie
otočná rozeta, príruba
- obr. 3

model 6155.09

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**632 267**	14	**42,01**




Výbavová súprava
Visign M5/R5
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- konštrukčný rad do 2014

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na prepade

model 6167.09

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**699 062**	14	**41,22**



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio

Vybavenie
upevňovacia príruba, profilové tesnenie, upevňovacie skrutky
- obr. 5

model 6142.91

	balenie	artikel	RS	€
	1	**575 403**	10	**34,00**



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio
- plast
- obr. 6

model 6142.90

	balenie	artikel	RS	€
	1	**575 397**	10	**23,64**



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu do 1. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu do 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model	L	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**39,95**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**52,54**

L = dĺžka
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu od 2. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu od 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model 6162.19

L	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
560	✓			1	**721 732**	10	**29,12**
725		✓		1	**721 749**	10	**38,81**
1070			✓	1	**721 954**	10	**51,03**

L = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Prepadová rúra
- pre následujúce produkty a použitie: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 11

model	L1	L2	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**24,47**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**25,44**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie telesa prepadu s prepadovou rúrkou
- guma
- obr. 12

model 6167-417

DN	d	balenie	artikel	RS	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,15**



Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 15

model 6142.92

Ø	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
115	pochrómované	1	**695 941**	10	**31,87**




Vložka
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio, konštrukčný rad do 2004

Vybavenie
kužeľík ventilu s pákovou mechanikou

model 6142

	balenie	artikel	RS	€
	1	**450 434**	14	**24,31**

ROTAPLEX, KONŠTRUKČNÝ RAD OD II/2015





Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: prepad, Multiplex, Rotaplex, konštrukčný rad 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, konštrukčný rad od 2015
- obr. 1

model 6162.475

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
48,5	76	5	1	**734 619**	10	**6,53**

H = výška



Príruba
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prepadu, Multiplex, Rotaplex
- konštrukčný rad od II/2015
- obr. 2

model 6168.11

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**749 972**	10	**4,03**



Otočná rozeta
Visign M3/R3
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Rotaplex, konštrukčný rad od 2014
- obr. 3

model 6154.09


vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**632 250**	14	**42,01**



Otočná rozeta
Visign M5/R5
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Rotaplex, konštrukčný rad od 2014
- obr. 3

model 6162.12

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**734 602**	14	**38,14**



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio

Vybavenie
upevňovacia príruba, profilové tesnenie, upevňovacie skrutky
- obr. 5

model 6142.91

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**575 403**	10	**34,00**



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio
- plast
- obr. 6

model 6142.90

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**575 397**	10	**23,64**



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu od 2. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu od 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model 6162.19

L	SP	AV	balenie	**artikel**	RS	**€**
725	✓		1	**721 749**	10	**38,81**
1070		✓	1	**721 954**	10	**51,03**

L = dĺžka
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Prepadová rúra
- pre následujúce produkty a použitie: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 11

model	L1	L2	SP	AV	balenie	**artikel**	RS	**€**
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**24,47**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**25,44**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie telesa prepadu s prepadovou rúrkou
- guma
- obr. 12

model 6167-417

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
32	28	1	**117 245**	10	**4,15**



Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 15

model 6142.92

Ø	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
115	pochrómované	1	**695 941**	10	**31,87**




Vložka
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio, konštrukčný rad do 2004

Vybavenie
kuželík ventilu s pákovou mechanikou
model 6142

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**450 434**	14	**24,31**



MULTIPLEX TRIO VISIGN MT1/MT2






Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: prepad, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- konštrukčný rad do 2014
- obr. 1

model 9959.4

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**6,28**

H = výška



Prítoková príruba
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, konštrukčný rad od 01/2006
- konštrukčný rad do I/2015

Vybavenie
perlátor
- obr. 2

model 6161.90

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**575 779**	10	**58,47**



Rozeta na prepade
- pre následujúce produkty a použitie: prítoková príruba, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1
- obr. 3

model 6161.04


vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**333 287**	10	**118,87**



Rozeta na prepade
- pre následujúce produkty a použitie: prítoková príruba, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2
- obr. 3

model 6161.91


vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**575 410**	10	**118,87**



Otočná rozeta Visign MT1/RT1
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- obr. 4

model 6161.03

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**309 664**	10	**19,77**



Otočná rozeta Visign MT2/RT2
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- konštrukčný rad do I/2015
- obr. 4

model 6161.92

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**575 427**	10	**19,77**



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 5

model 6168-035

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	50	**215 392**	10	**11,61**



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- obr. 6

model 6162-268

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,27**

H = výška



Skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: vrchný diel ventilu
- obr. 7

model 6162.45-593

M	L	balenie	artikel	RS	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,03**

M = metrický závit
L = dĺžka



Vrchný diel ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Multiplex Trio
- mosadz pochrómovaná
- obr. 8

model 6162-955

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
70	16	1	**119 812**	10	**13,83**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: vrchný diel ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 9

model 6162.473

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**7,29**

H = výška



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu do 1. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu do 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model	L	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**32,07**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**39,95**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**52,54**

L = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu od 2. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu od 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model 6162.19

L	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
560	✓			1	**721 732**	10	**29,12**
725		✓		1	**721 749**	10	**38,81**
1070			✓	1	**721 954**	10	**51,03**

L = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Prepadová rúra
- pre následujúce produkty a použitie: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 11

model	L1	L2	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**11,17**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**24,47**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**25,44**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie telesa prepadu s prepadovou rúrkou
- guma
- obr. 12

model 6167-417

DN	d	balenie	artikel	RS	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,15**



Pripájacie koleno 90°
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- nevhodné pre: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- mosadz
- obr. 13

model 6161.98

G	vnútorný Ø	balenie	artikel	RS	€
¾	19	1	**693 862**	10	**15,42**



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: prepad, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- obr. 14

Upozornenie
Potrebné iba u oceľových kúpeľňových vaní!
model 6161.94

H	Ø	balenie	artikel	RS	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**6,78**

H = výška




Dištančný krúžok
- pre následujúce produkty a použitie: prítoková príruba, konštrukčný rad do 2005

model 6161.22-597

d	H	balenie	artikel	RS	€
33	4	1	**300 128**	10	**1,51**


H = výška



Prítoková vložka
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- konštrukčný rad do I/2015

model 6161.998

balenie	artikel	RS	€
1	**581 640**	10	**42,85**




Upevňovacia súprava
- pre použitie s následujúcimi produktmi: prítoková vložka model 6161.998

model 6161.93

M	L	balenie	artikel	RS	€
4	43	1	**587 017**	10	**8,31**

M = metrický závit
L = dĺžka



Prítoková vložka
- pre následujúce produkty a použitie: perlátor s kovovou vložkou, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, konštrukčný rad do 2005/2006

model 6161.229

balenie	artikel	RS	€
1	**300 012**	10	**33,88**



Prítoková vložka
- pre následujúce produkty a použitie: regulátor prúdu s väčším prietokom (napr. vápenatá voda), Multiplex Trio, Rotaplex Trio, konštrukčný rad do 2005/2006

model 6161.239

balenie	artikel	RS	€
1	**351 076**	10	**19,33**




Prestavovacia skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio

model 6151-912

M	L	balenie	artikel	RS	€
5	25	1	**110 277**	10	**1,51**

M = metrický závit
L = dĺžka




Adaptér
- pre následujúce produkty a použitie: otočná rozeta mosadz, Multiplex Trio (staršie vyhotovenie)
- plast

model 6161.29-608

L	balenie	artikel	RS	€
84	1	**137 977**	10	**2,78**


L = dĺžka



Prestavbová súprava vtokový kus
- pre následujúce produkty a použitie: výmena výbavovej súpravy konštrukčného radu do 1995 (prívod mosadz) na vyhotovenie konštrukčného radu do 2002

Vybavenie
vtokový kus, prítoková vložka, dištančný krúžok, upevňovací prvok, montážna pomôcka
model 6161.99

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**312 213**	10	**86,96**




Montážna pomôcka
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

model 6161.96

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**632 342**	10	**7,88**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT4






Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: prepad, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- obr. 1

model 6161.106

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
54	80	7,7	1	**632 311**	10	**5,12**

H = výška



Prítoková príruba
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- konštrukčný rad do I/2015

Vybavenie
upevňovacia skrutka
- obr. 2

model 6161.107


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**632 304**	10	**32,26**



Rozeta na prepade
- pre následujúce produkty a použitie: prítoková príruba, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- konštrukčný rad do I/2015
- obr. 3

model 6161.108


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**632 298**	10	**45,20**



Otočná rozeta
Visign MT3/RT3
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- konštrukčný rad do I/2015
- obr. 4

model 6161.109

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**632 274**	10	**36,26**



Otočná rozeta
Visign MT4/RT4
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- obr. 4

model 6161.159

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**632 281**	10	**36,26**



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 5

model 6168-035

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	50	**215 392**	10	**11,61**



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- obr. 6

model 6162-268

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,27**

H = výška



Skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: vrchný diel ventilu
- obr. 7

model 6162.45-593

M	L	balenie	artikel	RS	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,03**

M = metrický závit
L = dĺžka



Vrchný diel ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Multiplex Trio
- mosadz pochrómovaná
- obr. 8

model 6162-955

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
70	16	1	**119 812**	10	**13,83**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: vrchný diel ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 9

model 6162.473

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**7,29**

H = výška



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu do 1. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu do 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model	L	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**32,07**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**39,95**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**52,54**

L = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Prepadová rúra
- pre následujúce produkty a použitie: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 11

model	L1	L2	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**11,17**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**24,47**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**25,44**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie telesa prepadu s prepadovou rúrkou
- guma
- obr. 12

model 6167-417

DN	d	balenie	artikel	RS	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,15**



Pripájacie koleno 90°
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- nevhodné pre: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- mosadz
- obr. 13

model 6161.98

G	vnútorný Ø	balenie	artikel	RS	€
¾	19	1	**693 862**	10	**15,42**




Prestavovacia skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio

model 6151-912

M	L	balenie	artikel	RS	€
5	25	1	**110 277**	10	**1,51**

M = metrický závit
L = dĺžka




Montážna pomôcka
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

model 6161.96

	balenie	artikel	RS	€
	1	**632 342**	10	**7,88**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT5, KONŠTRUKČNÝ RAD DO II/2015






Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: prepad, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- konštrukčný rad do 2014
- obr. 1

model 9959.4

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**6,28**

H = výška




Prítoková príruba
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- konštrukčný rad do I/2015

Vybavenie
upevňovacie skrutky
- obr. 2

model 6149.90

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**698 089**	10	**34,86**



Výbavová súprava Visign MT5/RT5
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- konštrukčný rad do I/2015

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na prepade
- obr. 3

model 6149.09

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**699 055**	10	**80,83**



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 5

model 6168-035

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	50	**215 392**	10	**11,61**



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- obr. 6

model 6162-268

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,27**

H = výška



Skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: vrchný diel ventilu
- obr. 7

model 6162.45-593

M	L	balenie	artikel	RS	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,03**

M = metrický závit
L = dĺžka



Vrchný diel ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Multiplex Trio
- mosadz pochrómovaná
- obr. 8

model 6162-955

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
70	16	1	**119 812**	10	**13,83**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: vrchný diel ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 9

model 6162.473

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**7,29**

H = výška



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu do 1. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu do 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model	L	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**32,07**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**39,95**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**52,54**

L = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Prepadová rúra
- pre následujúce produkty a použitie: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 11

model	L1	L2	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**11,17**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**24,47**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**25,44**


L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie telesa prepadu s prepadovou rúrkou
- guma
- obr. 12

model 6167-417

DN	d	balenie	artikel	RS	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,15**



Pripojovací kus
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prepadu, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- nevhodné pre: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- červený bronz
- obr. 13

model 6149.93

G	L	balenie	artikel	RS	€
¾	64	1	**698 119**	10	**19,13**

L = dĺžka



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: prepad, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- obr. 14

Upozornenie
Potrebné iba u oceľových kúpeľňových vaní!

model 6161.94

H	Ø	balenie	artikel	RS	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**6,78**

H = výška



Prestavovacia skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio

model 6151-912

M	L	balenie	artikel	RS	€
5	25	1	**110 277**	10	**1,51**

M = metrický závit
L = dĺžka




Montážna pomôcka
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

model 6161.96

	balenie	artikel	RS	€
	1	**632 342**	10	**7,88**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT5, KONŠTRUKČNÝ RAD OD II/2015






Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: prepad, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, konštrukčný rad od II/2015
- obr. 1

model 6168.12

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
50	75	5	1	**749 989**	10	**3,90**

H = výška




Prítoková príruba
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- konštrukčný rad od II/2015

Vybavenie
prítoková príruba, upevňovacia skrutka
- obr. 2

model 6161.105

	balenie	artikel	RS	€
	1	**734 626**	10	**53,09**




Výbavová súprava Visign MT3/RT3
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio Visign MT3, Rotaplex Trio Visign RT3
- konštrukčný rad od II/2015

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na prepade
- obr. 3

model 6161.179

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**734 640**	10	**89,59**



Výbavová súprava
Visign MT5/RT5
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- konštrukčný rad od II/2015

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na prepade
- obr. 3

model 6161.169

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**734 633**	10	**74,79**



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 5

model 6168-035

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	50	**215 392**	10	**11,61**



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- obr. 6

model 6162-268

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,27**

H = výška



Skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: vrchný diel ventilu
- obr. 7

model 6162.45-593

M	L	balenie	artikel	RS	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,03**

M = metrický závit
L = dĺžka



Vrchný diel ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Multiplex Trio
- mosadz pochrómovaná
- obr. 8

model 6162-955

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
70	16	1	**119 812**	10	**13,83**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: vrchný diel ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 9

model 6162.473

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**7,29**

H = výška



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu od 2. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu od 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model 6162.19

L	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
560	✓			1	**721 732**	10	**29,12**
725		✓		1	**721 749**	10	**38,81**
1070			✓	1	**721 954**	10	**51,03**

L = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Prepadová rúra
- pre následujúce produkty a použitie: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 11

model	L1	L2	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**11,17**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**24,47**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**25,44**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie telesa prepadu s prepadovou rúrkou
- guma
- obr. 12

model 6167-417

DN	d	balenie	artikel	RS	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,15**




Prestavovacia skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio

model 6151-912

M	L	balenie	artikel	RS	€
5	25	1	**110 277**	10	**1,51**

M = metrický závit
L = dĺžka



Pripojovací kus
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prepadu, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- nevhodné pre: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- červený bronz
- obr. 13

model 6149.93

G	L	balenie	artikel	RS	€
¾	64	1	**698 119**	10	**19,13**

L = dĺžka



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: prepad, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- obr. 14

Upozornenie
Potrebné iba u oceľových kúpeľňových vaní!

model 6161.94

H	Ø	balenie	artikel	RS	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**6,78**

H = výška




Prítoková vložka
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- konštrukčný rad od II/2015

Vybavenie
regulátor prúdu

model 6161.249

balenie	artikel	RS	€
1	**734 756**	10	**16,07**




Montážna pomôcka
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

model 6161.96

balenie	artikel	RS	€
1	**632 342**	10	**7,88**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT9






Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: prepad, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, konštrukčný rad od II/2015
- obr. 1

model 6168.12

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
50	75	5	1	**749 989**	10	**3,90**

H = výška



Príruba
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prepadu, Multiplex Trio Visign MT9

Vybavenie
príruba, rozeta na prepade, tesnenie, upevňovacia skrutka
- obr. 2

model 6171.105

	balenie	artikel	RS	€
	1	**734 787**	10	**103,14**



Otočná rozeta Visign M9/MT9
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Visign M9/MT9
- obr. 3

model 6171.08

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**734 770**	10	**39,15**



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 5

model 6168-035

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	50	**215 392**	10	**11,61**



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- obr. 6

model 6162-268

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,27**

H = výška



Skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: vrchný diel ventilu
- obr. 7

model 6162.45-593

M	L	balenie	artikel	RS	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,03**

M = metrický závit
L = dĺžka



Vrchný diel ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex, Multiplex Trio
- mosadz pochrómovaná
- obr. 8

model 6162-955

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
70	16	1	**119 812**	10	**13,83**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: vrchný diel ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 9

model 6162.473

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**7,29**

H = výška



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu od 2. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu od 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model 6162.19

L	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
560	✓			1	**721 732**	10	**29,12**
725		✓		1	**721 749**	10	**38,81**
1070			✓	1	**721 954**	10	**51,03**

L = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Prepadová rúra
- pre následujúce produkty a použitie: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 11

model	L1	L2	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**11,17**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**24,47**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**25,44**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie telesa prepadu s prepadovou rúrkou
- guma
- obr. 12

model 6167-417

DN	d	balenie	artikel	RS	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,15**




Prestavovacia skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio

model 6151-912

M	L	balenie	artikel	RS	€
5	25	1	**110 277**	10	**1,51**

M = metrický závit
L = dĺžka



Pripojovací kus
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prepadu, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- nevhodné pre: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- červený bronz
- obr. 13

model 6149.93

G	L	balenie	artikel	RS	€
¾	64	1	**698 119**	10	**19,13**

L = dĺžka



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: prepad, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- obr. 14

Upozornenie
Potrebné iba u oceľových kúpeľňových vaní!

model 6161.94

H	Ø	balenie	artikel	RS	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**6,78**

H = výška




Prítoková vložka
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody, Multiplex Trio, nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm

Vybavenie
regulátor prúdu

model 6171.240

	balenie	artikel	RS	€
	1	**734 794**	10	**47,44**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT1/RT2






Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: prepad, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- konštrukčný rad do 2014
- obr. 1

model 9959.4

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**6,28**

H = výška



Prítoková príruba
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, konštrukčný rad od 01/2006
- konštrukčný rad do I/2015

Vybavenie
perlátor
- obr. 2

model 6161.90

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**575 779**	10	**58,47**



Rozeta na prepade
- pre následujúce produkty a použitie: prítoková príruba, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1
- obr. 3

model 6161.04


vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**333 287**	10	**118,87**



Rozeta na prepade
- pre následujúce produkty a použitie: prítoková príruba, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2
- obr. 3

model 6161.91


vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**575 410**	10	**118,87**



Otočná rozeta
Visign MT1/RT1
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- obr. 4

model 6161.03


vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**309 664**	10	**19,77**



Otočná rozeta
Visign MT2/RT2
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- konštrukčný rad do I/2015
- obr. 4

model 6161.92

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**575 427**	10	**19,77**



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio

Vybavenie
upevňovacia príruba, profilové tesnenie, upevňovacie skrutky
- obr. 5

model 6142.91

	balenie	artikel	RS	€
	1	**575 403**	10	**34,00**



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio
- plast
- obr. 6

model 6142.90

	balenie	artikel	RS	€
	1	**575 397**	10	**23,64**



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu do 1. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu do 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model	L	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**39,95**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**52,54**

L = dĺžka
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu od 2. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu od 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model 6162.19

L	ŠV	SP	AV	balenie	**artikel**	RS	**€**
560	✓			1	**721 732**	10	**29,12**
725		✓		1	**721 749**	10	**38,81**
1070			✓	1	**721 954**	10	**51,03**

L = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Prepadová rúra
- pre následujúce produkty a použitie: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 11

model	L1	L2	SP	AV	balenie	**artikel**	RS	**€**
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**24,47**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**25,44**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie telesa prepadu s prepadovou rúrkou
- guma
- obr. 12

model 6167-417

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
32	28	1	**117 245**	10	**4,15**



Pripájacie koleno 90°
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- nevhodné pre: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- mosadz
- obr. 13

model 6161.98

G	vnútorný Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	19	1	**693 862**	10	**15,42**



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: prepad, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- obr. 14

Upozornenie
Potrebné iba u oceľových kúpeľňových vaní!

model 6161.94

H	Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
3,5	76	1	**695 927**	10	**6,78**

H = výška



Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 15

model 6142.92

Ø	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
115	pochrómované	1	**695 941**	10	**31,87**




Dištančný krúžok
- pre následujúce produkty a použitie: prítoková príruba, konštrukčný rad do 2005

model 6161.22-597

d	H	balenie	artikel	RS	€
33	4	1	**300 128**	10	**1,51**


H = výška



Prítoková vložka
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- konštrukčný rad do I/2015

model 6161.998

		balenie	artikel	RS	€
		1	**581 640**	10	**42,85**



Upevňovacia súprava
- pre použitie s následujúcimi produktmi: prítoková vložka model 6161.998

model 6161.93

M	L	balenie	artikel	RS	€
4	43	1	**587 017**	10	**8,31**


M = metrický závit
L = dĺžka



Prítoková vložka
- pre následujúce produkty a použitie: perlátor s kovovou vložkou, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, konštrukčný rad do 2005/2006

model 6161.229


	balenie	artikel	RS	€
	1	**300 012**	10	**33,88**



Prítoková vložka
- pre následujúce produkty a použitie: regulátor prúdu s väčším prietokom (napr. vápenatá voda), Multiplex Trio, Rotaplex Trio, konštrukčný rad do 2005/2006

model 6161.239

	balenie	artikel	RS	€
	1	**351 076**	10	**19,33**




Vložka
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio, konštrukčný rad do 2004

Vybavenie
kuželík ventilu s pákovou mechanikou

model 6142

	balenie	artikel	RS	€
	1	**450 434**	14	**24,31**




Montážna pomôcka
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

model 6161.96

	balenie	artikel	RS	€
	1	**632 342**	10	**7,88**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT4






Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: prepad, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- obr. 1

model 6161.106

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
54	80	7,7	1	**632 311**	10	**5,12**

H = výška



Prítoková príruba
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- konštrukčný rad do I/2015

Vybavenie
upevňovacia skrutka
- obr. 2

model 6161.107


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**632 304**	10	**32,26**



Rozeta na prepade
- pre následujúce produkty a použitie: prítoková príruba, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- konštrukčný rad do I/2015
- obr. 3

model 6161.108


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**632 298**	10	**45,20**



Otočná rozeta
Visign MT3/RT3
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- konštrukčný rad do I/2015
- obr. 4

model 6161.109


vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**632 274**	10	**36,26**



Otočná rozeta
Visign MT4/RT4
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- obr. 4

model 6161.159

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**632 281**	10	**36,26**



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio

Vybavenie
upevňovacia príruba, profilové tesnenie, upevňovacie skrutky
- obr. 5

model 6142.91

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**575 403**	10	**34,00**



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio
- plast
- obr. 6

model 6142.90

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**575 397**	10	**23,64**



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu do 1. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu do 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model	L	SP	AV	balenie	**artikel**	RS	**€**
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**39,95**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**52,54**

L = dĺžka
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Prepadová rúra
- pre následujúce produkty a použitie: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 11

model	L1	L2	SP	AV	balenie	**artikel**	RS	**€**
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**24,47**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**25,44**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie telesa prepadu s prepadovou rúrkou
- guma
- obr. 12

model 6167-417

DN	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
32	28	1	**117 245**	10	**4,15**



Pripájacie koleno 90°
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- nevhodné pre: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- mosadz
- obr. 13

model 6161.98

G	vnútorný Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	19	1	**693 862**	10	**15,42**



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: prepad, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- obr. 14

Upozornenie
Potrebné iba u oceľových kúpeľňových vaní!

model 6161.94

H	Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
3,5	76	1	**695 927**	10	**6,78**


H = výška



Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 15

model 6142.92

Ø	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
115	pochrómované	1	**695 941**	10	**31,87**




Montážna pomôcka
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

model 6161.96

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**632 342**	10	**7,88**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT5






Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: prepad, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- konštrukčný rad do 2014
- obr. 1

model 9959.4

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**6,28**

H = výška




Prítoková príruba
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- konštrukčný rad do I/2015

Vybavenie
upevňovacie skrutky
- obr. 2

model 6149.90

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**698 089**	10	**34,86**




Výbavová súprava Visign MT5/RT5
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- konštrukčný rad do I/2015

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na prepade
- obr. 3

model 6149.09

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**699 055**	10	**80,83**



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio

Vybavenie
upevňovacia príruba, profilové tesnenie, upevňovacie skrutky
- obr. 5

model 6142.91

	balenie	artikel	RS	€
	1	**575 403**	10	**34,00**



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio
- plast
- obr. 6

model 6142.90

	balenie	artikel	RS	€
	1	**575 397**	10	**23,64**



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu do 1. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu do 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model	L	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**39,95**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**52,54**

L = dĺžka
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Prepadová rúra
- pre následujúce produkty a použitie: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 11

model	L1	L2	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**24,47**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**25,44**


L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie telesa prepadu s prepadovou rúrkou
- guma
- obr. 12

model 6167-417

DN	d	balenie	artikel	RS	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,15**



Pripojovací kus
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prepadu, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- nevhodné pre: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- červený bronz
- obr. 13

model 6149.93

G	L	balenie	artikel	RS	€
¾	64	1	**698 119**	10	**19,13**

L = dĺžka



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: prepad, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- obr. 14

Upozornenie
Potrebné iba u oceľových kúpeľňových vaní!
model 6161.94

H	Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
3,5	76	1	**695 927**	10	**6,78**

H = výška



Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 15

model 6142.92

Ø	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
115	pochrómované	1	**695 941**	10	**31,87**




Montážna pomôcka
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

model 6161.96

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**632 342**	10	**7,88**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT5, KONŠTRUKČNÝ RAD OD II/2015






Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: prepad, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, konštrukčný rad od II/2015
- obr. 1

model 6168.12

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
50	75	5	1	**749 989**	10	**3,90**

H = výška




Prítoková príruba
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- konštrukčný rad od II/2015

Vybavenie
prítoková príruba, upevňovacia skrutka
- obr. 2

model 6161.105

	balenie	artikel	RS	€
	1	**734 626**	10	**53,09**




Výbavová súprava Visign MT3/RT3
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio Visign MT3, Rotaplex Trio Visign RT3
- konštrukčný rad od II/2015

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na prepade
- obr. 3

model 6161.179

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**734 640**	10	**89,59**




Výbavová súprava
Visign MT5/RT5
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- konštrukčný rad od II/2015

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na prepade
- obr. 3

model 6161.169

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**734 633**	10	**74,79**



Montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio

Vybavenie
upevňovacia príruba, profilové tesnenie, upevňovacie skrutky
- obr. 5

model 6142.91

	balenie	artikel	RS	€
	1	**575 403**	10	**34,00**



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio
- plast
- obr. 6

model 6142.90

	balenie	artikel	RS	€
	1	**575 397**	10	**23,64**



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu od 2. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu od 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model 6162.19

L	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
560	✓			1	**721 732**	10	**29,12**
725		✓		1	**721 749**	10	**38,81**
1070			✓	1	**721 954**	10	**51,03**

L = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Prepadová rúra
- pre následujúce produkty a použitie: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 11

model	L1	L2	ŠV	SP	AV	balenie	artikel	RS	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**11,17**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**24,47**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**25,44**


L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou



Nátrubok
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie telesa prepadu s prepadovou rúrkou
- guma
- obr. 12

model 6167-417

DN	d	balenie	artikel	RS	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,15**



Pripojovací kus
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prepadu, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- nevhodné pre: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- červený bronz
- obr. 13

model 6149.93

G	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
¾	64	1	**698 119**	10	**19,13**

L = dĺžka



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: prepad, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- obr. 14

Upozornenie
Potrebné iba u oceľových kúpeľňových vaní!

model 6161.94

H	Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
3,5	76	1	**695 927**	10	**6,78**

H = výška



Prítoková vložka
- pre následujúce produkty a použitie: prívod vody, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- konštrukčný rad od II/2015

Vybavenie
regulátor prúdu

model 6161.249


		balenie	**artikel**	RS	**€**
		1	**734 756**	10	**16,07**



Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio
- obr. 15

model 6142.92

Ø	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
115	pochrómované	1	**695 941**	10	**31,87**




Montážna pomôcka
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

model 6161.96

		balenie	**artikel**	RS	**€**
		1	**632 342**	10	**7,88**

SIMPLEX





Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: prepad, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- konštrukčný rad do 2014
- obr. 1

model 9959.4

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**6,28**

H = výška



Príruba
- pre následujúce produkty a použitia: upevnenie prepadu, Multiplex (staršie vyhotovenie), Simplex
- konštrukčný rad do 2014
- obr. 2

model 9784.3-236

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**477 608**	10	**6,78**



Príruba
- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prepadu, Multiplex, Rotaplex
- konštrukčný rad do 2014
- obr. 2

model 6168-236

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**143 138**	10	**11,05**



Simplex-rozeta
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 2009
- obr. 3

model 6168.02

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**657 406**	10	**17,71**



Kuželík ventilu
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 5

model 6168-035

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	50	**215 392**	10	**11,61**



Skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: vrchný diel ventilu
- obr. 7

model 6162.45-593

M	L	balenie	artikel	RS	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,03**

M = metrický závit
L = dĺžka



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: vrchný diel ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- obr. 9

model 6162.473

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**7,29**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitia: kuželík ventilu, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- obr. 6

model 6162-268

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,27**

H = výška



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu do 1. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu do 1. polroka 2015

Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model	L	ŠV	SP	balenie	artikel	RS	€
6162-152	540	✓		1	**135 027**	10	**32,07**
6163-152	725		✓	1	**160 418**	10	**39,95**

L = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením



Bovdenové lanko
- pre následujúce produkty a použitia: Multiplex, Rotaplex a Simplex konštrukčného radu od 2. polroka 2014, Multiplex Trio a Rotaplex Trio konštrukčného radu od 1. polroka 2015


Vybavenie
lanko z ušľachtilej ocele
- obr. 10

model 6162.19

L	ŠV	SP	balenie	artikel	RS	€
560	✓		1	**721 732**	10	**29,12**
725		✓	1	**721 749**	10	**38,81**

L = dĺžka
ŠV = štandardné vane
SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením

RÚRKOVÉ PRERUŠOVAČE





Vložka
- pre následujúce produkty a použitie: podomietkový rúrkový prerušovač
- obr. 1

model 6161.82

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**137 588**	10	**79,48**




Tesniaca súprava
- pre následujúce produkty a použitie: vložka rúrkového prerušovača
- obr. 2

model 6161.84

Ø	s	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
24	2,5	2	1	**429 287**	10	**8,03**

s = hrúbka steny
ks = počet v súprave



Násada nástavca
- plast
- skrátiteľný
- obr. 3

model 6161.8-117

d	L	balenie	**artikel**	RS	**€**
54	100	1	**160 623**	15	**2,22**

L = dĺžka




Pripojovací kus
- pre následujúce produkty a použitie: podomietkový rúrkový prerušovač, pripojovacia súprava, tlaková skúška

model 6161.83

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**147 051**	10	**50,86**

TEMPOPLEX, KONŠTRUKČNÝ RAD OD 1997 – 2001

Obrázok 1= model 6956.0





Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: Tempoplex

model 6956.0

Ø	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
120	pochrómované	5	**192 730**	90	**33,47**



Tempoplex-ponorná rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 1997 – 2001
- obr. 2

model 6956.1-821

Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
83	66	1	**318 260**	90	**6,31**

H = výška




Tempoplex-súprava skrutiek
- pre následujúce produkty a použitie: vrchný diel telesa, konštrukčný rad od 1997 – 2001
- obr. 3

model 6956.1-90C

M	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
5	2	1	**324 476**	90	**2,62**

M = metrický závit
ks = počet v súprave



Tempoplex-vrchný diel telesa
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 1997 – 2001
- obr. 4

model 6956.1-253

Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
110	82	1	**318 284**	90	**15,60**

H = výška



Tempoplex-tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 1997 – 2001

model 6956.1-182

vnútorný Ø	Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
86	114	1	**318 314**[1]	10	**7,16**
88	115	1	**318 321**[2]	10	**7,16**

[1)] umiestnené pod sprchovou vaničkou
[2)] umiestnené nad sprchovou vaničkou




Tempoplex-ponorná rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad do 1996
- plast

model 6956-632

Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
54	70	1	**177 829**	90	**19,73**

H = výška




Tempoplex-príruba
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad do 1996

model 6956-820

vnútorný Ø	Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
61	113	1	**192 204**	90	**18,47**

TEMPOPLEX, KONŠTRUKČNÝ RAD OD 2001





Tempoplex-prestavbová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: odtok, Tempoplex, konštrukčný rad od 2001
- plast pochrómovaný

Vybavenie
skrutky s O-krúžkom, krytka
- obr. 1

model 6958.99

Ø	balenie	artikel	RS	€
112	1	**581 633**	90	**26,23**



Tempoplex-ponorná rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 2001 – 2006
- plast
- obr. 2

model 6958.1-821

H	balenie	artikel	RS	€
65	1	**450 229**	90	**7,26**

H = výška




Tempoplex-sitková vložka
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 2001 – 2006

model 6958.96

	balenie	artikel	RS	€
	1	**625 221**	90	**9,62**

TEMPOPLEX, KONŠTRUKČNÝ RAD OD 2006

Obrázok 1 = model 6964.0





Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

model 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
115	✓	pochrómované	5	**649 982**	90	**30,89**

D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90



Tempoplex-ponorná rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 2006
- obr. 2

model 6961.99

Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
70	60	1	**582 982**	90	**6,45**

H = výška




Tempoplex-ponorná rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: Tempoplex 60 mm
- obr. 2

model 6963.99

Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
70	40	1	**696 399**	90	**7,59**

H = výška



Tempoplex-montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový otvor Ø 90 mm

Vybavenie
skrutky, príruba ušľachtilá oceľ, tesnenie
- obr. 3

model 6960.98

	balenie	artikel	RS	€
	1	**582 975**	90	**22,61**



Tempoplex-tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový otvor Ø 90 mm

model 6961.95

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
116	4,5	1	**632 656**	90	**5,44**
116	15	1	**632 663**[1]	90	**8,39**
116	26,5	1	**632 670**	90	**9,19**

H = výška
[1] štandardné tesnenie




Súprava skrutiek
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Domoplex

model 6961.94

M	L	ks	balenie	artikel	RS	€
5	30	3	1	**632 687**	90	**5,70**
5	42	3	1	**632 694**	90	**10,14**
5	78	3	1	**632 700**	90	**20,76**


M = metrický závit
L = dĺžka
ks = počet v súprave



Zátka
- pre následujúce produkty a použitie: Tempoplex, Tempoplex Plus, konštrukčný rad od 2010

model 6961.93

Ø	balenie	artikel	RS	€
30	1	**675 387**	90	**5,18**



Zátka
- pre následujúce produkty a použitie: Tempoplex 60 mm, konštrukčný rad od 2011

model 6963.93

	balenie	artikel	RS	€
	1	**719 210**	90	**5,97**



Sitková vložka
- pre následujúce produkty a použitie: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, konštrukčný rad od 2006
- nevhodné pre: Tempoplex-odtok model 6956EX

model 6961.96

	balenie	artikel	RS	€
	1	**582 951**	90	**9,54**



Súprava poistných skrutiek
- pre následujúce produkty a použitie: Tempoplex, Domoplex
- zabezpečené proti vandalom

Vybavenie
poistné skrutky M5x30x9 mm


Upozornenie
Poistné skrutky sa po montáži už nedajú uvoľniť!

model 6161.65

	balenie	artikel	RS	€
	1	**789 305**	90	**6,99**

TEMPOPLEX PLUS

Obrázok 1 = model 6964.0





Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

model 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
115	✓	pochrómované	5	**649 982**	90	**30,89**

D90 = pre sprchové vane s Ø odtokového otvoru 90




Tempoplex Plus-ponorná rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 2006
- obr. 2

model 6960.99

Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
70	68	1	**582 968**	90	**5,99**

H = výška



Tempoplex-montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový otvor Ø 90 mm

Vybavenie
skrutky, príruba ušľachtilá oceľ, tesnenie
- obr. 3

model 6960.98

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**582 975**	90	**22,61**



Tempoplex-tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový otvor Ø 90 mm

model 6961.95

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
116	4,5	1	**632 656**	90	**5,44**
116	15	1	**632 663**[1]	90	**8,39**
116	26,5	1	**632 670**	90	**9,19**

H = výška
[1)] štandardné tesnenie




Súprava skrutiek
- pre následujúce produkty a použitie: Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Domoplex

model 6961.94

M	L	ks	balenie	artikel	RS	€
5	30	3	1	**632 687**	90	**5,70**
5	42	3	1	**632 694**	90	**10,14**
5	78	3	1	**632 700**	90	**20,76**

M = metrický závit
L = dĺžka
ks = počet v súprave



Zátka
- pre následujúce produkty a použitie: Tempoplex, Tempoplex Plus, konštrukčný rad od 2010

model 6961.93


Ø	balenie	artikel	RS	€
30	1	**675 387**	90	**5,18**



Sitková vložka
- pre následujúce produkty a použitie: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, konštrukčný rad od 2006
- nevhodné pre: Tempoplex-odtok model 6956EX

model 6961.96

	balenie	artikel	RS	€
	1	**582 951**	90	**9,54**



Súprava poistných skrutiek
- pre následujúce produkty a použitie: Tempoplex, Domoplex
- zabezpečené proti vandalom


Vybavenie
poistné skrutky M5x30x9 mm
Upozornenie
Poistné skrutky sa po montáži už nedajú uvoľniť!

model 6161.65

	balenie	artikel	RS	€
	1	**789 305**	90	**6,99**

DOMOPLEX

Obrázok 1 = model 6930.0; 6931.0






Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Domoplex

reddot design award winner 2009

model	Ø	D52	D65	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
6930.0	75	✓		pochrómované	10	**649 968**	90	**10,14**
6931.0	90		✓	pochrómované	1/10	**649 975**	90	**13,45**

D52 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 52
D65 = pre sprchovú vaňu s Ø odtokového otvoru 65




Domoplex-montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový otvor Ø 52 mm, konštrukčný rad od 1996

Vybavenie
skrutky, príruba ušľachtilá oceľ, tesnenie
- obr. 2

model 6928.1-90C

	balenie	artikel	RS	€
	1	**232 405**	90	**10,87**



Domoplex-montážna súprava
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový otvor Ø 65 mm, konštrukčný rad od 1996

Vybavenie
skrutky, príruba ušľachtilá oceľ, tesnenie
- obr. 2

model 6929.1-90C

	balenie	artikel	RS	€
	1	**330 835**	90	**16,23**



Domoplex-ponorná rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 1996 – 2015
- plast
- obr. 3

model 6928.1-821

H	balenie	artikel	RS	€
63	1	**317 232**	90	**5,24**

H = výška



Domoplex-ponorná rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad do 1996 a konštrukčný rad od 2015
- plast
- obr. 3

model 6928-821

H	balenie	artikel	RS	€
63	1	**290 856**	90	**1,64**

H = výška




Zátka
- pre následujúce produkty a použitie: Domoplex, konštrukčný rad od 2015

model 6928.93

	balenie	artikel	RS	€
	1	**750 640**	90	**5,50**

MULTIPLEX TRIO E




Multiplex Trio E-zmiešavacia jednotka
- pre následujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpeľňovej vane (elektronicky riadené)
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146

Vybavenie
pamäťová funkcia pre teplotu, množstvo prítokovej vody a výšku naplnenia, 3 personalizovateľné prednastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná sprcha, manuálne premostiteľné blokovanie pri 38 °C, napájací zdroj

Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
podľa DIN EN 1111

model 6146.90

	balenie	artikel	RS	€
	1	**662 851**	10	**1.691,11**



Multiplex Trio E-ovládací prvok
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146

Vybavenie
prípojný kábel (predĺžiteľný), signálny krúžok LED

model 6146.20

LK	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
3000	pochrómované	1	**662 332**	10	**356,32**

LK = dĺžka kábla




Multiplex Trio E-otočné ovládanie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146

model 6146.21

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**662 349**	10	**72,85**

MULTIPLEX TRIO E2



Multiplex Trio E2-zmiešavacia jednotka elektronika
- pre následujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpeľňovej vane (elektronicky riadené)
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.2

Vybavenie
pamäťová funkcia pre teplotu, množstvo prítokovej vody a výšku naplnenia, 3 personalizovateľné prednastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná sprcha, manuálne premostiteľné blokovanie pri 38 °C, napájací zdroj

Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
podľa DIN EN 1111

model 6146.214

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**684 648**	10	**1.826,22**



Multiplex Trio E2/E3-ovládací prvok
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.215
- zap./vyp., teplá/studená voda

Vybavenie
prípojný kábel (predĺžiteľný), signálny krúžok LED

model 6146.210

LK	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
3000	pochrómované	1	**684 600**	10	**361,88**

LK = dĺžka kábla



Multiplex Trio E2/E3-otočné ovládanie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.215
- zap./vyp., teplá/studená voda

model 6146.212

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**684 624**	10	**72,77**



Multiplex Trio E2-ovládací prvok
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.2
- prívod vody +/-, prestavba na ručnú sprchu

Vybavenie
prípojný kábel (predĺžiteľný), signálny krúžok LED

model 6146.211

LK	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
3000	pochrómované	1	**684 617**	10	**360,85**

LK = dĺžka kábla




Multiplex Trio E2-otočné ovládanie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.2
- prívod vody +/-, prestavba na ručnú sprchu

model 6146.213

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**684 631**	10	**72,77**

MULTIPLEX TRIO E3



Multiplex Trio E3-zmiešavacia jednotka elektronika
- pre následujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpeľňovej vane (elektronicky riadené)

Vybavenie
pamäťová funkcia pre teplotu, množstvo prítokovej vody a výšku naplnenia, 3 personalizovateľné prednastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná sprcha, manuálne premostiteľné blokovanie pri 40 °C, napájací zdroj

Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
podľa DIN EN 1111

model 6146.217

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**684 686**	10	**1.774,27**



Multiplex Trio E2/E3-ovládací prvok
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.215
- zap./vyp., teplá/studená voda

Vybavenie
prípojný kábel (predĺžiteľný), signálny krúžok LED

model 6146.210

LK	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
3000	pochrómované	1	**684 600**	10	**361,88**

LK = dĺžka kábla



Multiplex Trio E2/E3-otočné ovládanie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E2-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.2, Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.215
- zap./vyp., teplá/studená voda

model 6146.212

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**684 624**	10	**72,77**



Multiplex Trio E3-displejový prvok
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E3-armatúra zmiešavacia jednotka elektronická model 6146.215


Vybavenie
prípojný kábel (predĺžiteľný), displej

model 6146.216

LK	balenie	**artikel**	RS	**€**
3000	1	**684 679**	10	**899,82**

LK = dĺžka kábla

MULTIPLEX TRIO E/E2/E3



Multiplex Trio E-rohový ventil
- pre následujúce produkty a použitie: všetky modely Multiplex Trio E

model 6146.30

G1	G2	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	½	12	1	**671 037**	10	**43,68**



Multiplex Trio E-súprava pripojovacej hadice
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka teplej a studenej vody, všetky modely Multiplex Trio E

model 6146.32

R	L	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	500	12	1	**671 051**	10	**47,50**

L = dĺžka



Multiplex Trio E-súprava pripojovacej hadice
- pre následujúce produkty a použitie: prípojka zmiešanej vody, všetky modely Multiplex Trio E

model 6146.33

R	L	Rp	balenie	artikel	RS	€
½	300	½	1	**671 068**	10	**42,85**

L = dĺžka
Rp = vnútorný závit cylindrický



Multiplex Trio E-filter
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-rohový ventil model 6146.30

model 6146.34


balenie	artikel	RS	€
1	**671 075**	10	**11,49**



Multiplex Trio E-akumulátor
- pre následujúce produkty a použitie: všetky modely Multiplex Trio E

model 6146.35

balenie	artikel	RS	€
1	**671 082**	10	**109,33**




Napájací zdroj
- pre následujúce produkty a použitie: všetky modely Multiplex Trio E

Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

model 6146.37

balenie	artikel	RS	€
1	**787 097**	10	**214,59**




Multiplex Trio E-sada batérie a ozubeného remeňa
- pre následujúce produkty a použitie: všetky modely Multiplex Trio E

model 6146.39

balenie	artikel	RS	€
1	**788 476**	10	**125,59**


MULTIPLEX TRIO F, MULTIPLEX TRIO F MOTOROVÝ POHON



Krytka prepadu
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio F motorový pohon, Rotaplex Trio F motorový pohon

model 6148.02

Ø	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
75	pochrómované	1	**750 008**	10	**23,85**



Multiplex Trio F-krytka
- pre následujúce produkty a použitie: vtokový prvok
- mosadz
- naskrutkovateľný

model 6145.390

Ø	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
74	pochrómované	1	**683 566**	10	**109,74**



Multiplex Trio F-vtokový prvok Vybavenie
2 vrchné diely ventilu na zaskrutkovanie

model 6145.192


balenie	artikel	RS	€
1	**683 580**	10	**48,93**



Multiplex Trio F-kuželík ventilu
model 6145.391

	balenie	artikel	RS	€
	1	**690 571**	10	**24,96**


ROTAPLEX TRIO F, ROTAPLEX TRIO F MOTOROVÝ POHON



Krytka prepadu
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio F motorový pohon, Rotaplex Trio F motorový pohon

model 6148.02

Ø	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
75	pochrómované	1	**750 008**	10	**23,85**



Rotaplex Trio F-krytka
- pre následujúce produkty a použitie: vtokový prvok
- mosadz
- naskrutkovateľný

model 6145.190

Ø	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
115	pochrómované	1	**683 559**	10	**121,91**



Rotaplex Trio F-vtokový prvok
model 6145.191

	balenie	artikel	RS	€
	1	**683 573**	10	**24,19**



Rotaplex Trio F-kuželík ventilu
model 6145.193

	balenie	artikel	RS	€
	1	**690 564**	10	**20,75**




Pripájacie koleno 90°
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- nevhodné pre: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- mosadz
- obr. 13

model 6161.98

G	vnútorný Ø	balenie	artikel	RS	€
¾	19	1	**693 862**	10	**15,42**

MULTIPLEX TRIO MOTOROVÝ POHON, ROTAPLEX TRIO MOTOROVÝ POHON



Krytka prepadu
- pre následujúce produkty a použitie: Multiplex Trio motorový pohon, Rotaplex Trio motorový pohon

model 6148.03

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**750 015**	10	**26,49**

ODTOKY PRE KÚPACIE A SPRCHOVÉ VANE



Citaplex-rozeta
- ušľachtilá oceľ

model 6176.9-545

balenie	artikel	RS	€
1	**118 785**	10	**5,26**



Samorezná skrutka
- pre následujúce produkty a použitie: rozeta
- ušľachtilá oceľ

model 6176-153

M	L	balenie	artikel	RS	€
4,8	13	1	**120 559**	10	**0,42**


M = metrický závit
L = dĺžka



Citaplex-príruba
- pre následujúce produkty a použitie: prepad

model 6176-236

balenie	artikel	RS	€
1	**111 267**	90	**1,49**



Guľôčková retiazka

model 9925.290

L	balenie	artikel	RS	€
500	1	**105 211**	60	**1,91**
700	1	**104 221**	90	**5,18**

L = dĺžka



Vrchný diel ventilu
- pre následujúce produkty a použitie: retiazková súprava
- ušľachtilá oceľ

Vybavenie
sitko

model 6211-454

Ø	balenie	artikel	RS	€
70	1	**102 364**	10	**3,33**



Citaplex-vrchný diel ventilu
- ušľachtilá oceľ

Vybavenie
kríž

model 6211KZ-454

Ø	ŠV	balenie	artikel	RS	€
70	✓	1	**114 015**	10	**3,75**

ŠV = štandardné vane



Varioplex-vrchný diel ventilu
- ušľachtilá oceľ

model 7531-454

Ø	balenie	artikel	RS	€
70	10	**141 059**	10	**9,00**



Kuželík ventilu

Vybavenie
technika klick-uzáveru

model 6977.9

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**585 334**	10	**24,47**



Tesnenie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: odtok/prepad model 6177.45, Varioplex-odtok model 6977, kuželík ventilu model 6977.9

model 6977.91

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
30	44	4,5	1	**585 341**	10	**4,08**

H = výška



Skrutka
- ušľachtilá oceľ

model 5111V-593

M	L	balenie	artikel	RS	€
6	35	50	**282 523**	10	**0,70**

M = metrický závit
L = dĺžka



Pripájacie šróbenie
- mosadz
- ploché tesnenie

model 1325

G	d	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	5	**110 482**	90	**4,20**
1½	38	10	**114 053**	90	**5,09**



Odtokový oblúk 90°
- mosadz

model 1328

G	d	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	10	**127 657**	90	**13,95**



Zátka ventilu
Vybavenie
trojhranný hák

model 9933

Ø	balenie	artikel	RS	€
43,5	25	**107 819**	10	**2,90**
45,5	25	**102 692**	10	**2,90**



Kontramatica
- mosadz
- ploché tesnenie

model 9941

G	Ø	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
¾	49	lesklé	10	**102 258**	10	**4,43**
1	60	matne poniklované	10	**103 866**	10	**6,51**
2½	104	lesklé	1	**128 333**	10	**23,20**



Napínací kotúč
- oceľ pozinkovaná

model 9952-571

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
48	68	0,5	1	**125 608**	10	**1,25**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový oblúk 45°

model 9967V

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
37	42	9,5	25	**679 965**	90	**0,74**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: odtokový ventil s doskou Ø 70 mm

model 9959.1-182

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
50	70	7	1	**103 262**	10	**1,80**

H = výška

ODTOKY PRE UMÝVADLÁ A BIDETY



Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: univerzálny ventil Visign V1, vretenový ventil Visign V1
- okrúhly tvar

model 5430.9

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**585 280**	10	**43,13**



Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: univerzálny ventil Visign V2, vretenový ventil Visign V2
- hranatý tvar

model 5434.9

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**585 303**	10	**94,11**



Krytka s klick-uzáverom
- pre následujúce produkty a použitie: univerzálny ventil Visign V1, vretenový ventil Visign V1
- okrúhly tvar

model 5431.9

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**585 297**	10	**72,95**



Krytka s klick-uzáverom
- pre následujúce produkty a použitie: univerzálny ventil Visign V2, vretenový ventil Visign V2
- hranatý tvar

model 5435.9

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	**585 310**	10	**115,53**



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: univerzálny ventil Visign V1, vretenový ventil Visign V1

model 5431.91

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
30	41	4,5	1	**585 327**	10	**5,44**

H = výška



Krytka
- pre následujúce produkty a použitie: vretenový ventil
- plast pochrómovaný

model 5413.0

	balenie	artikel	RS	€
	1	**446 109**	10	**19,08**



Vložka zápachového uzáveru
- pre použitie s následujúcimi produktmi: zápachový uzáver model 5633.1, 5633.2, 5633.3

model 5633.15

	balenie	artikel	RS	€
	1	**754 754**	90	**20,99**



Eleganta-rozeta

model 5788.80

Ø	DN	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
80	32	15	pochrómované	1	**603 502**	90	**19,81**

H = výška



Eleganta-rozeta
- pre následujúce produkty a použitie: rohový ventil

model 5788.49

vnútorný Ø	Ø	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
23	60	12	pochrómované	1	**613 549**	90	**8,33**

H = výška



Rozeta
model 5753-545

Ø	DN	H	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
66	32	15	lesklé	50	**104 245**	12	**3,35**

H = výška



Rozeta
model 5763-545

Ø	DN	H	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
80	40	15	pochrómované	25	**127 787**	12	**5,51**

H = výška



Rozeta
model 5787-545

Ø	DN	H	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
80	32	24	pochrómované	10	**110 628**	10	**9,96**

H = výška



Rozeta
model 5711-545

Ø	DN	H	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
70	32	35	pochrómované	1	**104 962**	12	**12,03**
85	32	50	pochrómované	1	**111 380**	12	**17,03**
85	40	50	pochrómované	1	**128 722**	12	**17,03**

H = výška



Rozeta
model 5611-545

vnútorný Ø	Ø	H	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
38	70	14	pochrómované	1	**258 573**	11	**5,51**

H = výška



Zátka
- pre následujúce produkty a použitie: vedenie vedúce odpadovú vodu
- plast

model 5693

DN	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
32	pochrómované	10	**112 547**	90	**9,10**
32	biela	10	**120 603**	90	**2,45**



Odvzdušňovač potrubia
model 5691

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
pochrómované	1	**116 248**	90	**19,41**



Vrchný diel ventilu
- ušľachtilá oceľ

model 5111-454

Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
60	1	**101 107**	10	**3,33**



Zátka ventilu
Vybavenie
trojhranný hák
model 9933

Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
38,5	25	**103 934**	10	**2,50**
40,5	25	**108 038**	10	**2,63**



Pripájacie šróbenie
- mosadz
- ploché tesnenie

model 1325

G	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
1¼	32	5	**110 482**	90	**4,20**
1½	38	10	**114 053**	90	**5,09**



Odtoková rúrka
- plast
model 1325K

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	25	**123 048**	90	**2,54**
1½	40	25	**113 162**	90	**n.d.**



Odtokový oblúk 90°
- mosadz
model 1328

G	d	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	10	**127 657**	90	**13,95**



Sitko
- ušľachtilá oceľ
model 5115-563

Ø	balenie	artikel	RS	€
60	1	**115 258**	10	**3,05**



Spodná časť ventilu
- mosadz matne poniklovaná
model 5121-667

G	balenie	artikel	RS	€
1¼	1	**109 653**	10	**5,68**



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: univerzálny ventil
model 9959 V

vnútorný Ø	Ø	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
50	65	5	šedá	25	**282 592**	10	**1,53**

H = výška



Skrutka
- ušľachtilá oceľ
model 5111V-593

M	L	balenie	artikel	RS	€
6	35	50	**282 523**	10	**0,70**
6	55	50	**282 486**	10	**1,67**
6	60	50	**282 493**	10	**1,80**
6	80	50	**282 509**	10	**2,90**
6	100	25	**282 516**[1]	10	**3,75**

M = metrický závit
L = dĺžka
[1] mosadz poniklovaná



Ponorná rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: fľaškový zápachový uzáver
- plast
model 5788-632

pre G	L	E	balenie	artikel	RS	€
1¼	106	✓	1	**670 962**	10	**2,58**

L = dĺžka
E = pre Eleganta 1, 2 a 3



Prevlečná matica
- mosadz
model 1325V-654

G	H	CHR	balenie	artikel	RS	€
1¼	10		50	**192 907**	11	**3,52**
1½	10		50	**192 921**	11	**4,68**
1¼	10	✓	10	**192 914**	11	**3,85**


H = výška
CHR = pochrómované



Prevlečná matica
- mosadz pochrómovaná
model 1325-654

G	H	balenie	artikel	RS	€
1½	10	1	**118 471**	11	**5,01**
1	10	1	**108 748**	11	**3,35**

H = výška



Rúra
- pre následujúce produkty a použitie: predĺženie odtokovej rúrky
- plast
- bez: lemovaný okraj

model 5725V-542

d	L	balenie	artikel	RS	€
32	200	25	**193 508**	60	**1,16**
32	250	10	**613 280**	60	**1,51**
40	200	10	**699 987**	60	**1,44**

L = dĺžka



Tesnenie
model 9957V

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
24	30	2	10	**667 399**	10	**0,69**
30	39	2	100	**193 560**	10	**0,30**
36	45	2	100	**193 553**	10	**0,42**
46	56,5	3	100	**281 137**	10	**0,42**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: nastaviteľná rúrka

model 9955V

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
28	40	5	100	**595 197**	10	**0,30**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: nastaviteľné, podlahové alebo odtokové rúrky umývadlových alebo bidetových zápachových uzáverov
- kónicky tesniace

model 9965.3V

pre G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	100	**193 522**	11	**0,50**
1½	40	10	**667 412**	90	**0,38**



Tesniaci kotúč
- pre následujúce produkty a použitie: hadicová prípojka na odpadovú vodu

model 9968V

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
30,5	2	10	**667 719**	10	**0,69**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: zápachový uzáver plast
- kónicky tesniace

model 9965-182

pre G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1¼	34	1	**110 130**	10	**0,85**



Tesniaca súprava
model 9971.5

	balenie	artikel	RS	€
	1	**122 782**	10	**47,68**

ODTOKY PRE DREZY, VÝLEVKY A PRÍSTROJE



Pripájacie šróbenie
- mosadz
- ploché tesnenie

model 1325

G	d	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	5	**110 482**	90	**4,20**
1½	38	10	**114 053**	90	**5,09**



Skrutka
- ušľachtilá oceľ

model 5111V-593

M	L	balenie	artikel	RS	€
6	80	50	**282 509**	10	**2,90**

M = metrický závit
L = dĺžka



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: kompletný drezový odtok

model 9954.92-V

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
42	69	9	25	**282 578**	10	**1,25**

H = výška



Tesnenie
model 9957V

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
30	39	2	100	**193 560**	10	**0,30**
36	45	2	100	**193 553**	10	**0,42**
46	56,5	3	100	**281 137**	10	**0,42**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: nastaviteľné, podlahové alebo odtokové rúrky umývadlových alebo bidetových zápachových uzáverov
- kónicky tesniace

model 9965.3V

pre G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	100	**193 522**	11	**0,50**
1½	40	10	**667 412**	90	**0,38**



Klzný krúžok
model 7985.2-69V

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
40,5	45	4	100	**282 585**	60	**0,24**

H = výška



Prevlečná matica
- plast

model 792-654

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1	25	1	**104 443**	60	**0,55**
1¼	32	1	**104 900**	60	**0,94**
1½	40	1/100	**557 652**	60	**1,01**
2	50	1	**117 054**	60	**1,43**



Držiak retiazky
- mosadz

Vybavenie
uzavieracie plôšky, matica, tesnenie, trojhranný hák

model 9918

M	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
6	10	matne poniklované	500	**110 413**	90	**1,49**
6	35	matne poniklované	1	**117 337**	10	**5,40**

M = metrický závit
L = dĺžka



Guľôčková retiazka
model 9925.290

L	balenie	artikel	RS	€
250	1	**104 542**	60	**1,18**
300	1	**106 621**	60	**1,26**
400	1	**110 611**	60	**1,43**

L = dĺžka



Guľôčková retiazka
- mosadz

Vybavenie
držiak retiazky

model 9928.190

M	L1	L2	balenie	artikel	RS	€
6	10	300	1/500	**103 354**	60	**2,20**
6	35	250	1	**113 872**	90	**4,96**
6	35	300	1	**112 349**	90	**5,41**

M = metrický závit
L1 = dĺžka
L2 = dĺžka



Zátka ventilu
Vybavenie
trojhranný hák
model 9933

Ø	balenie	artikel	RS	€
23,5	25	**114 480**	10	**2,35**
45,5	25	**102 692**	10	**2,90**
50,5	25	**111 939**	10	**3,33**
56,5	1	**120 986**	10	**3,88**



Zátka ventilu
Vybavenie
krúžok
model 9933.31

Ø	balenie	artikel	RS	€
45,5	1	**107 352**	10	**4,03**



Zátka ventilu
Vybavenie
trojhranný hák
model 9934

Ø	balenie	artikel	RS	€
45,5	25	**109 394**	10	**2,90**



Zátka ventilu
Vybavenie
krúžok
model 9934.31

Ø	balenie	artikel	RS	€
45,5	25	**107 987**	10	**4,03**

ODTOKY PRE WC A PISOÁRE



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: pripojovací oblúk WC, pripojovacia rúrka WC

model 3811-268

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
72	127	14	1	**112 103**	71	**2,60**

H = výška



Tesnenie
- pre následujúce produkty a použitie: spoj splachovacej rúrky WC

model 3817.62

vnútorný Ø	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
43	58	25	1	**682 941**	71	**3,11**

H = výška



Montážna súprava
krycie príslušenstvo
model 3817.816-897

ks	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
2	pochrómované	1	**107 505**	71	**6,47**

ks = počet v súprave



Tesnenie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: odtokový oblúk 90° model 3228

model 3228-268

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
84	34	1	**137 229**	10	**8,86**

H = výška



Tesnenie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: odtokový oblúk 90° model 3228, fľaškový zápachový uzáver model 5725.94, rúrkový zápachový uzáver model 7985.94

model 7985.94-268

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
71,2	28	1/276	**129 569**	10	**5,26**

H = výška



Tesnenie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: odtokový oblúk 90° model 3228, pripojovacia rúrka model 3229, zvon pre pisoáre artikel 108 878

model 7989.270-268

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
66	22	1	**127 626**	10	**4,30**

H = výška



Tesnenie
model 9782-268

Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
79,5	27,5	1	**138 714**	10	**17,43**

H = výška



Tesnenie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: odsávacia tvarovka model 3233.8, 3233.9


model 3233.220

Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
70	27,5	1	**582 944**	10	**17,43**

H = výška

Sprchové žľaby Advantix

Odvodňovacia technika



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Vlastnosti a výhody sprchových žľabov Advantix:
- vysoko kvalitné spracovanie
- bezpečná montáž spriahnutého utesnenia
- jednoduché ošetrovanie a čistenie
- najvyššia miera bezpečnosti a hygieny
- preskúšané podľa DIN EN 1253, kontrolovaná kvalita
- PP (polypropylén) šetrný k životnému prostrediu a vysoko kvalitná ušľachtilá oceľ
- uvedené výkony odtoku zodpovedajú výške hladiny 10/20 mm podľa DIN EN 1253

Oblasti použitia
- spriahnuté utesnenia
- dizajnové a kúpeľňové riešenia

Dôležité pre plánovanie a výber:
- potrebný výkon odtoku
- druh sprchového žľabu (možnosť skrátenia, montáž na stenu atď.)
- montážne výšky, ktoré sú k dispozícii v konštrukcii podlahy
- možnosti výberu medzi vysoko kvalitným plastom alebo ušľachtilou oceľou
- mnohé rozličné dizajnové varianty
- hodnoty výkonov odtokov sa uvádzajú pri zohľadnení výšky hladiny 10 a 20 mm
- pri plánovaní sprchy na úrovni podlahy treba zohľadniť hodnotu odtoku pri max. výške hladiny 10 mm

Upozornenie k používaniu
Použité materiály sú dimenzované na zaťaženia domáceho použitia. Z toho vyplývajú nasledujúce hranice použitia:
- cez zápachové uzávery sa môže odvádzať iba odpadová voda bežná v domácnosti, horúca voda iba krátkodobo do max. 95 °C
- nesmú sa používať žiadne chemické prostriedky na čistenie upchatého potrubia
- čistenie povrchov sa smie uskutočňovať iba pomocou neagresívnych čistiacich prostriedkov

Rýchle dimenzovanie sprchových žľabov Advantix
Softvér vás podporuje pri výbere a zostavení programu sprchových žľabov Advantix. Automaticky určuje vhodné dĺžky žľabu, varianty roštu a všetky potrebné žľabové komponenty. Dodatočne k výpisu materiálu možno priamo z programu vytlačiť výkres so všetkými údajmi, napr. plánom rezu. Bezplatný softvér rýchleho dimenzovania sprchových žľabov Advantix, ako aj ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke: www.viega.sk

Technické charakteristiky
- výkon odtoku 0,4 l/s do max. 1,1 l/s
- menovité svetlosti DN 40/50
- rozličné dizajnové varianty
- sklenené rošty z bezpečnostného skla ESG
- rošty z ušľachtilej ocele, č. materiálu 1.4301
- pieskovaná izolačná príruba s obrubou pre bezpečné upevnenie spriahnutého utesnenia
- odtoky s dobrými samočistiacimi vlastnosťami a sčasti vyberateľné zápachové uzávery

OBSAH

Prehľad sprchových žľabov Advantix Cleviva 772

Sprchové žľaby Advantix Cleviva
Montážna výška od 25 mm 773
Montážna výška od 70 mm 773
Montážna výška od 95 mm 774
Príslušenstvo pre sprchové žľaby Advantix Cleviva 775

Prehľad sprchových žľabov Advantix 777

Sprchové žľaby Advantix
Sprchové žľaby Advantix montážna výška od 95 mm, kompletné modely 778
Základné teleso sprchových žľabov Advantix 779
Montážna výška od 40 mm 779
Montážna výška od 70 mm 780
Montážna výška od 95 mm 781
Príslušenstvo sprchových žľabov Advantix 783

Prehľad sprchových žľabov Advantix Vario 787

Sprchové žľaby Advantix Vario
Montážna výška od 70 mm 788
Montážna výška od 95 mm 788
Príslušenstvo sprchových žľabov Advantix Vario 789

Prehľad stenových sprchových žľabov Advantix Vario 794

Stenové sprchové žľaby Advantix Vario
Montážna výška od 70 mm 795
Montážna výška od 90 mm 795
Príslušenstvo stenových sprchových žľabov Advantix Vario 796




Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

PREHĽAD SPRCHOVÝCH ŽĽABOV ADVANTIX CLEVIVA



4981.10
4981.11




4981.80
4981.81
4981.90

+




4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm


+



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX CLEVIVA MONTÁŽNA VÝŠKA OD 25 MM





NOVÉ

Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu
kolmé vyhotovenie
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách)
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie
montážna príruba, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus


Technické údaje
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6 l/s


Upozornenie
Uvedený výkon odtoku sa dosahuje so sitkovou vložkou!

model 4981.90

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	1	**797 270**	90	**89,39**

SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX CLEVIVA MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM





NOVÉ

Advantix Cleviva-sprchový žľab
s vkladacím prvkom Advantix Visign C1, (sanovací model)
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách)
- nevhodné pre: Advantix-potrubná priechodka protipožiarna ochrana R120 model 4923.5
- vo výbave: Advantix Cleviva-upevňovacia súprava sprchového žľabu model 4981.89
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie
profil sprchového žľabu, vkladací prvok, zápachový uzáver, montážna príruba, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka


Technické údaje
výška uzatváracej vody 25 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4–0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45–0,55 l/s


Upozornenie
Uvedený výkon odtoku sa dosahuje so sitkovou vložkou!
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4981.11

L	BH	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
800	70	40/50	1	**794 491**[1]	90	**412,64**
1000	70	40/50	1	**794 507**[1]	90	**469,98**
1200	70	40/50	1	**794 514**[1]	90	**527,31**

L = dĺžka
BH = konštrukčná výška
[1] možná montážna výška až 155 mm





NOVÉ

Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu
(sanovací model)
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách)
- nevhodné pre: Advantix-potrubná priechodka protipožiarna ochrana R120 model 4923.5

Vybavenie
zápachový uzáver, montážna príruba, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka


Technické údaje
výška uzatváracej vody 25 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4–0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45–0,55 l/s


Upozornenie
Uvedený výkon odtoku sa dosahuje so sitkovou vložkou!
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4981.81

BH	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
70	40/50	1	**794 415**[1]	90	**183,40**

BH = konštrukčná výška
[1] možná montážna výška až 155 mm

SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX CLEVIVA
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM





NOVÉ

Advantix Cleviva-sprchový žľab
s vkladacím prvkom Advantix Visign C1
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách)
- vo výbave: Advantix Cleviva-upevňovacia súprava sprchového žľabu model 4981.89
- ušľachtilá oceľ 1.4301


Vybavenie
profil sprchového žľabu, vkladací prvok, zápachový uzáver, montážna príruba, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5–0,65 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55–0,7 l/s


Upozornenie
Uvedený výkon odtoku sa dosahuje so sitkovou vložkou!
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4981.10

L	BH	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
800	95–155	40/50	1	**794 460**	90	**412,64**
1000	95–155	40/50	1	**794 477**	90	**469,98**
1200	95–155	40/50	1	**794 484**	90	**527,31**

L = dĺžka
BH = konštrukčná výška







NOVÉ

Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách)

Vybavenie
zápachový uzáver, montážna príruba, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5–0,65 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55–0,7 l/s

Upozornenie
Uvedený výkon odtoku sa dosahuje so sitkovou vložkou!
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4981.80

BH	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
95–155	40/50	1	**794 408**	90	**183,40**

BH = konštrukčná výška

SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX CLEVIVA
PRÍSLUŠENSTVO PRE SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX CLEVIVA




NOVÉ

Advantix Cleviva-vkladací prvok sprchového žľabu
Visign C1
jednoduchý vtokový otvor
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4981.50

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
mat	1	**794 095**	90	**68,80**





NOVÉ

Advantix Cleviva-vkladací prvok sprchového žľabu
Visign C2
dvojitý vtokový otvor
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4981.60

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
mat	1	**794 101**	90	**68,80**






NOVÉ

Advantix Cleviva-profil sprchového žľabu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4981.30	800	mat	1	**794 118**	90	**160,46**
4981.31	1000	mat	1	**794 125**	90	**217,79**
4981.32	1200	mat	1	**794 132**	90	**275,12**


L = dĺžka



NOVÉ

Advantix Cleviva-upevňovacia súprava sprchového žľabu
Vybavenie
pridržiavacie svorky, upevňovacie skrutky, plastové hmoždinky
model 4981.89

	balenie	artikel	RS	€
	1	**797 003**	90	**9,94**



Advantix-protihlukový prvok
- pre následujúce produkty a použitie: kúpeľňové a podlahové odtoky Advantix
- odolné voči starnutiu a trvalo elastické, dynamická tuhosť ≤30 MN/m³

protihluková ochrana preskúšaná podľa DIN 4109:2016 a VDI 4100
vyhovuje CE
model 4914.90

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
500	350	3	1	**790 448**	72	**9,57**
500	350	8	1	**791 650**	72	**19,84**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Advantix-nástroj
- pre následujúce produkty a použitie: odobranie všetkých roštov Advantix


model 4965.90


	balenie	artikel	RS	€
	1	**689 704**	74	**36,22**



Odhrotovač
model 2043

	balenie	artikel	RS	€
	1	**151 874**	74	**30,28**






Advantix-potrubná priechodka
protipožiarna ochrana R120
- pre následujúce produkty a použitie: polypropylénová rúrka a pripojený zápachový uzáver s uzatváracou vodou

Vybavenie
kamenná vlna, spojovací kus
so všeobecným stavebnotechnickým schválením, schválením DIBt Z-19.17-1770
model 4923.5


DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	**491 673**	72	**199,40**

PREHĽAD SPRCHOVÝCH ŽĽABOV ADVANTIX




4982.10
4982.20

+




4982.92
4982.93
4982.94
4982.83

+




4982.90
4982.91

+




4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX
SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM, KOMPLETNÉ MODELY




Advantix-sprchový žľab
s roštom Advantix Visign ER10
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie
izolačná príruba popieskovaná, rošt lesklý, súprava nastaviteľných nožičiek, zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50, sitková vložka

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s
model 4983.10

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
750	1/19	**753 153**	90	**441,49**
800	1/19	**753 160**	90	**454,84**
900	1/19	**753 177**	90	**480,11**
1000	1/19	**753 184**	90	**553,13**
1200	1/19	**753 191**	90	**652,70**

L = dĺžka



Advantix-sprchový žľab
s roštom Advantix Visign ER13
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- ušľachtilá oceľ 1.4301


Vybavenie
izolačná príruba popieskovaná, rošt s možnosťou pokrytia dlaždicami, súprava nastaviteľných nožičiek, zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50, sitková vložka


Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s
model 4983.20

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
750	1/19	**753 207**	90	**388,51**
800	1/19	**753 214**	90	**399,72**
900	1/19	**753 221**	90	**421,70**
1000	1/19	**753 238**	90	**484,80**
1200	1/19	**753 245**	90	**572,70**

L = dĺžka

SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX
ZÁKLADNÉ TELESO SPRCHOVÝCH ŽĽABOV ADVANTIX





Advantix-základné teleso sprchového žľabu
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- ušľachtilá oceľ 1.4301


Vybavenie
izolačná príruba popieskovaná, prípojka pre odtok žľabu


Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.10

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
750	1	**736 965**	90	**207,26**
800	1	**736 972**	90	**214,31**
900	1	**736 989**	90	**230,74**
1000	1	**736 996**	90	**278,69**
1200	1	**737 009**	90	**332,99**

L = dĺžka





Advantix-základné teleso sprchového žľabu
ku stene
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie
izolačná príruba popieskovaná a zahnutá na montáž na stenu, prípojka pre odtok žľabu

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg


Upozornenie
Hrúbka materiálu príruby na stene dosahuje vrát. zvukoizolačného pásu 4,5 mm!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253


model 4982.20

L	balenie	**artikel**	RS	**€**
750	1	**737 016**	90	**290,83**
800	1	**737 023**	90	**302,48**
900	1	**737 030**	90	**315,12**
1000	1	**737 047**	90	**332,50**
1200	1	**737 054**	90	**370,79**

L = dĺžka

SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 40 MM






Advantix-zápachový uzáver sprchového žľabu
- pre následujúce produkty a použitie: montážna výška od 40 mm
- odtok kolmý


Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia

Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,9 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,1 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.94

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	1	**737 597**	90	**44,63**





Advantix-odtok sprchového žľabu
- odtok kolmý
- bez: zápachový uzáver


Vybavenie
sitková vložka


Technické údaje
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 1,2 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,2 l/s

model 4982.83

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	1	**766 955**	90	**25,63**

SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM





Advantix-zápachový uzáver sprchového žľabu (sanovací model)
- pre následujúce produkty a použitie: montážna výška od 70 mm


Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50


Technické údaje
výška uzatváracej vody 25 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45 l/s

Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality
výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4982.93

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**737 580**	90	**29,23**






Advantix-zápachový uzáver sprchového žľabu
- pre následujúce produkty a použitie: montážna výška od 40 mm
- odtok kolmý


Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia

Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,9 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,1 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.94

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	1	**737 597**	90	**44,63**






Advantix-odtok sprchového žľabu
- odtok kolmý
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie
sitková vložka

Technické údaje
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 1,2 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,2 l/s

model 4982.83

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	1	**766 955**	90	**25,63**




Advantix-súprava nastaviteľných nožičiek sprchového žľabu (sanovací model)
model 4982.91


BH	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
70–95	2	1	**737 566**	90	**24,89**

BH = konštrukčná výška
ks = počet v súprave



SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM





Advantix-zápachový uzáver sprchového žľabu
- pre následujúce produkty a použitie: montážna výška od 95 mm
- dodatočne skrátiteľný na sanovací model


Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s

Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.92

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**737 573**	90	**29,23**






Advantix-zápachový uzáver sprchového žľabu
- pre následujúce produkty a použitie: montážna výška od 40 mm
- odtok kolmý


Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia

Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,9 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,1 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.94

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	1	**737 597**	90	**44,63**






Advantix-odtok sprchového žľabu
- odtok kolmý
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie
sitková vložka

Technické údaje
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 1,2 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,2 l/s

model 4982.83

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	1	**766 955**	90	**25,63**




Advantix-súprava nastaviteľných nožičiek sprchového žľabu
model 4982.90

BH	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
95–160	2	1	**737 559**	90	**25,68**

BH = konštrukčná výška
ks = počet v súprave

SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX
PRÍSLUŠENSTVO SPRCHOVÝCH ŽĽABOV ADVANTIX



Advantix-montážny rám sprchového žľabu
hranatý obrys
- pre následujúce produkty a použitie: výška obkladu 8 – 20 mm (dlaždica + lepidlo)
- mat
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- výškovo nastaviteľné

model 4982.30

L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
750	mat	1	**736 804**	90	**93,01**
800	mat	1	**736 811**	90	**99,52**
900	mat	1	**736 828**	90	**103,66**
1000	mat	1	**736 835**	90	**108,80**
1200	mat	1	**736 842**	90	**124,20**

L = dĺžka




Advantix-montážny rám sprchového žľabu
oblý obrys
- pre následujúce produkty a použitie: výška obkladu 8 – 20 mm (dlaždica + lepidlo)
- mat
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER11 model 4982.60, 4982.61, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- výškovo nastaviteľné

model 4982.40

L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
750	mat	1	**737 061**	90	**93,01**
800	mat	1	**737 078**	90	**99,52**
900	mat	1	**737 085**	90	**103,66**
1000	mat	1	**737 092**	90	**108,80**
1200	mat	1	**737 108**	90	**124,20**


L = dĺžka



Advantix-súprava príslušenstva sprchového žľabu
- pre následujúce produkty a použitie: obklad z prírodného kameňa 23 – 36 mm
- mat
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-montážny rám sprchového žľabu model 4982.30, 4982.40

model 4982.96

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
mat	1	**745 400**	90	**164,68**




Advantix-montážny rám sprchového žľabu
- pre následujúce produkty a použitie: všetky rošty sprchových žľabov Advantix, výška obkladu 12 – 15 mm (dlaždica + lepidlo)
- mat
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4982.45

L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
750	mat	1	**745 356**	90	**45,81**
800	mat	1	**745 363**	90	**47,20**
900	mat	1	**745 370**	90	**48,78**
1000	mat	1	**745 387**	90	**51,54**
1200	mat	1	**745 394**	90	**57,27**

L = dĺžka




Advantix-rošt sprchového žľabu
Visign ER10
hranatý obrys
- pre následujúce produkty a použitie: výška obkladu 6 – 15 mm (dlaždica + lepidlo)
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- výškovo nastaviteľné

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, sitková vložka

model	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4982.50	750	mat	1	**737 153**	90	**179,28**
4982.50	800	mat	1	**737 160**	90	**185,60**
4982.50	900	mat	1	**737 177**	90	**194,49**
4982.50	1000	mat	1	**737 184**	90	**219,57**
4982.50	1200	mat	1	**737 191**	90	**264,77**
4982.51	750	lesk	1	**737 207**	90	**179,28**
4982.51	800	lesk	1	**737 214**	90	**185,60**
4982.51	900	lesk	1	**737 221**	90	**194,49**
4982.51	1000	lesk	1	**737 238**	90	**219,57**
4982.51	1200	lesk	1	**737 245**	90	**264,77**

L = dĺžka




Advantix-rošt sprchového žľabu
Visign ER11
oblý obrys
- pre následujúce produkty a použitie: výška obkladu 6 – 15 mm (dlaždica + lepidlo)
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- výškovo nastaviteľné

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, sitková vložka

model	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4982.60	750	mat	1	**737 252**	90	**179,28**
4982.60	800	mat	1	**737 269**	90	**185,60**
4982.60	900	mat	1	**737 276**	90	**194,49**
4982.60	1000	mat	1	**737 283**	90	**219,57**
4982.60	1200	mat	1	**737 290**	90	**264,77**
4982.61	750	lesk	1	**737 306**	90	**179,28**
4982.61	800	lesk	1	**737 313**	90	**185,60**
4982.61	900	lesk	1	**737 320**	90	**194,49**
4982.61	1000	lesk	1	**737 337**	90	**219,57**
4982.61	1200	lesk	1	**737 344**	90	**264,77**

L = dĺžka




Advantix-rošt sprchového žľabu
Visign ER12
- pre následujúce produkty a použitie: vloženie obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa v ľubovoľnej výške
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- výškovo nastaviteľné

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, sitková vložka
model 4982.71

L	balenie	artikel	RS	€
750	1	**737 405**	90	**120,06**
800	1	**737 412**	90	**123,99**
900	1	**737 429**	90	**129,24**
1000	1	**737 436**	90	**143,69**
1200	1	**737 443**	90	**175,58**

L = dĺžka




Advantix-rošt sprchového žľabu
Visign ER13
- pre následujúce produkty a použitie: vloženie obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa v ľubovoľnej výške
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- výškovo nastaviteľné, rošt s obrubou 10 mm

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, sitková vložka
model 4982.70

L	balenie	artikel	RS	€
750	1	**737 351**	90	**126,38**
800	1	**737 368**	90	**130,51**
900	1	**737 375**	90	**136,04**
1000	1	**737 382**	90	**151,25**
1200	1	**737 399**	90	**184,81**

L = dĺžka



Advantix-rošt sprchového žľabu
Visign ER14
- pre následujúce produkty a použitie: výška obkladu 6 – 18 mm (dlaždica + lepidlo)
- jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)
- výškovo nastaviteľné

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, sitková vložka, prvok z ušľachtilej ocele štvorcový

model	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4982.81	750	sklo číre/svetlošedé	1	**737 504**	90	**464,75**
4982.81	800	sklo číre/svetlošedé	1	**737 511**	90	**522,85**
4982.81	900	sklo číre/svetlošedé	1	**737 528**	90	**580,94**
4982.81	1000	sklo číre/svetlošedé	1	**737 535**	90	**639,03**
4982.81	1200	sklo číre/svetlošedé	1	**737 542**	90	**697,13**
4982.80	750	sklo číre/čierne	1	**737 450**	90	**464,75**
4982.80	800	sklo číre/čierne	1	**737 467**	90	**522,85**
4982.80	900	sklo číre/čierne	1	**737 474**	90	**580,94**
4982.80	1000	sklo číre/čierne	1	**737 481**	90	**639,03**
4982.80	1200	sklo číre/čierne	1	**737 498**	90	**697,13**

L = dĺžka



Advantix-prechodový kus
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-zápachový uzáver sprchového žľabu model 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- lepiteľné

Vybavenie
chlopňové tesnenie
model 4982.86

DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	1	**756 062**	90	**10,00**



Advantix-prechodový kus
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-zápachový uzáver sprchového žľabu model 4982.92, 4982.93
- PP
- nemožno lepiť

Vybavenie
chlopňové tesnenie
model 4982.85

DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	1	**759 469**	90	**6,38**




Advantix-tesniaci pás
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-sprchový žľab z ušľachtilej ocele

model 4964.95

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
5000	125	0,1	1	**619 121**	90	**35,68**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Advantix-predlžovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-rošt sprchových žľabov, predĺženie (15 – 25 mm) pri použití obkladu z prírodného kameňa

model 4971.70

ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
8	1	**593 933**	90	**75,57**

ks = počet v súprave





Advantix-nástroj
- pre následujúce produkty a použitie: odobranie všetkých roštov Advantix

model 4965.90

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**689 704**	74	**36,22**


PREHĽAD SPRCHOVÝCH ŽĽABOV ADVANTIX VARIO






4966.10
4965.10
4965.20

+



4965.30 Visign SR1




4965.12

4965.16
4966.16


4965.14
4966.14


+



4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51

SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX VARIO
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM





Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu plynule predĺžiteľný, 70 mm, (sanovací model)
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný

German Design Award WINNER 2013 | reddot design award winner 2011 | DESIGN PLUS powered by ISH

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, uzatváracie kryty, odtoková súprava samočistiaca, výškovo nastaviteľný držiak mostíkového roštu, izolačná príruba, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie


Technické údaje
výška uzatváracej vody 25 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,55 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6 l/s


Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality
výkon odtoku podľa DIN EN 1253
model 4966.10

L	BH	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
300–1200	70–95	40/50	1	**721 671**	90	**386,51**

L = dĺžka
BH = konštrukčná výška

SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX VARIO
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM





Sprchový žľab plynule predĺžiteľný
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- vo výbave: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žľabu model 4965.30

German Design Award WINNER 2013 | reddot design award winner 2011 | DESIGN PLUS powered by ISH

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, uzatváracie kryty, odtoková súprava samočistiaca, výškovo nastaviteľný držiak mostíkového roštu, výškový vyrovnávací kus, izolačná príruba, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,8 l/s


Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4965.20

NOVÉ

L	BH	DN	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
300–1200	95–150	40/50	mat	1	**704 353**	90	**482,72**

L = dĺžka
BH = konštrukčná výška





Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu plynule predĺžiteľný
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, uzatváracie kryty, odtoková súprava samočistiaca, výškovo nastaviteľný držiak mostíkového roštu, výškový vyrovnávací kus, izolačná príruba, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie


Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,8 l/s

Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4965.10

L	BH	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
300–1200	95–150	40/50	1	**686 277**	90	**346,91**

L = dĺžka
BH = konštrukčná výška

SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX VARIO
PRÍSLUŠENSTVO SPRCHOVÝCH ŽĽABOV ADVANTIX VARIO




Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žľabu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10, 4966.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie
montážne príslušenstvo


model	Visign	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
4965.30	SR1	300–1200	mat	1	**686 284**	90	**86,71**
4965.31	SR2	300–1200	lesk	1	**686 291**	90	**104,02**
4965.32	SR3	300–1200	čierna	1	**711 870**	90	**252,41**
4965.33	SR4	300–1200	biela	1	**711 887**	90	**252,41**

L = dĺžka




Advantix Vario-ukončovacia lišta pre obklad pre sprchové žľaby Advantix Vario, pre stenový odtok Advantix Vario
- pre následujúce produkty a použitie: výška obkladu 12 – 15 mm (dlaždica + lepidlo)
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4982.84



L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
1232	mat	1	**761 974**	90	**29,45**

L = dĺžka




Advantix Vario-súprava príslušenstva sprchového žľabu
- pre následujúce produkty a použitie: obklad z prírodného kameňa 20 – 33 mm (dlaždica + lepidlo)
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10, Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žľabu model 4965.30, 4965.31, Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4966.10

model 4965.80

ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	1	**686 321**	90	**23,34**


ks = počet v súprave




Advantix Vario-súprava príslušenstva sprchového žľabu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žľabu model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

model 4965.86

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
mat	1	**686 383**	90	**58,42**
lesk	1	**689 728**	90	**58,42**
čierna	1	**713 072**	90	**89,19**
biela	1	**713 089**	90	**89,19**






Advantix Vario-spojovací kus
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie dvoch sprchových žľabov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10, sprchový žľab model 4965.20, Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4966.10
- plast vysoko kvalitný


Vybavenie
distančná vložka, montážne príslušenstvo

model 4965.12

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
210	110	1	**708 917**	90	**112,86**

L = dĺžka
B = šírka






Advantix Vario-zakončovací kus
- pre následujúce produkty a použitie: predĺženie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10, sprchový žľab model 4965.20
- plast vysoko kvalitný


Vybavenie
nastaviteľná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo

model 4965.16

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
275	110	1	**708 931**	90	**130,66**

L = dĺžka
B = šírka






Advantix Vario-zakončovací kus
70 mm, (sanovací model)
- pre následujúce produkty a použitie: predĺženie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4966.10
- plast vysoko kvalitný

Vybavenie
nastaviteľná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo

model 4966.16


L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
275	110	1	**721 695**	90	**122,11**

L = dĺžka
B = šírka




Advantix Vario-spojovací kus
90°
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie dvoch sprchových žľabov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10, sprchový žľab model 4965.20
- plast vysoko kvalitný

Vybavenie
nastaviteľná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo
model 4965.14




L1	L2	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
290	290	110	1	**708 924**	90	**154,41**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
B = šírka




Advantix Vario-spojovací kus
90°
70 mm, (sanovací model)
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie dvoch sprchových žľabov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4966.10
- plast vysoko kvalitný

Vybavenie
nastaviteľná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo
model 4966.14



L1	L2	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
290	290	110	1	**721 688**	90	**144,30**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
B = šírka



Advantix Vario-súprava mostíkového roštu sprchového žľabu
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4965.14, Advantix Vario-zakončovací kus model 4965.16, Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4966.14, Advantix Vario-zakončovací kus model 4966.16
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie
montážne príslušenstvo

model	Visign	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
4965.60	SR1	200	mat	1	**711 832**	90	**112,86**
4965.61	SR2	200	lesk	1	**711 849**	90	**112,86**
4965.62	SR3	200	čierna	1	**711 856**	90	**204,92**
4965.63	SR4	200	biela	1	**711 863**	90	**204,92**

L = dĺžka



Advantix Vario-súprava príslušenstva
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-spojovací kus model 4965.12, Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4965.14, Advantix Vario-zakončovací kus model 4965.16, Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4966.14, Advantix Vario-zakončovací kus model 4966.16

model 4965.50


vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
mat	1	**711 795**	90	**71,33**
lesk	1	**711 801**	90	**71,33**
čierna	1	**711 818**	90	**124,78**
biela	1	**711 825**	90	**124,78**



Advantix Vario-súprava príslušenstva
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4965.14, 4966.14, Advantix Vario-zakončovací kus model 4966.16

model 4965.51


vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
mat	1	**711 788**	90	**71,33**
lesk	1	**711 757**	90	**71,33**
čierna	1	**711 771**	90	**124,78**
biela	1	**711 764**	90	**124,78**



Advantix Vario-súprava príslušenstva
- pre následujúce produkty a použitie: obklad z prírodného kameňa 20 – 33 mm (dlaždica + lepidlo)
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-súprava príslušenstva model 4965.50, Advantix Vario-súprava mostíkového roštu sprchového žľabu model 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

model 4965.40


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**711 894**	90	**47,58**



Advantix Vario-súprava príslušenstva
- pre následujúce produkty a použitie: obklad z prírodného kameňa 20 – 33 mm (dlaždica + lepidlo)
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-súprava príslušenstva model 4965.51

model 4965.44

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**711 900**	90	**47,58**



Advantix Vario-čistiaca pomôcka
- pre následujúce produkty a použitie: čistiaci sací zvon
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10, sprchový žľab model 4965.20, Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4966.10

model 4965.91

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**689 711**	90	**39,57**



Advantix-nástroj
- pre následujúce produkty a použitie: odobranie všetkých roštov Advantix

model 4965.90

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**689 704**	74	**36,22**



Odhrotovač
model 2043

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**151 874**	74	**30,28**





Odtokový oblúk 45°
- lepiteľné
model 4973.98

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	1	**680 626**	90	**6,02**




PREHĽAD STENOVÝCH SPRCHOVÝCH ŽĽABOV ADVANTIX VARIO






4968.10
4967.10


+




4967.30 Visign SR1



STENOVÉ SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX VARIO MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM





Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu
ku stene
plynule predĺžiteľný, 70 mm, (sanovací model)
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný

reddot design award winner 2015


GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016


Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, 4 ukončovacie kusy, odtoková súprava samočistiaca, flexibilne nastaviteľná ukončovacia obkladová lišta, sitková vložka vyberateľná, náradie na ochranu a kontrolu obkladu, čistiaca kefa, izolačná príruba, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie
Technické údaje
výška uzatváracej vody 30 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,5 l/s
vstavaná hĺbka steny 25 mm
Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality
výkon odtoku podľa DIN EN 1253
model 4968.10

L	BH	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
300–1200	70–100	40/50	1	**736 736**	90	**440,81**

L = dĺžka
BH = konštrukčná výška

STENOVÉ SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX VARIO MONTÁŽNA VÝŠKA OD 90 MM





Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu
ku stene
plynule predĺžiteľný
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný


reddot design award winner 2015

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, 4 ukončovacie kusy, odtoková súprava samočistiaca, flexibilne nastaviteľná ukončovacia obkladová lišta, sitková vložka vyberateľná, náradie na ochranu a kontrolu obkladu, čistiaca kefa, izolačná príruba, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie
Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,45 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6–0,75 l/s
vstavaná hĺbka steny 25 mm
Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4967.10

L	BH	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
300–1200	90–160	40/50	1	**736 552**	90	**440,81**

L = dĺžka
BH = konštrukčná výška

STENOVÉ SPRCHOVÉ ŽĽABY ADVANTIX VARIO
PRÍSLUŠENSTVO STENOVÝCH SPRCHOVÝCH ŽĽABOV ADVANTIX VARIO





Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žľabu
ku stene
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu ku stene model 4967.10, 4968.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie
montážne príslušenstvo

model	Visign	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4967.30	SR1	300–1200	mat	1	**736 569**	90	**96,23**
4967.31	SR2	300–1200	lesk	1	**736 576**	90	**96,23**
4967.32	SR3	300–1200	čierna	1	**736 583**	90	**235,91**
4967.33	SR4	300–1200	biela	1	**736 590**	90	**235,91**

L = dĺžka






Advantix Vario-odtok sprchového žľabu
kolmé vyhotovenie
- bez: zápachový uzáver


Vybavenie
profilové tesnenie

Technické údaje
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,7 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,0 l/s

model 4965.79

DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	**769 550**	90	**24,15**






Advantix Vario-ukončovacia lišta pre obklad
pre sprchové žľaby Advantix Vario, pre stenový odtok Advantix Vario
- pre následujúce produkty a použitie: výška obkladu 12 – 15 mm (dlaždica + lepidlo)
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4982.84

L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
1232	mat	1	**761 974**	90	**29,45**

L = dĺžka




Advantix Vario-súprava príslušenstva sprchového žľabu
ku stene
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žľabu ku stene model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

model 4967.86

L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
300–1200	mat	1	**736 606**	90	**54,05**
300–1200	lesk	1	**736 613**	90	**54,05**
300–1200	čierna	1	**736 620**	90	**83,35**
300–1200	biela	1	**736 637**	90	**83,35**

L = dĺžka



Odtokový oblúk 45°
- lepiteľné

model 4973.98

DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	**680 626**	90	**6,02**



Advantix-nástroj
- pre následujúce produkty a použitie: odobranie všetkých roštov Advantix


model 4965.90

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**689 704**	74	**36,22**



Kúpeľňové odtoky Advantix systémový rozmer 100

Odvodňovacia technika



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Kúpeľňové odtoky Advantix systémový rozmer 100



Kúpeľňové odtoky Advantix sú vhodné na prietok malých až stredných množstiev vody, napr. v súkromnej bytovej výstavbe.

Technické charakteristiky
- systémový rozmer 100 mm
- výkon odtoku max. 1,1 l/s
- menovité svetlosti DN50 alebo DN70
- prívod DN40
- veľkosť roštu 94x94 mm alebo 143x143 mm
- rošty z ušľachtilej ocele, č. materiálu 1.4301 alebo 1.4404
- izolačná príruba (Ø 265 mm) na upevnenie izolačnej pásky
- vyberateľný zápachový uzáver
- izolačná príruba s obrubou pre bezpečné upevnenie spriahnutého utesnenia

Kúpeľňové odtoky Advantix
Kúpeľňové odtoky Advantix poskytujú všetko, čomu zodpovedá uznávaný stav odvodňovacej techniky:
- preskúšané podľa DIN EN 1253, kontrolovaná kvalita
- PP (polypropylén) šetrný k životnému prostrediu a vysoko kvalitná ušľachtilá oceľ
- uvedené výkony odtoku zodpovedajú výške hladiny 10/20 mm nad roštom (podľa DIN EN 1253)

Oblasti použitia
- ochrana pred požiarom a hlukom
- bežné utesnenie
- spriahnuté utesnenie
- dizajnové a kúpeľňové riešenia

Dôležité pre plánovanie a výber:
- potrebný výkon odtoku
- vyhotovenie odtokového hrdla – kolmý/vodorovný vývod
- montážne výšky, ktoré sú k dispozícii v konštrukcii podlahy
- výber tesniaceho systému – bežné/spriahnuté utesnenie
- rozmer a vyhotovenie roštu – 94 mm, materiál, dizajn (rám roštu 100 mm)

Upozornenie k používaniu
Použité materiály sú dimenzované na zaťaženia domáceho použitia. Z toho vyplývajú nasledujúce hranice použitia:
- cez zápachové uzávery sa môže odvádzať iba odpadová voda bežná v domácnosti, horúca voda iba krátkodobo do max. 95 °C
- nesmú sa používať žiadne chemické čistiace prostriedky na odstraňovanie upchaní potrubia
- čistenie povrchov sa smie uskutočňovať iba pomocou neagresívnych čistiacich prostriedkov

Modulárny systém a systémový rozmer
Na to, aby Viega mohla ponúkať bezpečné riešenia pre uvedené prípady použitia, vyvinula modulárny systém s jednoduchou manipuláciou. V rámci rovnakých veľkostí sa môžu vzájomne kombinovať odtokové telesá, izolačné príslušenstvo, nástavce a rošty.

OBSAH

Spriahnuté utesnenie
Montážna výška od 62 mm 802
Montážna výška od 70 mm 803
Montážna výška od 85 mm 804

Bežné utesnenie
Montážna výška od 0 mm 806
Protipožiarna ochrana R120, montážna výška od 0 mm 807
Príslušenstvo R120 pre spriahnuté utesnenie 808
Montážna výška od 75 mm 808
Montážna výška od 90 mm 809
Montážna výška od 115 mm 810
Príslušenstvo 811

Vybavenie
Nástavce, nástavec s rámom 814
Rošty z ušľachtilej ocele 817
Rošty Visign 818
Príslušenstvo 820




Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


4 015211 305611


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

SPRIAHNUTÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 62 MM









Advantix-kúpeľňový odtok
62 mm, (sanovací model)
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- systémový rozmer 100


Vybavenie
nástavec s rámom plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45° prestaviteľný

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výška uzatváracej vody 25 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s


Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
výkon odtoku podľa DIN EN 1253
model 4980.60

DN	BH	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	62	1	**687 694**	72	**133,42**

BH = konštrukčná výška







Advantix-kúpeľňový odtok
62 mm, (sanovací model)
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- systémový rozmer 100
- bez: nástavec

Vybavenie
stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45° prestaviteľný


Technické údaje
výška uzatváracej vody 25 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s

Upozornenie
Výkon odtoku sa dosahuje pri výške hladiny 10 mm.
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
výkon odtoku podľa DIN EN 1253
model 4980.63


DN	BH	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	62	1	**687 687**	72	**112,31**


BH = konštrukčná výška


SPRIAHNUTÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM











Advantix-kúpeľňový odtok
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- systémový rozmer 100

Vybavenie
nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404, nástavec 100x100 mm, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka s guľovým kĺbom lepiteľná (ASA)


Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výška uzatváracej vody 30 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,45 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,5 l/s

Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
výkon odtoku podľa DIN EN 1253


model 4939


DN	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	✓	1	**565 701**	72	**172,82**

OV = odtok vodorovný









Advantix-kúpeľňový odtok
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- systémový rozmer 100
- bez: nástavec

Vybavenie
stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka s guľovým kĺbom lepiteľná (ASA)

Technické údaje
výška uzatváracej vody 30 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,45 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,5 l/s


Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4938


DN	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	✓	1	**565 695**	72	**112,82**

OV = odtok vodorovný

SPRIAHNUTÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 85 MM







Advantix-kúpeľňový odtok
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- systémový rozmer 100

Vybavenie
nástavbový prvok plast, nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, odtokový oblúk 45°


Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s

Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!


kontrola kvality
výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4927

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	1	**557 058**	72	**135,99**







Advantix-kúpeľňový odtok
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- systémový rozmer 100
- bez: nástavec

Vybavenie
nástavbový prvok plast, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, odtokový oblúk 45°


Technické údaje
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s

Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!


kontrola kvality
výkon odtoku podľa DIN EN 1253


model 4927.1

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	1	**557 065**	72	**98,15**









Advantix Top-kúpelňový odtok
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix-nástavbový prvok model 4994
- systémový rozmer 100

Vybavenie
uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, izolačná príruba, zvukoizolačná výstuž, zápachový uzáver vyberateľný


Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,75–0,95 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,8–1,8 l/s


Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253


model 4914.20


DN	BH	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	85–120	✓	1	**669 249**[1]	72	**159,37**
50	85–120	✓	1	**669 256**[2]	72	**222,42**

BH = konštrukčná výška
OV = odtok vodorovný
[1] nástavec s rámom plast
[2] nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404









Advantix Top-kúpelňový/podlahový odtok
základné teleso
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix-nástavbový prvok model 4994
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145
- bez: nástavec

Vybavenie
zásuvný adaptér na použitie nástavca 100 alebo 145 mm, izolačná príruba, zvukoizolačná výstuž, stavebná ochrana, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, zápachový uzáver vyberateľný, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI

Technické údaje
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,75–1,15 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,8–1,2 l/s

Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4914.2


DN	BH	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	85–120	✓	1	**669 232**	72	**137,79**

BH = konštrukčná výška
OV = odtok vodorovný

BEŽNÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 0 MM







Advantix-kúpeľňový odtok
- systémový rozmer 100


Vybavenie
nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zátka, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,7 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,9 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4926

DN	OK	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	✓	1	**556 914**	72	**53,08**

OK = odtok kolmý





Advantix-kúpeľňový odtok
- systémový rozmer 100, neprepúšťajúci zápach

Vybavenie
nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zátka, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný

Technické údaje
výška uzatváracej vody 30 mm
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,33 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,4 l/s


Upozornenie
Výkon odtoku sa dosahuje iba s roštom obsiahnutým v rozsahu dodávky!
výkon odtoku podľa DIN EN 1253


model 4936.3

DN	OK	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	✓	1	**583 224**[1]	72	**112,63**
50	✓	1	**617 271**[2]	72	**145,14**

OK = odtok kolmý
[1] nástavec s rámom plast
[2] nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

BEŽNÉ UTESNENIE
PROTIPOŽIARNA OCHRANA R120, MONTÁŽNA VÝŠKA OD 0 MM







Advantix-potrubná priechodka
protipožiarna ochrana R120
- pre následujúce produkty a použitie: polypropylénová rúrka a pripojený zápachový uzáver s uzatváracou vodou

Vybavenie
kamenná vlna, spojovací kus
so všeobecným stavebnotechnickým schválením, schválením DIBt Z-19.17-1770
model 4923.5

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	1	**491 673**	72	**199,40**








Advantix-kúpeľňový odtok
protipožiarna ochrana R120
základné teleso
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do stropu s požiarnou odolnosťou REI30 – REI120 s hrúbkou min. 150 mm
- PP
- systémový rozmer 100
- bez: nástavec

Vybavenie
zátka, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný
Technické údaje
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,7 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,9 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
so všeobecným stavebnotechnickým schválením, schválením DIBt Z-19.17-1770
model 4926.20


DN	OK	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	✓	1	**491 642**	72	**221,68**

OK = odtok kolmý

BEŽNÉ UTESNENIE
PRÍSLUŠENSTVO R120 PRE SPRIAHNUTÉ UTESNENIE








Advantix-nástavbový prvok
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-kúpeľňový odtok model 4914.20, Advantix-kúpeľňový odtok model 4938, 4939
- plast
- systémový rozmer 100

Vybavenie
izolačná príruba, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI
model 4925


OK	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	1	**471 057**	72	**58,65**

OK = odtok kolmý

BEŽNÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 75 MM








Advantix-kúpeľňový odtok
- systémový rozmer 100

Vybavenie
nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zátka, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka s guľovým kĺbom


Technické údaje
výška uzatváracej vody 30 mm
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6 l/s
výkon odtoku podľa DIN EN 1253
model 4935.1

DN	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	✓	1/10	**557 119**	72	**25,75**

OV = odtok vodorovný








Advantix-kúpeľňový odtok
- systémový rozmer 100

Vybavenie
nástavec 150x150 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, zátka, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka s guľovým kĺbom


Technické údaje
výška uzatváracej vody 30 mm
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6 l/s
výkon odtoku podľa DIN EN 1253
model 4935.2

DN	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	✓	1	**557 140**	72	**61,35**

OV = odtok vodorovný







Advantix-kúpeľňový odtok
- systémový rozmer 100, neprepúšťajúci zápach

Vybavenie
nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, zátka, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka s guľovým kĺbom


Technické údaje
výška uzatváracej vody 30 mm
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,33 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,4 l/s

Upozornenie
Výkon odtoku sa dosahuje iba s roštom obsiahnutým v rozsahu dodávky!
výkon odtoku podľa DIN EN 1253


model 4936.2

DN	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	✓	1	**583 217**[1]	72	**52,92**
50	✓	1	**583 248**[2]	72	**145,14**

OV = odtok vodorovný
[1] nástavec s rámom plast
[2] nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404







Advantix-kúpeľňový odtok
- systémový rozmer 100


Vybavenie
nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, zátka, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka 90° s guľovým kĺbom

Technické údaje
výška uzatváracej vody 30 mm
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6 l/s
výkon odtoku podľa DIN EN 1253


model 4935.3

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	1	**557 126**	72	**48,37**

BEŽNÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 90 MM







Advantix Top-kúpeľňový odtok
- systémový rozmer 100

Vybavenie
uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zátka, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný


Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,75–0,95 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,8–1,8 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4914.10


DN	BH	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	90–110	✓	1	**669 195**[1]	72	**93,04**
50	90–110	✓	1	**669 201**[2]	72	**134,46**

BH = konštrukčná výška
OV = odtok vodorovný
[1] nástavec s rámom plast
[2] nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

BEŽNÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 115 MM







Advantix-kúpeľňový odtok
- systémový rozmer 100


Vybavenie
nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zátka, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka s guľovým kĺbom

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,6 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,9 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 1253


model 4921.76

DN	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	✓	1	**556 938**	72	**34,95**

OV = odtok vodorovný







Advantix-kúpeľňový odtok
- systémový rozmer 100

Vybavenie
nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, zátka, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40 otočný, odtoková rúrka s guľovým kĺbom


Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,66 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,1 l/s
výkon odtoku prívod 1,2 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4921.6

DN	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	✓	1	**556 921**	72	**44,17**

OV = odtok vodorovný

BEŽNÉ UTESNENIE PRÍSLUŠENSTVO




Advantix-nástavbový prvok
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-kúpeľňový odtok model 4914.20, Advantix-kúpeľňový odtok model 4938, 4939
- plast
- systémový rozmer 100


Vybavenie
izolačná príruba, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI
model 4925

OK	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	1	**471 057**	72	**58,65**

OK = odtok kolmý








Advantix-tesniaci pás
- pre následujúce produkty a použitie: tenkovrstvé utesnenie

model 4938.21

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
1500	1500	0,5	1	**571 757**	72	**120,45**
2000	2000	0,5	1	**571 771**	72	**200,72**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška





Advantix-nástavbový prvok
- systémový rozmer 100

Vybavenie
izolačná príruba, zátka, tesnenie spätného toku
model 4947.1

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**284 817**	72	**27,84**










Advantix-nástavbový prvok
- systémový rozmer 100

Vybavenie
izolačná príruba ušľachtilá oceľ, O-krúžok, upevňovacie skrutky, tesnenie spätného toku
model 4961.90

d	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	1	**571 115**	90	**56,81**




Advantix-protihlukový prvok
- pre následujúce produkty a použitie: kúpeľňové a podlahové odtoky Advantix
- odolné voči starnutiu a trvalo elastické, dynamická tuhosť ≤30 MN/m³

protihluková ochrana preskúšaná podľa DIN 4109:2016 a VDI 4100
vyhovuje CE
model 4914.90

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
500	350	3	1	**790 448**	72	**9,57**
500	350	8	1	**791 650**	72	**19,84**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška






Advantix-izolačná súprava
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcou živicou alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nástavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok
- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
- systémový rozmer 100, bez zmäkčovadla

Vybavenie
tesniaca manžeta EPDM 500x500 mm, vložka zo skleného vlákna, bitúmenová spodná vrstva, svorný krúžok

Upozornenie
Treba dodržať predpisy výrobcu!
Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm)!
preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.
model 4948.31

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	6	**287 924**	72	**53,77**






Advantix-tesniaca manžeta
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcou živicou alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nástavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok
- EPDM
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145, bez zmäkčovadla

Vybavenie
vložka zo skleného vlákna, bitúmenová spodná vrstva polymérom modifikovaná

Upozornenie
Treba dodržať predpisy výrobcu!
Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm)!
preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.
model 4948.39



pre Ø odtoku	L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	500	500	1	**588 342**	72	**30,81**
145	500	500	1	**588 656**	72	**30,81**

L = dĺžka
B = šírka



VYBAVENIE
NÁSTAVCE, NÁSTAVEC S RÁMOM






Advantix-nástavec
možnosť pokrytia dlaždicami
- pre následujúce produkty a použitie: uchytenie 5 – 30 mm hrubého obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa, použitie v spojení s odtokom Viega alebo nástavbovým prvkom Advantix pre spriahnuté utesnenie
- systémový rozmer 100


Vybavenie
vyhotovenie bezrámové, doska s možnosťou pokrytia dlaždicami ušľachtilá oceľ 1.4301
Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg (pri jednodielnom obklade)
výkon odtoku (podľa DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s
model 4932.2

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	100	1	**709 112**	72	**69,21**

L = dĺžka
B = šírka







Advantix-nástavec
možnosť pokrytia dlaždicami
- pre následujúce produkty a použitie: uchytenie 5 – 30 mm hrubého obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa, použitie v spojení s odtokom Viega alebo nástavbovým prvkom Advantix pre bežnú izoláciu
- systémový rozmer 100


Vybavenie
vtokový prvok, vyhotovenie bezrámové, doska s možnosťou pokrytia dlaždicami ušľachtilá oceľ 1.4301
Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg (pri jednodielnom obklade)
výkon odtoku (podľa DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s
Upozornenie
Nedá sa použiť v spojení so spriahnutým utesnením!
model 4932.3

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	100	1	**709 129**	72	**93,34**

L = dĺžka
B = šírka







Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100


Vybavenie
rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301
ťahaná, tesnenie spätného toku
Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
model 4934.1

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	100	5	1	**555 177**[1]	72	**20,83**
100	100	5	1	**555 184**[2]	72	**25,34**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
[1] nepriskrutkovaný
[2] priskrutkovaný







Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg

model 4934.2

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	1	**555 191**[1]	72	**63,77**
100	100	5	1	**555 207**[2]	72	**68,56**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
[1] nepriskrutkovaný
[2] priskrutkovaný





Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100, priskrutkovaný

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4404 masívna, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zaťaženia L=1500 kg

model 4934.3

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	1	**555 214**	72	**111,77**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška





Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100, uzatvárateľný, masívny

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, krycia doska ušľachtilá oceľ 1.4404 zoskrutkovaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zaťaženia L=1500 kg

model 4934.31

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	1	**648 152**	72	**116,99**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška





Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100

Vybavenie
rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg

model 4934.4

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	**555 221**[1]	72	**42,61**
150	150	5	1	**555 238**[2]	72	**46,77**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
[1] nepriskrutkovaný
[2] priskrutkovaný





Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100


Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg

model 4934.5

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	**555 245**[1]	72	**99,28**
150	150	5	1	**555 450**[2]	72	**103,45**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
[1] nepriskrutkovaný
[2] priskrutkovaný





Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100, priskrutkovaný

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4404 masívna, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zaťaženia L=1500 kg

model 4934.6

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
150	150	5	1	**555 467**	72	**153,12**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Advantix-nástavec pre renovácie
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do novej dlažby na starý odtok


Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg

model 4934.8

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	100	5	1	**627 065**	72	**69,11**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška






Advantix-nástavec s rámom
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-rošt 143x143 mm
- nevhodné pre: Advantix-rošt Visign RS5 model 4976.20, 4976.21
- systémový rozmer 100

Vybavenie
rám plast, tesnenie spätného toku

model 4912.2

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
150	150	1	**534 493**	72	**14,37**

L = dĺžka
B = šírka





Advantix-nástavec s rámom
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-rošt 94x94 mm
- systémový rozmer 100

Vybavenie
rám plast, tesnenie spätného toku

model 4922.2

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	100	1	**534 516**	72	**9,79**

L = dĺžka
B = šírka



Advantix-nástavec pre renovácie
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do novej dlažby na starý odtok


Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg

model 4922.9

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
150	150	5	1	**627 072**	72	**130,78**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška





Advantix-nástavec s rámom
- nevhodné pre: Advantix-rošt Visign RS5 model 4976.20, 4976.21
- systémový rozmer 100

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, tesnenie spätného toku

model 4949.1

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	100	1	**488 987**[1]	72	**44,90**
150	150	1	**488 994**[2]	72	**72,79**

L = dĺžka
B = šírka
[1] pre rošt Advantix 94x94 mm
[2] pre rošt Advantix 143x143 mm




Advantix-zátka
- pre následujúce produkty a použitie: uzatvorenie otvorov na skrutky nasadzovacieho rámu z ušľachtilej ocele

model 4935.40

ks	balenie	artikel	RS	€
2	1	**637 477**	72	**4,73**

ks = počet v súprave




Advantix-rám pre renovácie
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do novej dlažby na starý odtok
- ušľachtilá oceľ 1.4404

model 4949.4

L	B	balenie	artikel	RS	€
100	100	1	**627 027**	72	**48,51**

L = dĺžka
B = šírka



Advantix-rám pre renovácie
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do novej dlažby na starý odtok
- ušľachtilá oceľ 1.4404

model 4949.5

L	B	balenie	artikel	RS	€
150	150	1	**627 034**	72	**84,65**

L = dĺžka
B = šírka





Advantix-nástavec s rámom
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-rošt okrúhly Ø 110 mm
- systémový rozmer 100

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, tesnenie spätného toku

model 4962

Ø	balenie	artikel	RS	€
120	1	**586 416**	72	**57,24**



VYBAVENIE
ROŠTY Z UŠĽACHTILEJ OCELE





Advantix-rošt
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 100, ťahaný

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg

model 4933.3

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
94	94	5	1	**554 026**[1]	72	**15,49**
94	94	5	1	**554 033**[2]	72	**20,55**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
[1] nepriskrutkovateľný
[2] priskrutkovateľný





Advantix-rošt
- ušľachtilá oceľ 1.4404
- systémový rozmer 100, masívny


Vybavenie
otvory pre skrutky, skrutky

Technické údaje
trieda zaťaženia L=1500 kg

model 4933.1

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
94	94	5	1	**534 479**	72	**74,58**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška





Advantix-rošt
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 100, ťahaný

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg

model 4933.5

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	**554 866**[1]	72	**31,58**
143	143	5	1	**555 047***[2]	72	**34,91**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
[1] nepriskrutkovateľný
[2] priskrutkovateľný
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob





Advantix-krycia doska
- ušľachtilá oceľ 1.4404
- systémový rozmer 100, masívny

Vybavenie
otvory pre skrutky, skrutky

Technické údaje
trieda zaťaženia L=1500 kg

model 4933.11

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
94	94	5	1	**648 176**	72	**70,50**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška

VYBAVENIE
ROŠTY VISIGN





Advantix-rošt
Visign RS1
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 987
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 100, masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný

model 4928.1

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
94	94	5	1	**492 281**	72	**151,18**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška





Advantix-rošt
Visign RS2
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 987
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 100, masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný

model 4928.2

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
94	94	5	1	**492 298**	72	**151,18**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška





Advantix-rošt
Visign RS3
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 987
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 100, masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný

model 4928.3

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
94	94	5	1	**492 304**	72	**151,18**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška





Advantix-rošt
Visign RS4
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 987
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 100, masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný

model 4928.4

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
94	94	5	1	**492 311**	72	**151,18**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška





Advantix-rošt
Visign RS5
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 987
- jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)
- systémový rozmer 100

Vybavenie
kruh ušľachtilá oceľ

model	L	B	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4976.10	94	94	5	sklo číre/ svetlošedé	1	**617 127**	90	**330,69**
4976.11	94	94	5	sklo číre/čierne	1	**617 141**	90	**330,69**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška





Advantix-rošt
Visign
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4922.2
- plast
- systémový rozmer 100

model 4921.8

L	B	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	pochrómované	1	**446 086**	72	**47,66**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška





Advantix-rošt
Visign RS11
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4962
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 100, masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný

model 4962.1

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
110	5	1	**586 423**	72	**151,18**

H = výška





Advantix-rošt
Visign RS12
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4962
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 100, masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný

model 4962.2

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
110	5	1	**586 430**	72	**151,18**

H = výška




Advantix-rošt
Visign RS13
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4962
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 100, masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný
model 4962.3

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
110	5	1	**586 447**	72	**151,18**

H = výška




Advantix-rošt
Visign RS14
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4962
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 100, masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný
model 4962.4

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
110	5	1	**586 652***	72	**151,18**

H = výška
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Advantix-rošt
Visign RS15
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4962
- jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)
- systémový rozmer 100

Vybavenie
kruh ušľachtilá oceľ

model	Ø	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4976.30	110	5	sklo číre/svetlošedé	1	**617 165**	90	**330,69**
4976.31	110	5	sklo číre/čierne	1	**617 189**	90	**330,69**

H = výška

VYBAVENIE
PRÍSLUŠENSTVO




Advantix-svorný krúžok
- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
- systémový rozmer 100

Vybavenie
O-krúžok, upevňovacie skrutky
model 4948.21

	balenie	artikel	RS	€
	6	**287 900**	72	**25,53**




Advantix-sitková vložka
- pre následujúce produkty a použitie: kúpeľňový odtok s nástavcom Ø 100 mm
- systémový rozmer 100

model 4958

	balenie	artikel	RS	€
	1	**613 464**	72	**10,84**





Advantix-zápachová uzávierka
- systémový rozmer 100
- bez: ochranný vodný uzáver

Vybavenie
2 kyvadlové klapky
model 4944.8

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**583 262**	72	**35,46**





Advantix-zápachová uzávierka
- systémový rozmer 100, výška uzatváracej vody 30 mm

Vybavenie
zápachový uzáver, 2 kyvadlové klapky
Technické údaje
výkon odtoku 0,33 l/s
model 4936.6

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**583 255**	72	**55,24**





Advantix-zápachová uzávierka
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do nástavca z plastu vyhotovenie do 2008
- systémový rozmer 100, výška uzatváracej vody 30 mm

Vybavenie
zápachový uzáver, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, 2 kyvadlové klapky
Technické údaje
výkon odtoku 0,33 l/s
model 4936.61

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**655 662**	72	**66,96**



Súprava skrutiek so zápustnou hlavou
- pre následujúce produkty a použitie: nástavec a rošt ušľachtilá oceľ

model 4933.8

M	L	ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
5	10	2	1	**563 387**	72	**26,58**

M = metrický závit
L = dĺžka
ks = počet v súprave



Vložka do náradia bit
- pre použitie s následujúcimi produktmi: súprava skrutiek so zápustnou hlavou model 4933.8


model 4933.81

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**563 394**	72	**12,08**



Podlahové odtoky Advantix systémový rozmer 145

Odvodňovacia technika



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Podlahové odtoky Advantix systémový rozmer 145



Podlahové odtoky Advantix sú vhodné pre prietok väčších množstiev vody, napr. v nemocniciach, telocvičniach a sprchách plavární.

Technické charakteristiky
- systémový rozmer 145 mm
- výkon odtoku max. 1,7 l/s
- menovité svetlosti DN50, DN70 a DN100
- prívod DN40
- veľkosť roštu 143x143 mm
- rošty z ušľachtilej ocele, č. materiálu 1.4301 alebo 1.4404
- izolačná príruba (Ø 360 mm) na upevnenie izolačnej pásky
- vyberateľný zápachový uzáver
- izolačná príruba s obrubou pre bezpečné upevnenie spriahnutého utesnenia

Podlahové odtoky Advantix
Kúpeľňové odtoky Advantix poskytujú všetko, čomu zodpovedá uznávaný stav odvodňovacej techniky:
- preskúšané podľa DIN EN 1253, kontrolovaná kvalita
- PP (polypropylén) šetrný k životnému prostrediu a vysoko kvalitná ušľachtilá oceľ
- uvedené výkony odtoku zodpovedajú výške hladiny 10/20 mm nad roštom (podľa DIN EN 1253)

Oblasti použitia
- ochrana pred požiarom a hlukom
- bežné utesnenie
- spriahnuté utesnenie
- dizajnové a kúpeľňové riešenia

Dôležité pre plánovanie a výber:
- potrebný výkon odtoku
- vyhotovenie odtokového hrdla – kolmý/vodorovný vývod
- montážne výšky, ktoré sú k dispozícii v konštrukcii podlahy
- výber tesniaceho systému – bežné/spriahnuté utesnenie
- veľkosť a vyhotovenie roštu – 143 mm, materiál, dizajn (rám roštu 153 mm)

Upozornenie k používaniu
Použité materiály sú dimenzované na zaťaženia domáceho použitia. Z toho vyplývajú nasledujúce hranice použitia:
- cez zápachové uzávery sa môže odvádzať iba odpadová voda bežná v domácnosti, horúca voda iba krátkodobo do max. 95 °C
- nesmú sa používať žiadne chemické čistiace prostriedky na odstraňovanie upchaní potrubia
- čistenie povrchov sa smie uskutočňovať iba pomocou neagresívnych čistiacich prostriedkov

Modulárny systém a systémový rozmer
Na to, aby Viega mohla ponúkať bezpečné riešenia pre uvedené prípady použitia, vyvinula modulárny systém s jednoduchou manipuláciou. V rámci rovnakých veľkostí sa môžu vzájomne kombinovať odtokové telesá, izolačné príslušenstvo, nástavce a rošty.

OBSAH

Spriahnuté utesnenie
Montážna výška od 85 mm 826

Bežné utesnenie
Montážna výška od 0 mm 828
Protipožiarna ochrana R120 828
Príslušenstvo R120 pre spriahnuté utesnenie 829
Montážna výška od 90 mm 830
Montážna výška od 120 mm 830
Pivničné odtoky, montážna výška od 155 mm 831
Príslušenstvo 832

Vybavenie
Nástavce, nástavec s rámom 835
Rošty z ušľachtilej ocele 837
Rošty Visign 838
Príslušenstvo 839




Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


4 015211 305611


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

SPRIAHNUTÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 85 MM









Advantix Top-podlahový odtok
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix-nástavbový prvok model 4994
- systémový rozmer 145

Vybavenie
izolačná príruba, zvukoizolačná výstuž, stavebná ochrana, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, nástavec 150x150 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zápachový uzáver vyberateľný, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI


Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,85–1,15 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,9–1,2 l/s


Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253


model 4914.21


DN	BH	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	85–120	✓	1	**669 263**[1]	72	**184,27**
50	85–120	✓	1	**669 270**[2]	72	**253,93**

BH = konštrukčná výška
OV = odtok vodorovný
[1] nástavec s rámom plast
[2] nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404









Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok
základné teleso
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix-nástavbový prvok model 4994
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145
- bez: nástavec

Vybavenie
zásuvný adaptér na použitie nástavca 100 alebo 145 mm, izolačná príruba, zvukoizolačná výstuž, stavebná ochrana, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, zápachový uzáver vyberateľný, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI

Technické údaje
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,75–1,15 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,8–1,2 l/s


Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4914.2

DN	BH	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	85–120	✓	1	**669 232**	72	**137,79**


BH = konštrukčná výška
OV = odtok vodorovný



BEŽNÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 0 MM







Advantix-podlahový odtok
- systémový rozmer 145


Vybavenie
izolačná príruba, nástavec 150x150 mm otočne a výškovo nastaviteľný, zátka, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zápachový uzáver vyberateľný

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4951.1


DN	d	H1	H2	VO 10 [l/s]	VO 20 [l/s]	OK	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**557 188**	72	**67,76**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**557 195**	72	**67,76**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**557 201**	72	**67,76**

H1 = výška
H2 = výška
VO 10 = výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm
VO 20 = výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm
OK = odtok kolmý

BEŽNÉ UTESNENIE
PROTIPOŽIARNA OCHRANA R120









Advantix-podlahový odtok
R 120
základné teleso
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do stropu s požiarnou odolnosťou REI30 – REI120 s hrúbkou min. 150 mm
- systémový rozmer 145
- bez: nástavec

Vybavenie
izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, zátka
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
so všeobecným stavebnotechnickým schválením, schválením DIBt Z-19.17-1770
model 4951.20

DN	VO 10 [l/s]	VO 20 [l/s]	OK	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	0,65	1,5	✓	1	**491 659**	72	**295,77**
70	0,7	1,6	✓	1	**491 666**	72	**295,77**

VO 10 = výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm
VO 20 = výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm
OK = odtok kolmý






Advantix-potrubná priechodka
protipožiarna ochrana R120
- pre následujúce produkty a použitie: polypropylénová rúrka a pripojený zápachový uzáver s uzatváracou vodou


Vybavenie
kamenná vlna, spojovací kus
so všeobecným stavebnotechnickým schválením, schválením DIBt Z-19.17-1770
model 4923.5

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	1	**491 673**	72	**199,40**

BEŽNÉ UTESNENIE
PRÍSLUŠENSTVO R120 PRE SPRIAHNUTÉ UTESNENIE








Advantix-nástavbový prvok
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-podlahový odtok model 4914.21
- plast
- systémový rozmer 145

Vybavenie
stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI
model 4994


OK	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	1	**471 064**	72	**96,72**

OK = odtok kolmý

BEŽNÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 90 MM







Advantix Top-podlahový odtok
- systémový rozmer 145

Vybavenie
izolačná príruba, zátka, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, nástavec 150x150 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zápachový uzáver vyberateľný


Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,95–1,15 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1–1,2 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4914.11


DN	BH	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	90–110	✓	1	**669 218**[1]	72	**117,95**
50	90–110	✓	1	**669 225**[2]	72	**187,53**

BH = konštrukčná výška
OV = odtok vodorovný
[1)] nástavec s rámom plast
[2)] nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

BEŽNÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 120 MM







Advantix-podlahový odtok
- systémový rozmer 145

Vybavenie
izolačná príruba, nástavec 150x150 mm otočne a výškovo nastaviteľný, zátka, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zápachový uzáver vyberateľný

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4955.1


DN	VO 10 [l/s]	VO 20 [l/s]	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
70	0,6	1,1	✓	1	**557 164**	72	**67,76**
100	1,2	1,7	✓	1	**557 171**	72	**67,76**

VO 10 = výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm
VO 20 = výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm
OV = odtok vodorovný

BEŽNÉ UTESNENIE
PIVNIČNÉ ODTOKY, MONTÁŽNA VÝŠKA OD 155 MM







Kellermeister-pivničný odtok
- systémový rozmer 145

Vybavenie
odtoková rúrka bočná, nástavec 150x150 mm otočný, rošt plast sivý, zápachový uzáver vyberateľný, sitková vložka

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku (podľa DIN EN 1253) 1,6 l/s

Upozornenie
Dodatočná možnosť prítoku DN50 alebo DN70 proti odtoku (pri dodatočnej prípojke sa na označenom mieste pílkou vyreže jeden otvor a použije pripojovací kus)!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4956

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	10	**106 003**	72	**29,54**





Kellermeister-pivničný odtok
- systémový rozmer 145
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie
odtoková rúrka vodorovná, nástavec 150x150 mm otočný, rošt plast sivý

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku (podľa DIN EN 1253) 4,5 l/s

Upozornenie
Dodatočná možnosť prítoku DN50 alebo DN70 proti odtoku (pri dodatočnej prípojke sa na označenom mieste pílkou vyreže jeden otvor a použije pripojovací kus)!

model 4956.4

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	1	**148 607**	72	**37,62**





Kellermeister-rošt
- plast
- systémový rozmer 145

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg

model 4956-551

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
150	150	5	1	**147 495**	72	**10,48**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška




Kellermeister-pripojovací kus
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Kellermeister-pivničný odtok model 4956, 4956.4


model 4997

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	6	**130 268**	72	**18,81**
70	6	**140 175**	72	**18,81**

BEŽNÉ UTESNENIE
PRÍSLUŠENSTVO








Advantix-nástavbový prvok
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-podlahový odtok model 4914.21
- plast
- systémový rozmer 145


Vybavenie
stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI
model 4994

OK	balenie	**artikel**	RS	**€**
✓	1	**471 064**	72	**96,72**

OK = odtok kolmý









Advantix-nástavbový prvok
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-podlahový odtok model 4914.21
- plast
- systémový rozmer 145

Vybavenie
stavebná ochrana, excentrický rám ušľachtilá oceľ 1.4404 nastaviteľný do strán až do 15 mm, výškové prestavenie do 20 mm, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI
model 4994.1

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**489 045**	72	**186,69**








Advantix-izolačná príruba
- pre následujúce produkty a použitie: podlahový odtok, spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavbový prvok model 4996.1
- polymérový betón
- systémový rozmer 145


Vybavenie
stavebná ochrana, poterová výstužná sieť zaliata, manžeta zo sklenej tkaniny
model 4954

	balenie	artikel	RS	€
	1	**288 624***	72	**277,03**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob








Advantix-nástavbový prvok
- systémový rozmer 145

Vybavenie
izolačná príruba, zátka, tesnenie spätného toku
model 4996.1

OK	balenie	artikel	RS	€
✓	1	**285 128**	72	**37,26**

OK = odtok kolmý



Advantix-protihlukový prvok
- pre následujúce produkty a použitie: kúpeľňové a podlahové odtoky Advantix
- odolné voči starnutiu a trvalo elastické, dynamická tuhosť ≤30 MN/m³


protihluková ochrana preskúšaná podľa DIN 4109:2016 a VDI 4100
vyhovuje CE
model 4914.90

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
500	350	3	1	**790 448**	72	**9,57**
500	350	8	1	**791 650**	72	**19,84**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška








Advantix-výškový vyrovnávací kus
- pre následujúce produkty a použitie: výškové vyrovnanie v rozsahu 45 – 100 mm
- systémový rozmer 145

Vybavenie
tesnenie spätného toku
model 4996

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	6	**112 707**	72	**17,00**






Advantix-izolačná súprava
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcou živicou alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nástavbový prvok, podlahový odtok
- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
- systémový rozmer 145

Vybavenie
tesniaca manžeta EPDM 500x500 mm, vložka zo skleného vlákna, bitúmenová spodná vrstva, svorný krúžok
Upozornenie
Treba dodržať predpisy výrobcu!
Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm)!
preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.
model 4998.3


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	6	**125 530**	72	**70,77**





Advantix-tesniaca manžeta
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcou živicou alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nástavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok
- EPDM
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145, bez zmäkčovadla

Vybavenie
vložka zo skleného vlákna, bitúmenová spodná vrstva polymérom modifikovaná
Upozornenie
Treba dodržať predpisy výrobcu!
Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm)!
preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.
model 4948.39



pre Ø odtoku	L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	500	500	1	**588 342**	72	**30,81**
145	500	500	1	**588 656**	72	**30,81**

L = dĺžka
B = šírka

VYBAVENIE
NÁSTAVCE, NÁSTAVEC S RÁMOM





Advantix-nástavec
- systémový rozmer 145

Vybavenie
rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg


model 4922.5

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	**555 498**[1]	72	**47,60**
150	150	5	1	**555 504**[2]	72	**52,73**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
[1)] nepriskrutkovaný
[2)] priskrutkovaný







Advantix-nástavec
- systémový rozmer 145

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg

model 4922.6

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	**555 511**[1]	72	**120,79**
150	150	5	1	**555 528**[2]	72	**125,09**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
[1)] nepriskrutkovaný
[2)] priskrutkovaný





Advantix-nástavec protisklzový povrch
- systémový rozmer 145, protisklzová trieda R11/B, priskrutkovaný

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4404 ťahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg

model 4933.7

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	**560 775**	72	**208,83**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška





Advantix-nástavec
- systémový rozmer 145, priskrutkovaný

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4404 masívna, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zaťaženia L=1500 kg

model 4922.7

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	**555 535**	72	**194,61**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška




Advantix-nástavec pre renovácie
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do novej dlažby na starý odtok

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301
Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
model 4922.9

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
150	150	5	1	**627 072**	72	**130,78**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška






Advantix-nástavec s rámom
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-rošt 143x143 mm
- systémový rozmer 145

Vybavenie
rám plast, tesnenie spätného toku
model 4922.4

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
150	150	1	**534 523**	72	**15,61**

L = dĺžka
B = šírka






Advantix-nástavec s rámom
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-rošt 143x143 mm
- systémový rozmer 145

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, tesnenie spätného toku
model 4949.3

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
150	150	1	**489 038**	72	**78,26**

L = dĺžka
B = šírka



Advantix-rám pre renovácie
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do novej dlažby na starý odtok
- ušľachtilá oceľ 1.4404

model 4949.5

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
150	150	1	**627 034**	72	**84,65**

L = dĺžka
B = šírka





Advantix-nástavec s rámom
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-rošt okrúhly Ø 145 mm
- systémový rozmer 145

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, tesnenie spätného toku
model 4963

Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
155	1	**586 409**	72	**71,61**



Advantix-rám pre renovácie
- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do novej dlažby na starý odtok
- ušľachtilá oceľ 1.4404

model 4963.5

Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
155	1	**627 058**	72	**75,63**





Advantix-excentrická tvarovka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-kúpeľňový odtok model 4914.20, Advantix Top-podlahový odtok model 4914.21, Advantix-izolačná príruba model 4954, Advantix-nástavbový prvok model 4994
- plast
- systémový rozmer 145

Vybavenie
excentrický rám ušľachtilá oceľ 1.4404 nastaviteľný do strán až do 15 mm, vyhotovenie štvorcové, výškové prestavenie do 20 mm
model 4954.9

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**489 052**	72	**120,45**

VYBAVENIE
ROŠTY Z UŠĽACHTILEJ OCELE





Advantix-rošt
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 145, ťahaný

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
model 4933.4

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
143	143	5	1	**554 040**[1]	72	**31,58**
143	143	5	1	**554 859**[2]	72	**40,53**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
[1)] nepriskrutkovateľný
[2)] priskrutkovateľný





Advantix-rošt
- ušľachtilá oceľ 1.4404
- systémový rozmer 145, masívny

Vybavenie
otvory pre skrutky, skrutky
Technické údaje
trieda zaťaženia L=1500 kg
model 4933.2

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
143	143	5	1	**534 486**	72	**160,97**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška






Advantix-rošt
- ušľachtilá oceľ 1.4404
- systémový rozmer 145, ťahaný, protisklzová trieda R11/B

Vybavenie
otvory pre skrutky, skrutky
Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
model 4933.6

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
143	143	5	1	**560 751**	72	**154,72**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška






Advantix-rošt protisklzový povrch
- ušľachtilá oceľ 1.4404
- systémový rozmer 145, masívny, protisklzová trieda R13/C

Vybavenie
otvory pre skrutky, skrutky
Technické údaje
trieda zaťaženia L=1500 kg
model 4933.61

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
143	143	5	1	**560 768**	72	**301,10**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška

VYBAVENIE
ROŠTY VISIGN




Advantix-rošt
Visign RS1
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 994, 489 038
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 145, masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný
model 4929.1

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	**492 328**	72	**167,07**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Advantix-rošt
Visign RS2
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 994, 489 038
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 145, masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný
model 4929.2

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	**492 335**	72	**167,07**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška




Advantix-rošt
Visign RS3
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 994, 489 038
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 145, masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný
model 4929.3

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	**492 342**	72	**167,07**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška




Advantix-rošt
Visign RS4
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 994, 489 038
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 145, masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný
model 4929.4

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	**492 359**	72	**167,07**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Advantix-rošt
Visign RS5
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4949.3
- jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)
- systémový rozmer 145

Vybavenie
kruh ušľachtilá oceľ

reddot design award winner 2007

model	L	B	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4976.20	143	143	5	sklo číre/ svetlošedé	1	**617 134**	90	**440,96**
4976.21	143	143	5	sklo číre/čierne	1	**617 158**	90	**440,96**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška






Advantix-rošt
Visign RS11
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4963
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 145, masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný
model 4963.1

Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
145	5	1	**586 669**	72	**167,07**

H = výška

VYBAVENIE
PRÍSLUŠENSTVO



Advantix-protihlukový prvok
- pre následujúce produkty a použitie: kúpeľňové a podlahové odtoky Advantix
- odolné voči starnutiu a trvalo elastické, dynamická tuhosť ≤30 MN/m³


protihluková ochrana preskúšaná podľa DIN 4109:2016 a VDI 4100
vyhovuje CE
model 4914.90

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
500	350	3	1	**790 448**	72	**9,57**
500	350	8	1	**791 650**	72	**19,84**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška







Advantix-výškový vyrovnávací kus
- pre následujúce produkty a použitie: výškové vyrovnanie v rozsahu 45 – 100 mm
- systémový rozmer 145


Vybavenie
tesnenie spätného toku
model 4996

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	6	**112 707**	72	**17,00**










Advantix-výškový vyrovnávací kus
- systémový rozmer 145


Vybavenie
tesnenie spätného toku, prívod DN40
model 4957

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	1	**159 030**	72	**30,19**









Advantix-svorný krúžok
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix - nástavbový prvok, podlahový odtok
- súčasťou výbavy nie je: Advantix-tesniaca manžeta model 4948.39
- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
- systémový rozmer 145

Vybavenie
O-krúžok, upevňovacie skrutky
model 4998.2

	balenie	artikel	RS	€
	1	**141 714**	72	**42,61**



Súprava skrutiek so zápustnou hlavou
- pre následujúce produkty a použitie: nástavec a rošt ušľachtilá oceľ

model 4933.8

M	L	ks	balenie	artikel	RS	€
5	10	2	1	**563 387**	72	**26,58**

M = metrický závit
L = dĺžka
ks = počet v súprave



Vložka do náradia bit
- pre použitie s následujúcimi produktmi: súprava skrutiek so zápustnou hlavou model 4933.8

model 4933.81

	balenie	artikel	RS	€
	1	**563 394**	72	**12,08**





Advantix-sitková vložka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Top-podlahový odtok model 4914.11, Advantix-podlahový odtok model 4951.1, 4955.1
- systémový rozmer 145

model 4923.1

pre Ø odtoku	balenie	artikel	RS	€
150	1	**648 145**	72	**21,86**




Odtokový oblúk 45°
- lepiteľné

model 4973.98

DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	**680 626**	90	**6,02**

Spätné uzávery, balkónové a terasové odtoky, špeciálne aplikácie

Odvodňovacia technika



SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Spätné uzávery Viega

Pre odpadové vody s obsahom a bez obsahu fekálií, preskúšané podľa DIN EN 13564, kontrolovaná kvalita

Spätné uzávery podľa DIN EN 13564, na použitie vo vedeniach vedúcich odpadovú vodu s obsahom fekálií.

Spätné uzávery podľa DIN EN 13564, na použitie vo vedeniach vedúcich odpadovú vodu bez obsahu fekálií.

Poistka spätného vzdutia vo vyhotovení ako zápachový uzáver.

Spätné uzávery vo vyhotovení ako podlahové odtoky.

Tento program uceľujú jednoduché spätné uzávery pre praktické riešenia problémov, ako aj čistiace rúry.

PP (polypropylén) šetrný k životnému prostrediu. Tento vysoko kvalitný materiál zaručuje najlepšiu vhodnosť pre domáce odpadové vody.

Použitie spätných uzáverov na stanovený účel
Podľa EN 12056-4 a DIN 1986-100 treba odtokové miesta pod úrovňou spätného vzdutia za určitých predpokladov zabezpečiť spätnými uzávermi podľa EN 13564-1 proti spätnému vzdutiu z kanála.
Ak sa nezabezpečené odtokové miesta nachádzajú pod úrovňou spätného vzdutia, môže byť následkom zatopenie pivníc s vecnými škodami, znečistením a z toho vyplývajúcim nebezpečenstvom ochorení. Rozhodujúcim pre to, či sa predmet odvodnenia nachádza pod alebo nad úrovňou spätného vzdutia, je pokojová hladina jeho vody v zápachovom uzávere.
Odtokové miesta, ktoré sa nachádzajú nad úrovňou spätného vzdutia, spätným vzdutím nie sú ohrozené. Pod úrovňou spätného vzdutia by sa mali nachádzať iba odvodňovacie predmety, ktoré sú na tomto mieste bezpodmienečne potrebné.

Požiadavky na poistky spätného vzdutia popisujú normy DIN EN 13564-1 a DIN EN 1986-3.
Údržby treba vykonávať dvakrát ročne, prehliadky mesačne.
Všetky spätné uzávery Viega sú kontrolované z hľadiska kvality podľa DIN EN 13564.
Pri spätných uzáveroch určuje výber produktu druh odpadovej vody, ktorá odteká cez poistku spätného vzdutia smerom do kanála.

Rozlišuje sa medzi nasledovným:
- odpadová voda bez fekálií – napr. zo spŕch alebo práčok (sivá voda). Všetky spätné uzávery Viega sú vhodné na použitie v sivej vode.
- odpadová voda s fekáliami – napr. z pisoárov alebo toaliet (čierna voda). Na použitie v čiernej vode ponúka Viega Grundfix Plus Control.

Upozornenie k používaniu
Použité materiály sú dimenzované na zaťaženia domáceho použitia. Z toho vyplývajú nasledujúce hranice použitia:
- cez zápachové uzávery sa môže odvádzať iba odpadová voda bežná v domácnosti, horúca voda iba krátkodobo do max. 95 °C
- nesmú sa používať žiadne chemické čistiace prostriedky na odstraňovanie upchaní potrubia
- čistenie povrchov sa smie uskutočňovať iba pomocou neagresívnych čistiacich prostriedkov

Balkónové a terasové odtoky Viega
Balkónové a terasové odtoky sú určené na použitie na balkónoch, terasách a na malých strešných plochách, ktoré nie sú tepelne izolované.
- balkónové a terasové odtoky 100 mm
- preskúšané podľa DIN EN 1253, kontrolovaná kvalita
- PP (polypropylén) šetrný k životnému prostrediu
- uvedené výkony odtoku zodpovedajú výške hladiny 20 mm nad roštom (podľa DIN EN 1253)

Technické charakteristiky
- systémový rozmer 100 mm
- výkon odtoku max. 1,1 l/s
- menovité svetlosti DN50 alebo DN70
- veľkosť roštu 94x94 mm
- rošty z ušľachtilej ocele, č. materiálu 1.4301
- izolačná príruba na upevnenie izolačnej pásky/spriahnutého utesnenia

OBSAH

Spätné uzávery
Grundfix Plus 844
Grundfix 844
Čistiace rúrky, spätné uzávery 844
Optifix 3 845
Sperrfix 845
Príslušenstvo 846

Balkónové a terasové odtoky Advantix
Kompletné odtoky 848

Vybavenie
Nástavce 850
Utesnenia 851
Príslušenstvo 852

Špeciálne aplikácie 854




Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

SPÄTNÉ UZÁVERY GRUNDFIX PLUS



Grundfix Plus Control-spätný uzáver
Typ 3
- pre následujúce produkty a použitie: odpadové potrubie obsahujúce fekálie
- 2-násobná poistka spätného vzdutia (jedenkrát automaticky na motorový pohon a jeden manuálny núdzový uzáver), zabezpečený proti zaplaveniu


Vybavenie
regulačné/signalizačné zariadenie Grundfix Plus Control, ovládací panel s troma tlačidlami s LCD textovou indikáciou, autotest každých 24 h, akumulátorová prevádzka pri náhlom výpadku prúdu, optické/akustické varovné hlásenie, motorová klapka, spätná klapka, ručné ovládanie, tlaková hadica, prípojný kábel, prázdna rúra 8 m pre kábel a tlakovú hadicu, skúšačka
kontrola kvality podľa DIN EN 13564
model 4987.41



DN	d	L1	L2	L3	H1	H2	H3	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	110	405	215	545	260	100	65	1	**667 788**	72	**2.593,62**
125	125	405	215	550	260	105	75	1	**667 795**	72	**2.729,94**
150	160	470	245	640	295	125	95	1	**667 801**	72	**2.866,62**

L1 = dĺžka
L2 = dĺžka
L3 = dĺžka
H1 = výška
H2 = výška
H3 = výška

SPÄTNÉ UZÁVERY GRUNDFIX




Grundfix-spätný uzáver
Typ 2
- pre následujúce produkty a použitie: odpadové potrubie bez fekálií
- 3-násobná poistka spätného vzdutia (dvakrát automaticky a jeden manuálny núdzový uzáver)

Vybavenie
2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie, skúšačka
kontrola kvality podľa DIN EN 13564
model 4987.3

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	20	**305 376**	72	**361,81**
125	20	**305 383**	72	**415,02**
150	9	**310 332**	72	**468,22**


SPÄTNÉ UZÁVERY ČISTIACE RÚRKY, SPÄTNÉ UZÁVERY



Grundfix-spätný uzáver základné teleso (čistiaca rúrka)
- pre následujúce produkty a použitie: vedenie vedúce odpadovú vodu, vybavenie na spätný uzáver Grundfix s prestavbovou súpravou model 4987.38 alebo na spätný uzáver Grundfix Plus Control s prestavbovou súpravou model 4987.419

model 4987


DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	12	**305 475**	72	**104,55**
125	12	**305 482**	72	**106,09**
150	12	**310 318**	72	**140,85**



Grundfix-spätný uzáver
Typ 0
- pre následujúce produkty a použitie: odvod dažďovej vody
- jedna poistka spätného vzdutia (automatická)

Vybavenie
kyvadlová klapka
kontrola kvality podľa DIN EN 13564
model 4987.1


DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	20	**305 390**	72	**202,17**



Grundfix-spätný uzáver
Typ 1
- pre následujúce produkty a použitie: odvod dažďovej vody
- 2-násobná poistka spätného vzdutia (jedenkrát automaticky a jeden manuálny núdzový uzáver)

Vybavenie
kyvadlová klapka, ručné ovládanie
kontrola kvality podľa DIN EN 13564
model 4987.2

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	20	**305 567**	72	**326,35**
125	20	**305 574**	72	**383,11**
150	12	**310 325**	72	**454,07**





Grundfix B-poistka spätného vzdutia
- pre následujúce produkty a použitie: priebežné potrubie
- plast

Vybavenie
spätná klapka, ručné ovládanie
model 4986.2

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	1	**136 192**	72	**218,28**
150	1	**150 792**	72	**264,88**

SPÄTNÉ UZÁVERY OPTIFIX 3






Optifix 3-pivničný odtok
Typ 5
- 3-násobná poistka spätného vzdutia (dvakrát automaticky a jeden manuálny núdzový uzáver)

Vybavenie
2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie, rošt plast sivý, nástavec otočne a výškovo nastaviteľný, zápachový uzáver, ochranná fólia, prípojka bočná, zátka ventilu pre bočnú prípojku, skúšačka
Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,8 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 13564
model 4989

DN1	DN2	balenie	**artikel**	RS	**€**
70	100	1	**462 963**	72	**224,65**




SPÄTNÉ UZÁVERY SPERRFIX



Sperrfix-spätný uzáver
Typ 2
- pre následujúce produkty a použitie: odpadové potrubie bez fekálií, prívod bočný
- 3-násobná poistka spätného vzdutia (dvakrát automaticky a jeden manuálny núdzový uzáver)

Vybavenie
2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie
kontrola kvality podľa DIN EN 13564
model 4995.3

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	1	**607 166**	60	**150,30**




Sperrfix-spätný uzáver
Typ 5
- pre následujúce produkty a použitie: prívod dole
- 3-násobná poistka spätného vzdutia (dvakrát automaticky a jeden manuálny núdzový uzáver)

Vybavenie
rúrkový zápachový uzáver, 2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie, stenový držiak
kontrola kvality podľa DIN EN 13564
model 4995.1

G	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
1½	40	1	**607 128**	60	**123,14**
1½	50	1	**607 135**	60	**123,14**

SPÄTNÉ UZÁVERY PRÍSLUŠENSTVO



Grundfix-prestavbová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: dovybavenie ku spätnému uzáveru Grundfix Plus Control
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Grundfix-spätný uzáver základné teleso (čistiaca rúrka) model 4987, Grundfix-spätný uzáver Typ 0 model 4987.1, Grundfix-spätný uzáver Typ 1 model 4987.2, Grundfix-spätný uzáver Typ 2 model 4987.3

Vybavenie
regulačné/signalizačné zariadenie Grundfix Plus Control, ovládací panel s troma tlačidlami s LCD textovou indikáciou, autotest každých 24 h, akumulátorová prevádzka pri náhlom výpadku prúdu, optické/akustické varovné hlásenie, motorová klapka, spätná klapka, ručné ovládanie, tlaková hadica, prípojný kábel, prázdna rúra 8 m pre kábel a tlakovú hadicu, skúšačka
model 4987.419

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100/125	1	**667 818**	72	**2.665,42**
150	1	**667 825**	72	**2.791,68**



Grundfix Plus-súprava náhradných dielov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41

model 4987.49


pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100/125	1	**321 932**	72	**46,15**
150	1	**321 949**	72	**55,37**




Grundfix Plus-súprava náhradných dielov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Grundfix-spätný uzáver Typ 2 model 4987.3

model 4987.39

pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100/125	1	**321 918**	72	**28,38**
150	1	**321 925**	72	**43,64**






Optifix 3-výškový vyrovnávací kus
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989

model 4992

H	balenie	artikel	RS	€
30–185	1	**469 979**	72	**27,84**
30–300	1	**489 083**	72	**84,10**

H = výška



Optifix 3-súprava náhradných dielov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989

model 4993.5


	balenie	artikel	RS	€
	1	**469 986**	72	**30,41**



Skúšačka
- náhradný diel pre: Grundfix-spätný uzáver Typ 2 model 4987.3, Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41, Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989
- závit G

model 4991

G	balenie	artikel	RS	€
½	1	**154 868**	72	**22,56**



Sperrfix-spätný uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: prívod dole

Vybavenie
2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie, stenový držiak

model 4995.2

DN	balenie	artikel	RS	€
40	1	**607 142**	60	**111,57**
50	1	**607 159**	60	**111,57**



Nastaviteľná rúrka odtoková rúrka
- plast

Vybavenie
tesnenie

model 6892

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	34	200	1	**121 631**	60	**3,77**
1¼	40	120	10	**115 432**	10	**3,88**
1¼	40	200	10	**125 400**	10	**7,06**
1½	40	120	10	**107 840**	10	**3,88**
1½	40	200	10	**106 591**	10	**7,06**
1½	40	500	5	**136 888**	10	**26,14**
1½	50	120	10	**108 731**	10	**3,88**
1½	50	250	10	**118 686**	10	**9,96**
2	40	200	5	**130 534**	10	**7,76**
2	50	500	5	**154 424**	10	**26,14**

L = dĺžka



Nastaviteľná rúrka
- plast


Vybavenie
tesnenie, 2 hadicové šróbenia 45°

model 7985.50


G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1½	40	200	10	**104 559**	60	**8,36**

L = dĺžka

BALKÓNOVÉ A TERASOVÉ ODTOKY ADVANTIX
KOMPLETNÉ ODTOKY








Advantix-balkónový/terasový odtok
- systémový rozmer 100
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie
izolačná príruba, nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, zátka, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301


Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4943.2

DN	VO 35 [l/s]	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	2,5	✓	1	**557 072**	72	**50,03**
70	3	✓	1	**557 089**	72	**53,57**

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)
OV = odtok vodorovný








Advantix-balkónový/terasový odtok
- systémový rozmer 100
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie
izolačná príruba, nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, zátka, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301


Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4944.2

DN	VO 35 [l/s]	OK	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	2,5	✓	1	**557 096**	72	**50,03**
70	3	✓	1	**557 102**	72	**53,57**
100	4,5	✓	1	**626 983**	72	**57,59**

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)
OK = odtok kolmý








Advantix-balkónový/terasový odtok
- systémový rozmer 100
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie
izolačná príruba, zátka, záchytný kôš


Technické údaje
trieda zaťaženia H=150 kg
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4945.2

DN	VO 35 [l/s]	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	2,5	✓	1	**289 379**	72	**34,08**
70	3	✓	1	**289 386**	72	**37,62**

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)
OV = odtok vodorovný







Advantix-balkónový/terasový odtok
- systémový rozmer 100
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie
izolačná príruba, zátka, záchytný kôš

Technické údaje
trieda zaťaženia H=150 kg
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4946.2

DN	VO 35 [l/s]	OK	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	2,5	✓	1	**289 393**	72	**34,08**
70	3	✓	1	**289 409**	72	**37,62**
100	4,5	✓	1	**626 990**	72	**45,10**

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)
OK = odtok kolmý





Advantix-balkónový/terasový odtok
- systémový rozmer 100, s ochranou proti UV
- bez: izolačná príruba, zápachový uzáver

Vybavenie
rošt okrúhly Ø 100 mm plast, zátka

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg

model 4941.5

DN	VO 35 [l/s]	OV	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	2,5	✓	1	**125 936**	72	**19,15**
70	3	✓	1	**144 319**	72	**22,70**

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)
OV = odtok vodorovný





Advantix-balkónový/terasový odtok
- systémový rozmer 100, s ochranou proti UV
- bez: izolačná príruba, zápachový uzáver

Vybavenie
rošt okrúhly Ø 100 mm plast, zátka

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg

model 4942.5


DN	VO 35 [l/s]	OK	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	2,5	✓	1	**125 158**	72	**19,15**
70	3	✓	1	**139 490**	72	**22,70**

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)
OK = odtok kolmý

VYBAVENIE NÁSTAVCE







Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100

Vybavenie
rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg


model 4934.1

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	1	**555 177**[1]	72	**20,83**
100	100	5	1	**555 184**[2]	72	**25,34**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
[1] nepriskrutkovaný
[2] priskrutkovaný







Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg

model 4934.2

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	1	**555 191**[1]	72	**63,77**
100	100	5	1	**555 207**[2]	72	**68,56**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
[1] nepriskrutkovaný
[2] priskrutkovaný





Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100, priskrutkovaný


Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4404 masívna, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zaťaženia L=1500 kg

model 4934.3

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	1	**555 214**	72	**111,77**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška





Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100


Vybavenie
rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg

model 4934.4

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	**555 221**[1]	72	**42,61**
150	150	5	1	**555 238**[2]	72	**46,77**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
[1] nepriskrutkovaný
[2] priskrutkovaný





Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, tesnenie spätného toku


Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg

model 4934.5


L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	**555 245**[1]	72	**99,28**
150	150	5	1	**555 450**[2]	72	**103,45**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
[1)] nepriskrutkovaný
[2)] priskrutkovaný

VYBAVENIE UTESNENIA








Advantix-nástavbový prvok
- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-kúpeľňový odtok model 4914.20, Advantix-kúpeľňový odtok model 4938, 4939
- plast
- systémový rozmer 100

Vybavenie
izolačná príruba, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI


model 4925

OK	balenie	artikel	RS	€
✓	1	**471 057**	72	**58,65**

OK = odtok kolmý








Advantix-nástavbový prvok
- systémový rozmer 100

Vybavenie
izolačná príruba, zátka, tesnenie spätného toku

model 4947.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	**284 817**	72	**27,84**






Advantix-izolačná súprava
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcou živicou alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nástavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok
- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
- systémový rozmer 100, bez zmäkčovadla

Vybavenie
tesniaca manžeta EPDM 500x500 mm, vložka zo skleného vlákna, bitúmenová spodná vrstva, svorný krúžok

Upozornenie
Treba dodržať predpisy výrobcu!
Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm)!
preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

model 4948.31

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	6	**287 924**	72	**53,77**






Advantix-tesniaca manžeta
- pre následujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcou živicou alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nástavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok
- EPDM
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145, bez zmäkčovadla

Vybavenie
vložka zo skleného vlákna, bitúmenová spodná vrstva polymérom modifikovaná

Upozornenie
Treba dodržať predpisy výrobcu!
Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm)!
preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

model 4948.39



pre Ø odtoku	L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	500	500	1	**588 342**	72	**30,81**
145	500	500	1	**588 656**	72	**30,81**

L = dĺžka
B = šírka

VYBAVENIE
PRÍSLUŠENSTVO





Advantix-svorný krúžok
- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
- systémový rozmer 100

Vybavenie
O-krúžok, upevňovacie skrutky

model 4948.21

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	6	**287 900**	72	**25,53**





Advantix-sitková vložka
- pre následujúce produkty a použitie: kúpeľňový odtok s nástavcom Ø 100 mm
- systémový rozmer 100

model 4958

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**613 464**	72	**10,84**





Advantix-zápachová uzávierka
- systémový rozmer 100
- bez: ochranný vodný uzáver

Vybavenie
2 kyvadlové klapky
model 4944.8

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**583 262**	72	**35,46**





Advantix-rošt
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix - nástavbový prvok, výškový vyrovnávací kus, balkónový/terasový odtok
- plast
- systémový rozmer 100

model 4941.5-551

Ø	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	5	1	**142 223**	72	**6,74**

H = výška





Advantix-záchytný kôš
- pre následujúce produkty a použitie: balkónový/terasový odtok, výškový vyrovnávací kus, Advantix - nástavbový prvok
- plast
- systémový rozmer 100

model 4945.1-356

Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	1	**144 012**	72	**12,08**





Advantix-vtokový prvok - záchytný kôš
- pre následujúce produkty a použitie: balkónový/terasový odtok, Advantix - nástavbový prvok
- plast
- systémový rozmer 100

model 4946.3


Ø	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	1	**633 868**	72	**15,49**



ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE







Advantix-zásuvný odtok
- pre následujúce produkty a použitie: neizolovaná podlahová konštrukcia
- systémový rozmer 100
- bez: izolačná príruba


Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, viacnásobné chlopňové tesnenie vhodné pre rúrky a nátrubky DN100, ako aj rúry z HT, PVC a liatiny

Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,6 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,75 l/s
kontrola kvality
výkon odtoku podľa DIN EN 1253
model 4937

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	1	**663 780**	72	**82,01**







Advantix-zásuvný odtok
- pre následujúce produkty a použitie: neizolovaná podlahová konštrukcia
- systémový rozmer 100, neprepúšťajúci zápach
- bez: izolačná príruba


Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, viacnásobné chlopňové tesnenie vhodné pre rúrky a nátrubky DN100, ako aj rúry z HT, PVC a liatiny

Technické údaje
výška uzatváracej vody 30 mm
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45 l/s
kontrola kvality
výkon odtoku podľa DIN EN 1253
model 4937.1

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	1	**660 345**	72	**102,48**








Advantix-zásuvný odtok
- pre následujúce produkty a použitie: neizolovaná podlahová konštrukcia
- systémový rozmer 100
- bez: izolačná príruba

Vybavenie
2 kyvadlové klapky ako vyberateľný zápachový uzáver odolný proti mrazu, rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, viacnásobné chlopňové tesnenie vhodné pre rúrky a nátrubky DN100, ako aj rúry z HT, PVC a liatiny

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,65 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,7 l/s
kontrola kvality
výkon odtoku podľa DIN EN 1253
model 4937.2

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	1	**660 758**	72	**82,01**




Advantix-dažďový odtok
- pre následujúce produkty a použitie: dopojenie odkvapových zvodov DN50 – 100

Vybavenie
sitková vložka vyberateľná, kyvadlová klapka, čistiaca klapka


Technické údaje
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 6,0 l/s
podľa DIN EN 1451

model 4970



DN	OK	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	✓	1	**586 744**	72	**27,41**


OK = odtok kolmý



Pripojovací oblúk 90°
- pre následujúce produkty a použitie: WC


Vybavenie
spätná klapka, ručné ovládanie, chlopňové tesnenie

model 3811.5



DN	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	230	alpská biela	1	**138 882**	71	**80,80**


L = dĺžka



Pripojovacia rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: WC

Vybavenie
spätná klapka, ručné ovládanie, chlopňové tesnenie

model 3815.5



DN	L	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	400	alpská biela	1	**134 969**	71	**84,29**

L = dĺžka



Advantix-prechodový kus
- pre následujúce produkty a použitie: kúpeľňový odtok

Vybavenie
chlopňové tesnenie

model 4915

DN1	DN2	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	70	1	**138 752**	72	**5,35**



Redukčný kus
- plast


Vybavenie
chlopňové tesnenie

model 4919

DN1	DN2	balenie	**artikel**	RS	**€**
40	50	10	**110 468**	72	**10,35**

Náhradné diely pre systémy Advantix a spätné uzávery


Odvodňovacia technika



viega

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Náhradné diely a príslušenstvo pre skupiny výrobkov:
Sprchové žľaby Advantix
Kúpeľňové odtoky Advantix
Podlahové odtoky Advantix
Spätné uzávery, balkónové a terasové odtoky, špeciálne aplikácie



Náhradné diely pre systémy Advantix a spätné uzávery nájdete aj na našich internetových stránkach www.viega.sk

OBSAH

Advantix Cleviva 860

Advantix
Sprchové žľaby, konštrukčný rad do 2015 862
Sprchové žľaby, konštrukčný rad od 2016 866
Sprchové žľaby 67 mm, konštrukčný rad do 2016 868

Advantix Vario
Stenové sprchové žľaby 869
Sprchové žľaby 871

Odtoky Advantix
Kúpeľňové odtoky systémový rozmer 100 874
Podlahové odtoky systémový rozmer 145 875

Spätné uzávery
Grundfix Plus/Grundfix Plus Control 877
Grundfix 880
Grundfix B 882
Optifix 3, konštrukčný rad od 2003 884
Optifix 3, konštrukčný rad od 1989-2002 886
Sperrfix (spätné uzávery) 888
Sperrfix (rúrkové zápachové uzávery) 889




Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)
Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

ADVANTIX CLEVIVA




NOVÉ

Advantix Cleviva-výškový vyrovnávací kus
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žľab model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.84

	balenie	artikel	RS	€
	1	**794 446**	90	**19,52**






NOVÉ

Advantix Cleviva-tesniaca manžeta
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žľab model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.82

	balenie	artikel	RS	€
	1	**794 422**	90	**34,41**





NOVÉ

Advantix Cleviva-montážna príruba
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žľab model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.83

	balenie	artikel	RS	€
	1	**794 439**	90	**30,99**




NOVÉ

Advantix Cleviva-sitková vložka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žľab model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žľabu model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žľabu kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.85

	balenie	artikel	RS	€
	1	**794 453**	90	**10,33**



NOVÉ


Odtoková rúrka
- pre následujúce produkty a použitie: pripojenie na kanalizáciu
- nemožno lepiť

model 4981.86

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
40/50	1	**794 521**	90	**16,03**



ADVANTIX
SPRCHOVÉ ŽĽABY, KONŠTRUKČNÝ RAD DO 2015



Advantix-rošt
Visign ER1
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- konštrukčný rad do 2015

model 4960.30

L	B	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
750	70	mat	1	**570 422**	90	**104,24**
800	70	mat	1	**570 439**	90	**109,16**
900	70	mat	1	**570 446**	90	**111,79**
1000	70	mat	1	**571 450**	90	**118,71**
1200	70	mat	1	**571 467**	90	**131,48**

L = dĺžka
B = šírka



Advantix-rošt
Visign ER3
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- konštrukčný rad do 2015

model	L	B	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
4971.10	750	64	mat	1	**589 462**	90	**262,81**
4971.10	800	64	mat	1	**589 479**	90	**279,72**
4971.10	900	64	mat	1	**589 486**	90	**289,39**
4971.10	1000	64	mat	1	**589 493**	90	**310,59**
4971.10	1200	64	mat	1	**589 509**	90	**346,64**
4971.11	750	64	lesk	1	**589 516**	90	**262,81**
4971.11	800	64	lesk	1	**589 523**	90	**279,72**
4971.11	900	64	lesk	1	**589 530**	90	**289,39**
4971.11	1000	64	lesk	1	**589 547**	90	**310,59**
4971.11	1200	64	lesk	1	**589 554**	90	**346,64**

L = dĺžka
B = šírka




Advantix-rošt
Visign ER4
- pre následujúce produkty a použitie: vloženie obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa v ľubovoľnej výške
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-sprchový žľab model 4964.10, 4964.80, Advantix-základné teleso sprchového žľabu model 4980.10, Advantix-sprchový žľab ku stene model 4980.30, Advantix-sprchový žľab model 4980.40, Advantix-sprchový žľab ku stene model 4980.50
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- konštrukčný rad do 2015

Vybavenie
rošt s obrubou 10 mm
model 4971.20

L	B	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
750	63	mat	1	**589 561**	90	**159,21**
800	63	mat	1	**589 578**	90	**162,16**
900	63	mat	1	**589 585**	90	**165,97**
1000	63	mat	1	**589 592**	90	**172,18**
1200	63	mat	1	**589 608**	90	**186,53**

L = dĺžka
B = šírka



Advantix-rošt
Visign ER9
- jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)
- konštrukčný rad do 2015

Vybavenie
prvok z ušľachtilej ocele štvorcový

reddot design award winner 2007

model	L	B	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4971.80	750	63	sklo číre/svetlošedé	1	**616 922**	90	**587,93**
4971.80	800	63	sklo číre/svetlošedé	1	**616 939**	90	**661,35**
4971.80	900	63	sklo číre/svetlošedé	1	**616 946**	90	**734,85**
4971.80	1000	63	sklo číre/svetlošedé	1	**617 059**	90	**808,34**
4971.80	1200	63	sklo číre/svetlošedé	1	**617 066**	90	**881,83**
4971.90	750	63	sklo číre/čierne	1	**617 073**	90	**587,93**
4971.90	800	63	sklo číre/čierne	1	**617 080**	90	**661,35**
4971.90	900	63	sklo číre/čierne	1	**617 097**	90	**734,85**
4971.90	1000	63	sklo číre/čierne	1	**617 103**	90	**808,34**
4971.90	1200	63	sklo číre/čierne	1	**617 110**	90	**881,83**

L = dĺžka
B = šírka




Rám roštu
- konštrukčný rad do 2015, výškovo a bočne nastaviteľný

model 4960.78

L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
750	lesk	1	**622 053***	90	**115,23**
800	lesk	1	**622 060***	90	**117,84**

L = dĺžka
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Advantix-zápachový uzáver
(sanovací model)
- pre následujúce produkty a použitie: prestavba sprchovacieho žľabu Advantix na vstavanú výšku 67 mm
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-sprchový žľab model 4964.10, 4964.80, Advantix-základné teleso sprchového žľabu model 4980.10, Advantix-sprchový žľab ku stene model 4980.30, Advantix-sprchový žľab model 4980.40
- konštrukčný rad do 2015

Vybavenie
možnosť čistenia prípojného potrubia, sitková vložka vyberateľná

Technické údaje
výška uzatváracej vody 25 mm
výkon odtoku (podľa DIN EN 1253) 0,45 l/s

Upozornenie
Výkon odtoku sa dosahuje pri výške hladiny 10 mm.

model 4980.62


DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	1	**687 717**	90	**61,75**



Advantix-sitková vložka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-sprchový žľab model 4964.10, 4964.80
- konštrukčný rad do 2015

model 4961.96

	balenie	artikel	RS	€
	1	**627 102**	90	**8,81**



Advantix-odtok
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-sprchový žľab model 4964.10, 4964.80, Advantix-základné teleso sprchového žľabu model 4980.10, Advantix-sprchový žľab ku stene model 4980.30
- konštrukčný rad do 2015, prestaviteľná stavebná výška

Vybavenie
uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, výškový vyrovnávací kus, ponorná rúrka, sitková vložka

Technické údaje
výkon odtoku (podľa DIN EN 1253) 0,8–1,8 l/s

model 4927.2

Ø	DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
63	50	1	**659 035**	72	**66,45**



Advantix-sitková vložka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-ponorná rúrka model 4960.90, Advantix-sprchový žľab model 4964.10, 4964.80, Advantix-základné teleso sprchového žľabu model 4980.10, Advantix-sprchový žľab ku stene model 4980.30, Advantix-sprchový žľab model 4980.40
- konštrukčný rad do 2015

model 4973.99


DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	1	**670 276**	90	**9,98**



Advantix-ponorná rúrka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-sprchový žľab model 4964.10, 4964.80, Advantix-základné teleso sprchového žľabu model 4980.10, Advantix-sprchový žľab ku stene model 4980.30
- konštrukčný rad do 2015

model 4960.90

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**668 280**	90	**20,92**



Advantix-predlžovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-rošt sprchových žľabov, predĺženie (15 – 25 mm) pri použití obkladu z prírodného kameňa

model 4971.70

ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
8	1	**593 933**	90	**75,57**

ks = počet v súprave



Advantix-redukčný kus
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-sprchový žľab
- konštrukčný rad do 2015

model 4961.95

Ø	d	balenie	**artikel**	RS	**€**
100	63	1	**627 089***	90	**17,33**

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




Advantix-tesniaci pás
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-sprchový žľab z ušľachtilej ocele

model 4964.95

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
5000	125	0,1	1	**619 121**	90	**35,68**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška




Advantix-súprava nastaviteľných nožičiek
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-sprchový žľab
- konštrukčný rad do 2015

model 4964.90

ks	balenie	artikel	RS	€
2	1	**619 107**[1]	90	**45,07**
4	1	**619 114**[2]	90	**84,94**

ks = počet v súprave
[1)] pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-sprchový žľab artikel 618 018, 619 060, 619 077
[2)] pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-sprchový žľab artikel 618 049




Advantix-súprava nastaviteľných nožičiek (sanovací model)
- pre následujúce produkty a použitie: prestavba sprchovacieho žľabu Advantix na vstavanú výšku 67 mm, Advantix-sprchové žľaby do D 900 mm
- iba v spojení s: Advantix-zápachový uzáver model 4980.62
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-sprchový žľab artikel 618 018, 619 060, 619 077
- konštrukčný rad do 2015

model 4980.96

ks	balenie	artikel	RS	€
2	1	**691 738**	90	**44,94**

ks = počet v súprave




Advantix-súprava nastaviteľných nožičiek (sanovací model)
- pre následujúce produkty a použitie: prestavba sprchovacieho žľabu Advantix na vstavanú výšku 67 mm, Advantix-sprchové žľaby od D 1000 mm
- iba v spojení s: Advantix-zápachový uzáver model 4980.62
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-sprchový žľab artikel 618 049
- konštrukčný rad do 2015

model 4980.97

ks	balenie	artikel	RS	€
4	1	**691 745**	90	**83,14**

ks = počet v súprave




Advantix-súprava nastaviteľných nožičiek
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-základné teleso sprchového žľabu model 4980.10
- konštrukčný rad do 2015

model 4980.91

ks	balenie	artikel	RS	€
2	1	**660 673***	90	**56,14**

ks = počet v súprave
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Advantix-súprava dištančných kusov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-sprchový žľab model 4964.10, 4964.80
- konštrukčný rad do 2015

model 4960.88

ks	balenie	artikel	RS	€
4	1	**627 126**	90	**18,55**

ks = počet v súprave





Advantix-súprava nastaviteľných nožičiek
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-rošt sprchových žľabov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-rošt Visign ER1 model 4960.30, Advantix-rošt Visign ER2 model 4960.40, Advantix-rošt Visign ER3 model 4971.10, 4971.11, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER11 model 4982.60, 4982.61

model 4960.87

ks	G	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
8	M5	20	1	**627 140**	90	**71,13**

ks = počet v súprave
H = výška




Advantix-súprava zátok
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-rošt Visign ER3 model 4971.10, 4971.11, Advantix-rošt Visign ER9 model 4971.80, 4971.90
- konštrukčný rad do 2015

model 4971.71

ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
6	1	**689 964**	90	**9,50**

ks = počet v súprave




Advantix-súprava príslušenstva
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-rošt Visign ER4 model 4971.20, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER12 model 4982.71

model 4971.73

G	H1	H2	balenie	**artikel**	RS	**€**
M5	8	12	1	**689 988**	90	**60,37**

H1 = výška
H2 = výška



Advantix-súprava príslušenstva
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-rošt Visign ER9 model 4971.80, 4971.90

model 4971.72

G	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
M5	17	1	**689 971**	90	**46,53**

H = výška

ADVANTIX
SPRCHOVÉ ŽĽABY, KONŠTRUKČNÝ RAD OD 2016



Advantix-sitková vložka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-základné teleso sprchového žľabu model 4982.10, Advantix-základné teleso sprchového žľabu ku stene model 4982.20
- konštrukčný rad od 2016

model 4982.95


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**737 603**	90	**9,68**



Advantix-zápachový uzáver
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-zápachový uzáver sprchového žľabu model 4982.92, 4982.93, 4982.94, Advantix-sitková vložka model 4982.95, Advantix-sprchový žľab model 4983.10, 4983.20
- konštrukčný rad od 2016

model 4982.99


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**746 346**	90	**15,23**



Advantix-súprava dištančných kusov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-montážny rám sprchového žľabu model 4982.30, 4982.40
- konštrukčný rad od 2016

model 4982.98

	balenie	artikel	RS	€
	1	**746 339**	90	**25,28**




Advantix-predlžovacia súprava
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-rošt sprchových žľabov, predĺženie (15 – 25 mm) pri použití obkladu z prírodného kameňa

model 4971.70

ks	balenie	artikel	RS	€
8	1	**593 933**	90	**75,57**

ks = počet v súprave




Advantix-tesniaci pás
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-sprchový žľab z ušľachtilej ocele

model 4964.95

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
5000	125	0,1	1	**619 121**	90	**35,68**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Advantix-súprava príslušenstva sprchového žľabu
- pre následujúce produkty a použitie: obklad z prírodného kameňa 23 – 36 mm
- mat
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-montážny rám sprchového žľabu model 4982.30, 4982.40

model 4982.96

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
mat	1	**745 400**	90	**164,68**



Advantix-súprava zátok
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER11 model 4982.60, 4982.61, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- konštrukčný rad od 2016

model 4982.97

ks	balenie	artikel	RS	€
6	1	**746 322**	90	**14,63**

ks = počet v súprave



Advantix-súprava príslušenstva
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-rošt Visign ER4 model 4971.20, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER13 model 4982.70

Upozornenie
Veľké krytky sú takisto vhodné pre všetky rošty sprchových žľabov so závitovými nátrubkami!

model 4971.75

	balenie	artikel	RS	€
	1	**754 792**	90	**14,63**






Advantix-súprava nastaviteľných nožičiek
- pre následujúce produkty a použitie: Advantix-rošt sprchových žľabov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-rošt Visign ER1 model 4960.30, Advantix-rošt Visign ER2 model 4960.40, Advantix-rošt Visign ER3 model 4971.10, 4971.11, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER11 model 4982.60, 4982.61

model 4960.87

ks	G	H	balenie	artikel	RS	€
8	M5	20	1	**627 140**	90	**71,13**

ks = počet v súprave
H = výška



Advantix-súprava príslušenstva
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-rošt Visign ER4 model 4971.20, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rošt sprchového žľabu Visign ER12 model 4982.71

model 4971.73

G	H1	H2	balenie	artikel	RS	€
M5	8	12	1	**689 988**	90	**60,37**

H1 = výška
H2 = výška

ADVANTIX
SPRCHOVÉ ŽĽABY 67 MM, KONŠTRUKČNÝ RAD DO 2016



Advantix-sitková vložka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-sprchový žľab model 4980.40, Advantix-sprchový žľab ku stene model 4980.50

model 4980.93

	balenie	artikel	RS	€
	1	**691 707**	90	**11,97**



Advantix-ponorná rúrka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-kúpeľňový odtok model 4980.60, 4980.63

model 4980.92

	balenie	artikel	RS	€
	1	**691 691**	72	**13,21**



Advantix-redukčný kus
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-sprchový žľab model 4980.40, Advantix-sprchový žľab ku stene model 4980.50

model 4980.98

	balenie	artikel	RS	€
	1	**691 752**	90	**20,01**

ADVANTIX VARIO
STENOVÉ SPRCHOVÉ ŽĽABY




Advantix Vario-súprava krytiek
- náhradný diel pre: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žľabu model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

model 4965.88

ks	vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	mat	1	**686 406**	90	**40,59**
2	lesk	1	**686 413**	90	**40,59**
2	čierna	1	**712 099**	90	**68,31**
2	biela	1	**712 105**	90	**68,31**

ks = počet v súprave



Advantix Vario-súprava náhradných dielov pre stenový odtok Advantix Vario
- náhradný diel pre: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žľabu ku stene model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

model 4967.94


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**736 682**	90	**20,32**



Advantix Vario-sitková vložka pre stenový odtok Advantix Vario
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu ku stene model 4967.10, 4968.10

model 4967.81

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**736 729**	90	**9,40**




Advantix Vario-ukončovacia súprava pre stenový odtok Advantix Vario, priamy
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu ku stene model 4967.10, 4968.10

model 4967.82

ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	1	**736 644**	90	**43,26**

ks = počet v súprave




Advantix Vario-ukončovacia súprava pre stenový odtok Advantix Vario, výklenok
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu ku stene model 4967.10, 4968.10

model 4967.89

ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	1	**736 651**	90	**43,26**

ks = počet v súprave




Advantix Vario-súprava nastaviteľných nožičiek pre stenový odtok Advantix Vario
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu ku stene model 4967.10, 4968.10


model 4967.83

ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	1	**736 675**	90	**20,93**

ks = počet v súprave








Advantix Vario-ukončovacia obkladová lišta
pre stenový odtok Advantix Vario
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu ku stene model 4967.10, 4968.10

model 4965.92

	balenie	artikel	RS	€
	1	**784 362**	90	**64,71**



Advantix Vario-pomôcka na odrezanie
pre stenový odtok Advantix Vario
- pre následujúce produkty a použitie: pravouhlé odrezanie stenových odtokov a mostíkových roštov Advantix Vario
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu ku stene model 4967.10, 4968.10

model 4967.84


	balenie	artikel	RS	€
	1	**736 699**	90	**24,21**



Advantix Vario-montážna pomôcka
pre stenový odtok Advantix Vario
- pre následujúce produkty a použitie: montáž stenových odtokov a mostíkových roštov Advantix Vario

model 4967.90

	balenie	artikel	RS	€
	1	**736 705**	74	**11,51**



Advantix Vario-pomocný nástroj
pre stenový odtok Advantix Vario
- pre následujúce produkty a použitie: montáž (kontrolný nástroj) a čistenie (ochrana obkladu)
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu ku stene model 4967.10, 4968.10

model 4967.92


	balenie	artikel	RS	€
	1	**736 712**	90	**8,79**



Advantix Vario-čistiaca kefa
pre stenový odtok Advantix Vario
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu ku stene model 4967.10, 4968.10

model 4967.87


	balenie	artikel	RS	€
	1	**738 365**	90	**7,26**



Advantix Vario-odtok
pre stenový odtok Advantix Vario
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu ku stene model 4967.10

model 4967.85

	balenie	artikel	RS	€
	1	**736 668**	90	**60,03**



Advantix Vario-odtok
pre stenový odtok Advantix Vario, (sanovací model)
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu ku stene model 4968.10

model 4968.85

	balenie	artikel	RS	€
	1	**736 743**	90	**62,17**




Advantix Vario-tesniaci pás
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10
- pre použitie s následujúcimi produktmi: sprchový žľab model 4965.20, Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4966.10

model 4965.95

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
3300	120	1	1	**689 858**	90	**51,47**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Advantix Vario-montážne lepidlo
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10
- pre použitie s následujúcimi produktmi: sprchový žľab model 4965.20, Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4966.10

model 4965.96

obsah [ml]	balenie	artikel	RS	€
310	1	**691 509**	90	**46,75**

ADVANTIX VARIO SPRCHOVÉ ŽĽABY




Advantix Vario-súprava krytiek
- náhradný diel pre: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žľabu model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

model 4965.88

ks	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
2	mat	1	**686 406**	90	**40,59**
2	lesk	1	**686 413**	90	**40,59**
2	čierna	1	**712 099**	90	**68,31**
2	biela	1	**712 105**	90	**68,31**


ks = počet v súprave



Advantix Vario-súprava náhradných dielov
- náhradný diel pre: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žľabu model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33
- bez: krytky

model 4965.94

	balenie	artikel	RS	€
	1	**689 742**	90	**21,89**




Advantix Vario-sitková vložka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10, sprchový žľab model 4965.20, Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4966.10

model 4965.81

	balenie	artikel	RS	€
	1	**686 338**	90	**10,16**






Advantix Vario-uzatvárací kryt
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10

model 4965.82

	balenie	artikel	RS	€
	1	**686 345**	90	**46,75**




Advantix Vario-súprava nastaviteľných nožičiek
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10

model 4965.83

ks	balenie	artikel	RS	€
4	1	**686 352**	90	**32,18**

ks = počet v súprave




Advantix Vario-súprava nastaviteľných nožičiek 70 mm, (sanovací model)
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4966.10

model 4966.17

ks	balenie	artikel	RS	€
4	1	**721 701**	90	**29,78**


ks = počet v súprave



Advantix Vario-pomôcka na odrezanie
- pre následujúce produkty a použitie: pravouhlé odrezanie sprchových žľabov a mostíkových roštov Advantix

model 4965.84

	balenie	artikel	RS	€
	1	**686 369**	90	**12,91**




Advantix Vario-odtok
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10

Vybavenie
výškový vyrovnávací kus

model 4965.85

	balenie	artikel	RS	€
	1	**686 376**	90	**60,66**



Advantix Vario-zápachový uzáver (sanovací model)
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4966.10

Technické údaje
výška uzatváracej vody 25 mm
výkon odtoku (podľa DIN EN 1253) 0,55–0,6 l/s

Upozornenie
Výkon odtoku sa dosahuje pri výške hladiny 10 mm.

model 4966.18

DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	1	**721 718**	90	**57,14**



Advantix Vario-výškový vyrovnávací kus
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10

model 4965.87

	balenie	artikel	RS	€
	1	**686 390**	90	**17,33**




Advantix Vario-tesniaci pás
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10
- pre použitie s následujúcimi produktmi: sprchový žľab model 4965.20, Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4966.10

model 4965.95

L	B	H	balenie	**artikel**	RS	**€**
3300	120	1	1	**689 858**	90	**51,47**

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Advantix Vario-montážne lepidlo
- náhradný diel pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4965.10
- pre použitie s následujúcimi produktmi: sprchový žľab model 4965.20, Advantix Vario-základné teleso sprchového žľabu model 4966.10

model 4965.96

obsah [ml]	balenie	**artikel**	RS	**€**
310	1	**691 509**	90	**46,75**



ODTOKY ADVANTIX
KÚPEĽŇOVÉ ODTOKY SYSTÉMOVÝ ROZMER 100



Advantix-skrutka
model 4911-903

	balenie	artikel	RS	€
	1	**158 705**	72	**1,26**





Advantix-ponorná rúrka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-kúpeľňový odtok model 4921.6

model 4921.20

	balenie	artikel	RS	€
	1	**556 372**	72	**10,48**





Advantix-zvon
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-kúpeľňový odtok model 4926, Advantix-kúpeľňový odtok protipožiarna ochrana R120 model 4926.20

model 4926.21

	balenie	artikel	RS	€
	1	**556 389**	72	**5,22**



Advantix-ponorná rúrka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-kúpeľňový odtok model 4935.1, 4935.2, 4935.3, 4938, 4939

model 4935.21

	balenie	artikel	RS	€
	1	**686 093**	72	**7,22**



Advantix-zápachový uzáver
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-zásuvný odtok model 4937

Technické údaje
výška uzatváracej vody 50 mm

model 4937.9


	balenie	artikel	RS	€
	1	**670 269**	72	**28,04**



Advantix-O-krúžok
- pre následujúce produkty a použitie: nástavbový prvok a nástavec 100x100 mm

model 4943.20

	balenie	artikel	RS	€
	1	**556 402**	72	**2,44**



Advantix-tesniaca manžeta
- pre následujúce produkty a použitie: kúpeľňový odtok pre spriahnuté utesnenie
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavbový prvok model 4925, Advantix-kúpeľňový odtok model 4927

model 4925.20

L	B	balenie	artikel	RS	€
490	490	1	**556 419**	72	**31,15**

L = dĺžka
B = šírka



Advantix-rošt
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4943.1-551

L	B	balenie	artikel	RS	€
94	94	1	**106 157**	72	**15,97**

L = dĺžka
B = šírka



Advantix-rošt
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4912.2-551

L	B	balenie	artikel	RS	€
143	143	1	**112 066**	72	**29,43**

L = dĺžka
B = šírka



Advantix-rošt
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4911-551

L	B	balenie	artikel	RS	€
93	93	1	**142 384**	72	**15,97**

L = dĺžka
B = šírka



Advantix-zápachová uzávierka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-dažďový odtok model 4970

model 4970.20

balenie	artikel	RS	€
1	**590 161***	72	**7,43**


* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Advantix-sitková vložka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-dažďový odtok model 4970

model 4970.21

balenie	artikel	RS	€
1	**590 178**	72	**7,43**



Advantix-potrubný zvod
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-dažďový odtok model 4970

model 4970.22

balenie	artikel	RS	€
1	**590 185**	72	**10,14**




Advantix-čistiaca klapka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-dažďový odtok model 4970

model 4970.23

balenie	artikel	RS	€
1	**590 192**	72	**10,00**




ODTOKY ADVANTIX
PODLAHOVÉ ODTOKY SYSTÉMOVÝ ROZMER 145



Advantix-ponorná rúrka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-podlahový odtok model 4955.1

model 4955.20

balenie	artikel	RS	€
1	**556 426**	72	**6,60**



Advantix-zvon
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-podlahový odtok model 4951.1, Advantix-podlahový odtok R 120 model 4951.20

model 4951.26

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
100	75	1	**556 433**	72	**8,06**

H = výška




Advantix-O-krúžok
- pre následujúce produkty a použitie: nástavec 150x150 mm

model 4951.27

Ø	s	balenie	artikel	RS	€
115	3	1	**557 607**	72	**6,11**

s = hrúbka steny



Advantix-tesniaca manžeta
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Advantix-nástavbový prvok model 4994

model 4994.20

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
490	490	1	**557 614**	72	**33,45**

L = dĺžka
B = šírka




Advantix-rošt
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4951-551

L	B	balenie	**artikel**	RS	**€**
143	143	1	**135 669**	72	**27,69**

L = dĺžka
B = šírka






Kellermeister-vložka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Kellermeister-pivničný odtok model 4956, 4956.4

model 4956.21

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**557 621**	72	**7,51**





Advantix-sitková vložka
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Kellermeister-pivničný odtok model 4956, 4956.4

model 4956.20

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**556 440**	72	**7,99**

SPÄTNÉ UZÁVERY
GRUNDFIX PLUS/GRUNDFIX PLUS CONTROL





Grundfix Plus-súprava náhradných dielov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41

model 4987.49


pre DN	balenie	artikel	RS	€
100/125	1	**321 932**	72	**46,15**
150	1	**321 949**	72	**55,37**



Skúšačka
- náhradný diel pre: Grundfix-spätný uzáver Typ 2 model 4987.3, Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41, Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989
- závit G

model 4991

G	balenie	artikel	RS	€
½	1	**154 868**	72	**22,56**



Grundfix Plus Control-riadiace/signalizačné zariadenie
- náhradný diel pre: Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41

Vybavenie
ovládací panel s troma tlačidlami s LCD textovou indikáciou, autotest každých 24 h, akumulátorová prevádzka pri náhlom výpadku prúdu, optické/akustické varovné hlásenie

model 4987.42

U [V]	balenie	artikel	RS	€
230/12	1	**667 832**	72	**1.491,58**


U = napätie (V)



Grundfix-poistná súprava
- pre následujúce produkty a použitie: ovládanie, konštrukčný rad od 2000
- náhradný diel pre: Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41

model 4987.47

	balenie	artikel	RS	€
	1	**633 974**	72	**27,48**



Grundfix Plus-akumulátor
- pre následujúce produkty a použitie: ovládanie, konštrukčný rad do 2000
- náhradný diel pre: Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4

model 4987.51

U [V]	balenie	artikel	RS	€
12	1	**396 268**	72	**67,15**

U = napätie (V)




Grundfix-akumulátor
- pre následujúce produkty a použitie: ovládanie, konštrukčný rad od 2000
- náhradný diel pre: Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41

model 4987.52

U [V]	balenie	artikel	RS	€
12	1	**471 088**	72	**50,77**


U = napätie (V)



Grundfix Plus-motor
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad do 2003
- náhradný diel pre: Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4

model 4987.445

	balenie	artikel	RS	€
	1	**364 922**	72	**269,60**



Grundfix Plus-tlakový spínač
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad do 2003
- náhradný diel pre: Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4

model 4987.447

	balenie	artikel	RS	€
	1	**481 148**	72	**75,42**



Grundfix-tlaková hadica
- náhradný diel pre: Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41

model 4987.54

L [m]	balenie	artikel	RS	€
8	1	**490 720**	72	**94,49**

L = dĺžka v metroch



Grundfix-kábel
- náhradný diel pre: Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41

model 4987.53

L [m]	balenie	artikel	RS	€
8	1	**490 737**	72	**140,63**

L = dĺžka v metroch




Grundfix-predlžovací kábel
- náhradný diel pre: Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41

model 4987.6

L [m]	balenie	artikel	RS	€
20	1	**483 500**	72	**481,55**


L = dĺžka v metroch



Grundfix-ručné ovládanie
- náhradný diel pre: Grundfix-spätný uzáver Typ 1 model 4987.2, Grundfix-spätný uzáver Typ 2 model 4987.3, Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41
- obr. 1

model 4987.449

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**481 803**	72	**21,60**



Grundfix Plus Control-kryt uzáveru spätného vzdutia
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41

Vybavenie
ručné ovládanie, tlakový spínač, skúšačka
- obr. 2

model 4987.418

pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100/125	1	**667 849**	72	**1.194,45**
150	1	**667 856**	72	**1.279,78**



Grundfix-vreteno
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad do 2003
- náhradný diel pre: Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4
- obr. 3

model 4987.448


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**481 797**	72	**46,92**



Grundfix-krídlová matica
- pre následujúce produkty a použitie: konštrukčný rad do 2003
- náhradný diel pre: Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4
- obr. 4

model 4987.450

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**483 777**	72	**8,55**




Grundfix-spätná klapka
- náhradný diel pre: Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41

Vybavenie
medzistena
- obr. 5

model 4987.443

pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100/125	1	**364 885**	72	**21,31**
150	1	**364 892**	72	**35,46**




Grundfix-motorová klapka
- náhradný diel pre: Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41

Vybavenie
medzistena
- obr. 6

model 4987.444

pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100/125	1	**364 908**	72	**46,15**
150	1	**364 915**	72	**56,76**

SPÄTNÉ UZÁVERY
GRUNDFIX





Grundfix Plus-súprava náhradných dielov
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Grundfix-spätný uzáver Typ 2 model 4987.3

model 4987.39


pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100/125	1	**321 918**	72	**28,38**
150	1	**321 925**	72	**43,64**



Skúšačka
- náhradný diel pre: Grundfix-spätný uzáver Typ 2 model 4987.3, Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41, Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989
- závit G

model 4991

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	1	**154 868**	72	**22,56**



Grundfix-ručné ovládanie
- náhradný diel pre: Grundfix-spätný uzáver Typ 1 model 4987.2, Grundfix-spätný uzáver Typ 2 model 4987.3, Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41
- obr. 1

model 4987.449

balenie	**artikel**	RS	**€**
1	**481 803**	72	**21,60**



Grundfix-kyvadlová klapka
- náhradný diel pre: Grundfix-spätný uzáver Typ 0 model 4987.1, Grundfix-spätný uzáver Typ 1 model 4987.2, Grundfix-spätný uzáver Typ 2 model 4987.3


Vybavenie
medzistena
- obr. 2

model 4987.340

DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100/125	1	**483 784**	72	**34,70**
150	1	**483 791**	72	**49,41**



SPÄTNÉ UZÁVERY
GRUNDFIX B





Grundfix B-súprava náhradných dielov
model 4986.39


pre DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
100/125	1	**165 079**	72	**62,80**
150	1	**168 674**	72	**116,01**



Skúšačka
- náhradný diel pre: Grundfix-spätný uzáver Typ 2 model 4987.3, Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41, Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989
- závit G

model 4991


G	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	1	**154 868**	72	**22,56**



Grundfix B-ručné ovládanie
Vybavenie
otočná rukoväť žltá
- obr. 1

model 4986.343

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**483 807**	72	**27,13**




Grundfix B-súprava kyvadlovej klapky
- vo výbave: Grundfix B-kyvadlová klapka model 4986.340, Grundfix B-zdvihák kyvadlovej klapky model 4986.341, 4986.342

Vybavenie
medzistena
- obr. 2

model 4986.344


pre DN	balenie	artikel	RS	€
100/125	1	**494 155**	72	**58,77**
150	1	**494 162**	72	**79,37**



Grundfix B-zdvihák kyvadlovej klapky
- obr. 3

model 4986.342

pre DN	balenie	artikel	RS	€
100/125	1	**483 753**	72	**8,83**
150	1	**483 760**	72	**8,96**



Grundfix B-zdvihák kyvadlovej klapky
- pre následujúce produkty a použitie: ručné ovládanie
- obr. 4

model 4986.341

pre DN	balenie	artikel	RS	€
100/125	1	**483 739**	72	**17,92**
150	1	**483 746**	72	**22,49**



Grundfix B-kyvadlová klapka


Vybavenie
tesnenie
- obr. 5


model 4986.340

pre DN	balenie	artikel	RS	€
100/125	1	**483 715**	72	**16,94**
150	1	**483 722**	72	**21,60**



SPÄTNÉ UZÁVERY
OPTIFIX 3, KONŠTRUKČNÝ RAD OD 2003







Optifix 3-výškový vyrovnávací kus
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989

model 4992

H	balenie	**artikel**	RS	**€**
30–185	1	**469 979**	72	**27,84**
30–300	1	**489 083**	72	**84,10**

H = výška





Optifix 3-súprava náhradných dielov
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989

model 4993.5

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**469 986**	72	**30,41**



Skúšačka
- náhradný diel pre: Grundfix-spätný uzáver Typ 2 model 4987.3, Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41, Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989
- závit G

model 4991

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	1	**154 868**	72	**22,56**




Optifix 3-rošt
- plast
- obr. 1

Technické údaje
trieda zaťaženia K=300 kg
model 4989.4

L	B	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
200	200	šedá	1	**477 530**	72	**34,49**

L = dĺžka
B = šírka




Optifix 3-zápachový uzáver
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989

Vybavenie
ručné ovládanie, strmeňová rukoväť
- obr. 2

model 4989.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	**477 479**	72	**69,05**



Optifix 3-jednotka spätného vzdutia
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989

Vybavenie
2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie
- obr. 3

model 4989.3

	balenie	artikel	RS	€
	1	**477 516**	72	**69,05**




Optifix 3-zápachový uzáver
- pre následujúce produkty a použitie: prívod bočný
- obr. 4


model 4989.2

	balenie	artikel	RS	€
	1	**477 493**	72	**9,17**



SPÄTNÉ UZÁVERY
OPTIFIX 3, KONŠTRUKČNÝ RAD OD 1989-2002





Optifix 3-výškový vyrovnávací kus
- pre následujúce produkty a použitie: pivničný odtok, výškové vyrovnanie v rozsahu 25 – 120 mm

model 4990

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**133 399**	72	**54,96**



Optifix 3-súprava náhradných dielov
model 4988-997

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**160 067**	72	**n.d.**



Kellermeister-pripojovací kus
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Kellermeister-pivničný odtok model 4956, 4956.4

model 4997


DN	balenie	**artikel**	RS	**€**
50	6	**130 268**	72	**18,81**
70	6	**140 175**	72	**18,81**



Skúšačka
- náhradný diel pre: Grundfix-spätný uzáver Typ 2 model 4987.3, Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41, Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989
- závit G

model 4991

G	balenie	**artikel**	RS	**€**
½	1	**154 868**	72	**22,56**



Optifix 3-výbavová súprava
- pre následujúce produkty a použitie: pivničný odtok
- plast
- obr. 1

model 4988-974

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
šedá	1	**154 493**	72	**94,71**



Optifix 3-sitková vložka
- obr. 2

model 4988.94


	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**494 148**	72	**9,87**



Optifix 3-ovládacia rukoväť
- plast
- obr. 4

model 4988.92

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
zlatožltá=RAL 1004	1	**494 124**	72	**8,19**




Optifix 3-klapka
Vybavenie
tesnenie
- obr. 6


model 4988.93

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**494 131**	72	**32,69**



SPÄTNÉ UZÁVERY
SPERRFIX (SPÄTNÉ UZÁVERY)






Sperrfix-uzatvárací kryt
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Sperrfix-spätný uzáver Typ 2 model 4995.3
- obr. 1

model 4995.91

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
bridlicová sivá=RAL 7015	1	**660 826**	60	**18,18**



Sperrfix-jednotka spätného vzdutia
- vo výbave: Sperrfix-súprava kyvadlovej klapky model 4995.92

Vybavenie
ručné ovládanie
- obr. 2

model 4995.93

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**660 840**	60	**90,33**




Sperrfix-súprava kyvadlovej klapky
Vybavenie
tesnenie
- obr. 3

model 4995.92

ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	1	**660 833**	60	**21,99**

ks = počet v súprave





Sperrfix-súprava náhradných dielov
- obr. 4

model 4995.94

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**661 458**	60	**27,64**

SPÄTNÉ UZÁVERY
SPERRFIX (RÚRKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY)






Sperrfix-uzatvárací kryt
- pre použitie s následujúcimi produktmi: Sperrfix-spätný uzáver Typ 5 model 4995.1
- obr. 1

model 4995.95

vyhotovenie	balenie	**artikel**	RS	**€**
biela	1	**661 885**	60	**18,18**



Sperrfix-jednotka spätného vzdutia
- vo výbave: Sperrfix-súprava kyvadlovej klapky model 4995.92

Vybavenie
ručné ovládanie
- obr. 2

model 4995.93

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**660 840**	60	**90,33**




Sperrfix-súprava kyvadlovej klapky
Vybavenie
tesnenie
- obr. 3

model 4995.92

ks	balenie	**artikel**	RS	**€**
2	1	**660 833**	60	**21,99**

ks = počet v súprave



Sperrfix-súprava náhradných dielov
- obr. 4

model 4995.94

	balenie	**artikel**	RS	**€**
	1	**661 458**	60	**27,64**



Viega sortiment

Zoznam čísel výrobkov

art.

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
100 018	410	100 889	414	101 886	263	102 838	670	103 880	415
100 025	414	100 896	426	101 893	398	102 845	660	103 897	680
100 049	400	100 933	412	101 909	613	102 852	413	103 910	416
100 056	427	100 940	415	101 916	396	102 876	399	103 927	661
100 063	410	100 957	397	101 930	396	102 883	383	103 934	763
100 070	426	100 964	415	101 947	631	102 890	412	103 958	421
100 087	400	100 995	398	101 961	668	102 913	414	103 965	421
100 094	411	101 015	418	101 978	414	102 920	412	103 996	420
100 100	427	101 022	413	102 012	411	102 944	413	104 016	410
100 124	252	101 039	414	102 036	150	102 951	421	104 047	673
100 124	383	101 046	410	102 036	174	102 968	399	104 054	669
100 131	412	101 053	412	102 036	192	102 975	399	104 092	412
100 148	410	101 060	418	102 043	400	102 999	678	104 115	410
100 155	410	101 077	410	102 050	397	103 002	419	104 139	415
100 162	400	101 084	397	102 067	412	103 019	411	104 184	413
100 179	426	101 091	422	102 074	263	103 033	662	104 207	399
100 186	427	101 107	763	102 081	398	103 040	400	104 214	415
100 193	410	101 121	427	102 111	417	103 057	399	104 221	760
100 209	427	101 152	414	102 128	419	103 071	614	104 238	399
100 216	426	101 169	412	102 135	400	103 088	411	104 245	763
100 223	421	101 176	417	102 159	411	103 118	418	104 276	389
100 247	400	101 190	396	102 173	383	103 125	684	104 276	401
100 254	415	101 206	670	102 180	415	103 132	411	104 283	400
100 261	650	101 213	400	102 197	397	103 156	418	104 290	418
100 278	411	101 220	638	102 203	662	103 170	397	104 306	34
100 285	414	101 237	398	102 210	421	103 187	422	104 306	196
100 292	411	101 268	400	102 227	399	103 194	400	104 337	650
100 315	263	101 275	421	102 234	414	103 200	412	104 375	413
100 322	414	101 282	413	102 241	383	103 217	413	104 382	398
100 346	398	101 312	685	102 258	426	103 231	684	104 399	419
100 360	426	101 329	396	102 258	761	103 248	413	104 405	426
100 384	397	101 336	411	102 265	400	103 262	761	104 412	311
100 391	410	101 343	687	102 302	263	103 293	398	104 412	426
100 407	426	101 381	397	102 333	400	103 309	410	104 429	669
100 414	412	101 398	414	102 340	398	103 316	397	104 436	416
100 421	398	101 404	426	102 364	760	103 330	392	104 443	766
100 438	427	101 411	401	102 371	663	103 330	404	104 450	421
100 445	413	101 435	412	102 388	401	103 347	383	104 467	391
100 452	411	101 442	391	102 395	420	103 347	426	104 467	403
100 476	413	101 442	403	102 401	414	103 354	766	104 481	411
100 483	410	101 459	410	102 418	396	103 361	397	104 498	390
100 490	400	101 466	421	102 425	398	103 385	669	104 498	403
100 506	397	101 473	389	102 449	670	103 392	398	104 511	400
100 513	410	101 473	401	102 456	413	103 415	410	104 542	766
100 520	418	101 480	662	102 463	396	103 422	419	104 559	678
100 544	398	101 497	413	102 470	415	103 453	414	104 559	847
100 551	684	101 510	410	102 487	399	103 460	248	104 566	418
100 568	416	101 527	419	102 494	410	103 477	400	104 580	392
100 575	410	101 534	398	102 500	400	103 491	398	104 580	404
100 582	412	101 558	419	102 524	417	103 514	399	104 597	400
100 599	662	101 565	417	102 548	391	103 569	412	104 610	399
100 605	411	101 572	656	102 548	403	103 583	426	104 627	662
100 612	412	101 602	417	102 579	662	103 590	421	104 634	670
100 636	400	101 619	413	102 586	384	103 606	412	104 641	679
100 650	414	101 626	383	102 593	673	103 620	399	104 672	411
100 667	416	101 633	671	102 647	663	103 637	418	104 689	412
100 674	659	101 657	414	102 661	414	103 644	400	104 696	383
100 681	397	101 664	415	102 678	668	103 668	685	104 702	413
100 704	410	101 671	686	102 685	420	103 675	398	104 733	412
100 711	411	101 695	396	102 692	761	103 699	419	104 740	700
100 728	415	101 701	398	102 692	767	103 705	419	104 740	703
100 735	400	101 718	684	102 708	150	103 712	399	104 740	706
100 759	263	101 725	413	102 708	174	103 729	397	104 740	715
100 766	252	101 749	414	102 708	192	103 750	192	104 740	720
100 766	383	101 756	383	102 739	397	103 767	414	104 740	723
100 773	411	101 763	398	102 746	252	103 781	657	104 740	726
100 780	418	101 787	415	102 746	383	103 798	411	104 740	729
100 797	383	101 794	427	102 753	401	103 811	392	104 740	745
100 803	411	101 800	670	102 777	410	103 811	404	104 771	415
100 810	401	101 817	397	102 784	396	103 828	396	104 801	46
100 827	410	101 824	687	102 791	398	103 859	420	104 801	206
100 834	669	101 831	685	102 807	397	103 866	426	104 801	422
100 841	418	101 848	412	102 814	388	103 866	761	104 818	192
100 865	396	101 855	684	102 821	670	103 873	400	104 849	668

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
104 856	400	106 003	831	107 420	417	108 700	412	110 208	392
104 863	412	106 010	629	107 451	398	108 731	641	110 208	404
104 887	48	106 072	400	107 475	412	108 731	678	110 239	418
104 887	209	106 089	397	107 505	767	108 731	847	110 260	418
104 894	398	106 102	416	107 512	401	108 748	764	110 277	701
104 900	766	106 119	423	107 543	35	108 786	398	110 277	704
104 917	672	106 157	874	107 543	197	108 816	390	110 277	707
104 924	150	106 195	383	107 567	684	108 816	403	110 277	717
104 924	174	106 232	413	107 581	416	108 823	410	110 277	721
104 924	192	106 249	691	107 604	419	108 830	398	110 277	724
104 931	400	106 256	417	107 611	399	108 861	639	110 277	727
104 955	411	106 263	640	107 635	416	108 878	693	110 277	730
104 962	763	106 270	679	107 666	252	108 892	421	110 291	686
104 986	423	106 317	397	107 666	383	108 922	398	110 338	411
104 993	692	106 348	192	107 673	668	108 939	656	110 352	34
105 006	396	106 355	412	107 680	398	109 011	416	110 352	196
105 013	397	106 379	400	107 727	199	109 042	419	110 383	413
105 037	417	106 393	421	107 734	388	109 066	401	110 390	419
105 044	34	106 416	411	107 741	388	109 073	389	110 413	766
105 044	196	106 430	397	107 758	384	109 073	402	110 420	410
105 051	684	106 447	629	107 772	401	109 080	419	110 468	680
105 099	388	106 508	34	107 796	252	109 134	421	110 468	855
105 112	391	106 508	196	107 796	383	109 141	414	110 482	761
105 112	403	106 515	687	107 819	761	109 158	384	110 482	763
105 129	421	106 539	685	107 840	641	109 165	194	110 482	765
105 136	410	106 553	415	107 840	678	109 172	396	110 581	420
105 143	412	106 577	416	107 840	847	109 196	414	110 598	391
105 181	673	106 584	383	107 857	415	109 219	413	110 598	403
105 204	413	106 591	678	107 864	411	109 257	194	110 604	248
105 211	760	106 591	847	107 888	670	109 264	383	110 604	326
105 235	396	106 607	396	107 895	392	109 271	692	110 611	766
105 259	415	106 614	194	107 895	404	109 288	410	110 628	763
105 273	398	106 621	766	107 901	411	109 295	419	110 642	389
105 297	413	106 638	414	107 918	419	109 318	389	110 642	402
105 310	419	106 645	384	107 925	396	109 318	401	110 680	384
105 327	389	106 676	383	107 932	193	109 325	411	110 727	413
105 327	401	106 690	419	107 949	389	109 332	193	110 734	390
105 334	417	106 737	413	107 949	402	109 387	396	110 734	403
105 358	55	106 775	426	107 987	767	109 394	767	110 758	417
105 358	640	106 782	388	108 007	398	109 424	413	110 796	263
105 372	396	106 799	412	108 021	422	109 448	263	110 819	413
105 396	411	106 805	685	108 038	763	109 462	686	110 840	684
105 419	383	106 843	390	108 052	410	109 516	669	110 888	679
105 457	687	106 843	402	108 083	400	109 530	678	110 925	391
105 471	396	106 874	417	108 090	199	109 547	419	110 925	404
105 525	385	106 881	388	108 120	193	109 554	398	110 949	193
105 594	662	106 898	396	108 144	388	109 561	416	110 956	425
105 600	384	106 904	680	108 168	391	109 578	684	110 970	400
105 648	390	106 935	418	108 168	404	109 585	672	110 987	680
105 648	403	106 959	401	108 212	691	109 653	764	111 045	678
105 662	421	106 966	641	108 236	413	109 707	390	111 069	614
105 679	391	106 966	679	108 250	200	109 707	403	111 106	391
105 679	404	107 031	422	108 267	415	109 738	417	111 106	404
105 693	416	107 048	521	108 298	418	109 745	412	111 113	662
105 709	392	107 048	605	108 304	686	109 806	419	111 151	422
105 709	404	107 048	688	108 366	398	109 837	398	111 229	400
105 716	670	107 079	412	108 427	419	109 844	639	111 267	760
105 723	398	107 086	685	108 441	37	109 868	392	111 274	415
105 730	397	107 109	414	108 441	199	109 868	404	111 298	656
105 747	412	107 123	426	108 465	35	109 875	391	111 304	421
105 754	399	107 147	672	108 465	197	109 875	404	111 373	397
105 761	248	107 185	425	108 472	388	109 882	398	111 380	763
105 785	669	107 192	415	108 519	668	109 899	413	111 427	397
105 792	418	107 208	416	108 588	150	109 905	411	111 441	423
105 808	413	107 284	424	108 588	174	109 967	668	111 502	401
105 822	426	107 291	413	108 588	192	109 974	200	111 519	396
105 839	414	107 314	400	108 618	199	110 017	420	111 540	398
105 846	397	107 338	420	108 632	391	110 116	400	111 595	413
105 860	662	107 345	45	108 632	404	110 123	388	111 625	194
105 907	400	107 345	205	108 656	701	110 130	765	111 670	193
105 914	686	107 352	767	108 670	388	110 154	417	111 687	417
105 952	657	107 383	694	108 687	416	110 185	392	111 717	389
105 983	418	107 390	425	108 694	660	110 185	405	111 717	402
105 990	423	107 413	412	108 694	673	110 192	421	111 762	385

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
111 793	389	113 315	663	115 524	663	117 245	724	119 195	414
111 793	402	113 322	389	115 531	392	117 245	727	119 263	655
111 809	673	113 322	402	115 531	404	117 245	729	119 270	660
111 847	650	113 346	193	115 555	384	117 245	733	119 270	673
111 908	685	113 384	390	115 623	37	117 245	736	119 300	401
111 915	194	113 384	402	115 623	198	117 245	739	119 379	663
111 939	767	113 391	383	115 630	33	117 245	742	119 454	390
111 953	192	113 421	419	115 630	195	117 269	417	119 454	403
111 984	420	113 445	411	115 654	670	117 290	383	119 461	420
112 004	193	113 469	194	115 715	401	117 313	388	119 478	419
112 028	410	113 490	421	115 746	396	117 337	766	119 485	38
112 035	414	113 599	413	115 753	200	117 344	255	119 485	199
112 066	875	113 681	663	115 760	413	117 399	419	119 492	392
112 097	391	113 711	413	115 852	418	117 429	668	119 492	404
112 097	403	113 728	401	115 883	419	117 467	413	119 515	415
112 103	767	113 773	412	115 937	419	117 481	36	119 560	192
112 141	384	113 797	388	115 944	33	117 481	70	119 645	686
112 158	400	113 865	416	115 944	195	117 481	198	119 652	413
112 196	410	113 872	766	115 951	411	117 542	411	119 669	415
112 240	662	113 933	262	115 982	401	117 580	413	119 676	36
112 271	672	113 957	670	116 019	401	117 597	415	119 676	69
112 271	692	113 988	423	116 026	389	117 603	193	119 676	198
112 295	420	113 995	412	116 026	401	117 610	691	119 690	390
112 318	390	114 008	389	116 040	415	117 696	389	119 690	403
112 318	403	114 008	402	116 057	45	117 696	402	119 768	33
112 325	389	114 015	760	116 057	205	117 733	36	119 768	195
112 325	401	114 039	392	116 118	417	117 733	70	119 805	418
112 349	766	114 039	404	116 156	193	117 733	198	119 812	700
112 400	414	114 053	761	116 187	418	117 764	662	119 812	703
112 455	415	114 053	763	116 217	398	117 771	673	119 812	706
112 479	391	114 053	765	116 248	763	117 771	693	119 812	715
112 479	404	114 060	414	116 323	420	117 788	663	119 812	720
112 516	684	114 077	421	116 354	669	117 818	413	119 812	723
112 530	418	114 084	399	116 392	418	117 849	415	119 812	726
112 547	763	114 145	427	116 484	684	117 887	416	119 812	729
112 592	388	114 183	413	116 538	397	117 894	415	119 829	410
112 608	55	114 213	661	116 552	44	117 917	415	119 973	397
112 608	640	114 251	391	116 552	205	118 013	418	119 980	420
112 639	384	114 251	404	116 583	418	118 051	415	120 009	412
112 646	398	114 275	385	116 637	651	118 105	391	120 023	390
112 707	834	114 329	35	116 644	252	118 105	404	120 023	402
112 707	839	114 329	197	116 644	383	118 242	670	120 047	41
112 721	392	114 480	767	116 668	670	118 266	391	120 047	201
112 721	404	114 565	412	116 767	36	118 266	404	120 061	420
112 806	400	114 596	670	116 767	69	118 310	421	120 092	388
112 813	421	114 619	657	116 767	198	118 327	419	120 108	41
112 936	651	114 626	399	116 774	35	118 341	194	120 108	201
112 943	413	114 640	673	116 774	197	118 426	679	120 115	383
112 950	37	114 640	693	116 798	425	118 471	764	120 122	412
112 950	198	114 695	419	116 828	662	118 518	392	120 146	419
112 967	419	114 787	420	116 835	199	118 518	404	120 221	415
113 001	150	114 794	693	116 859	420	118 549	415	120 245	412
113 001	174	114 893	613	116 897	411	118 556	413	120 337	658
113 001	192	114 909	420	116 910	639	118 648	418	120 498	420
113 018	399	114 916	411	116 934	200	118 679	650	120 504	417
113 032	413	114 930	199	116 941	657	118 686	678	120 559	760
113 063	671	114 947	413	116 972	398	118 686	847	120 580	420
113 124	701	115 098	420	117 047	49	118 730	37	120 603	763
113 124	704	115 135	420	117 047	164	118 730	198	120 627	693
113 124	706	115 159	193	117 047	210	118 754	423	120 672	194
113 124	716	115 180	418	117 047	266	118 785	760	120 702	391
113 124	721	115 197	694	117 047	312	118 792	413	120 702	403
113 124	723	115 258	764	117 054	766	118 846	415	120 771	420
113 124	727	115 265	194	117 085	392	118 860	392	120 788	417
113 124	729	115 296	418	117 085	405	118 860	405	120 856	419
113 124	742	115 340	34	117 146	668	118 891	412	120 917	36
113 148	420	115 340	196	117 184	410	118 921	419	120 917	70
113 155	421	115 388	678	117 245	701	118 945	421	120 917	198
113 162	764	115 418	36	117 245	704	118 976	415	120 979	420
113 179	423	115 418	69	117 245	707	119 041	38	120 986	767
113 186	193	115 418	198	117 245	710	119 041	199	121 013	391
113 209	384	115 432	678	117 245	712	119 133	41	121 013	403
113 216	421	115 432	847	117 245	716	119 133	201	121 082	417
113 254	401	115 449	670	117 245	721	119 188	641	121 150	417

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
121 167	423	122 942	36	125 479	413	128 975	201	132 446	40
121 228	414	122 942	70	125 509	401	129 286	650	132 446	200
121 235	413	122 942	198	125 530	834	129 323	389	132 620	414
121 259	194	122 959	419	125 608	426	129 323	402	132 637	41
121 273	421	123 024	399	125 608	761	129 514	679	132 637	201
121 280	417	123 048	764	125 646	391	129 514	694	132 644	691
121 433	420	123 345	48	125 646	403	129 569	767	132 682	639
121 440	396	123 345	207	125 660	41	129 606	391	132 729	41
121 457	384	123 345	424	125 660	201	129 606	404	132 729	201
121 495	399	123 390	414	125 691	679	129 620	419	132 767	392
121 518	411	123 451	656	125 691	694	129 798	389	132 767	404
121 556	701	123 468	400	125 769	384	129 798	402	132 774	662
121 556	704	123 499	420	125 776	400	129 804	639	132 781	57
121 556	706	123 505	389	125 813	662	130 084	391	132 781	260
121 556	710	123 505	401	125 844	661	130 084	404	132 866	418
121 556	712	123 628	422	125 899	419	130 114	416	132 873	415
121 556	716	123 642	390	125 936	849	130 121	390	132 880	633
121 556	721	123 642	403	125 998	420	130 121	403	133 061	693
121 556	723	123 673	413	126 032	668	130 145	423	133 108	416
121 556	727	123 758	684	126 124	40	130 176	400	133 160	41
121 556	729	123 796	418	126 124	200	130 190	385	133 160	201
121 556	733	123 826	401	126 148	40	130 220	679	133 252	415
121 556	736	123 864	639	126 148	200	130 220	694	133 276	420
121 556	739	123 901	662	126 230	33	130 268	831	133 313	418
121 556	742	124 007	391	126 230	195	130 268	886	133 399	886
121 587	662	124 007	404	126 261	418	130 367	420	133 535	419
121 594	193	124 076	417	126 360	389	130 435	684	133 900	41
121 600	194	124 205	672	126 360	402	130 497	193	133 900	201
121 631	641	124 236	35	126 384	46	130 503	693	133 955	685
121 631	678	124 236	197	126 384	206	130 534	678	134 464	414
121 631	847	124 243	392	126 384	422	130 534	847	134 471	193
121 723	389	124 243	404	126 568	390	130 589	36	134 716	420
121 723	402	124 298	391	126 568	403	130 589	70	134 730	36
121 730	662	124 298	404	126 582	636	130 589	198	134 730	70
121 747	262	124 311	40	126 605	639	130 664	685	134 730	198
121 754	194	124 311	200	126 681	662	130 701	391	134 792	400
121 785	411	124 335	38	126 711	399	130 701	404	134 815	420
121 884	414	124 335	199	126 940	415	130 794	420	134 945	388
121 945	33	124 397	384	127 015	397	130 947	40	134 969	685
121 945	195	124 434	419	127 077	410	130 947	200	134 969	855
122 034	36	124 465	388	127 329	37	130 954	36	134 990	659
122 034	69	124 489	200	127 329	198	130 954	70	135 027	700
122 034	198	124 502	47	127 626	767	130 954	198	135 027	716
122 072	399	124 502	207	127 657	761	131 029	414	135 027	720
122 119	413	124 540	418	127 657	764	131 050	424	135 027	723
122 133	38	124 663	657	127 718	400	131 067	391	135 027	745
122 133	199	124 694	389	127 732	418	131 067	403	135 102	194
122 157	659	124 694	402	127 787	763	131 111	427	135 119	47
122 201	620	124 755	389	127 800	384	131 166	415	135 119	207
122 249	418	124 755	402	127 909	389	131 388	662	135 140	693
122 287	421	124 779	389	127 909	401	131 432	390	135 393	391
122 300	399	124 779	402	127 916	391	131 432	403	135 393	404
122 416	390	124 786	679	127 916	403	131 487	651	135 430	36
122 416	403	124 786	694	128 029	411	131 494	38	135 430	70
122 447	400	124 878	390	128 159	41	131 494	199	135 430	198
122 485	700	124 878	403	128 159	201	131 586	384	135 508	414
122 485	703	124 892	422	128 302	383	131 609	687	135 669	876
122 485	706	124 915	639	128 326	662	131 623	674	135 775	401
122 485	715	125 059	384	128 333	761	131 722	413	135 911	413
122 485	720	125 080	410	128 425	41	131 739	416	135 935	384
122 485	723	125 158	849	128 425	201	131 777	690	135 959	57
122 485	726	125 165	656	128 500	37	131 807	389	135 959	261
122 485	729	125 219	390	128 500	198	131 807	402	135 966	41
122 485	745	125 219	403	128 531	193	131 838	415	135 966	201
122 515	656	125 288	36	128 692	688	131 890	426	136 185	391
122 584	399	125 288	69	128 722	763	131 937	41	136 185	404
122 591	413	125 288	198	128 739	390	131 937	201	136 192	845
122 614	41	125 318	41	128 739	403	132 002	693	136 307	416
122 614	201	125 318	201	128 753	687	132 033	419	136 635	412
122 645	410	125 325	419	128 913	652	132 095	639	136 666	420
122 676	413	125 400	678	128 913	661	132 231	36	136 673	414
122 683	419	125 400	847	128 944	639	132 231	69	136 734	414
122 775	200	125 431	391	128 968	412	132 231	198	136 888	678
122 782	765	125 431	404	128 975	41	132 248	662	136 888	847

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
137 021	413	142 384	875	151 232	391	175 108	639	195 304	35
137 182	661	142 483	389	151 232	403	176 174	418	195 304	197
137 212	391	142 483	401	151 560	660	177 829	748	195 991	194
137 212	403	142 568	43	151 560	673	181 208	60	197 353	33
137 229	767	142 568	160	151 614	414	181 208	105	197 353	195
137 236	414	142 568	203	151 638	389	181 208	169	197 469	194
137 342	55	142 674	41	151 638	401	181 208	216	197 506	193
137 533	390	142 674	201	151 645	419	183 400	60	197 858	33
137 533	402	142 766	662	151 676	416	183 400	105	197 858	195
137 588	746	142 841	415	151 812	421	183 400	169	197 988	37
137 649	388	142 872	417	151 874	776	183 400	216	197 988	198
137 977	717	143 138	698	151 874	792	183 523	60	198 541	194
138 066	48	143 138	708	152 734	414	183 523	105	198 879	200
138 066	208	143 138	744	152 802	639	183 523	169	199 104	36
138 066	424	144 005	420	153 670	399	183 523	216	199 104	70
138 110	663	144 012	853	153 687	55	184 452	60	199 104	198
138 127	421	144 043	410	154 196	418	184 452	105	199 364	194
138 202	414	144 067	416	154 325	391	184 452	169	199 395	192
138 394	410	144 098	420	154 325	403	184 452	216	208 615	636
138 431	410	144 111	43	154 424	678	184 940	60	208 622	639
138 561	613	144 111	160	154 424	847	184 940	105	215 392	630
138 653	390	144 111	203	154 493	887	184 940	169	215 392	699
138 653	403	144 128	420	154 868	847	184 940	216	215 392	703
138 684	399	144 203	416	154 868	877	187 279	32	215 392	706
138 691	416	144 319	849	154 868	880	187 279	194	215 392	715
138 714	768	144 418	415	154 868	882	187 798	43	215 392	720
138 745	420	144 425	410	154 868	884	187 798	160	215 392	723
138 752	855	144 999	43	154 868	887	187 798	203	215 392	726
138 783	427	144 999	160	155 735	388	191 153	60	215 392	728
138 851	414	144 999	203	157 678	414	191 153	105	215 392	745
138 875	41	145 002	414	157 999	414	191 153	169	215 835	199
138 875	201	145 026	390	158 071	410	191 153	216	216 153	38
138 882	685	145 026	403	158 705	874	191 221	193	216 153	199
138 882	855	145 484	639	159 030	839	191 801	686	216 962	420
139 001	384	145 699	391	159 108	639	191 825	193	218 980	658
139 162	388	145 699	403	159 634	414	192 204	748	220 839	419
139 230	266	145 743	684	160 067	886	192 730	633	221 676	41
139 230	312	145 781	391	160 418	700	192 730	747	221 676	201
139 490	849	145 781	404	160 418	710	192 907	764	221 997	41
139 872	41	145 804	380	160 418	716	192 914	764	221 997	201
139 872	201	146 368	420	160 418	720	192 921	764	222 017	41
140 007	414	146 405	427	160 418	723	193 133	426	222 017	201
140 014	684	146 450	420	160 418	732	193 294	152	226 329	40
140 045	639	146 801	684	160 418	736	193 294	175	226 329	200
140 083	388	147 051	746	160 418	739	193 294	193	232 405	754
140 175	831	147 082	639	160 418	745	193 324	152	237 363	639
140 175	886	147 099	419	160 586	415	193 324	175	240 554	639
140 342	637	147 495	831	160 623	746	193 324	193	258 481	414
140 366	420	147 969	700	163 051	419	193 331	152	258 573	763
140 410	169	147 969	710	163 419	415	193 331	175	258 955	414
140 410	215	147 969	716	165 079	882	193 331	193	259 440	256
140 410	312	147 969	720	165 864	415	193 485	263	259 778	373
140 540	391	147 969	723	165 918	420	193 492	263	262 228	315
140 540	403	147 969	732	166 397	416	193 508	663	263 812	687
140 557	43	147 969	736	167 202	420	193 508	765	264 000	372
140 557	160	147 969	739	167 899	701	193 522	765	264 024	372
140 557	203	148 041	380	167 899	704	193 522	766	264 048	372
140 809	684	148 256	419	167 899	706	193 553	765	264 109	372
140 823	414	148 263	639	167 899	710	193 553	766	264 123	372
140 878	41	148 355	652	167 899	712	193 560	765	264 147	372
140 878	201	148 362	416	167 899	716	193 560	766	264 161	372
140 946	415	148 492	41	167 899	721	193 676	150	264 185	372
141 028	422	148 492	201	167 899	723	193 676	174	264 208	372
141 059	760	148 607	831	167 899	727	193 676	192	264 222	373
141 493	662	149 345	421	167 899	729	194 123	33	264 246	373
141 523	43	149 970	416	167 899	733	194 123	195	264 260	373
141 523	160	150 419	690	167 899	736	194 130	33	264 284	373
141 523	203	150 600	414	167 899	739	194 130	195	264 307	373
141 714	840	150 709	418	167 899	742	194 147	33	264 321	373
141 745	41	150 761	390	167 967	313	194 147	195	264 420	373
141 745	201	150 761	403	168 674	882	194 222	200	264 444	373
141 905	414	150 792	845	169 305	414	194 239	200	264 468	373
142 193	639	151 003	413	173 494	416	195 267	34	264 482	309
142 223	853	151 225	399	174 484	414	195 267	196	264 581	57

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
264 581	261	267 605	376	280 949	699	283 469	201	288 600	60
264 604	49	267 629	376	280 949	709	283 483	35	288 600	105
264 604	164	267 643	376	281 137	765	283 483	197	288 624	833
264 604	210	267 667	376	281 137	766	283 490	34	289 010	152
265 304	42	267 681	376	281 205	37	283 490	196	289 010	175
265 304	202	267 704	376	281 205	198	283 513	194	289 010	193
265 304	236	267 728	376	281 236	37	283 520	194	289 034	150
265 328	42	267 742	376	281 236	199	283 537	194	289 034	174
265 328	202	267 766	374	281 267	192	283 544	194	289 034	192
265 328	236	267 780	374	281 298	193	283 551	32	289 379	848
265 663	42	268 138	424	281 328	33	283 551	194	289 386	848
265 663	202	268 190	381	281 328	195	283 568	194	289 393	849
265 663	236	268 213	381	281 359	33	283 704	37	289 409	849
265 687	42	268 237	381	281 359	195	283 704	199	289 423	43
265 687	202	268 251	686	281 380	194	283 711	37	289 423	160
265 687	236	268 275	685	281 397	194	283 711	199	289 423	203
265 700	42	268 305	381	281 403	194	283 728	37	290 764	34
265 700	202	268 329	381	281 410	194	283 728	199	290 764	196
265 700	236	268 343	381	281 502	45	283 872	456	290 771	34
265 731	42	268 367	381	281 502	205	284 459	456	290 771	196
265 731	202	268 862	374	281 533	193	284 466	456	290 801	43
265 731	236	268 879	374	281 564	193	284 497	604	290 801	160
266 356	374	269 098	375	281 595	60	284 497	689	290 856	755
266 363	374	269 111	375	281 595	105	284 503	520	290 863	37
266 370	374	269 135	375	281 595	169	284 503	604	290 863	198
266 394	374	269 159	375	281 595	216	284 503	689	290 870	37
266 417	374	269 173	375	281 717	372	284 817	811	290 870	198
266 431	374	269 197	372	281 748	372	284 817	851	290 924	37
266 455	376	269 210	372	281 755	372	285 081	36	290 924	199
266 462	376	269 234	372	281 809	373	285 081	69	290 931	37
266 479	376	269 258	372	281 823	376	285 081	198	290 931	199
266 486	376	269 272	372	281 847	381	285 104	36	290 986	33
266 493	376	269 296	372	281 854	381	285 104	69	290 986	195
266 509	376	271 022	380	282 103	374	285 104	198	291 013	45
266 516	376	271 039	380	282 127	375	285 128	833	291 013	205
266 523	375	271 046	380	282 349	374	285 357	630	291 068	35
266 530	375	271 053	380	282 356	375	287 009	35	291 068	197
266 547	375	271 060	380	282 363	380	287 009	197	291 075	35
266 554	374	271 077	380	282 370	380	287 016	35	291 075	197
266 561	374	271 329	380	282 400	377	287 016	197	291 310	36
266 578	374	271 336	380	282 417	377	287 061	38	291 310	69
266 585	374	271 343	380	282 424	377	287 061	199	291 310	198
266 592	375	271 350	380	282 431	377	287 085	36	291 341	36
266 608	375	271 367	380	282 448	377	287 085	70	291 341	70
266 615	375	271 374	380	282 455	377	287 085	198	291 341	198
266 622	381	271 855	374	282 462	377	287 108	36	291 372	41
266 639	381	271 879	374	282 486	764	287 108	70	291 372	201
266 646	381	271 893	374	282 493	764	287 108	198	291 389	41
266 653	381	271 916	374	282 509	764	287 337	200	291 389	201
266 660	381	271 930	374	282 509	765	287 344	200	291 488	30
267 247	377	273 231	33	282 516	764	287 351	200	291 495	30
267 254	377	273 231	195	282 523	761	287 368	200	291 501	30
267 261	377	273 514	628	282 523	764	287 375	200	291 518	30
267 278	377	273 552	628	282 530	680	287 436	40	291 525	30
267 285	377	273 583	628	282 547	680	287 436	200	291 532	30
267 292	377	274 467	256	282 554	680	287 764	34	291 549	30
267 308	377	274 474	256	282 578	766	287 764	196	291 556	30
267 315	377	274 528	628	282 585	766	287 771	34	291 648	30
267 322	377	275 068	53	282 592	764	287 771	196	291 655	30
267 339	377	275 068	167	282 660	199	287 900	820	291 662	30
267 346	377	275 068	214	283 230	34	287 900	852	291 679	30
267 353	377	275 068	233	283 230	196	287 924	812	291 686	30
267 377	377	275 075	53	283 360	41	287 924	852	291 693	30
267 384	377	275 075	167	283 360	201	288 068	36	291 709	30
267 391	377	275 075	214	283 377	41	288 068	155	291 716	30
267 407	377	275 075	233	283 377	201	288 068	198	291 884	31
267 414	377	279 288	48	283 384	41	288 228	200	291 891	32
267 421	377	279 288	209	283 384	201	288 341	420	291 907	31
267 438	377	279 295	48	283 391	42	288 358	420	291 914	31
267 445	377	279 295	209	283 391	202	288 365	420	291 921	32
267 520	374	279 301	48	283 391	236	288 372	420	291 938	32
267 544	374	279 301	209	283 452	41	288 389	420	291 945	32
267 568	376	279 318	48	283 452	201	288 396	420	291 952	31
267 582	376	279 318	209	283 469	41	288 402	420	291 969	32

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
291 976	32	296 469	39	305 048	42	313 951	33	319 076	376
291 983	32	296 476	39	305 048	202	313 951	195	319 083	377
291 990	32	296 483	39	305 260	42	313 968	33	319 113	375
292 003	32	296 490	39	305 260	202	313 968	195	319 137	374
292 010	32	296 506	39	305 376	844	313 975	33	319 151	381
292 027	32	296 643	373	305 383	844	313 975	195	319 229	378
292 034	32	296 667	373	305 390	844	314 040	194	319 236	378
292 041	32	297 824	192	305 475	844	314 071	194	319 243	378
292 058	32	297 930	34	305 482	844	314 101	194	319 250	378
292 065	32	297 930	196	305 567	845	314 132	32	319 267	378
292 072	32	297 947	34	305 574	845	314 132	194	319 274	378
292 348	30	297 947	196	305 611	656	314 163	32	319 281	378
292 355	30	297 954	34	306 403	677	314 163	194	319 298	378
292 362	30	297 954	196	307 899	32	314 194	194	319 304	378
292 379	30	297 961	34	308 001	37	314 224	32	319 311	378
292 386	30	297 961	196	308 001	198	314 224	194	319 328	378
292 393	30	297 978	34	308 131	263	314 354	37	319 335	378
292 409	30	297 978	196	308 155	263	314 354	198	319 342	378
292 416	30	297 985	34	308 278	456	314 361	37	319 359	378
292 508	31	297 985	196	308 377	533	314 361	198	319 366	378
292 515	31	298 050	35	308 377	536	314 378	37	319 526	375
292 522	31	298 050	197	308 377	539	314 378	199	319 618	381
292 539	31	298 067	35	308 377	543	314 385	37	319 625	381
292 546	31	298 067	197	308 377	551	314 385	199	319 632	381
292 553	31	298 074	35	308 377	556	314 538	43	319 649	378
292 560	31	298 074	197	308 377	560	314 538	73	319 656	378
292 577	31	298 081	35	308 377	566	314 545	43	319 663	378
292 676	37	298 081	197	308 414	522	314 545	73	319 670	378
292 683	37	298 098	35	308 414	606	314 569	43	319 687	378
292 690	37	298 098	197	308 551	599	314 569	73	319 694	377
292 706	37	298 104	35	308 551	692	314 576	43	319 700	377
292 713	37	298 104	197	308 568	599	314 576	73	319 717	377
292 720	37	298 111	35	308 568	692	314 651	34	319 724	377
292 737	37	298 111	197	308 636	199	314 651	196	319 731	378
292 744	37	298 128	35	308 674	47	314 668	34	319 748	378
292 980	41	298 128	197	308 674	208	314 668	196	319 755	378
292 980	201	298 227	37	308 681	47	314 910	41	319 762	378
293 017	40	298 227	199	308 681	208	314 910	201	319 779	378
293 017	200	298 234	37	308 872	55	314 958	36	319 786	378
293 024	41	298 234	199	308 872	261	315 009	32	319 793	378
293 024	201	298 241	37	308 889	614	315 016	32	319 809	378
293 611	42	298 241	199	309 312	661	315 023	32	319 816	378
293 611	202	298 302	200	309 398	48	315 030	32	319 823	378
293 987	520	298 319	200	309 398	208	315 047	32	319 830	378
293 987	604	298 340	192	309 619	260	315 054	32	319 847	378
293 987	689	298 371	194	309 664	715	315 061	32	320 072	381
294 380	255	298 388	194	309 664	732	315 078	32	320 089	381
294 519	35	298 395	194	309 855	260	315 085	31	320 096	381
294 519	197	298 401	194	310 011	662	316 747	427	320 102	381
294 571	373	298 418	194	310 158	659	317 089	376	320 119	375
294 595	373	298 425	194	310 226	656	317 232	755	320 133	381
294 618	373	298 432	194	310 318	844	317 959	372	320 188	379
294 632	373	298 586	39	310 325	845	317 966	372	320 195	379
294 656	373	298 876	36	310 332	844	317 973	372	320 201	379
294 717	640	298 876	155	310 554	651	317 980	372	320 218	379
294 885	523	298 876	198	310 653	650	317 997	372	320 225	381
294 885	607	298 913	35	310 929	33	318 000	372	320 232	381
294 885	690	298 913	197	310 929	195	318 017	373	320 249	381
295 189	32	299 415	37	310 936	33	318 024	374	320 256	381
295 196	32	299 415	199	310 936	195	318 031	374	320 263	382
295 462	47	299 422	37	311 537	633	318 048	372	320 270	375
295 462	207	299 422	199	312 121	638	318 260	747	320 287	375
296 032	521	300 012	717	312 138	639	318 284	748	320 294	381
296 032	605	300 012	734	312 213	718	318 314	748	320 409	376
296 032	688	300 128	717	312 497	169	318 321	748	320 416	375
296 377	39	300 128	734	312 497	215	318 413	377	320 423	377
296 384	39	305 000	42	312 497	312	318 420	377	320 430	377
296 391	39	305 000	202	312 664	600	318 437	377	320 614	374
296 407	39	305 017	42	312 664	693	318 482	378	320 621	374
296 414	39	305 017	202	313 012	297	318 499	378	320 638	374
296 421	39	305 024	42	313 616	194	318 505	378	320 645	372
296 438	39	305 024	202	313 623	194	318 512	378	320 652	372
296 445	39	305 031	42	313 630	194	318 529	378	320 669	372
296 452	39	305 031	202	313 647	194	318 536	378	320 676	372

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
320 683	372	325 787	40	344 382	607	346 157	68	348 595	79
320 690	372	325 794	40	344 382	688	346 164	68	348 595	187
321 680	375	325 800	40	344 931	48	346 171	68	348 601	79
321 697	375	325 817	40	344 931	209	346 188	68	348 601	187
321 710	372	325 978	54	344 931	425	346 270	68	348 618	79
321 727	373	325 985	54	345 464	66	346 287	68	348 618	187
321 734	373	326 319	660	345 471	66	346 294	68	348 625	79
321 741	375	326 357	57	345 488	66	346 300	68	348 625	187
321 758	381	326 357	262	345 495	66	346 317	68	348 632	79
321 765	376	326 364	57	345 501	66	346 324	68	348 632	187
321 772	376	326 364	262	345 518	66	346 331	68	348 649	79
321 789	375	326 609	521	345 525	66	346 348	68	348 649	187
321 796	372	326 609	605	345 532	66	346 355	68	348 663	381
321 840	376	326 609	688	345 549	66	346 362	68	348 670	381
321 857	376	327 361	264	345 556	66	346 379	69	348 687	381
321 864	376	327 361	315	345 563	66	346 386	69	348 694	381
321 871	376	327 460	637	345 570	66	346 393	69	348 700	381
321 888	376	328 252	40	345 587	66	346 409	69	348 717	381
321 918	846	328 269	40	345 594	66	346 416	69	349 295	43
321 918	880	328 276	40	345 600	66	346 423	69	349 301	43
321 925	846	329 174	671	345 617	66	346 430	69	349 318	43
321 925	880	329 730	46	345 624	66	346 447	69	349 325	43
321 932	846	329 730	163	345 631	66	346 454	69	349 332	43
321 932	877	329 730	207	345 648	66	346 461	69	349 349	43
321 949	846	329 730	608	345 655	66	346 478	69	349 356	43
321 949	877	330 835	755	345 662	66	346 485	70	349 363	43
321 956	256	330 897	43	345 679	67	346 492	70	350 598	199
322 076	374	330 897	73	345 686	67	346 508	70	350 604	199
322 083	374	330 903	43	345 693	67	346 515	70	350 611	199
322 090	374	330 903	73	345 709	67	346 522	70	350 628	194
322 106	374	331 160	607	345 716	67	346 539	70	350 635	194
322 113	374	332 402	456	345 723	67	346 546	70	350 642	194
322 120	374	333 287	714	345 730	67	346 553	71	350 659	196
322 137	374	333 287	731	345 747	70	346 560	71	350 666	196
322 144	374	333 911	425	345 754	70	346 577	71	350 673	196
322 151	381	333 928	425	345 761	70	346 584	71	350 680	192
322 168	381	333 935	425	345 778	70	346 591	71	350 697	192
322 175	381	333 942	425	345 785	70	346 607	71	350 703	192
322 328	31	334 390	638	345 792	70	346 614	71	351 076	717
322 335	31	335 229	45	345 808	70	346 621	71	351 076	734
322 342	31	335 229	205	345 815	70	346 638	71	351 113	72
322 359	31	335 236	45	345 822	70	346 645	71	351 113	179
322 410	54	335 236	205	345 839	70	346 652	71	351 120	72
322 427	54	335 281	37	345 846	70	346 669	71	351 120	179
322 533	376	335 281	199	345 853	70	346 676	71	351 137	72
322 540	377	335 311	377	345 860	70	346 683	74	351 137	179
322 557	377	335 373	661	345 877	70	346 690	74	351 342	193
322 564	377	335 946	38	345 884	70	346 706	74	351 359	193
322 687	32	335 953	40	345 891	70	346 850	66	351 366	193
322 694	32	335 960	40	345 907	70	346 881	66	351 434	195
322 700	31	338 503	42	345 914	70	346 898	66	351 441	195
322 717	31	338 503	202	345 921	70	346 904	67	351 496	45
322 724	31	338 510	42	345 938	67	346 911	70	351 496	162
323 363	54	338 510	202	345 945	67	346 928	70	351 496	206
323 370	54	338 527	42	345 952	67	346 935	70	351 502	42
323 707	39	338 527	202	345 969	67	346 942	70	351 502	202
323 714	39	338 534	42	345 976	67	346 959	67	351 540	299
323 721	39	338 534	202	345 983	67	346 966	67	351 540	365
324 476	747	338 541	42	345 990	67	346 973	67	351 557	299
324 827	32	338 541	202	346 003	67	346 980	67	351 557	365
324 834	32	338 558	42	346 010	67	346 997	67	351 564	299
324 841	32	338 558	202	346 027	67	347 000	67	351 564	365
324 858	32	338 565	42	346 034	67	347 017	68	351 694	57
324 865	32	338 565	202	346 041	67	347 024	68	351 694	260
324 872	32	340 780	523	346 058	67	347 031	69	351 748	57
324 889	32	340 780	607	346 065	67	347 048	69	351 748	261
324 896	32	340 780	690	346 072	67	347 055	70	352 097	195
324 902	32	341 961	42	346 089	67	347 062	71	352 134	31
324 919	32	341 961	202	346 096	67	347 307	45	352 141	31
324 926	32	343 019	60	346 102	67	347 307	205	352 158	31
324 933	32	343 019	169	346 119	67	348 076	74	352 707	68
325 060	48	343 019	215	346 126	68	348 571	79	352 714	68
325 060	209	343 019	312	346 133	68	348 588	79	352 721	68
325 770	40	344 382	523	346 140	68	348 588	187	352 738	68

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
352 745	68	356 309	181	364 823	61	379 698	258	407 605	564
352 752	68	356 309	204	364 823	216	380 878	42	407 605	575
352 769	68	356 316	44	364 830	61	380 878	202	407 636	532
352 776	68	356 316	104	364 830	216	380 885	42	407 636	536
352 783	68	356 316	133	364 854	379	380 885	202	407 636	539
352 790	72	356 316	161	364 861	379	382 803	68	407 636	542
352 806	72	356 316	181	364 885	879	382 810	68	407 636	564
352 813	72	356 316	204	364 892	879	382 827	68	407 643	574
352 820	72	356 682	260	364 908	879	390 662	72	407 650	532
352 837	72	356 682	640	364 915	879	390 662	179	407 650	536
352 844	72	357 122	55	364 922	878	390 679	72	407 650	539
352 851	72	357 122	261	365 073	31	390 679	179	407 650	542
353 315	200	357 184	379	365 080	32	390 686	72	407 650	550
353 322	200	357 191	379	365 097	35	390 686	179	407 650	556
353 339	200	357 207	379	365 097	197	394 165	71	407 650	559
353 377	203	357 214	379	365 103	41	394 172	71	407 650	565
353 384	203	357 221	379	365 103	201	394 189	71	407 681	533
353 391	203	357 238	379	365 110	41	394 196	71	407 681	543
353 650	193	357 245	379	365 110	201	394 202	71	407 681	565
353 667	193	357 252	379	365 127	202	394 219	71	407 704	533
353 674	193	357 269	379	365 134	202	394 226	71	407 704	536
353 681	193	357 351	47	365 875	671	396 268	878	407 704	539
353 698	193	357 351	207	365 882	32	397 036	68	407 704	543
353 704	193	357 542	35	366 056	59	397 043	68	407 704	547
354 398	194	357 542	197	366 476	39	397 050	68	407 704	551
354 404	194	359 096	54	366 681	660	397 166	53	407 704	556
354 411	194	359 096	261	366 865	39	398 378	700	407 704	560
354 428	194	359 102	54	366 865	200	398 378	703	407 704	566
354 435	194	359 126	55	367 015	42	398 378	706	408 237	72
354 442	194	359 126	261	367 015	202	398 378	715	408 237	179
354 572	195	359 133	54	368 906	655	398 378	720	408 978	546
354 589	195	359 232	300	369 156	675	398 378	723	409 128	44
354 596	195	359 249	303	374 525	249	398 378	726	409 128	73
354 664	200	359 256	303	374 570	48	398 378	729	409 128	104
354 671	200	359 263	303	374 570	208	398 378	745	409 128	133
354 688	200	359 348	377	374 570	424	398 385	698	409 128	144
354 695	200	359 539	379	378 790	69	398 385	708	409 128	161
354 701	200	359 553	379	378 806	69	398 385	714	409 128	181
354 718	200	359 577	379	378 813	69	398 385	722	409 128	204
354 848	150	359 584	379	378 820	69	398 385	731	409 135	44
354 848	174	360 382	260	379 254	71	398 385	738	409 135	73
354 848	192	360 399	59	379 254	179	398 385	744	409 135	104
354 855	150	360 399	262	379 261	71	401 436	50	409 135	118
354 855	174	360 405	56	379 261	179	401 436	164	409 135	133
354 855	192	360 405	262	379 278	71	401 436	210	409 135	144
354 862	150	361 204	33	379 278	179	401 436	309	409 135	161
354 862	174	361 204	195	379 285	71	401 436	365	409 135	204
354 862	192	361 211	33	379 285	179	405 557	531	409 142	44
354 916	632	361 211	195	379 292	71	405 557	535	409 142	73
354 923	379	361 228	33	379 308	71	405 557	538	409 142	104
354 930	379	361 228	195	379 315	71	405 557	541	409 142	118
354 947	379	361 327	68	379 322	72	405 557	549	409 142	133
354 954	379	361 334	68	379 322	179	405 557	555	409 142	144
354 961	379	361 341	68	379 339	72	405 557	558	409 142	161
354 978	379	362 492	373	379 339	179	405 557	564	409 142	204
354 985	379	362 508	373	379 346	72	406 462	657	409 258	44
354 992	379	362 515	373	379 346	179	406 486	658	409 258	73
355 005	379	362 522	373	379 353	72	407 575	531	409 258	104
355 012	379	362 959	303	379 353	179	407 575	535	409 258	118
355 029	379	363 284	314	379 360	72	407 575	538	409 258	133
355 036	379	363 420	40	379 377	72	407 575	541	409 258	144
355 043	379	363 437	40	379 384	72	407 575	545	409 258	161
355 050	379	363 444	40	379 391	72	407 575	549	409 258	181
356 293	44	364 045	56	379 391	179	407 575	555	409 258	204
356 293	74	364 045	258	379 407	72	407 575	558	423 667	587
356 293	104	364 052	56	379 407	179	407 575	564	423 667	596
356 293	133	364 052	262	379 414	72	407 605	532	423 674	586
356 293	161	364 298	53	379 414	179	407 605	536	423 674	588
356 293	181	364 625	674	379 421	72	407 605	539	423 681	587
356 293	204	364 687	674	379 421	179	407 605	542	423 704	587
356 309	44	364 755	636	379 438	72	407 605	546	424 435	54
356 309	104	364 786	633	379 445	72	407 605	550	424 473	54
356 309	133	364 816	61	379 452	72	407 605	556	424 497	54
356 309	161	364 816	216	379 698	56	407 605	559	424 534	42

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
424 534	202	436 179	156	436 810	156	437 480	158	441 371	375
425 302	50	436 186	156	436 810	177	437 497	158	441 388	375
425 302	164	436 193	156	436 827	156	437 503	158	441 395	374
425 302	210	436 209	156	436 827	177	437 510	158	441 401	375
425 302	263	436 216	156	436 834	156	437 527	158	441 418	381
425 302	298	436 223	157	436 834	177	437 534	158	441 425	381
425 302	364	436 230	157	436 841	156	437 541	158	441 432	380
425 319	263	436 247	157	436 841	177	437 558	158	441 449	373
425 319	298	436 254	157	436 858	156	437 565	158	441 456	377
425 326	263	436 261	157	436 858	177	437 572	159	441 463	377
425 326	298	436 278	157	436 865	156	437 589	159	441 470	377
426 743	42	436 285	157	436 865	177	437 596	159	441 487	376
426 743	202	436 292	157	436 872	156	437 602	159	441 494	376
426 750	42	436 308	157	436 872	177	437 619	159	441 517	375
426 750	202	436 315	157	436 889	156	437 626	159	441 524	251
428 174	35	436 322	157	436 889	177	437 633	159	441 524	375
428 174	197	436 339	157	436 896	156	437 640	159	441 531	375
429 287	746	436 346	157	436 902	156	437 862	159	441 555	377
435 158	69	436 353	157	436 919	156	437 893	159	441 562	78
435 363	151	436 360	157	436 926	156	437 923	159	441 562	186
435 370	151	436 377	157	436 933	156	437 947	159	442 033	37
435 387	151	436 384	157	436 940	156	437 992	159	442 033	199
435 394	151	436 391	157	436 957	156	438 180	159	443 030	37
435 400	151	436 407	157	436 964	156	438 197	159	443 030	198
435 417	151	436 414	157	436 971	156	438 203	159	443 153	69
435 424	151	436 421	157	436 988	156	438 210	159	443 177	375
435 431	151	436 438	157	436 995	156	438 227	159	443 689	34
435 448	151	436 445	154	437 008	156	438 234	159	443 689	196
435 639	150	436 452	154	437 015	156	438 241	159	443 696	34
435 646	150	436 469	154	437 022	156	438 258	158	443 696	196
435 653	150	436 476	154	437 039	156	438 265	158	443 702	34
435 660	150	436 483	154	437 046	156	438 272	158	443 702	196
435 677	150	436 490	154	437 053	156	438 289	158	443 719	34
435 684	150	436 506	154	437 060	156	438 296	158	443 719	196
435 691	150	436 513	154	437 077	156	438 302	158	443 726	35
435 707	151	436 520	154	437 091	156	438 319	158	443 726	197
435 714	151	436 537	154	437 107	156	438 326	158	443 733	35
435 721	151	436 544	154	437 114	156	438 333	158	443 733	197
435 738	151	436 551	154	437 121	156	438 340	158	443 740	37
435 745	151	436 568	154	437 138	156	438 357	158	443 771	39
435 752	151	436 575	154	437 145	153	438 364	158	443 788	39
435 769	151	436 582	154	437 152	153	438 722	72	443 795	39
435 776	151	436 599	154	437 169	153	439 064	299	443 801	39
435 783	151	436 605	154	437 176	153	439 064	365	443 818	39
435 790	151	436 612	154	437 183	153	440 190	658	443 825	39
435 806	151	436 629	154	437 190	153	440 244	521	443 832	39
435 813	151	436 636	154	437 206	153	440 244	605	443 849	42
435 837	152	436 643	154	437 213	153	440 244	689	443 849	202
435 844	152	436 650	154	437 220	153	440 299	379	443 856	37
435 851	152	436 667	154	437 237	153	440 305	379	443 863	30
435 868	152	436 674	154	437 244	162	440 312	379	443 870	30
435 875	152	436 681	154	437 251	162	440 459	522	443 887	31
435 882	152	436 704	155	437 268	162	440 459	606	443 894	31
435 899	152	436 704	177	437 275	162	440 466	379	443 900	31
435 905	152	436 711	155	437 282	162	440 473	379	443 917	31
435 912	152	436 711	177	437 299	158	440 497	379	443 924	31
435 929	152	436 728	155	437 305	158	440 503	379	443 931	32
435 936	152	436 728	177	437 312	158	440 510	379	443 948	32
435 943	152	436 735	155	437 329	158	440 527	379	443 955	32
435 950	152	436 735	177	437 336	158	440 534	379	443 962	32
435 967	152	436 742	155	437 343	158	440 558	379	444 006	37
435 974	152	436 742	177	437 350	158	440 572	379	444 006	198
435 981	152	436 759	155	437 367	158	440 589	379	444 013	37
435 998	152	436 759	177	437 374	158	440 596	379	444 013	198
436 001	152	436 766	155	437 381	158	441 074	372	444 020	37
436 018	152	436 766	177	437 398	158	441 081	373	444 020	199
436 025	152	436 773	155	437 404	158	441 098	376	444 037	37
436 032	152	436 773	177	437 411	158	441 104	376	444 037	199
436 049	152	436 780	155	437 428	158	441 111	376	444 044	45
436 056	152	436 780	177	437 435	158	441 128	377	444 044	205
436 063	152	436 797	156	437 442	158	441 135	377	444 051	30
436 070	152	436 797	177	437 459	158	441 142	377	444 068	30
436 155	156	436 803	156	437 466	158	441 357	377	444 075	43
436 162	156	436 803	177	437 473	158	441 364	375	444 082	43

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
444 099	30	447 175	387	448 141	386	459 390	170	464 301	417
444 105	30	447 182	387	448 158	386	459 390	216	464 318	417
444 112	31	447 199	387	448 165	386	459 406	61	464 325	417
444 129	31	447 205	387	448 172	386	459 406	87	464 332	417
444 150	42	447 212	387	448 189	386	459 406	106	464 349	417
444 150	202	447 229	387	448 196	386	459 406	170	464 356	417
444 167	42	447 236	387	448 219	385	459 406	216	464 363	417
444 167	202	447 243	387	448 226	385	459 413	61	465 674	418
444 174	42	447 274	387	448 233	385	459 413	87	465 681	418
444 174	202	447 281	387	448 240	385	459 413	106	465 698	418
444 556	45	447 298	387	448 257	385	459 413	170	465 704	418
444 556	205	447 304	387	448 264	386	459 413	216	465 711	418
444 723	532	447 311	387	448 271	372	459 420	61	465 728	418
444 792	78	447 328	387	448 288	372	459 420	87	465 735	418
444 792	186	447 335	387	448 295	386	459 420	106	465 742	410
445 577	656	447 342	387	448 318	386	459 420	170	467 456	410
445 973	153	447 359	387	448 325	386	459 420	216	467 463	410
445 980	153	447 366	387	448 332	386	459 437	61	467 470	410
445 997	153	447 380	387	448 349	386	459 437	87	467 487	411
446 000	153	447 403	387	448 356	386	459 437	106	467 494	411
446 017	153	447 441	387	448 370	60	459 437	170	467 500	410
446 024	153	447 465	387	448 387	60	459 437	216	467 517	410
446 031	153	447 472	387	448 387	169	459 444	61	467 524	411
446 086	819	447 489	387	448 745	425	459 444	87	467 531	411
446 109	762	447 496	387	448 769	387	459 444	106	467 548	412
446 192	263	447 526	387	448 936	425	459 444	170	467 555	412
446 192	298	447 533	387	449 216	377	459 444	216	467 562	412
446 611	37	447 540	387	449 292	59	459 451	61	467 579	412
446 611	199	447 557	387	449 315	376	459 451	87	467 586	412
446 628	58	447 564	387	449 339	251	459 451	106	467 593	412
446 635	58	447 571	387	449 339	375	459 451	170	467 609	412
446 642	637	447 588	387	449 346	251	459 451	216	467 616	412
446 666	376	447 595	387	449 346	375	459 468	62	467 623	412
446 673	376	447 601	387	449 377	296	459 468	88	467 630	413
446 680	376	447 618	387	449 414	380	459 468	216	467 647	413
446 697	376	447 625	387	449 506	153	459 475	62	467 678	421
446 734	376	447 632	387	450 168	628	459 475	88	467 685	421
446 741	376	447 649	387	450 229	749	459 475	216	467 692	416
446 758	376	447 656	387	450 434	710	459 482	62	467 708	416
446 765	375	447 663	387	450 434	713	459 482	88	467 715	416
446 772	375	447 687	387	450 434	734	459 482	216	467 722	416
446 789	375	447 694	387	452 452	674	460 761	641	467 739	414
446 796	375	447 700	387	452 469	152	460 761	679	467 746	414
446 802	375	447 755	385	452 506	152	460 761	694	467 753	414
446 833	375	447 762	385	452 858	159	460 778	641	467 760	414
446 840	375	447 779	385	452 865	159	460 778	679	467 784	415
446 857	375	447 786	385	452 872	159	460 778	694	467 791	421
446 864	375	447 809	385	452 889	159	460 785	641	467 807	421
446 871	379	447 816	385	452 896	159	460 785	679	469 122	275
446 888	379	447 823	385	452 902	159	460 785	694	469 139	275
446 895	379	447 830	385	452 919	159	461 256	38	469 146	275
446 901	379	447 847	385	452 926	152	461 263	38	469 146	286
446 925	380	447 878	385	452 933	152	461 270	38	469 306	275
446 932	380	447 885	385	452 940	152	461 287	38	469 306	286
446 949	380	447 892	385	457 334	236	461 294	38	469 351	275
446 956	380	447 908	385	458 775	375	461 300	38	469 351	286
446 963	380	447 915	385	458 782	375	461 317	38	469 368	275
446 970	380	447 922	385	458 799	375	461 881	296	469 368	286
446 987	380	447 946	386	458 805	375	461 898	296	469 412	277
446 994	380	447 953	386	458 812	375	461 904	296	469 412	304
447 007	380	447 960	386	458 829	375	461 911	296	469 429	277
447 014	380	447 977	386	458 836	375	461 928	296	469 429	286
447 021	380	447 984	386	458 843	375	461 935	296	469 429	304
447 038	380	447 991	386	458 850	375	462 192	532	469 436	277
447 045	380	448 011	386	458 867	386	462 192	536	469 436	286
447 052	380	448 028	386	458 874	386	462 192	539	469 436	304
447 076	387	448 042	386	458 881	386	462 192	565	469 443	277
447 083	387	448 059	386	459 376	61	462 208	574	469 443	286
447 090	387	448 073	386	459 376	87	462 215	574	469 443	304
447 106	387	448 097	386	459 376	106	462 222	563	469 450	42
447 113	387	448 103	386	459 376	216	462 307	310	469 450	202
447 120	387	448 110	386	459 390	61	462 314	310	469 467	42
447 151	387	448 127	386	459 390	87	462 963	845	469 467	202
447 168	387	448 134	386	459 390	106	463 007	599	469 474	42

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
469 474	202	475 765	415	482 633	151	484 354	607	486 440	178
469 481	42	475 772	414	482 640	151	484 354	690	486 457	175
469 481	202	475 789	414	482 657	151	484 361	523	486 464	175
469 498	42	475 956	42	482 664	151	484 361	607	486 488	175
469 498	202	475 956	202	482 671	151	484 361	690	486 518	175
469 504	42	475 963	42	482 688	151	484 460	283	486 532	175
469 504	202	475 963	202	482 695	151	484 477	283	486 556	175
469 511	42	476 663	599	482 701	151	484 484	283	486 570	175
469 511	202	476 786	42	482 718	153	484 491	283	486 587	175
469 528	42	476 786	202	482 725	153	484 507	283	486 594	175
469 528	202	476 847	30	482 732	153	484 521	284	486 600	175
469 535	42	476 854	30	482 749	153	484 538	284	486 624	175
469 535	202	476 861	30	482 756	153	485 061	468	486 631	175
469 542	42	476 878	30	482 763	153	485 504	294	486 655	176
469 542	202	476 885	30	482 770	153	485 511	294	486 662	176
469 757	277	476 892	30	482 787	153	485 528	294	486 679	176
469 757	286	476 908	31	482 794	153	485 535	294	486 686	176
469 757	304	476 915	31	482 800	157	485 542	294	486 693	176
469 771	277	476 922	31	482 817	157	485 559	295	486 709	176
469 771	287	476 939	31	482 824	157	485 559	365	486 716	176
469 771	305	476 946	31	482 831	157	485 566	295	486 723	176
469 979	847	476 953	31	482 848	157	485 566	365	486 730	176
469 979	884	476 960	33	482 855	157	485 573	295	486 747	176
469 986	847	476 977	33	482 862	154	485 573	365	486 754	176
469 986	884	476 984	33	482 879	154	485 580	295	486 761	176
470 272	49	476 991	33	482 886	154	485 580	365	486 778	176
470 272	163	477 004	33	482 893	154	485 665	278	486 785	176
470 272	209	477 011	33	482 909	154	485 672	278	486 792	176
470 289	49	477 028	33	482 916	154	485 672	287	486 808	176
470 289	163	477 035	33	482 923	154	485 788	174	486 815	176
470 289	209	477 042	33	482 930	154	485 795	174	486 822	176
470 357	78	477 059	38	482 954	159	485 801	174	486 839	177
470 357	186	477 066	38	482 978	161	485 818	174	486 846	177
471 057	808	477 073	38	482 985	161	485 825	174	486 853	177
471 057	811	477 080	38	482 992	161	485 832	174	486 860	177
471 057	851	477 097	38	483 005	153	485 849	174	486 877	177
471 064	829	477 103	38	483 012	153	485 993	177	486 884	177
471 064	832	477 110	39	483 029	153	486 006	177	486 891	177
471 088	878	477 127	39	483 036	153	486 013	177	486 907	177
471 545	462	477 134	39	483 043	153	486 020	177	486 914	177
471 569	236	477 141	39	483 050	153	486 037	177	486 921	177
471 750	462	477 158	39	483 067	153	486 044	177	486 938	177
471 767	462	477 165	39	483 074	153	486 051	174	486 945	177
471 774	462	477 356	32	483 081	153	486 068	174	486 969	178
471 781	462	477 363	67	483 098	153	486 075	174	486 976	178
471 798	467	477 455	72	483 104	153	486 082	174	486 983	178
471 804	468	477 455	179	483 111	153	486 099	174	486 990	178
471 866	469	477 479	885	483 128	154	486 105	174	487 003	178
471 880	469	477 493	885	483 135	157	486 112	174	487 010	178
471 897	469	477 516	885	483 142	157	486 129	175	487 027	178
472 665	301	477 530	885	483 159	157	486 136	175	487 034	178
472 672	301	477 608	699	483 166	157	486 143	175	487 041	178
472 689	301	477 608	744	483 173	157	486 150	175	487 058	178
472 696	301	477 981	72	483 180	157	486 167	175	487 065	178
472 702	301	477 981	179	483 456	265	486 174	175	487 072	178
472 719	301	479 855	44	483 456	309	486 181	175	487 089	178
472 726	301	479 855	203	483 470	265	486 198	175	487 096	178
472 733	168	479 879	44	483 470	309	486 204	175	487 102	178
472 733	277	479 879	203	483 500	878	486 211	175	487 119	178
472 733	300	479 886	44	483 531	252	486 228	175	487 126	178
472 740	168	479 886	203	483 548	252	486 235	175	487 133	178
472 740	277	479 893	44	483 715	883	486 242	175	487 140	178
472 740	287	479 893	203	483 722	883	486 259	175	487 157	178
472 740	300	479 954	204	483 739	883	486 266	176	487 164	178
472 764	303	479 978	204	483 746	883	486 273	176	487 171	178
473 723	78	480 011	204	483 753	883	486 280	176	487 188	178
473 723	186	481 148	878	483 760	883	486 297	176	487 195	178
473 730	78	481 797	879	483 777	879	486 358	177	487 201	178
473 730	186	481 803	879	483 784	881	486 365	177	487 218	178
473 747	78	481 803	880	483 791	881	486 389	178	487 225	178
473 747	186	482 596	150	483 807	882	486 402	178	487 232	180
475 079	78	482 602	150	483 852	252	486 419	178	487 249	180
475 079	186	482 619	150	483 869	252	486 426	178	487 256	180
475 758	415	482 626	151	484 354	523	486 433	178	487 263	180

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
487 270	180	493 318	284	534 042	44	555 467	816	558 093	100
487 287	180	493 325	53	534 059	44	555 498	835	558 109	100
487 294	180	493 332	53	534 066	44	555 504	835	558 116	100
487 300	182	493 349	53	534 073	34	555 511	835	558 123	93
487 317	182	493 356	53	534 080	34	555 528	835	558 130	93
487 324	182	493 974	182	534 097	34	555 535	835	558 147	93
488 659	616	494 056	44	534 103	34	555 641	284	558 154	93
488 871	284	494 056	73	534 110	34	555 955	284	558 161	93
488 895	284	494 056	104	534 127	34	555 962	284	558 178	93
488 901	284	494 056	133	534 134	34	555 979	284	558 185	93
488 987	816	494 056	144	534 141	34	555 986	284	558 192	93
488 994	816	494 056	181	534 158	34	555 993	284	558 208	93
489 038	836	494 056	204	534 165	43	556 006	284	558 215	93
489 045	832	494 063	44	534 172	43	556 013	284	558 222	93
489 052	837	494 063	73	534 189	43	556 020	284	558 239	93
489 083	847	494 063	104	534 479	817	556 037	284	558 246	93
489 083	884	494 063	118	534 486	837	556 044	284	558 253	93
489 298	48	494 063	133	534 493	816	556 051	284	558 260	93
489 298	208	494 063	144	534 516	816	556 105	284	558 277	93
489 298	424	494 063	204	534 523	836	556 112	284	558 284	93
490 119	294	494 087	44	534 745	72	556 129	284	558 291	93
490 126	294	494 087	73	534 745	179	556 136	284	558 307	93
490 669	73	494 087	104	537 180	76	556 150	659	558 314	93
490 669	180	494 087	133	537 180	184	556 297	264	558 321	93
490 690	628	494 087	204	537 197	76	556 297	295	558 338	94
490 720	878	494 124	887	537 197	184	556 310	60	558 345	94
490 737	878	494 131	887	537 203	76	556 310	169	558 352	94
490 829	72	494 148	887	537 203	184	556 310	215	558 369	94
490 829	179	494 155	883	553 128	653	556 310	313	558 376	94
490 980	264	494 162	883	553 654	236	556 372	874	558 383	94
490 980	295	494 179	468	553 661	236	556 389	874	558 390	94
490 997	264	495 138	587	553 753	654	556 402	874	558 406	99
490 997	295	495 138	588	553 760	654	556 419	874	558 413	99
491 642	807	495 145	587	553 777	654	556 426	875	558 420	99
491 659	828	495 145	588	554 026	817	556 433	875	558 437	99
491 666	828	495 169	474	554 033	817	556 440	876	558 444	99
491 673	776	495 169	600	554 040	837	556 914	806	558 451	99
491 673	807	495 367	275	554 118	699	556 921	810	558 468	99
491 673	829	495 374	275	554 118	709	556 938	810	558 475	99
492 281	818	495 381	275	554 729	166	557 058	804	558 499	100
492 298	818	495 398	275	554 729	230	557 065	804	558 505	100
492 304	818	495 404	275	554 736	166	557 072	848	558 512	100
492 311	818	525 767	77	554 736	230	557 089	848	558 529	100
492 328	838	525 767	185	554 743	166	557 096	848	558 536	100
492 335	838	525 934	183	554 743	230	557 102	848	558 543	100
492 342	838	525 941	183	554 750	166	557 119	808	558 550	100
492 359	838	525 958	183	554 750	230	557 126	809	558 567	100
492 458	691	526 160	76	554 767	166	557 140	808	558 574	100
492 465	691	526 160	184	554 767	230	557 164	830	558 581	100
492 489	658	526 177	76	554 774	166	557 171	830	558 598	100
492 557	651	526 177	184	554 774	230	557 188	828	558 604	100
492 564	651	526 184	76	554 781	166	557 195	828	558 611	95
492 571	651	526 184	184	554 781	230	557 201	828	558 628	95
492 588	651	526 788	77	554 859	837	557 607	875	558 635	95
492 595	651	526 788	185	554 866	817	557 614	876	558 642	95
492 601	652	531 904	77	555 047	817	557 621	876	558 659	95
492 670	650	531 904	185	555 177	814	557 652	766	558 666	95
492 687	650	531 911	77	555 177	850	557 874	159	558 673	95
492 793	651	531 911	185	555 184	814	557 881	159	558 680	95
492 809	651	531 928	77	555 184	850	557 898	159	558 697	95
492 854	74	531 928	185	555 191	815	557 904	159	558 703	95
492 854	182	531 935	77	555 191	850	557 911	159	558 710	95
492 861	74	531 935	185	555 207	815	557 928	159	558 727	95
492 861	182	531 942	77	555 207	850	557 980	100	558 734	95
492 878	74	531 942	185	555 214	815	557 997	100	558 741	95
492 878	182	532 338	77	555 214	850	558 000	100	558 758	95
492 885	74	532 338	185	555 221	815	558 017	100	558 765	95
492 885	182	532 345	77	555 221	850	558 024	100	558 772	95
492 892	74	532 345	185	555 238	815	558 031	100	558 789	95
492 908	74	532 352	77	555 238	850	558 048	100	558 796	95
492 915	74	532 352	185	555 245	815	558 055	100	558 802	95
493 288	284	532 550	183	555 245	851	558 062	100	558 819	95
493 295	284	532 567	183	555 450	815	558 079	100	558 826	95
493 301	284	532 574	183	555 450	851	558 086	100	558 833	95

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
558 840	95	560 805	635	577 124	92	578 299	175	584 429	412
558 857	95	560 812	635	577 131	92	578 305	175	584 436	412
558 864	95	560 829	635	577 148	92	578 312	175	584 443	412
558 871	95	560 843	635	577 445	677	578 329	175	584 955	412
558 888	96	562 359	365	577 476	174	578 336	179	584 962	412
558 895	96	562 724	328	577 483	174	578 343	179	584 979	412
558 901	96	562 731	326	577 490	174	578 350	179	584 986	412
558 918	96	562 854	168	577 506	174	578 367	179	584 993	412
558 925	96	562 854	303	577 513	174	578 374	179	585 006	412
558 932	96	562 878	168	577 520	174	578 381	179	585 013	412
558 949	96	562 878	301	577 537	174	578 398	179	585 020	412
558 956	96	562 885	168	577 544	174	578 411	179	585 037	412
558 963	96	562 885	301	577 551	92	578 428	179	585 044	412
558 970	96	562 892	168	577 568	92	578 435	176	585 051	413
558 987	96	562 892	301	577 575	92	578 459	176	585 068	413
558 994	97	563 387	821	577 582	38	578 466	176	585 075	413
559 007	97	563 387	840	577 605	39	578 473	176	585 082	413
559 014	97	563 394	821	577 612	39	578 480	176	585 099	413
559 021	97	563 394	840	577 650	38	578 497	176	585 112	418
559 038	97	565 695	803	577 667	35	578 503	176	585 129	418
559 045	97	565 701	803	577 674	34	578 510	181	585 136	417
559 052	97	567 019	73	577 681	30	578 534	181	585 143	417
559 069	97	567 026	73	577 698	30	578 541	181	585 280	761
559 090	97	567 033	73	577 704	34	578 558	178	585 297	762
559 106	97	569 037	329	577 711	34	578 565	178	585 303	762
559 113	97	569 044	367	577 728	33	578 572	178	585 310	762
559 120	97	569 082	328	577 735	33	578 589	178	585 327	762
559 137	98	570 323	653	577 742	33	578 596	178	585 334	760
559 144	98	570 422	862	577 759	33	578 602	178	585 341	760
559 151	98	570 439	862	577 766	31	578 619	178	586 225	256
559 168	98	570 446	862	577 773	31	578 626	150	586 232	256
559 175	98	570 477	175	577 780	43	578 626	174	586 249	256
559 182	102	571 115	812	577 797	44	578 633	180	586 379	56
559 199	102	571 368	266	577 858	70	578 640	180	586 379	259
559 205	102	571 368	312	577 865	71	578 657	180	586 393	265
559 212	102	571 375	266	577 872	71	578 664	180	586 409	836
559 229	102	571 375	312	577 889	71	578 671	168	586 416	817
559 236	102	571 450	862	577 896	69	578 671	301	586 423	819
559 243	101	571 467	862	577 902	68	578 862	677	586 430	819
559 250	101	571 757	811	577 919	66	578 886	675	586 447	820
559 267	101	571 771	811	577 926	66	578 893	675	586 508	616
559 274	101	571 801	266	577 933	67	578 916	635	586 553	105
559 281	101	571 801	312	577 940	67	579 531	688	586 553	313
559 298	101	571 986	69	577 957	66	581 633	749	586 560	105
559 304	101	572 853	632	577 964	67	581 640	717	586 560	313
559 311	101	572 860	638	577 971	73	581 640	734	586 577	105
559 328	101	573 188	542	577 988	150	581 701	46	586 577	313
559 335	101	573 188	559	577 995	151	581 701	163	586 652	820
559 342	101	574 956	616	578 008	151	581 701	206	586 669	839
559 359	101	575 168	525	578 015	151	581 701	255	586 706	46
559 366	101	575 168	600	578 022	153	582 944	768	586 706	163
559 373	102	575 397	709	578 039	153	582 951	635	586 706	207
559 380	102	575 397	712	578 046	153	582 951	751	586 706	255
559 397	102	575 397	732	578 053	153	582 951	753	586 713	162
559 403	102	575 397	736	578 060	153	582 968	752	586 713	206
559 410	102	575 397	739	578 077	153	582 975	751	586 713	253
559 427	102	575 397	742	578 084	157	582 975	752	586 744	855
559 434	102	575 403	709	578 091	157	582 982	750	586 935	246
559 441	92	575 403	712	578 107	157	583 217	809	586 942	246
559 458	92	575 403	732	578 114	157	583 224	806	587 017	717
559 465	92	575 403	736	578 121	157	583 248	809	587 017	734
559 472	92	575 403	739	578 138	157	583 255	821	587 345	227
559 489	92	575 403	742	578 145	154	583 262	821	587 352	227
559 496	92	575 410	715	578 152	154	583 262	853	587 437	74
559 502	92	575 410	732	578 183	159	583 668	623	587 437	182
559 519	99	575 427	715	578 206	176	583 682	161	587 444	74
559 526	99	575 427	732	578 213	176	583 682	181	587 444	182
559 533	99	575 588	655	578 220	176	583 699	106	587 451	74
559 540	99	575 601	634	578 237	176	583 699	170	587 451	182
559 557	97	575 779	714	578 244	178	583 705	106	587 468	75
560 003	635	575 779	731	578 251	175	583 705	170	587 468	182
560 751	837	576 325	614	578 268	175	583 712	106	587 475	75
560 768	837	576 455	634	578 275	175	583 712	170	587 475	182
560 775	835	577 117	92	578 282	175	584 412	412	587 505	39

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
587 550	256	593 933	786	597 634	93	598 464	569	605 575	575
587 567	256	593 933	864	597 641	93	598 471	569	605 605	569
587 574	256	593 933	867	597 658	93	598 501	583	605 612	569
587 581	256	594 169	418	597 665	93	598 518	583	605 865	585
587 598	256	594 176	418	597 672	93	598 525	583	605 872	585
587 604	256	594 183	418	597 689	94	598 532	583	606 121	60
587 611	256	594 190	418	597 696	94	598 549	583	606 121	79
587 628	256	594 206	418	597 702	94	598 747	583	606 121	87
588 052	246	594 213	418	597 719	94	599 003	585	606 121	105
588 069	246	594 220	418	597 726	100	599 010	585	606 121	120
588 328	35	594 237	418	597 733	100	599 027	585	606 121	135
588 328	99	594 244	411	597 740	100	599 256	583	606 121	145
588 328	155	594 312	61	597 757	100	599 263	583	606 121	169
588 328	197	594 312	106	597 764	100	599 270	583	606 121	187
588 342	813	594 312	170	597 771	100	599 287	583	606 121	215
588 342	834	594 350	410	597 788	100	599 331	584	606 121	313
588 342	852	594 367	421	597 795	100	599 348	584	606 220	657
588 526	105	594 374	417	597 801	96	599 355	584	606 237	657
588 526	313	594 381	417	597 818	96	599 393	584	606 268	352
588 533	38	594 398	417	597 825	96	599 409	585	606 275	352
588 533	200	594 404	417	597 832	96	599 416	585	607 128	846
588 540	38	594 411	411	597 849	96	599 423	585	607 135	846
588 540	200	594 428	411	597 856	96	601 058	102	607 142	847
588 557	38	594 435	411	597 863	96	601 065	102	607 159	847
588 557	200	594 442	411	597 870	96	601 072	102	607 166	845
588 564	35	595 197	765	597 887	96	601 089	102	607 210	246
588 564	99	595 227	413	597 894	96	601 102	102	607 234	246
588 564	155	595 234	413	597 900	96	601 119	102	607 241	246
588 564	197	595 241	413	597 917	96	601 126	102	607 258	246
588 656	813	595 289	659	597 924	96	601 133	102	607 272	246
588 656	834	595 357	413	597 931	96	601 157	104	607 289	246
588 656	852	595 364	413	597 948	96	601 164	104	607 302	246
588 663	97	595 371	413	597 955	96	601 171	104	607 326	246
589 462	862	595 678	630	597 962	96	601 232	94	607 388	247
589 479	862	596 316	566	597 979	96	601 249	94	608 316	640
589 486	862	596 323	566	597 986	96	601 256	94	608 330	640
589 493	862	596 330	566	597 993	96	601 263	99	608 569	257
589 509	862	596 347	566	598 006	96	601 270	99	608 583	257
589 516	862	596 743	567	598 013	96	601 287	99	608 590	257
589 523	862	596 811	233	598 020	96	601 294	99	608 613	257
589 530	862	596 828	233	598 037	96	601 300	99	608 637	257
589 547	862	596 835	53	598 044	96	601 317	99	608 644	257
589 554	862	596 835	166	598 051	96	601 324	99	608 668	257
589 561	862	596 835	213	598 068	96	601 331	99	608 682	257
589 578	862	596 835	233	598 075	96	603 502	762	608 699	257
589 585	862	596 842	232	598 082	96	604 134	546	608 729	257
589 592	862	597 054	566	598 099	96	604 134	575	608 736	257
589 608	862	597 108	567	598 105	101	604 424	100	608 743	257
590 161	875	597 115	567	598 112	101	604 431	100	608 781	257
590 178	875	597 122	567	598 129	101	604 448	93	608 804	257
590 185	875	597 139	567	598 136	101	605 155	94	608 811	257
590 192	875	597 252	567	598 143	101	605 162	93	608 842	257
590 925	263	597 269	567	598 150	101	605 179	93	608 880	257
590 925	298	597 276	567	598 167	101	605 186	94	608 897	257
590 932	263	597 283	567	598 174	101	605 193	95	608 903	257
590 932	298	597 368	569	598 181	101	605 209	95	608 910	257
590 949	263	597 375	569	598 198	101	605 216	95	608 927	257
590 949	298	597 382	569	598 204	104	605 230	96	608 934	257
591 052	263	597 412	569	598 211	104	605 247	97	608 941	257
591 052	298	597 429	569	598 228	104	605 254	97	608 958	257
591 311	253	597 436	568	598 235	104	605 261	98	608 965	257
592 516	654	597 443	568	598 242	102	605 278	98	608 972	257
592 585	413	597 450	568	598 259	102	605 308	102	609 078	234
592 790	277	597 481	568	598 266	102	605 315	100	609 207	328
592 790	287	597 498	568	598 273	102	605 322	100	609 214	327
592 790	309	597 511	569	598 280	103	605 339	100	609 221	327
593 315	160	597 528	569	598 297	103	605 346	99	609 351	341
593 322	160	597 566	93	598 303	103	605 353	99	609 368	341
593 339	160	597 573	93	598 310	103	605 360	99	609 375	341
593 346	160	597 580	93	598 327	92	605 575	546	609 382	341
593 353	160	597 597	93	598 334	92	605 575	549	609 405	341
593 360	153	597 603	93	598 341	92	605 575	555	609 412	341
593 377	153	597 610	93	598 358	92	605 575	558	609 429	351
593 384	153	597 627	93	598 457	569	605 575	564	609 474	329

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
609 481	329	611 309	161	614 638	326	618 261	75	627 034	836
609 498	329	611 347	468	614 645	326	618 261	183	627 058	836
609 504	329	612 054	103	614 652	327	618 278	75	627 065	816
609 511	333	612 054	160	614 669	327	618 278	183	627 072	816
609 511	346	612 054	180	614 676	327	618 285	75	627 072	836
609 535	330	612 054	203	614 683	327	618 285	183	627 089	864
609 542	329	612 061	103	614 706	327	618 292	75	627 102	863
609 627	325	612 061	160	614 720	327	618 292	183	627 126	865
609 641	325	612 061	180	614 775	684	618 865	655	627 140	866
609 658	326	612 061	203	615 567	344	619 107	865	627 140	868
609 672	342	612 078	103	615 574	344	619 114	865	627 225	84
609 702	342	612 078	160	615 598	351	619 121	785	627 232	85
609 719	330	612 078	180	615 611	351	619 121	864	627 249	85
609 726	330	612 078	203	615 635	348	619 121	867	627 843	84
609 887	328	612 085	103	615 642	348	619 558	596	628 178	84
610 005	353	612 085	160	615 659	348	619 565	596	628 185	84
610 074	353	612 085	180	615 666	348	619 572	596	628 192	84
610 081	353	612 085	203	615 673	348	619 589	596	628 208	84
610 098	257	612 092	103	615 680	324	619 817	327	628 215	84
610 111	257	612 092	160	615 789	327	619 824	327	628 222	84
610 135	257	612 092	180	615 796	326	619 954	155	628 239	84
610 272	359	612 092	203	615 895	573	619 961	155	628 246	84
610 289	359	612 108	103	615 895	577	619 978	155	628 253	84
610 296	359	612 108	160	615 987	192	619 985	154	628 260	84
610 302	359	612 108	180	615 994	150	620 806	354	628 277	84
610 319	359	612 108	203	615 994	192	620 813	354	628 284	84
610 326	358	612 115	103	616 007	150	620 820	354	628 291	84
610 333	358	612 115	160	616 007	192	620 837	354	628 307	84
610 340	358	612 115	180	616 014	150	620 844	354	628 314	84
610 357	358	612 122	103	616 014	192	621 957	354	628 321	84
610 371	358	612 122	160	616 021	150	621 964	354	628 338	84
610 401	363	612 122	180	616 021	192	621 971	354	628 345	84
610 418	363	612 122	203	616 038	150	621 988	354	628 352	84
610 708	326	612 139	103	616 038	192	621 995	354	628 369	84
610 814	574	612 139	160	616 045	150	622 008	354	628 376	84
610 821	574	612 139	180	616 045	192	622 015	354	628 383	84
610 845	575	612 139	203	616 502	324	622 022	354	628 390	84
610 852	575	612 146	103	616 519	324	622 053	863	628 406	84
610 869	542	612 146	160	616 526	324	622 060	863	628 413	84
610 869	550	612 146	180	616 557	150	622 312	663	628 420	84
610 869	556	612 146	203	616 557	192	622 329	663	628 437	84
610 869	559	612 177	313	616 564	150	622 435	314	628 444	84
610 869	565	613 082	354	616 571	150	622 442	301	628 451	84
610 876	550	613 280	663	616 571	192	622 657	300	628 505	495
610 876	559	613 280	765	616 588	150	622 664	302	628 505	598
610 876	566	613 433	341	616 588	192	622 671	573	628 505	627
610 883	599	613 464	820	616 595	150	622 671	577	628 505	628
611 149	103	613 464	852	616 595	192	624 897	348	628 550	84
611 149	160	613 549	762	616 731	364	624 903	345	628 567	84
611 149	180	613 600	366	616 809	161	624 910	349	628 574	84
611 149	203	613 617	366	616 892	362	624 910	351	628 581	84
611 224	531	613 624	366	616 915	295	625 078	47	628 598	84
611 224	548	613 631	325	616 915	365	625 078	208	628 604	84
611 224	563	614 461	61	616 922	863	625 085	60	628 611	84
611 231	535	614 461	87	616 939	863	625 085	79	628 628	84
611 231	538	614 461	106	616 946	863	625 085	87	628 635	84
611 231	554	614 461	170	617 059	863	625 085	105	628 642	84
611 255	541	614 478	61	617 066	863	625 085	169	628 659	84
611 255	557	614 478	106	617 073	863	625 085	187	628 666	84
611 262	161	614 478	170	617 080	863	625 085	215	628 673	84
611 262	181	614 485	61	617 097	863	625 184	348	628 680	85
611 279	161	614 485	106	617 103	863	625 191	351	628 697	85
611 279	181	614 485	170	617 110	863	625 207	366	628 703	85
611 286	73	614 492	61	617 127	819	625 214	366	628 710	85
611 286	104	614 492	106	617 134	838	625 221	749	628 727	85
611 286	161	614 492	170	617 141	819	625 245	360	628 734	85
611 293	73	614 508	326	617 158	838	625 450	362	628 741	85
611 293	104	614 522	259	617 165	820	625 726	45	628 758	85
611 293	144	614 522	326	617 189	820	625 726	205	628 765	85
611 293	161	614 539	326	617 271	806	626 952	325	628 772	85
611 309	73	614 553	326	618 247	75	626 983	848	628 857	85
611 309	104	614 584	326	618 247	183	626 990	849	628 864	85
611 309	133	614 591	326	618 254	75	627 027	817	628 871	85
611 309	144	614 614	326	618 254	183	627 034	817	628 888	85

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
628 895	85	632 342	718	634 308	418	642 204	97	650 131	73
628 901	85	632 342	721	636 050	259	642 211	97	650 131	104
628 918	85	632 342	724	636 166	327	642 228	97	650 131	118
628 925	85	632 342	727	636 173	327	642 310	99	650 131	133
628 932	85	632 342	734	636 364	675	642 341	101	650 148	73
628 949	85	632 342	737	636 395	456	642 358	101	650 148	104
628 956	85	632 342	740	636 395	467	642 389	103	650 148	118
628 963	85	632 342	743	636 395	601	642 396	103	650 148	133
628 970	85	632 458	72	636 500	326	642 402	103	650 339	92
628 987	85	632 465	176	636 524	366	642 549	95	650 551	73
628 994	85	632 526	177	636 586	327	642 556	95	650 551	104
629 007	85	632 533	177	636 814	327	642 570	95	650 551	118
629 014	85	632 632	577	636 999	327	642 617	95	650 551	133
629 021	85	632 649	577	637 002	327	642 648	95	650 575	104
629 038	85	632 656	751	637 019	329	642 655	95	650 575	133
629 045	85	632 656	753	637 132	601	642 693	95	650 582	104
629 052	85	632 663	751	637 477	817	642 730	100	650 582	133
629 069	85	632 663	753	638 153	601	642 761	100	650 599	104
629 076	85	632 670	751	638 221	297	642 778	100	650 599	133
629 083	86	632 670	753	638 238	297	642 792	100	650 674	629
629 090	86	632 687	751	638 245	297	643 188	49	650 681	274
629 106	86	632 687	753	638 313	325	643 188	164	650 681	285
629 113	86	632 694	751	638 320	325	643 188	210	650 698	372
629 120	86	632 694	753	638 474	72	643 454	101	650 704	372
629 137	85	632 700	751	638 481	72	643 461	101	650 711	372
629 144	85	632 700	753	638 498	72	643 478	101	650 728	372
629 151	86	632 755	75	638 504	72	643 485	101	650 735	373
629 168	86	632 755	183	638 511	72	643 492	101	650 742	373
629 175	86	632 847	596	638 528	72	643 508	101	650 759	373
629 182	86	632 861	577	638 535	72	643 515	101	650 766	373
629 199	86	632 878	577	638 559	72	643 546	103	650 773	373
629 281	40	633 233	592	638 887	75	643 553	103	650 780	374
629 410	314	633 240	592	638 887	182	643 560	103	650 803	375
629 915	103	633 257	596	639 310	362	643 577	102	650 841	377
629 922	103	633 264	520	639 426	304	643 584	102	650 858	377
629 939	103	633 264	601	639 433	304	643 591	102	650 865	377
629 946	103	633 271	601	639 457	304	643 607	102	650 872	377
629 953	97	633 295	589	639 471	304	643 614	102	650 889	377
629 960	97	633 295	591	639 488	304	643 621	102	650 896	377
629 977	97	633 295	593	639 495	302	643 638	102	650 919	377
629 984	97	633 301	588	639 860	327	643 645	102	650 926	377
629 991	97	633 301	590	639 877	327	644 864	45	650 933	377
630 003	97	633 301	593	640 064	360	644 864	205	650 940	377
630 010	97	633 318	578	640 972	326	644 956	265	650 957	377
630 027	97	633 318	581	640 989	236	644 956	309	650 964	377
630 034	97	633 318	598	640 996	327	645 151	567	650 971	377
630 041	97	633 325	588	641 030	458	645 168	567	650 988	377
630 058	103	633 325	591	641 603	204	648 145	840	650 995	377
630 201	105	633 325	593	641 603	381	648 152	815	651 008	377
630 201	313	633 325	595	641 610	204	648 176	818	651 015	378
630 218	105	633 325	597	641 610	381	648 596	95	651 022	378
630 218	313	633 332	578	641 757	181	648 602	95	651 039	378
630 577	573	633 332	597	641 849	101	648 626	97	651 046	378
630 584	573	633 349	578	641 856	92	648 633	97	651 053	378
632 229	49	633 356	592	641 863	92	648 640	99	651 060	378
632 229	163	633 363	592	641 870	92	648 763	274	651 077	378
632 229	209	633 370	592	641 887	92	648 763	285	651 084	378
632 236	49	633 387	592	641 894	92	648 770	274	651 091	378
632 236	163	633 400	592	641 962	96	648 770	285	651 107	378
632 236	210	633 417	592	641 979	97	648 800	478	651 121	379
632 250	702	633 424	592	641 986	97	649 951	99	651 138	380
632 250	711	633 431	592	641 993	97	649 968	636	651 145	380
632 267	699	633 448	592	642 006	97	649 968	754	651 152	380
632 267	709	633 561	593	642 013	97	649 975	636	651 169	380
632 274	720	633 837	411	642 044	98	649 975	754	651 251	104
632 274	736	633 844	411	642 051	98	649 982	635	651 251	118
632 281	720	633 851	67	642 082	98	649 982	750	651 251	133
632 281	736	633 868	853	642 099	98	649 982	752	651 268	44
632 298	719	633 974	878	642 136	97	650 025	550	651 268	73
632 298	735	634 100	634	642 143	97	650 025	565	651 268	104
632 304	719	634 254	410	642 150	97	650 032	49	651 268	133
632 304	735	634 261	410	642 167	97	650 032	163	651 268	204
632 311	719	634 278	417	642 181	97	650 032	209	651 350	46
632 311	735	634 292	413	642 198	97	650 070	294	651 350	162

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
651 350	206	657 116	206	664 497	338	672 843	358	684 600	757
651 350	255	657 116	253	664 503	335	672 850	356	684 617	756
651 398	99	657 192	295	664 510	332	673 154	344	684 624	756
651 404	99	657 345	325	664 510	336	673 550	357	684 624	757
651 411	623	657 352	325	664 527	332	673 567	356	684 631	756
652 005	265	657 369	325	664 527	336	673 581	357	684 648	756
652 005	312	657 376	325	664 534	338	673 604	356	684 655	625
652 005	366	657 406	630	664 541	338	673 758	357	684 679	757
652 128	311	657 406	745	664 558	339	673 765	356	684 686	757
652 135	311	657 420	344	664 565	339	674 465	641	684 877	626
652 340	204	657 437	344	664 572	67	674 465	679	685 027	600
652 876	311	658 298	659	664 589	67	674 465	694	685 034	600
653 156	76	659 035	864	667 351	680	675 387	751	685 041	600
653 156	184	659 165	341	667 368	679	675 387	753	685 171	362
653 163	76	659 318	75	667 368	694	675 462	620	685 928	626
653 163	184	659 318	182	667 375	679	675 479	620	686 093	874
653 170	76	660 222	34	667 375	694	675 486	620	686 116	226
653 170	184	660 222	196	667 382	679	675 493	627	686 277	789
653 187	76	660 239	71	667 399	765	675 608	567	686 284	789
653 194	76	660 345	854	667 405	680	676 773	578	686 291	789
653 620	265	660 383	46	667 412	765	676 780	588	686 321	789
653 620	312	660 383	162	667 412	766	677 084	226	686 338	871
653 828	572	660 383	206	667 719	765	677 091	226	686 345	872
654 269	597	660 383	253	667 726	680	677 107	226	686 352	872
654 269	692	660 673	865	667 788	844	677 114	226	686 369	872
654 443	237	660 758	854	667 795	844	677 121	226	686 376	872
654 474	522	660 826	888	667 801	844	677 138	226	686 383	790
654 474	606	660 833	888	667 818	846	677 145	226	686 390	872
654 474	687	660 833	889	667 825	846	678 234	252	686 406	869
654 498	568	660 840	888	667 832	877	678 241	252	686 406	871
654 504	568	660 840	889	667 849	879	678 548	676	686 413	869
654 528	568	661 458	888	667 856	879	678 555	676	686 413	871
654 566	584	661 458	889	667 924	311	678 562	676	686 543	566
654 573	584	661 885	889	668 204	274	678 579	676	687 687	802
654 597	584	662 295	624	668 204	285	678 586	678	687 694	802
654 603	584	662 332	755	668 280	864	678 593	678	687 717	863
654 689	568	662 349	755	668 297	625	678 609	680	687 854	567
654 696	568	662 509	58	668 914	345	678 630	455	687 861	567
654 719	568	662 516	58	668 921	345	678 753	252	687 892	45
654 726	568	662 523	58	668 938	345	678 760	252	687 892	205
654 771	584	662 530	58	668 945	326	678 777	252	687 908	45
654 788	584	662 585	247	669 195	809	678 784	252	687 908	205
654 795	584	662 592	247	669 201	809	678 791	252	688 134	96
654 801	584	662 608	248	669 218	830	678 975	325	688 141	226
655 457	698	662 615	248	669 225	830	678 982	325	688 158	572
655 457	708	662 622	248	669 232	805	679 606	246	688 653	226
655 662	821	662 639	248	669 232	827	679 965	761	688 660	226
655 839	598	662 660	545	669 249	805	680 626	635	689 025	677
655 846	597	662 677	544	669 256	805	680 626	793	689 032	296
656 188	92	662 707	545	669 263	826	680 626	796	689 049	296
656 195	92	662 714	546	669 270	826	680 626	840	689 599	296
656 201	92	662 721	546	669 720	597	680 688	677	689 605	296
656 218	92	662 738	522	670 269	874	680 695	677	689 704	776
656 225	92	662 738	606	670 276	864	682 941	767	689 704	786
656 232	92	662 745	545	670 856	662	682 972	624	689 704	792
656 249	92	662 851	755	670 863	662	683 009	168	689 704	797
656 256	92	663 346	58	670 962	764	683 009	314	689 711	792
656 263	92	663 568	623	671 037	757	683 559	759	689 728	790
656 270	92	663 780	854	671 051	757	683 566	758	689 742	871
656 287	92	663 834	547	671 068	758	683 573	759	689 858	871
656 317	286	663 841	578	671 075	758	683 580	758	689 858	873
656 324	286	663 841	598	671 082	758	683 702	329	689 964	866
656 331	286	664 053	514	671 358	626	683 726	521	689 971	866
656 348	286	664 053	582	671 839	570	683 726	605	689 988	866
656 355	286	664 053	598	671 846	570	684 112	361	689 988	868
656 362	365	664 428	345	672 027	620	684 129	362	690 250	50
656 379	365	664 435	325	672 058	570	684 150	520	690 250	164
656 478	99	664 442	335	672 058	576	684 150	604	690 250	210
656 485	354	664 459	332	672 065	570	684 150	689	690 267	50
656 874	265	664 459	335	672 065	576	684 167	590	690 267	164
656 874	309	664 466	332	672 072	572	684 174	590	690 267	210
656 966	341	664 466	335	672 720	356	684 198	253	690 274	50
657 116	46	664 473	338	672 737	357	684 211	253	690 274	164
657 116	162	664 480	338	672 744	357	684 600	756	690 274	210

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
690 281	50	694 708	111	695 453	116	699 987	663	707 262	310
690 281	164	694 715	111	695 460	116	699 987	765	707 712	324
690 281	210	694 722	111	695 477	116	701 369	663	708 696	224
690 298	50	694 739	111	695 484	116	701 857	275	708 696	276
690 298	164	694 746	111	695 491	116	701 857	286	708 702	224
690 298	210	694 753	115	695 507	116	703 387	437	708 702	276
690 304	50	694 760	115	695 514	116	703 516	330	708 719	224
690 304	164	694 777	115	695 521	116	703 561	324	708 719	276
690 304	210	694 784	115	695 538	116	703 585	324	708 726	224
690 311	50	694 791	115	695 835	45	703 998	328	708 726	275
690 311	164	694 807	115	695 835	206	704 292	653	708 733	224
690 311	210	694 814	115	695 842	45	704 308	653	708 733	275
690 564	759	694 821	115	695 842	206	704 353	24	708 870	625
690 571	759	694 838	115	695 927	707	704 353	788	708 887	364
690 595	567	694 845	115	695 927	717	704 513	333	708 917	790
690 601	567	694 852	115	695 927	724	704 643	99	708 924	791
690 625	567	694 869	115	695 927	727	704 650	99	708 931	790
690 632	567	694 876	118	695 927	730	704 667	99	709 112	814
691 455	247	694 883	118	695 927	733	704 681	95	709 129	814
691 462	247	694 890	118	695 927	737	704 698	95	711 757	792
691 479	247	694 906	118	695 927	740	704 704	96	711 764	792
691 486	247	694 913	118	695 927	743	704 728	100	711 771	792
691 509	871	694 920	118	695 941	710	704 735	101	711 788	792
691 509	873	694 937	118	695 941	712	704 742	101	711 795	792
691 691	868	694 944	118	695 941	733	704 759	97	711 801	792
691 707	868	694 951	118	695 941	737	704 766	97	711 818	792
691 738	865	694 968	112	695 941	740	704 773	97	711 825	792
691 745	865	694 975	112	695 941	743	704 780	98	711 832	791
691 752	868	694 999	112	696 085	354	704 797	97	711 849	791
692 179	359	695 002	112	696 139	580	704 803	97	711 856	791
692 186	359	695 019	112	696 146	581	704 810	97	711 863	791
692 193	359	695 026	112	696 160	580	704 827	102	711 870	789
692 209	359	695 033	112	696 177	581	704 889	360	711 887	789
692 216	359	695 040	112	696 191	581	704 896	361	711 894	792
692 223	275	695 057	112	696 214	364	705 596	33	711 900	792
692 223	286	695 064	112	696 238	342	705 596	195	712 099	869
692 377	366	695 071	112	696 245	342	705 596	224	712 099	871
692 384	327	695 088	112	696 252	45	705 596	276	712 105	869
692 391	325	695 095	112	696 252	206	705 602	33	712 105	871
692 629	42	695 101	112	696 269	45	705 602	195	712 679	265
692 629	202	695 118	112	696 269	206	705 602	224	713 072	790
692 728	324	695 125	112	696 276	45	705 602	276	713 089	790
692 797	45	695 132	112	696 276	206	705 619	33	713 416	38
692 797	205	695 149	112	696 283	45	705 619	195	713 669	602
692 919	265	695 156	112	696 283	206	705 619	224	713 737	520
693 091	102	695 163	112	696 399	750	705 619	276	713 737	604
693 718	162	695 170	112	697 600	324	705 626	33	713 744	520
693 749	297	695 187	112	697 617	324	705 626	195	713 744	604
693 862	716	695 194	112	698 089	722	705 626	224	717 742	541
693 862	721	695 200	112	698 089	738	705 626	276	717 742	558
693 862	733	695 217	112	698 119	724	705 633	33	717 919	274
693 862	737	695 224	112	698 119	727	705 633	195	717 919	285
693 862	759	695 231	112	698 119	730	705 633	224	718 152	549
694 159	671	695 248	112	698 119	739	705 633	276	718 152	563
694 166	670	695 255	112	698 119	743	705 640	33	718 176	545
694 517	110	695 262	112	698 492	361	705 640	195	718 305	294
694 524	110	695 279	113	699 024	112	705 640	224	718 343	114
694 531	110	695 286	113	699 055	722	705 640	276	718 756	114
694 548	110	695 293	113	699 055	738	705 817	547	718 763	114
694 555	110	695 309	113	699 062	699	705 855	33	718 770	114
694 562	110	695 316	113	699 062	709	705 855	195	718 787	98
694 579	111	695 323	113	699 208	246	705 855	224	718 787	114
694 586	111	695 330	113	699 420	576	705 855	276	718 794	98
694 593	111	695 347	113	699 437	576	706 906	333	718 794	114
694 609	111	695 354	113	699 444	576	706 906	345	718 800	98
694 616	111	695 361	113	699 505	571	707 019	293	718 800	114
694 623	111	695 378	113	699 512	571	707 026	292	718 817	98
694 630	110	695 385	113	699 529	571	707 088	310	718 817	114
694 647	110	695 392	116	699 529	576	707 095	311	718 824	98
694 654	110	695 408	116	699 536	571	707 101	311	718 824	114
694 661	110	695 415	116	699 536	576	707 156	276	718 831	98
694 678	110	695 422	116	699 659	576	707 156	286	718 831	114
694 685	110	695 439	116	699 864	676	707 156	292	718 848	117
694 692	111	695 446	116	699 871	677	707 163	292	718 855	117

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
718 862	117	721 978	118	729 868	248	731 199	115	734 138	114
718 879	117	721 985	118	729 875	248	731 205	115	734 145	116
718 886	117	721 992	118	729 882	249	731 212	115	734 152	116
718 893	117	722 050	583	729 899	249	731 229	115	734 596	699
718 909	117	723 347	619	729 905	249	731 236	115	734 596	709
718 916	117	723 682	95	729 912	249	731 243	307	734 602	703
718 923	117	724 559	619	729 929	249	731 618	626	734 602	712
719 043	556	724 566	615	729 936	249	731 625	627	734 619	702
719 098	120	724 580	619	729 943	249	731 762	595	734 619	705
719 104	120	724 597	615	729 950	249	731 779	595	734 619	711
719 111	120	725 778	617	729 967	249	731 786	595	734 626	725
719 128	120	725 785	618	729 974	249	731 793	594	734 626	741
719 135	120	725 792	618	729 981	249	731 809	594	734 633	726
719 142	120	725 815	618	729 998	249	731 816	595	734 633	742
719 210	751	725 822	618	730 000	249	731 922	248	734 640	725
719 562	353	725 860	117	730 017	249	731 939	248	734 640	741
719 579	298	726 034	265	730 024	249	731 946	248	734 688	307
719 760	314	726 300	468	730 031	249	731 953	249	734 756	727
720 179	315	727 666	622	730 048	249	731 984	249	734 756	743
721 244	614	727 673	622	730 055	249	732 486	618	734 763	705
721 428	97	727 680	622	730 062	249	732 493	618	734 770	705
721 558	616	727 697	622	730 079	249	732 509	618	734 770	728
721 671	788	727 703	618	730 086	249	732 523	621	734 787	728
721 688	791	727 710	618	730 093	249	732 530	621	734 794	730
721 695	790	727 727	618	730 109	249	732 547	621	734 817	477
721 701	872	727 734	617	730 116	249	732 745	361	734 817	654
721 718	872	727 741	617	730 123	249	732 752	249	734 848	603
721 732	700	727 758	617	730 130	254	732 769	249	735 371	294
721 732	703	727 765	341	730 147	254	732 776	249	735 388	294
721 732	706	727 949	621	730 154	248	732 783	249	735 395	294
721 732	710	727 956	621	730 161	248	732 790	249	735 401	294
721 732	716	727 970	617	730 208	251	732 806	249	735 418	294
721 732	726	727 987	617	730 215	251	732 813	249	735 425	294
721 732	729	728 007	631	730 222	251	732 820	249	735 456	292
721 732	733	728 014	631	730 239	251	732 837	249	735 470	292
721 732	742	729 479	253	730 246	251	732 844	249	735 494	582
721 732	745	729 486	253	730 253	251	732 851	249	735 500	582
721 749	700	729 493	253	730 260	256	732 868	249	735 517	582
721 749	703	729 509	253	730 277	256	733 056	360	735 524	582
721 749	706	729 516	253	730 291	259	733 278	250	735 531	584
721 749	710	729 523	250	730 307	252	733 285	250	735 548	584
721 749	712	729 530	250	730 314	252	733 292	250	735 555	584
721 749	716	729 547	250	730 321	251	733 308	249	735 562	584
721 749	726	729 554	250	730 338	251	733 315	249	735 616	584
721 749	729	729 561	250	730 345	250	733 322	249	735 623	584
721 749	733	729 578	250	730 352	250	733 339	251	735 753	308
721 749	742	729 585	250	730 369	250	733 346	251	735 777	181
721 749	745	729 592	250	730 376	250	733 353	251	735 784	181
721 756	583	729 608	250	730 383	250	733 360	251	735 791	181
721 763	583	729 615	250	730 390	254	733 377	251	735 807	181
721 770	583	729 622	250	730 406	254	733 384	251	735 814	181
721 787	583	729 639	250	730 413	253	733 391	250	735 821	180
721 794	583	729 646	250	730 420	253	733 407	250	735 838	180
721 800	583	729 653	250	730 437	253	733 414	250	735 845	180
721 886	566	729 660	250	730 444	249	733 421	250	735 852	180
721 893	566	729 677	250	730 451	250	733 438	250	735 869	180
721 909	586	729 684	250	730 468	250	733 445	251	735 876	180
721 909	587	729 691	250	730 475	250	733 452	251	735 883	614
721 916	586	729 707	250	730 499	255	733 469	251	735 890	614
721 916	587	729 714	250	730 505	259	733 476	251	735 906	614
721 923	586	729 721	250	730 512	258	733 483	251	735 913	614
721 923	587	729 738	250	730 529	258	733 582	615	736 255	36
721 930	582	729 745	250	730 581	255	733 599	615	736 255	114
721 947	582	729 752	251	730 598	252	733 605	619	736 255	155
721 954	700	729 769	251	730 598	259	733 612	619	736 255	197
721 954	703	729 776	251	730 604	252	733 995	248	736 279	36
721 954	706	729 783	251	730 604	259	734 008	248	736 279	114
721 954	710	729 790	251	730 611	252	734 015	248	736 279	155
721 954	712	729 806	251	730 611	259	734 060	247	736 279	197
721 954	716	729 813	251	730 628	254	734 077	247	736 293	36
721 954	726	729 820	251	731 151	307	734 107	621	736 293	114
721 954	729	729 837	251	731 168	115	734 121	98	736 293	155
721 954	733	729 844	248	731 175	115	734 121	114	736 293	197
721 954	742	729 851	248	731 182	115	734 138	98	736 309	36


Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
736 309	114	737 337	784	739 454	141	740 214	120	746 780	52
736 309	155	737 344	784	739 461	141	740 221	297	746 780	213
736 309	197	737 351	785	739 478	141	740 238	294	746 780	227
736 316	36	737 368	785	739 485	141	743 208	442	746 797	52
736 316	114	737 375	785	739 492	140	744 083	162	746 797	213
736 316	155	737 382	785	739 508	140	744 090	162	746 797	227
736 316	197	737 399	785	739 515	140	745 356	783	746 803	52
736 323	36	737 405	784	739 522	140	745 363	783	746 803	213
736 323	114	737 412	784	739 539	140	745 370	783	746 803	227
736 323	155	737 429	784	739 546	140	745 387	783	746 810	52
736 323	197	737 436	784	739 553	141	745 394	783	746 810	213
736 552	795	737 443	784	739 560	141	745 400	783	746 810	227
736 569	796	737 450	785	739 577	141	745 400	867	746 827	228
736 576	796	737 467	785	739 584	141	746 025	308	746 834	228
736 583	796	737 474	785	739 591	141	746 032	308	746 841	228
736 590	796	737 481	785	739 607	141	746 049	308	746 858	228
736 606	796	737 498	785	739 614	141	746 322	867	746 865	228
736 613	796	737 504	785	739 621	141	746 339	867	746 872	228
736 620	796	737 511	785	739 638	141	746 346	866	746 889	228
736 637	796	737 528	785	739 645	141	746 353	308	746 896	228
736 644	869	737 535	785	739 652	141	746 377	51	746 902	228
736 651	869	737 542	785	739 669	141	746 377	212	746 919	228
736 668	870	737 559	782	739 676	141	746 377	227	746 926	228
736 675	869	737 566	781	739 683	141	746 384	51	746 933	228
736 682	869	737 573	781	739 690	141	746 384	212	746 940	229
736 699	870	737 580	780	739 706	141	746 384	227	746 957	229
736 705	870	737 597	779	739 713	141	746 391	51	746 964	229
736 712	870	737 597	780	739 720	141	746 391	212	746 971	229
736 729	869	737 597	782	739 737	141	746 391	227	746 988	229
736 736	795	737 603	866	739 744	141	746 407	51	746 995	229
736 743	871	738 365	870	739 751	142	746 407	212	747 008	228
736 804	783	738 617	142	739 768	142	746 407	227	747 015	228
736 811	783	738 624	142	739 775	142	746 414	51	747 022	228
736 828	783	738 631	142	739 782	142	746 414	212	747 039	228
736 835	783	738 648	142	739 799	142	746 414	227	747 046	228
736 842	783	738 655	142	739 805	142	746 421	51	747 053	228
736 927	524	738 662	142	739 812	142	746 421	212	747 237	468
736 927	602	738 679	143	739 829	143	746 421	227	747 299	232
736 934	602	738 686	143	739 836	143	746 438	51	747 305	232
736 941	524	738 693	143	739 843	143	746 438	212	747 312	52
736 941	602	738 709	143	739 850	143	746 438	227	747 312	167
736 965	779	738 716	143	739 867	143	746 445	229	747 312	214
736 972	779	738 723	143	739 874	143	746 452	308	747 312	231
736 989	779	738 730	142	739 881	143	746 469	308	747 329	52
736 996	779	738 747	142	739 898	143	746 476	308	747 329	167
737 009	779	738 853	142	739 904	143	746 551	229	747 329	214
737 016	779	738 860	142	739 911	143	746 568	229	747 329	231
737 023	779	738 877	142	739 928	143	746 575	229	747 336	52
737 030	779	738 884	142	739 935	143	746 582	229	747 336	167
737 047	779	738 891	142	739 942	143	746 599	229	747 336	214
737 054	779	738 907	142	739 959	143	746 605	229	747 336	231
737 061	783	738 914	142	739 966	143	746 681	212	747 343	166
737 078	783	738 921	142	739 973	143	746 681	227	747 343	213
737 085	783	738 938	142	739 980	143	746 698	212	747 343	232
737 092	783	738 945	142	739 997	143	746 698	227	747 350	166
737 108	783	739 058	142	740 009	144	746 704	212	747 350	213
737 153	784	739 065	142	740 016	144	746 704	227	747 350	232
737 160	784	739 072	140	740 023	144	746 711	212	747 367	166
737 177	784	739 089	140	740 030	144	746 711	227	747 367	213
737 184	784	739 096	140	740 047	144	746 728	212	747 367	232
737 191	784	739 102	140	740 054	144	746 728	227	747 374	232
737 207	784	739 119	140	740 061	145	746 735	212	747 381	232
737 214	784	739 126	140	740 078	145	746 735	227	747 398	237
737 221	784	739 133	141	740 085	145	746 742	212	747 435	230
737 238	784	739 140	141	740 092	145	746 742	227	747 442	230
737 245	784	739 362	110	740 108	145	746 759	52	747 459	230
737 252	784	739 379	111	740 115	145	746 759	213	747 466	230
737 269	784	739 386	110	740 153	118	746 759	227	747 473	230
737 276	784	739 393	111	740 160	113	746 766	52	747 480	230
737 283	784	739 409	115	740 177	113	746 766	213	747 497	240
737 290	784	739 416	115	740 184	113	746 766	227	747 503	240
737 306	784	739 423	112	740 191	113	746 773	52	747 510	240
737 313	784	739 430	116	740 207	98	746 773	213	747 527	241
737 320	784	739 447	116	740 207	114	746 773	227	747 534	241

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
747 541	241	751 869	132	754 785	641	757 212	211	757 854	223
747 558	240	751 876	132	754 792	867	757 212	220	757 861	165
747 565	240	751 883	132	754 853	117	757 229	51	757 861	223
747 572	240	751 890	132	754 860	113	757 229	211	757 878	165
747 589	241	751 906	132	754 877	113	757 229	220	757 878	223
747 602	241	751 913	132	755 584	234	757 236	51	757 885	165
747 619	241	751 920	131	755 591	166	757 236	211	757 885	223
747 626	241	751 937	131	755 591	213	757 236	220	757 892	165
747 633	241	751 944	126	755 591	232	757 243	51	757 892	223
747 640	241	751 951	131	755 607	166	757 243	211	757 908	165
747 657	241	751 968	126	755 607	213	757 243	220	757 908	223
747 664	241	751 975	126	755 607	232	757 250	51	757 915	165
747 732	241	751 982	126	755 614	166	757 250	211	757 915	223
747 749	241	751 999	126	755 614	213	757 250	220	757 922	165
747 756	241	752 002	126	755 614	232	757 267	221	757 922	223
747 794	112	752 019	126	755 621	166	757 274	221	757 939	165
747 800	117	752 026	126	755 621	213	757 281	221	757 939	223
747 817	117	752 033	126	755 621	232	757 298	221	757 946	165
747 824	117	752 040	126	755 638	233	757 304	221	757 946	223
747 831	117	752 057	126	755 645	233	757 311	221	757 953	165
749 972	702	752 064	126	755 843	112	757 328	238	757 953	223
749 972	711	752 071	126	755 959	112	757 335	238	757 960	165
749 989	725	752 088	126	756 062	785	757 342	238	757 960	223
749 989	728	752 095	126	756 079	251	757 359	238	757 977	165
749 989	741	752 101	127	756 086	250	757 366	238	757 977	223
750 008	758	752 118	127	756 819	234	757 373	238	757 984	165
750 008	759	752 125	127	756 857	233	757 380	222	757 984	223
750 015	759	752 156	130	756 864	50	757 397	222	757 991	165
750 022	324	752 163	130	756 864	211	757 403	222	757 991	223
750 091	120	752 170	130	756 864	220	757 410	222	758 004	165
750 091	135	752 187	130	756 871	50	757 427	240	758 004	223
750 091	145	752 194	130	756 871	211	757 434	240	758 011	165
750 091	313	752 200	130	756 871	220	757 441	240	758 011	223
750 152	254	752 613	102	756 888	50	757 526	51	758 028	165
750 169	251	752 620	102	756 888	211	757 526	211	758 028	223
750 640	755	752 637	101	756 888	220	757 526	221	758 035	165
750 657	640	753 153	778	756 895	50	757 533	51	758 035	223
751 371	264	753 160	778	756 895	211	757 533	211	758 042	165
751 371	295	753 177	778	756 895	220	757 533	221	758 042	223
751 388	264	753 184	778	756 901	50	757 540	51	758 059	165
751 388	299	753 191	778	756 901	211	757 540	211	758 059	223
751 395	264	753 207	778	756 901	220	757 540	221	758 318	234
751 395	299	753 214	778	756 918	50	757 557	51	758 325	235
751 401	247	753 221	778	756 918	211	757 557	211	758 332	235
751 418	247	753 238	778	756 918	220	757 557	221	758 349	235
751 425	246	753 245	778	756 925	50	757 564	51	758 356	237
751 432	246	753 863	251	756 925	211	757 564	211	758 363	237
751 524	126	753 870	306	756 925	220	757 564	221	758 370	237
751 531	126	753 887	306	756 932	220	757 571	51	758 387	237
751 548	126	753 894	250	756 949	220	757 571	211	758 394	237
751 555	127	753 900	306	756 956	220	757 571	221	758 400	237
751 562	127	753 924	306	756 963	220	757 588	51	758 424	239
751 579	127	753 948	316	756 970	220	757 588	211	758 431	238
751 586	128	753 955	315	756 987	220	757 588	221	758 448	238
751 593	128	754 150	43	756 994	238	757 595	221	758 455	238
751 609	128	754 150	160	757 007	238	757 601	221	758 462	239
751 616	124	754 150	203	757 014	238	757 618	221	758 479	239
751 623	124	754 167	43	757 021	238	757 625	221	758 486	239
751 630	124	754 167	160	757 038	238	757 632	221	758 493	239
751 647	125	754 167	203	757 045	238	757 649	221	758 509	239
751 654	125	754 174	43	757 052	222	757 656	238	758 516	239
751 661	125	754 174	160	757 069	222	757 663	238	758 578	114
751 678	125	754 174	203	757 076	222	757 670	238	758 585	114
751 685	125	754 211	116	757 083	222	757 687	238	758 592	114
751 692	125	754 228	116	757 090	239	757 694	238	758 608	114
751 708	125	754 235	116	757 106	239	757 700	238	758 615	114
751 715	125	754 242	116	757 113	239	757 717	222	758 653	135
751 722	125	754 648	117	757 199	51	757 724	222	758 660	135
751 739	129	754 679	36	757 199	211	757 731	222	758 677	135
751 746	129	754 679	114	757 199	220	757 748	222	758 820	570
751 753	129	754 679	155	757 205	51	757 755	240	758 837	570
751 760	129	754 679	197	757 205	211	757 762	240	758 844	570
751 777	129	754 754	762	757 205	220	757 779	240	758 851	599
751 784	129	754 761	366	757 212	51	757 854	165	758 950	570

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
759 001	363	765 712	270	767 280	272	769 574	127	770 679	130
759 018	364	765 729	270	767 297	272	769 581	127	770 686	130
759 025	363	765 736	270	767 303	272	769 598	127	770 693	130
759 063	574	765 743	270	767 310	272	769 604	127	770 709	130
759 254	531	765 750	270	767 327	272	769 611	127	770 716	130
759 254	535	765 767	270	767 334	272	769 628	127	770 723	130
759 254	538	765 774	270	767 341	272	769 635	127	770 730	131
759 254	555	765 781	270	767 358	272	769 642	128	770 747	131
759 254	563	765 798	271	767 365	272	769 659	129	770 754	131
759 261	602	765 804	271	767 372	272	769 666	129	770 761	131
759 322	330	765 811	271	767 389	273	769 673	129	770 778	131
759 469	785	765 835	271	767 396	273	769 680	129	770 785	131
759 940	366	765 873	614	767 402	273	769 697	129	770 792	131
761 134	478	765 880	614	767 419	273	769 703	129	770 808	131
761 141	239	765 897	614	767 426	273	769 710	129	770 815	131
761 158	239	765 910	614	767 433	274	769 727	129	770 822	131
761 165	239	765 927	614	767 440	274	769 734	129	770 839	131
761 172	239	765 934	614	767 457	274	769 741	129	770 846	132
761 189	239	765 941	615	767 464	274	769 758	128	770 853	132
761 196	239	765 989	468	767 471	274	769 765	128	770 860	132
761 202	247	766 450	615	767 488	274	769 772	128	770 877	132
761 455	246	766 467	615	767 600	98	769 789	128	770 884	132
761 974	789	766 474	618	767 600	114	769 796	128	770 891	132
761 974	796	766 481	618	767 617	129	769 802	128	770 907	132
762 056	306	766 498	618	767 624	129	769 819	124	770 914	132
762 063	306	766 504	618	767 631	129	769 826	124	770 921	133
762 070	316	766 511	618	767 648	129	769 833	124	770 938	133
762 117	306	766 528	618	767 655	274	769 840	124	770 945	133
762 872	142	766 535	619	767 662	271	769 857	124	770 952	130
762 889	142	766 542	619	767 679	271	769 864	124	770 969	130
762 896	142	766 559	619	767 686	271	769 871	124	770 976	130
762 902	142	766 757	271	767 693	271	769 888	125	770 983	130
762 919	142	766 764	7	767 709	271	769 895	125	770 990	130
762 926	142	766 764	230	767 792	271	769 901	125	771 003	130
762 933	142	766 771	7	767 808	271	769 918	125	771 010	135
764 067	254	766 771	230	767 815	271	769 925	125	771 027	135
764 074	254	766 788	7	767 822	271	769 932	125	771 034	135
764 852	271	766 788	230	767 839	272	769 949	125	771 041	135
764 869	271	766 795	7	767 846	272	769 956	124	771 058	135
764 876	271	766 795	230	767 853	272	769 963	124	771 065	135
764 883	271	766 801	7	767 860	272	769 970	124	771 072	135
764 890	271	766 801	230	767 877	272	769 987	124	771 089	307
764 906	271	766 818	7	767 884	272	769 994	124	771 096	307
764 913	271	766 818	230	767 891	272	770 006	124	771 102	307
764 920	271	766 825	7	767 907	272	770 013	124	771 904	474
764 937	271	766 825	230	767 914	272	770 020	125	771 928	476
764 944	271	766 900	274	767 921	272	770 037	125	771 942	476
764 951	271	766 917	274	767 938	272	770 044	125	771 959	477
764 968	271	766 924	274	767 945	272	770 051	125	771 973	439
765 156	271	766 931	274	767 952	272	770 068	125	771 980	432
765 163	271	766 948	274	767 983	272	770 075	125	771 997	432
765 170	271	766 955	780	767 990	272	770 082	125	772 000	433
765 187	271	766 955	781	768 003	272	770 150	126	772 017	433
765 194	271	766 955	782	768 010	272	770 167	126	772 024	436
765 200	273	767 020	271	768 027	272	770 174	126	772 031	437
765 217	273	767 037	271	768 034	235	770 181	126	772 048	438
765 224	273	767 044	271	768 034	272	770 198	126	772 055	438
765 231	273	767 051	271	768 041	235	770 204	126	772 185	282
765 552	273	767 068	271	768 041	272	770 211	126	772 192	282
765 569	273	767 075	273	768 058	235	770 228	126	772 208	282
765 576	273	767 082	273	768 058	272	770 235	126	772 215	282
765 583	273	767 150	270	768 065	235	770 242	126	772 222	282
765 590	273	767 167	270	768 065	272	770 259	126	772 239	282
765 606	273	767 174	270	768 072	235	770 266	126	772 246	282
765 613	273	767 181	270	768 072	272	770 273	126	772 253	282
765 620	273	767 198	270	768 089	235	770 280	126	772 260	282
765 637	273	767 204	270	768 089	272	770 297	126	772 277	282
765 644	273	767 211	270	768 096	235	770 303	126	772 284	283
765 651	270	767 228	270	768 096	272	770 310	126	772 291	283
765 668	270	767 235	270	768 102	272	770 327	126	772 307	283
765 675	270	767 242	271	768 119	272	770 334	126	772 314	283
765 682	270	767 259	271	768 126	272	770 341	130	772 321	283
765 699	270	767 266	271	768 133	272	770 655	130	772 338	283
765 705	270	767 273	271	769 550	796	770 662	130	772 345	283

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
772 352	283	773 441	616	774 875	229	776 558	464	785 895	436
772 369	283	773 458	488	774 882	52	776 596	477	785 895	524
772 376	282	773 465	488	774 882	212	776 602	478	785 901	453
772 383	282	773 472	488	774 882	229	776 619	455	785 925	455
772 390	285	773 489	488	774 899	52	776 626	455	785 925	467
772 406	285	773 496	488	774 899	212	776 787	333	785 932	457
772 413	285	773 502	488	774 899	229	776 787	336	785 949	523
772 420	285	773 519	488	774 905	52	776 800	339	785 956	452
772 437	273	773 526	488	774 905	212	776 985	457	785 987	479
772 444	273	773 533	488	774 905	229	776 992	457	785 994	478
772 451	273	773 540	488	774 912	52	777 005	457	786 007	495
772 468	273	773 557	488	774 912	212	777 012	457	786 014	495
772 475	273	773 564	487	774 912	229	777 647	131	786 021	496
772 482	273	773 571	487	774 929	251	777 654	132	786 021	517
772 499	273	773 588	487	774 936	315	777 661	132	786 038	496
772 505	273	773 595	487	775 056	621	777 678	131	786 045	496
772 512	273	773 601	487	775 063	621	777 685	131	786 052	497
772 529	284	773 618	487	775 070	635	777 692	131	786 076	506
772 536	284	773 625	487	775 087	635	777 708	131	786 076	509
772 543	284	773 632	487	775 094	635	777 715	131	786 090	504
772 550	284	773 649	489	775 100	636	777 722	128	786 106	18
772 567	284	773 656	489	775 117	636	777 739	128	786 106	512
772 574	284	773 663	489	775 124	636	777 746	131	786 113	508
772 581	284	773 670	489	775 131	636	778 439	239	786 120	505
772 598	284	773 687	489	775 148	637	778 446	239	786 120	509
772 604	284	773 694	489	775 155	637	778 453	239	786 137	505
772 611	285	773 700	489	775 803	494	778 804	225	786 137	508
772 628	285	773 717	492	775 810	494	778 811	225	786 250	519
772 635	285	773 724	492	775 827	500	778 828	225	786 267	519
772 642	285	773 731	492	775 841	436	778 873	225	786 274	494
772 659	285	773 748	492	775 865	6	778 880	225	786 281	506
772 666	285	773 755	492	775 865	252	778 941	699	786 281	509
772 673	285	773 762	492	775 872	6	778 941	709	786 281	513
772 680	285	773 779	485	775 872	252	780 470	5	786 311	505
772 697	282	773 786	485	776 015	341	780 470	128	786 311	508
772 703	282	773 793	485	776 022	326	780 487	5	786 328	505
772 710	282	774 325	491	776 039	449	780 487	128	786 328	508
773 052	486	774 332	491	776 046	446	780 494	5	786 335	18
773 069	486	774 349	491	776 053	457	780 494	128	786 342	518
773 076	490	774 356	487	776 183	440	780 500	5	786 359	18
773 083	490	774 363	489	776 190	441	780 500	128	786 359	512
773 090	490	774 370	491	776 206	441	780 517	5	786 366	506
773 106	490	774 387	491	776 213	442	780 517	128	786 366	509
773 113	621	774 479	498	776 220	448	780 524	5	786 373	515
773 120	621	774 486	498	776 237	448	780 524	128	786 380	515
773 137	621	774 493	498	776 251	446	780 531	5	786 397	516
773 144	621	774 509	498	776 268	447	780 531	128	786 403	516
773 151	486	774 516	498	776 275	447	781 460	315	786 410	516
773 168	486	774 523	498	776 282	449	781 842	283	786 427	516
773 175	486	774 530	498	776 299	462	783 051	283	786 434	516
773 182	486	774 547	498	776 305	463	783 068	283	786 441	514
773 199	486	774 554	498	776 312	463	783 112	4	786 540	275
773 205	486	774 561	498	776 329	464	783 112	113	786 557	516
773 212	486	774 578	498	776 336	464	783 129	4	786 564	517
773 229	486	774 585	498	776 343	465	783 129	113	786 571	514
773 236	485	774 592	498	776 350	464	783 136	4	786 571	517
773 243	485	774 608	499	776 367	464	783 136	113	786 588	500
773 250	485	774 615	499	776 374	465	783 143	4	786 588	517
773 267	486	774 622	499	776 381	465	783 143	113	786 632	519
773 274	486	774 639	499	776 398	465	783 952	494	786 649	524
773 281	486	774 646	499	776 404	451	784 058	5	786 670	455
773 298	486	774 653	499	776 411	450	784 058	141	786 687	519
773 304	486	774 660	499	776 428	451	784 065	5	786 694	506
773 311	486	774 677	499	776 435	463	784 065	141	786 700	510
773 328	486	774 684	499	776 442	452	784 072	5	786 717	19
773 335	486	774 691	499	776 466	453	784 072	141	786 717	513
773 342	486	774 851	52	776 473	454	784 089	5	786 731	524
773 359	486	774 851	212	776 480	454	784 089	141	786 823	352
773 366	495	774 851	229	776 497	454	784 362	870	786 830	352
773 397	616	774 868	52	776 503	467	784 805	247	786 847	352
773 403	616	774 868	212	776 510	466	784 812	247	786 854	352
773 410	616	774 868	229	776 527	466	785 468	225	786 861	352
773 427	616	774 875	52	776 534	466	785 475	225	786 878	352
773 434	616	774 875	212	776 541	450	785 536	442	786 885	352

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
786 892	352	789 664	5	793 470	8	797 737	10		
786 908	352	789 664	128	793 470	296	797 737	310		
786 915	352	790 448	776	793 487	8	798 529	15		
786 922	352	790 448	812	793 487	297	798 529	434		
786 939	352	790 448	833	793 517	8	798 550	17		
787 059	275	790 448	839	793 517	298	798 550	495		
787 066	275	790 707	18	793 524	9	798 567	19		
787 073	275	790 707	518	793 524	301	798 567	513		
787 080	275	790 752	226	793 548	10	798 574	19		
787 097	758	790 752	237	793 548	304	798 574	512		
787 165	6	790 875	7	793 562	9	798 581	19		
787 165	119	790 875	293	793 562	301	798 581	519		
787 165	231	790 912	10	793 579	9	798 598	17		
787 172	6	790 912	310	793 579	302	798 598	475		
787 172	119	790 929	10	793 586	14	798 666	15		
787 172	231	790 929	310	793 586	320	798 666	458		
787 189	6	790 936	10	793 739	5	798 741	12		
787 189	119	790 936	310	793 739	98	798 741	318		
787 189	231	791 650	776	793 739	129	799 410	16		
787 196	6	791 650	812	793 746	5	799 410	474		
787 196	119	791 650	833	793 746	98	799 427	16		
787 196	231	791 650	839	793 746	129	799 427	475		
787 202	6	792 169	11	794 057	5	799 779	18		
787 202	119	792 169	317	794 057	98	799 779	506		
787 202	231	792 176	11	794 057	129	799 779	509		
787 219	6	792 176	317	794 095	23	799 779	513		
787 219	119	792 183	11	794 095	775	800 369	20		
787 219	231	792 183	318	794 101	23	800 369	628		
787 226	6	792 190	11	794 101	775				
787 226	134	792 190	318	794 118	23				
787 226	231	792 206	12	794 118	776				
787 233	6	792 206	317	794 125	23				
787 233	134	792 213	12	794 125	776				
787 233	231	792 213	317	794 132	23				
787 240	6	792 220	12	794 132	776				
787 240	134	792 220	318	794 408	22				
787 240	231	792 237	12	794 408	775				
787 646	505	792 237	319	794 415	21				
787 646	508	792 244	12	794 415	774				
787 646	512	792 244	319	794 422	24				
787 653	6	792 251	13	794 422	860				
787 653	134	792 251	319	794 439	25				
787 653	231	792 268	13	794 439	860				
787 660	6	792 268	319	794 446	24				
787 660	134	792 275	13	794 446	860				
787 660	231	792 275	319	794 453	25				
787 677	6	792 282	13	794 453	860				
787 677	134	792 282	320	794 460	22				
787 677	231	792 299	320	794 460	774				
787 691	496	792 305	13	794 477	22				
787 707	455	792 305	320	794 477	774				
788 476	758	792 312	14	794 484	22				
789 251	515	792 312	320	794 484	774				
789 268	515	792 329	318	794 491	21				
789 275	515	792 459	4	794 491	773				
789 282	524	792 459	127	794 507	21				
789 299	524	792 466	4	794 507	773				
789 305	636	792 466	127	794 514	21				
789 305	637	792 534	7	794 514	773				
789 305	751	792 534	294	794 521	25				
789 305	753	792 565	20	794 521	640				
789 312	517	792 565	514	794 521	861				
789 329	440	793 074	14	796 389	17				
789 336	490	793 074	439	796 389	485				
789 480	518	793 395	4	796 884	10				
789 497	19	793 395	113	796 884	311				
789 503	19	793 401	4	796 907	13				
789 503	512	793 401	113	796 907	319				
789 596	355	793 418	4	796 921	11				
789 602	355	793 418	113	796 921	318				
789 619	355	793 425	4	797 003	23				
789 626	355	793 425	117	797 003	776				
789 657	4	793 463	8	797 270	20				
789 657	127	793 463	295	797 270	773				



Viega sortiment

Zoznam čísel modelov

viega

mod.

SK 2/20 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2020 · Zmeny sú vyhradené.

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
0211	176	1079.1	260	1159XL	104	1259.1	351	1516.113	383
0211XL	177	1079.3	57	1160	101	1260	341	1516.512	383
0212	177	1079.3	261	1162	101	1261	341	1521	397
0214	177	1079.5	57	1163	102	1262.2	330	1522	397
0214.2	178	1079.5	260	1165	101	1270	329	1523	399
0215	178	1079.6	57	1200.2	345	1270.1	329	1525	399
0215.1	178	1079.6	261	1200.3	345	1271	401	1526.414-897	48
0215.1XL	179	1079.7	57	1203	326	1272	329	1526.414-897	209
0215.5	178	1079.7	261	1213	327	1273	333	1526.8	426
0215.5XL	178	1096.0	54	1213.5	327	1273	346	1526-182	425
0215XL	178	1096.0	261	1219.6	362	1274	330	1526OE-182	425
0216	174	1096.5	54	1219.8	366	1275	329	1531	398
0216.1	174	1096.8	55	1219.9	366	1277	366	1541	398
0216.1XL	174	1096.8	261	1221	401	1279	342	1542	398
0216XL	174	1096.9	55	1222	401	1280	342	1551	397
0217.2	176	1096.9	261	1223	327	1281	330	1552	397
0217.2XL	176	1097.0	55	1224	335	1282	327	1611	384
0218	175	1097.0	261	1224.1	335	1284	328	1611	396
0218XL	176	1097.5	54	1225	332	1286	353	1612	384
0225.5	182	1097.6	56	1225	335	1288	353	1612	396
0226	175	1097.6	258	1225.1	332	1288.1	353	1613	384
0226.1	175	1097.7	56	1225.1	336	1289	353	1613	396
0226.1XL	175	1097.7	262	1226	332	1290	339	1614	384
0226XL	175	1097.9	56	1226	335	1294	359	1615	384
0256	180	1097.9	259	1226.1	332	1294.1	358	1615	396
0256.1XL	180	1103	92	1226.1	336	1294.3	359	1622	385
0259	181	1103XL	92	1226.3	333	1294.9	360	1622	396
0259XL	181	1104	92	1226.3	336	1299	354	1626	396
0263.1	180	1105	92	1227	338	1299.1	360	1632	397
1004.11	356	1106	92	1227.1	338	1325	761	1641	388
1004.12	356	1106XL	92	1228	338	1325	763	1751	383
1004.13	357	1109.3	94	1228.1	338	1325	765	1751	388
1004.14	357	1111	97	1229	338	1325-654	764	1752	388
1004.17	356	1111.1	98	1229.1	339	1325K	764	1761	388
1004.18	357	1111XL	97	1229.3	339	1325V-654	764	1761	401
1006.100	357	1112	97	1234	351	1328	761	1811	389
1006.101	357	1112.1	98	1234	366	1328	764	1811	401
1006.90	356	1112XL	97	1235.23	345	1332	401	1811-654	392
1006.91	358	1114	99	1236	326	1401	325	1811-654	405
1006.93	356	1114.1	99	1237	348	1403	325	1812	389
1007	354	1114.2	99	1237.1	348	1404	326	1812	402
1010	352	1114.5	99	1237.2	348	1405	324	1813	389
1010.2	352	1115	100	1237.3	348	1405.3	324	1813	402
1010.6	355	1115.1	100	1237.4	345	1406	325	1814	389
1010.7	355	1115.1XL	101	1237.5	349	1412.891	46	1814	402
1010.8	355	1115.5	100	1237.5	351	1412.891	206	1817	389
1010.9	355	1115.5XL	100	1237.6	345	1412.891	422	1817	402
1013.8	225	1115XL	100	1238.10	344	1412.991	422	1819	390
1019	260	1116	93	1238.11	344	1415	48	1819	402
1019	640	1116.1	93	1238.12	344	1415	207	1821	390
1021	326	1116.1XL	93	1238.2	344	1415	424	1821	402
1021.5	327	1116XL	93	1239.2	351	1421	384	1822-260	392
1022.5	55	1117.2	96	1239.4	351	1421	396	1822-260	404
1022.6	55	1117.2XL	96	1243	363	1445.2	341	1831	390
1026.6	226	1118	95	1243.1	363	1445.3	342	1831	403
1028	256	1118XL	96	1244	363	1452	365	1832	390
1030.5	327	1121-654	392	1245	341	1452.1	366	1832	403
1037	259	1121-654	404	1245.1	342	1452.2	366	1841	390
1037	326	1126	93	1246	363	1453.1	328	1841	403
1041	352	1126.1	94	1246.1	364	1454	328	1842	391
1041.1	354	1126.1XL	94	1247.5	364	1455	328	1842	403
1041.2	354	1126XL	93	1249	364	1456	333	1845	391
1071	262	1148	104	1249.1	364	1456.1	333	1845	403
1072.25	260	1156	102	1252.1	360	1456.1	345	1846	391
1072.3	260	1156XL	102	1252.9	361	1472.1	362	1846	404
1073.6	260	1157.1	102	1254.1	361	1480	329	1851	391
1075.12P	36	1157.1XL	103	1254.2	361	1481	367	1851	404
1075.96	56	1158	105	1254.9	360	1482	330	1852	391
1075.96	262	1158	313	1255.1	362	1490	328	1852	404
1077.2	49	1158.1	105	1255.9	362	1513	400	1853	392
1077.2	164	1158.1	313	1256	361	1515	400	1853	404
1077.2	210	1159	103	1256.1	362	1516	252	1855	391
1078	256	1159.1	103	1259	344	1516	383	1855	404
1079.1	57	1159.1XL	103	1259	348	1516.113	252	1911	383

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
1911	388	2202.13	320	2211.5	45	2223.3	276	2249.3	53
1911	426	2202.14	318	2211.5	206	2225	44	2251	50
2004	248	2202.18	14	2211XL	196	2225	205	2251	164
2004	326	2202.18	320	2212	35	2225.5	45	2251	210
2007.3	49	2202.2	12	2212	197	2225.5	205	2252	53
2007.3	163	2202.2	317	2212.1	36	2225.6	45	2255	41
2007.3	209	2202.20	7	2212.1	70	2225.6	205	2255	201
2021	256	2202.20	294	2212.1	198	2226	193	2256XL	203
2021.5	256	2202.23	8	2212.3	35	2226.1	193	2259.1	103
2021.6	256	2202.23	295	2212.3	197	2226.1XL	193	2259.1	160
2021.7	46	2202.27	12	2213	36	2226XL	193	2259.1	180
2021.7	162	2202.27	318	2213	155	2228.7	45	2259.1	203
2021.7	206	2202.3	12	2213	198	2228.7	205	2259.1XL	103
2021.7	255	2202.3	318	2214	37	2229	48	2259.1XL	160
2021.8	255	2202.30	8	2214	198	2229	208	2259.1XL	180
2021.85	255	2202.30	296	2214.1	37	2231.03	234	2259.1XL	203
2032.1	254	2202.31	8	2214.1	199	2231.04	235	2259.2XL	204
2035	263	2202.31	297	2214.2	37	2231.13	235	2259.2XL	381
2035.5	263	2202.34	8	2214.2	199	2231.14	235	2259.3XL	204
2035.6	263	2202.34	298	2214.3	37	2231.3	234	2259.5	44
2036	263	2202.4	12	2214.3	198	2231.4	234	2259.5	203
2040	49	2202.4	319	2215	199	2232.1	48	2259.5XL	204
2040	164	2202.40	9	2215.1	39	2232.1	209	2259.7	44
2040	210	2202.40	301	2215.1	200	2232.3	48	2259.7	73
2040	266	2202.42	10	2215.1NC	39	2232.3	209	2259.7	104
2040	312	2202.42	304	2215.1XL	200	2233.5	58	2259.7	118
2040.8	309	2202.5	12	2215.2NC	40	2233.6	58	2259.7	133
2040-404	266	2202.5	319	2215.4	38	2234	236	2259.7	144
2040-404	312	2202.50	9	2215.4	200	2234.22	239	2259.7	181
2042	365	2202.50	301	2215.5	38	2234.5	236	2259.7	204
2043	776	2202.51	9	2215.5	199	2235.2	166	2259.7XL	44
2043	792	2202.51	302	2215.5XL	200	2235.2	213	2259.7XL	73
2118.5	249	2202.6	13	2215.6	35	2235.2	232	2259.7XL	104
2125.59	45	2202.6	319	2215.6	99	2235.3	233	2259.7XL	133
2125.59	162	2202.60	11	2215.6	155	2235.90	233	2259.7XL	204
2125.59	206	2202.60	318	2215.6	197	2235.95	234	2259.9	44
2125.9	46	2202.7	13	2215XL	199	2236	53	2259.9	73
2125.9	163	2202.7	319	2216	192	2236	167	2259.9	104
2125.9	207	2202.7XL	13	2216.1	193	2236	214	2259.9	118
2125.9	608	2202.7XL	319	2216.1XL	193	2236	233	2259.9	133
2132	48	2202.8XL	13	2216XL	192	2236.10	53	2259.9	144
2132	209	2202.8XL	319	2217.1	33	2236.10	166	2259.9	161
2132	425	2202.9	13	2217.1	195	2236.10	213	2259.9	181
2134.5	253	2202.9	320	2217.2	33	2236.10	233	2259.9	204
2141.3	46	2202.90	11	2217.2	195	2236.50	233	2259.9XL	44
2141.3	163	2202.90	318	2217.2XL	195	2237.22	238	2259.9XL	74
2141.3	206	2202.9XL	11	2217.3	45	2237.24	238	2259.9XL	104
2141.3	255	2202.9XL	318	2217.3	205	2237.25	239	2259.9XL	133
2141.4	46	2202XL	11	2217.4	33	2237.26	239	2259.9XL	161
2141.4	163	2202XL	317	2217.4	195	2237.3	220	2259.9XL	181
2141.4	207	2203	150	2217.4	224	2237.3XL	237	2259.9XL	204
2141.4	255	2203	174	2217.4	276	2237.5	50	2260	40
2141.5	162	2203	192	2218	32	2237.5	211	2260	200
2141.5	206	2203XL	150	2218	194	2237.5	220	2262	41
2141.5	253	2203XL	174	2218.4	47	2237.5XL	222	2262	201
2141.6	253	2203XL	192	2218.4	208	2237.6XL	239	2263	42
2141.7	253	2205	150	2218XL	194	2238.22	238	2263	202
2169	252	2205	192	2221	47	2238.24	239	2263	236
2169.21	6	2205XL	150	2221	207	2238.3	221	2263XL	202
2169.21	252	2205XL	192	2221.1	47	2238.5	51	2264	42
2191	266	2209.3	152	2221.1	207	2238.5	211	2264	202
2191	312	2209.3	175	2222	47	2238.5	220	2265	41
2191.1	266	2209.3	193	2222	207	2238.5XL	222	2265	201
2191.1	312	2210.12	237	2222.05	47	2238.8XL	240	2267	42
2200	315	2210.35	226	2222.05	208	2239.22	238	2267	202
2201	316	2210.40	232	2222.2	47	2239.3	221	2269	43
2202	11	2210.50	225	2222.2	208	2239.4	51	2269	160
2202	317	2211	34	2222.6EX	47	2239.4	211	2269	203
2202.1	12	2211	196	2222.6EX	207	2239.4	221	2269.9	43
2202.1	317	2211.1	36	2223.1	224	2239.4XL	222	2269.9	160
2202.10	320	2211.1	69	2223.1	275	2239.6XL	240	2269.9	203
2202.11	13	2211.1	198	2223.2	224	2244	54	2271.1	59
2202.11	320	2211.4	34	2223.2	276	2247	54	2272.1	57
2202.13	14	2211.4	196	2223.3	224	2248	54	2272.1	262

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
2272.2	57	2291.2	169	2326XL	151	2488.2	311	2625.5	74
2272.2	262	2291.2	215	2327	152	2488.3	311	2626	66
2272.5	59	2291.2	312	2334	236	2488.63	10	2626.1	67
2272.5	262	2292.2	60	2334.5	236	2488.63	310	2626.1XL	67
2273.1	58	2292.2	169	2337.5	165	2488.65	10	2626XL	66
2275	51	2292.2	215	2337.5	223	2488.65	310	2630	78
2275	212	2292.2	312	2338.5	165	2488.67	10	2630	186
2275	227	2292.4XL	60	2338.5	223	2488.67	311	2641.2HT	76
2275.1	229	2292.4XL	169	2339.4	165	2488.7	10	2641.2HT	184
2275.10	52	2292.4XL	215	2339.4	223	2488.7	310	2646	76
2275.10	212	2292.4XL	313	2355	158	2489.1	292	2646	184
2275.10	229	2293.1	292	2356	159	2489.2	292	2648S	75
2275.2	228	2293.2	293	2356.1XL	159	2489.9	294	2648S	183
2275.3	212	2293.3	314	2356XL	159	2490.1	60	2648T	75
2275.3	227	2295.1	292	2357.1XL	159	2490.1	79	2648T	183
2275.4	52	2295.2	276	2359	160	2490.1	87	2650	71
2275.4	213	2295.2	286	2359.7	161	2490.1	105	2650	179
2275.4	227	2295.2	292	2359.7	181	2490.1	120	2652	72
2275.5	228	2295.5	7	2359.7XL	161	2490.1	135	2652	179
2275.6	228	2295.5	293	2359.7XL	181	2490.1	145	2654	72
2275.90	230	2296.1	301	2359XL	161	2490.1	169	2654	179
2275.91	240	2296.2	168	2360	158	2490.1	187	2656	72
2275.92	241	2296.2	277	2362	158	2490.1	215	2659.5	73
2275.93	240	2296.2	287	2363	159	2490.1	313	2659.5	180
2275.94	241	2296.2	300	2364	159	2494	60	2659.5XL	73
2275.95	241	2296.4	303	2365	158	2494	79	2661	72
2275.96	241	2296.5	315	2370	166	2494	87	2661	179
2275.97	241	2297.11	313	2370	230	2494	105	2666	72
2275CO	229	2297.1XL	300	2375.8	7	2494	169	2666	179
2276.1	49	2297.2XL	303	2375.8	230	2494	187	2670	74
2276.1	163	2297.3XL	303	2386XL	61	2494	215	2670	182
2276.1	209	2297.4XL	314	2386XL	87	2496.1	300	2671	74
2276.8	49	2299.3	313	2386XL	106	2496.3	302	2671	182
2276.8	164	2299.49	315	2386XL	170	2496.5	302	2671.3	75
2276.8	210	2299.6	297	2389XL	61	2496.9	314	2671.3	182
2276.9	49	2299.61	264	2389XL	106	2497.2XL	168	2687	79
2276.9	163	2299.61	315	2389XL	170	2497.2XL	301	2687	187
2276.9	210	2299.62	296	2411XL	34	2497.3XL	168	2770	227
2277.2	58	2299.7	299	2412XL	35	2497.3XL	303	2782	50
2278	52	2299.7	365	2415	37	2497.5XL	168	2782	164
2278	167	2299.9	296	2415.1	39	2497.5XL	314	2782	210
2278	214	2299.91	297	2415.1XL	39	2499	311	2782	309
2278	231	2311	154	2415.2	40	2611	68	2782	365
2278.1	232	2311.1	155	2415.3	38	2611.5	68	2782.5	265
2278.5	166	2311.1	177	2415.5XL	38	2611XL	68	2782.5	309
2278.5	213	2311XL	154	2415XL	38	2612	69	2784.7	264
2278.5	232	2312	154	2416	30	2612.3	69	2784.7	295
2278.6	232	2312.1	156	2416.1	30	2612XL	69	2799.7	50
2278.7	237	2312.1	177	2416.1XL	30	2613	69	2799.7	164
2278.8	226	2312XL	155	2416.2	40	2614	70	2799.7	210
2278.8	237	2314	156	2416XL	30	2614.2	70	2799.7	263
2281.3	225	2314.2	156	2417.2XL	34	2614.5	78	2799.7	298
2281.7	225	2314.5	156	2418	31	2614.5	186	2799.7	364
2282	226	2315	156	2418	32	2614.6	78	2799.8	264
2282.1	226	2315.1	157	2418.1	32	2614.6	186	2799.8	299
2286	61	2315.1XL	157	2418XL	33	2615	70	2799.81	264
2286	87	2315.5	157	2426	30	2615.1	71	2799.81	299
2286	106	2315.5XL	157	2426.1	31	2615.1XL	71	3001	373
2286	170	2315XL	157	2426.1XL	31	2615.2	71	3003	373
2286	216	2316	150	2426XL	31	2615.5	71	3004	373
2286XL	62	2316.1	151	2427	31	2615.5XL	71	3088	381
2286XL	88	2316.1XL	151	2428	31	2615XL	70	3090	372
2286XL	216	2316XL	150	2456	43	2616	66	3091	372
2289	60	2317.1	153	2456XL	43	2616.1	66	3092	372
2289	105	2317.2	153	2457	43	2616.1XL	66	3098	380
2289	169	2317.2XL	154	2457	73	2616XL	66	3120	372
2289	216	2317.3	162	2459.5XL	44	2617.2	68	3121	372
2289XL	61	2318	152	2484.7	295	2618	67	3130	373
2289XL	216	2318XL	153	2484.7	365	2618.1	67	3180	374
2290	311	2325.5	162	2484.9	294	2618XL	67	3211-866	693
2290.2	311	2325.7	162	2485.7	310	2624	78	3227.132	693
2291.1	169	2326	151	2485.8	310	2624	186	3227.2	693
2291.1	215	2326.1	151	2487.90	314	2624.1	78	3227.4	693
2291.1	312	2326.1XL	151	2488.1	310	2624.1	186	3228	691

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
3228-268	767	3816.1	689	4259	118	4562	86	4925.20	874
3229	691	3816.2	522	4259.1	118	45-667	639	4926	806
3233	692	3816.2	606	4259.1XL	132	4611	142	4926.20	807
3233.1	692	3816.3	521	4259.6XL	133	4612	142	4926.21	874
3233.220	768	3816.3	605	4259XL	132	4615	142	4927	804
3233.4	597	3816.8	522	4263	117	4615.1	143	4927.1	804
3233.4	692	3816.8	606	4265	117	4615.5	143	4927.2	864
3233.8	691	3817.5	600	4275.8	6	4616	140	4928.1	818
3233.9	691	3817.5	693	4275.8	119	4616.1	140	4928.2	818
3240	374	3817.6	693	4275.8	231	4617.2	142	4928.3	818
3240	385	3817.62	767	4278	307	4618	5	4928.4	818
3241	376	3817.815	687	4278.5	307	4618	141	4929.1	838
3241	386	3817.816	687	4278.6	308	4626	141	4929.2	838
3241.1	115	3817.816-897	767	4278.90	307	4626.1	141	4929.3	838
3242	377	3817.818	688	4278.91	307	4656	143	4929.4	838
3242	386	3817.819	522	4278.92	307	4659.5	144	4932.2	814
3243	376	3817.819	606	4279	307	4661	143	4932.3	814
3244	376	3817.819	687	4280	308	4687	145	4933.1	817
3244	386	3819	686	4284.9	294	4703	246	4933.11	818
3245	375	3821	687	4286XL	135	4704	246	4933.2	837
3246	251	3891	679	4289	120	4704.1	247	4933.3	817
3246	375	3891	694	4290.1	120	4705	246	4933.4	837
3246	385	3892	641	4290.1	135	4705	246	4933.5	817
3247	375	3892	679	4290.1	145	4705.01	246	4933.6	837
3247	386	3892	694	4290.1	313	4705.1	246	4933.61	837
3251	386	3894	694	4295.9XL	315	4705.5	247	4933.7	835
3252	386	3895	694	4296.1	304	4705.6	247	4933.8	821
3253	386	3932-667	639	4296.1XL	306	4708	247	4933.8	840
3270	374	4211	113	4296.2XL	306	4708.1	248	4933.81	821
3270	385	4211.3	4	4296.4XL	306	4708.5	248	4933.81	840
3280	375	4211.3	113	4296.5XL	306	4715	257	4934.1	814
3280	385	4211XL	127	4296.8XL	316	4716	257	4934.1	850
3290	381	4212	113	4297.4XL	306	4718	257	4934.2	815
3291	381	4212.2	115	4299.61	298	4722P	640	4934.2	850
3301	381	4212.5	114	4299.63	315	4733	257	4934.3	815
3330	380	4212XL	5	4299.9	297	4756	257	4934.3	850
3331	380	4212XL	128	4311	127	4780.3	265	4934.31	815
3334	379	4213	98	4312	128	4780.4	265	4934.4	815
3335	381	4213	114	4312.2	5	4780.4	309	4934.4	850
3340	380	4213.1	114	4312.2	128	4911-551	875	4934.5	815
3341	380	4213.2	36	4312.7	128	4911-903	874	4934.5	851
3344	379	4213.2	114	4315	129	4912.2	816	4934.6	816
3426	425	4213.2	155	4315.1	130	4912.2-551	875	4934.8	816
3427	425	4213.2	197	4315.5	129	4914.10	809	4935.1	808
3427.2	425	4213XL	5	4316	124	4914.11	830	4935.2	808
3471	373	4213XL	98	4316.1	124	4914.2	805	4935.21	874
3525	379	4213XL	129	4317.2	126	4914.2	827	4935.3	809
3526	387	4214XL	4	4318	126	4914.20	805	4935.40	817
3527	382	4214XL	127	4326	125	4914.21	826	4936.2	809
3530	377	4215	115	4326.1	125	4914.90	776	4936.3	806
3530	378	4215.1	116	4356	131	4914.90	812	4936.6	821
3530	387	4215.1XL	130	4359	132	4914.90	833	4936.61	821
3531	374	4215.2	116	4359.1	131	4914.90	839	4937	854
3535	378	4215.4	116	4359.6	132	4915	855	4937.1	854
3741	690	4215.5	115	4363	131	4919	680	4937.2	854
3811	684	4215.5XL	129	4365	130	4919	855	4937.9	874
3811.01	690	4215.7	4	4375.8	6	4921.20	874	4938	803
3811.1	686	4215.7	117	4375.8	134	4921.6	810	4938.21	811
3811.3	686	4215XL	129	4375.8	231	4921.76	810	4939	803
3811.5	685	4216	110	4386	135	4921.8	819	4941.5	849
3811.5	855	4216.1	110	44.1-603	639	4922.2	816	4941.5-551	853
3811-268	767	4216.1XL	125	45.1-603	639	4922.4	836	4942.5	849
3812	684	4216XL	124	4511	85	4922.5	835	4943.1-551	874
3813	684	4217.2	112	4511.4	85	4922.6	835	4943.2	848
3815	685	4217.2XL	4	4512	85	4922.7	835	4943.20	874
3815.1	684	4217.2XL	127	4515	85	4922.9	816	4944.2	848
3815.2	686	4218	112	4515.1	85	4922.9	836	4944.8	821
3815.5	685	4218XL	126	4516	84	4923.1	840	4944.8	853
3815.5	855	4226	111	4516.1	84	4923.5	776	4945.1-356	853
3816	521	4226.1	111	4517.2	84	4923.5	807	4945.2	848
3816	605	4226.1XL	125	4518	84	4923.5	829	4946.2	849
3816	688	4226XL	125	4526	84	4925	808	4946.3	853
3816.1	521	4256	118	4526.1	84	4925	811	4947.1	811
3816.1	605	4256XL	131	4551	86	4925	851	4947.1	851

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
4948.21	820	4965.85	872	4980.96	865	4986.342	883	5111-454	763
4948.21	852	4965.86	790	4980.97	865	4986.343	882	5111V-593	761
4948.31	812	4965.87	872	4980.98	868	4986.344	883	5111V-593	764
4948.31	852	4965.88	869	4981.10	22	4986.39	882	5111V-593	765
4948.39	813	4965.88	871	4981.10	774	4987	844	5115-563	764
4948.39	834	4965.90	776	4981.11	21	4987.1	844	5121	650
4948.39	852	4965.90	786	4981.11	773	4987.2	845	5121-667	764
4949.1	816	4965.90	792	4981.30	23	4987.3	844	5121K	650
4949.3	836	4965.90	797	4981.30	776	4987.340	881	5125	650
4949.4	817	4965.91	792	4981.31	23	4987.39	846	5216.1	651
4949.5	817	4965.92	870	4981.31	776	4987.39	880	5226.1	651
4949.5	836	4965.94	871	4981.32	23	4987.41	844	5325.75	46
4951.1	828	4965.95	871	4981.32	776	4987.418	879	5325.75	162
4951.20	828	4965.95	873	4981.50	23	4987.419	846	5325.75	206
4951.26	875	4965.96	871	4981.50	775	4987.42	877	5325.75	253
4951.27	875	4965.96	873	4981.60	23	4987.443	879	5331	265
4951-551	876	4966.10	788	4981.60	775	4987.444	879	5331.2	265
4954	833	4966.14	791	4981.80	22	4987.445	878	5341	265
4954.9	837	4966.16	790	4981.80	775	4987.447	878	5341	312
4955.1	830	4966.17	872	4981.81	21	4987.448	879	5341	366
4955.20	875	4966.18	872	4981.81	774	4987.449	879	5341.6	265
4956	831	4967.10	795	4981.82	24	4987.449	880	5341.6	312
4956.20	876	4967.30	796	4981.82	860	4987.450	879	5359.1	252
4956.21	876	4967.31	796	4981.83	25	4987.47	878	5413.0	762
4956.4	831	4967.32	796	4981.83	860	4987.49	846	5430	651
4956-551	831	4967.33	796	4981.84	24	4987.49	877	5430.9	761
4957	839	4967.81	869	4981.84	860	4987.51	878	5431	651
4958	820	4967.82	869	4981.85	25	4987.52	878	5431.9	762
4958	852	4967.83	869	4981.85	860	4987.53	878	5431.91	762
4960.30	862	4967.84	870	4981.86	25	4987.54	878	5432	651
4960.78	863	4967.85	870	4981.86	640	4987.6	878	5433	652
4960.87	866	4967.86	796	4981.86	861	4988.92	887	5434.9	762
4960.87	868	4967.87	870	4981.89	23	4988.93	887	5435.9	762
4960.88	865	4967.89	869	4981.89	776	4988.94	887	5438	650
4960.90	864	4967.90	870	4981.90	20	4988-974	887	5439	650
4961.90	812	4967.92	870	4981.90	773	4988-997	886	5440	651
4961.95	864	4967.94	869	4982.10	779	4989	845	5441	651
4961.96	863	4968.10	795	4982.20	779	4989.1	885	5535	657
4962	817	4968.85	871	4982.30	783	4989.2	885	5536	658
4962.1	819	4970	855	4982.40	783	4989.3	885	5555	657
4962.2	819	4970.20	875	4982.45	783	4989.4	885	5555K	658
4962.3	820	4970.21	875	4982.50	784	4990	886	5611	656
4962.4	820	4970.22	875	4982.51	784	4991	847	5611.5	656
4963	836	4970.23	875	4982.60	784	4991	877	5611.6	656
4963.1	839	4971.10	862	4982.61	784	4991	880	5611-101	662
4963.5	836	4971.11	862	4982.70	785	4991	882	5611-545	763
4964.90	865	4971.20	862	4982.71	784	4991	884	5611K	657
4964.95	785	4971.70	786	4982.80	785	4991	887	5612	656
4964.95	864	4971.70	864	4982.81	785	4992	847	5621.1-880	655
4964.95	867	4971.70	867	4982.83	780	4992	884	5621.24	655
4965.10	789	4971.71	866	4982.83	781	4993.5	847	5621.25	655
4965.12	790	4971.72	866	4982.83	782	4993.5	884	5625.55	674
4965.14	791	4971.73	866	4982.84	789	4994	829	5632.2	655
4965.16	790	4971.73	868	4982.84	796	4994	832	5633.1	654
4965.20	24	4971.75	867	4982.85	785	4994.1	832	5633.15	762
4965.20	788	4971.80	863	4982.86	785	4994.20	876	5633.2	654
4965.30	789	4971.90	863	4982.90	782	4995.1	846	5633.3	654
4965.31	789	4973.98	635	4982.91	781	4995.2	847	5633.90	654
4965.32	789	4973.98	793	4982.92	781	4995.3	845	5634.1	653
4965.33	789	4973.98	796	4982.93	780	4995.91	888	5635.1	675
4965.40	792	4973.98	840	4982.94	779	4995.92	888	5635.3	675
4965.44	792	4973.99	864	4982.94	780	4995.92	889	5635.7	674
4965.50	792	4976.10	819	4982.94	782	4995.93	888	5636	674
4965.51	792	4976.11	819	4982.95	866	4995.93	889	5636.1	674
4965.60	791	4976.20	838	4982.96	783	4995.94	888	5691	763
4965.61	791	4976.21	838	4982.96	867	4995.94	889	5692.1	662
4965.62	791	4976.30	820	4982.97	867	4995.95	889	5693	763
4965.63	791	4976.31	820	4982.98	867	4996	834	5694	663
4965.79	796	4980.60	802	4982.99	866	4996	839	5694.5	663
4965.80	789	4980.62	863	4983.10	778	4996.1	833	5695	663
4965.81	871	4980.63	802	4983.20	778	4997	831	5696	663
4965.82	872	4980.91	865	4986.2	845	4997	886	5697	663
4965.83	872	4980.92	868	4986.340	883	4998.2	840	5698	663
4965.84	872	4980.93	868	4986.341	883	4998.3	834	5711-545	763

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
5725	660	6145.390	758	6161.108	719	6161.99	718	6163.45-651	710
5725	673	6145.391	759	6161.108	735	6161.998	717	6163.45-651	712
5725.5-45V	680	6145.4	620	6161.109	720	6161.998	734	6163.45-651	716
5725.94	672	6145.5	620	6161.109	736	6162	613	6163.45-651	721
5725.94	692	6145.51	620	6161.13	618	6162.01	614	6163.45-651	723
5725V-542	663	6145.6	620	6161.159	720	6162.02	699	6163.45-651	727
5725V-542	765	6146	624	6161.159	736	6162.02	709	6163.45-651	729
5726	661	6146.2	624	6161.169	726	6162.07	699	6163.45-651	733
5726.51	661	6146.20	755	6161.169	742	6162.07	709	6163.45-651	736
5727	660	6146.21	755	6161.179	725	6162.1	614	6163.45-651	739
5729	657	6146.210	756	6161.179	741	6162.12	703	6163.45-651	742
5730	652	6146.210	757	6161.22-597	717	6162.12	712	6163-152	700
5730	661	6146.211	756	6161.22-597	734	6162.19	700	6163-152	710
5753	659	6146.212	756	6161.229	717	6162.19	703	6163-152	716
5753.01	662	6146.212	757	6161.229	734	6162.19	706	6163-152	720
5753.09	652	6146.213	756	6161.239	717	6162.19	710	6163-152	723
5753.904	659	6146.214	756	6161.239	734	6162.19	712	6163-152	732
5753-542	662	6146.215	625	6161.249	727	6162.19	716	6163-152	736
5753-545	763	6146.216	757	6161.249	743	6162.19	726	6163-152	739
5754	660	6146.217	757	6161.29-608	717	6162.19	729	6163-152	745
5755	660	6146.22	625	6161.50	617	6162.19	733	6165	701
5763	661	6146.221	626	6161.51	618	6162.19	742	6165	704
5763-545	763	6146.222	626	6161.52	617	6162.19	745	6165	706
5787-545	763	6146.224	625	6161.60	617	6162.45	613	6165	710
5788	658	6146.30	757	6161.61	618	6162.45-593	700	6165	712
5788.4	658	6146.32	757	6161.62	617	6162.45-593	703	6165	716
5788.45	659	6146.33	758	6161.65	636	6162.45-593	706	6165	721
5788.49	762	6146.34	758	6161.65	637	6162.45-593	715	6165	723
5788.70	659	6146.35	758	6161.65	751	6162.45-593	720	6165	727
5788.71	659	6146.36	626	6161.65	753	6162.45-593	723	6165	729
5788.80	762	6146.37	758	6161.7	620	6162.45-593	726	6165	733
5788-632	764	6146.39	758	6161.70	617	6162.45-593	729	6165	736
5791-111	662	6146.90	755	6161.71	618	6162.45-593	745	6165	739
5972.152	663	6148.02	758	6161.72	617	6162.45-608	701	6165	742
5973	663	6148.02	759	6161.80	628	6162.473	700	6165-152	700
6141.01	621	6148.03	759	6161.81	628	6162.473	703	6165-152	710
6141.02	621	6148.1	627	6161.8-117	746	6162.473	706	6165-152	716
6141.60	622	6149.09	722	6161.82	746	6162.473	715	6165-152	720
6141.61	622	6149.09	738	6161.83	746	6162.473	720	6165-152	723
6141.62	621	6149.90	722	6161.84	746	6162.473	723	6165-152	732
6141.7	623	6149.90	738	6161.86	628	6162.473	726	6165-152	736
6141.70	622	6149.93	724	6161.89	20	6162.473	729	6165-152	739
6141.71	622	6149.93	727	6161.89	628	6162.473	745	6166.41	631
6141.72	621	6149.93	730	6161.9	629	6162.475	702	6166.42	631
6142	710	6149.93	739	6161.90	714	6162.475	705	6167.09	699
6142	713	6149.93	743	6161.90	731	6162.475	711	6167.09	709
6142	734	6149.95	640	6161.91	715	6162-152	700	6167-417	701
6142.01	616	6151-912	701	6161.91	732	6162-152	716	6167-417	704
6142.32	616	6151-912	704	6161.92	715	6162-152	720	6167-417	707
6142.33	616	6151-912	707	6161.92	732	6162-152	723	6167-417	710
6142.90	709	6151-912	717	6161.93	717	6162-152	745	6167-417	712
6142.90	712	6151-912	721	6161.93	734	6162-268	700	6167-417	716
6142.90	732	6151-912	724	6161.94	707	6162-268	703	6167-417	721
6142.90	736	6151-912	727	6161.94	717	6162-268	706	6167-417	724
6142.90	739	6151-912	730	6161.94	724	6162-268	715	6167-417	727
6142.90	742	6154.0	614	6161.94	727	6162-268	720	6167-417	729
6142.91	709	6154.09	702	6161.94	730	6162-268	723	6167-417	733
6142.91	712	6154.09	711	6161.94	733	6162-268	726	6167-417	736
6142.91	732	6154.108	698	6161.94	737	6162-268	729	6167-417	739
6142.91	736	6154.108	708	6161.94	740	6162-268	745	6167-417	742
6142.91	739	6155.09	699	6161.94	743	6162-955	700	6168	629
6142.91	742	6155.09	709	6161.96	718	6162-955	703	6168.02	630
6142.92	710	6156.0	616	6161.96	721	6162-955	706	6168.02	745
6142.92	712	6161.01	618	6161.96	724	6162-955	715	6168.09	699
6142.92	733	6161.03	715	6161.96	727	6162-955	720	6168.09	709
6142.92	737	6161.03	732	6161.96	734	6162-955	723	6168.11	702
6142.92	740	6161.04	714	6161.96	737	6162-955	726	6168.11	711
6142.92	743	6161.04	731	6161.96	740	6162-955	729	6168.12	725
6145.1	623	6161.105	725	6161.96	743	6163.1	614	6168.12	728
6145.190	759	6161.105	741	6161.98	716	6163.2	614	6168.12	741
6145.191	759	6161.106	719	6161.98	721	6163.45	613	6168.45	630
6145.192	758	6161.106	735	6161.98	733	6163.45-651	701	6168.46	630
6145.193	759	6161.107	719	6161.98	737	6163.45-651	704	6168.7	629
6145.2	623	6161.107	735	6161.98	759	6163.45-651	706	6168-035	630

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
6168-035	699	6763	251	6977.9	760	8000.21	565	8128.80	588
6168-035	703	6770	256	6977.91	760	8000.45	600	8141.0	541
6168-035	706	6775.31	259	6995.1	641	8001	456	8141.0	557
6168-035	715	6776	251	7121	668	8008.45	600	8141.23	542
6168-035	720	6777	259	7121K	668	8010.23	533	8141.23	559
6168-035	723	6783	252	7122	669	8010.23	536	8172.1	524
6168-035	726	6793	251	7122K	669	8010.23	539	8172.1	602
6168-035	728	6797.6	258	7128	668	8010.23	543	8174.1	602
6168-035	745	6797.7	258	7139.11	677	8010.23	551	8180.16	574
6168-236	698	6821.45	638	7139.13	677	8010.23	556	8180.17	563
6168-236	708	6822.45	639	7139.15	675	8010.23	560	8180.73	455
6168-236	744	6887.19	640	7139.151	676	8010.23	566	8250.1	546
6170.0	619	6887.45	640	7139.152	676	8010.27	522	8250.1	549
6170.10	619	6892	641	7139.153	676	8010.27	606	8250.1	555
6170.11	619	6892	678	7139.159	677	8013.23	456	8250.1	558
6170.12	619	6892	847	7139.16	675	8019.21	599	8250.1	564
6171.0	615	6895	641	7139.161	676	8019.21	692	8250.1	575
6171.08	705	6912	639	7139.162	676	8019.22	599	8308.19	546
6171.08	728	6928	636	7139.163	677	8019.22	692	8308.20	545
6171.09	705	6928.0	637	7139.169	677	8038.0	535	8308.21	545
6171.10	615	6928.1-821	755	7139.17	678	8038.0	538	8308.24	547
6171.105	728	6928.1-90C	754	7139.18	678	8038.0	554	8308.34	547
6171.11	615	6928.5	637	7139.19	680	8038.45	600	8308.35	546
6171.12	615	6928.93	755	7139.20	677	8040.21	437	8308.59	545
6171.240	730	6928-821	755	7391	680	8064.10	524	8308.81	544
6175.1	626	6928EX	636	7432	668	8064.10	602	8310.0	531
6175.2	627	6929	636	7432.31	668	8064.90	442	8310.0	548
6176.45	631	6929.1-90C	755	7462.71	669	8076	456	8310.0	563
6176.9-545	760	6930.0	636	7531-454	760	8077	456	8310.14	574
6176-153	760	6930.0	754	7622	668	8090	523	8310.19	542
6176-236	760	6931.0	636	7622.31	668	8090	607	8310.19	550
6176-651	701	6931.0	637	7721	668	8090	690	8310.19	556
6176-651	704	6931.0	754	7850	669	8090.1	523	8310.19	559
6176-651	706	6931.45	638	7851.0	653	8090.1	607	8310.19	565
6176-651	716	6934	637	7860.71-880	669	8090.1	690	8310.20	531
6176-651	721	6934.0	638	791-880	641	8090.2	523	8310.20	535
6176-651	723	6956.0	633	791-880	679	8090.2	607	8310.20	538
6176-651	727	6956.0	747	792	671	8090.2	690	8310.20	541
6176-651	729	6956.09	699	792-654	766	8090.3	523	8310.20	549
6176-651	742	6956.09	709	7928.520	672	8090.3	607	8310.20	555
6177.45	632	6956.1-182	748	794	672	8090.3	690	8310.20	558
6178	632	6956.1-253	748	7942.89V	680	8091	520	8310.20	564
6211-454	760	6956.1-821	747	79485.1	671	8091	604	8310.23	550
6211KZ-454	760	6956.1-90C	747	79485.20	672	8091	689	8310.23	559
6387.35	633	6956-632	748	7964-563	680	8092	604	8310.23	566
6387.38	633	6956-820	748	7968	678	8092	689	8310.26	599
6711	250	6956EX	633	7968.5	678	8093	520	8310.28	531
6711.8	457	6958.1-821	749	7969	679	8093	604	8310.28	535
6712	250	6958.96	749	7985	670	8093	689	8310.28	538
6713	250	6958.99	749	7985.01-881	679	8094	523	8310.28	541
6713P	250	6960	635	7985.10	670	8094	607	8310.28	545
6714	250	6960.0	635	7985.15	671	8094	688	8310.28	549
6714.1	250	6960.98	751	7985.17	671	8095	520	8310.28	555
6715	251	6960.98	752	7985.20	670	8095	604	8310.28	558
6715.2	251	6960.99	752	7985.2-69V	766	8113.21	607	8310.28	564
6716	248	6961	634	7985.30	670	8121.020	597	8310.3	566
6716.8	457	6961.93	751	7985.30-697	678	8121.21	597	8310.31	532
6717	249	6961.93	753	7985.32	670	8121.22	598	8310.31	536
6718	249	6961.94	751	7985.47V	679	8128.12	596	8310.31	539
6718.8	457	6961.94	753	7985.50	678	8128.13	596	8310.31	542
6720.01	255	6961.95	751	7985.50	847	8128.14	596	8310.31	546
6723	254	6961.95	753	7985.80	673	8128.15	596	8310.31	550
6723.1	255	6961.96	635	7985.88V	679	8128.18	596	8310.31	556
6724	254	6961.96	751	7985.88V	694	8128.41	587	8310.31	559
6724.1	254	6961.96	753	7985.94	673	8128.41	596	8310.31	564
6724.2	254	6961.99	750	7985.94	693	8128.42	586	8310.31	575
6724.3	253	6962	634	7985.94-268	767	8128.42	588	8310.33	532
6725.5	253	6963	634	7985.945	673	8128.43	587	8310.33	536
6725.7	253	6963.93	751	7987.570	679	8128.45	587	8310.33	539
6726	248	6963.99	750	7987V	680	8128.46	587	8310.33	542
6726.4	249	6964.0	635	7988	663	8128.46	588	8310.33	564
6735	252	6964.0	750	7988.5	679	8128.47	599	8310.34	574
6735	259	6964.0	752	7989.270-268	767	8128.7	586	8310.35	532
6741	254	6977	638	8000.21	550	8128.7	587	8310.35	536

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
8310.35	539	8326.9	572	8357.11	574	8570.33	467	8580.49	496
8310.35	542	8327.1	570	8367	478	8570.34	466	8580.5	508
8310.35	550	8327.1	576	8400	462	8570.35	466	8580.50	515
8310.35	556	8331.1	567	8401	462	8570.36	455	8580.51	515
8310.35	559	8331.2	583	8409	468	8570.37	457	8580.52	515
8310.35	565	8332.1	567	8410	467	8570.39	436	8580.53	524
8310.37	533	8332.2	583	8411	468	8570.45	442	8580.54	524
8310.37	543	8332.4	567	8414	468	8570.48	453	8580.55	517
8310.37	565	8333.1	568	8415	468	8570.49	455	8580.56	18
8310.39	533	8333.2	584	8415.1	468	8570.49	467	8580.56	518
8310.39	536	8334.1	568	8420	469	8570.50	457	8580.58	518
8310.39	539	8334.2	584	8420.1	469	8570.51	523	8580.59	19
8310.39	543	8350.11	578	8420.2	469	8570.54	479	8580.6	436
8310.39	547	8350.11	597	8437.90	468	8570.55	495	8580.6	524
8310.39	551	8350.111	588	8502	474	8570.56	495	8580.60	19
8310.39	556	8350.111	590	8503	16	8570.57	496	8580.60	512
8310.39	560	8350.111	593	8503	474	8570.57	517	8580.62	20
8310.39	566	8350.113	589	8512	476	8570.58	496	8580.62	514
8310.40	546	8350.113	591	8512.31	477	8570.59	496	8580.63	18
8310.41	532	8350.113	593	8513	16	8570.60	497	8580.63	506
8310.46	532	8350.115	588	8513	475	8570.62	494	8580.63	509
8310.46	536	8350.115	591	8513.31	17	8570.63	455	8580.63	513
8310.46	539	8350.115	593	8513.31	475	8573	455	8580.7	505
8310.46	565	8350.115	595	8516	476	8580.1	506	8580.7	509
8310.47	574	8350.115	597	8521	432	8580.1	509	8580.8	505
8310.50	601	8350.12	595	8521.32	436	8580.10	505	8580.8	508
8310.51	525	8350.123	593	8521.34	438	8580.10	508	8580.9	19
8310.51	600	8350.125	578	8522	432	8580.10	512	8580.9	512
8310.52	456	8350.126	594	8522.31	437	8580.11	519	8601.1	492
8310.52	467	8350.127	594	8522.33	438	8580.12	519	8602.1	492
8310.52	601	8350.128	595	8523	15	8580.13	506	8610.1	17
8310.66	520	8350.13	578	8523	434	8580.13	509	8610.1	485
8310.66	601	8350.13	581	8524	439	8580.13	513	8610.2	498
8310.67	601	8350.13	598	8530	433	8580.16	505	8611.1	485
8310.68	458	8350.15	578	8533	433	8580.16	508	8611.2	498
8310.72	541	8350.21	577	8535	440	8580.17	505	8613.1	486
8310.72	558	8350.22	577	8535.31	441	8580.17	508	8613.2	498
8310.73	545	8350.25	578	8535.32	442	8580.18	18	8614.1	486
8310.74	531	8350.25	598	8535.33	441	8580.19	518	8615.1	487
8310.74	535	8350.26	514	8536	446	8580.2	19	8620.1	487
8310.74	538	8350.26	582	8536.31	446	8580.2	513	8620.2	499
8310.74	555	8350.26	598	8537	447	8580.20	18	8621.1	488
8310.74	563	8350.31	580	8537.31	447	8580.20	512	8622.1	488
8310.75	549	8350.32	581	8538	440	8580.21	506	8624.1	489
8310.75	563	8350.34	580	8539	450	8580.21	509	8625.1	489
8310.76	602	8350.35	581	8540	448	8580.22	515	8630.1	491
8310.78	599	8350.37	581	8540.31	448	8580.23	515	8631.1	491
8310.79	474	8351.1	569	8540.32	449	8580.24	516	8631.2	499
8310.79	600	8351.10	595	8540.33	449	8580.25	516	8635.1	491
8310.80	688	8351.11	595	8545	462	8580.26	516	8635.2	499
8310.82	546	8351.2	584	8545.31	463	8580.27	516	8640.1	490
8310.82	575	8351.65	584	8545.32	463	8580.28	516	8640.14	490
8310.88	478	8351.7	575	8550	477	8580.29	514	8641.1	490
8310.89	556	8351.8	592	8555	464	8580.3	504	8650.1	494
8310.92	601	8352.1	568	8555.31	464	8580.30	516	8651.1	494
8310.93	599	8352.11	573	8555.32	465	8580.31	517	8651.2	500
8314	477	8352.11	577	8555.33	464	8580.32	514	8653.1	495
8314	654	8352.12	573	8555.34	464	8580.32	517	8654.1	17
8314.5	603	8352.21	572	8555.35	465	8580.33	500	8654.1	495
8315.1	566	8352.3	577	8555.36	465	8580.33	517	8655.11	494
8315.2	583	8352.690	495	8555.38	465	8580.37	19	8874.9	14
8325.7	574	8352.690	598	8558	464	8580.37	519	8874.9	439
8326.1	570	8352.690	627	8560	451	8580.38	519	94090G	416
8326.15	571	8352.690	628	8560.31	451	8580.39	524	94092G	416
8326.16	571	8352.7	575	8560.32	450	8580.4	18	94096	420
8326.16	576	8353.1	569	8560.33	452	8580.4	512	94096G	420
8326.2	582	8353.2	585	8565	463	8580.42	519	94098G	420
8326.21	572	8354.1	569	8566	478	8580.43	506	94130G	414
8326.3	576	8354.2	585	8568	452	8580.44	510	94180	414
8326.4	576	8355.1	569	8569	478	8580.45	19	94243G	414
8326.55	582	8355.2	585	8570	453	8580.45	513	94246G	415
8326.65	582	8355.8	592	8570.30	466	8580.47	524	94270G	415
8326.7	583	8356.9	602	8570.31	454	8580.48	15	94270GF	415
8326.8	590	8357.1	570	8570.32	454	8580.48	458	94280G	415

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
94330	418	9615.8	275	9953ME	425				
94330G	419	9615.9TW	275	9953OE	426				
94331G	419	9615G	283	9954.92-V	766				
94340	419	9615TW	273	9955V	765				
94340G	419	9616.1TW	271	9957V	765				
94341G	419	9616G	282	9957V	766				
94343G	420	9616TW	270	9959 V	764				
94359	420	9617.1TW	270	9959.1-182	761				
94384G	420	9618TW	270	9959.4	698				
94385.1	55	9620.1TW	235	9959.4	708				
94385.1	640	9620.1TW	272	9959.4	714				
94385.2	259	9621TW	272	9959.4	722				
94471G	421	9622TW	272	9959.4	731				
94472G	421	9626.2TW	272	9959.4	738				
94472GL	421	9626G	282	9959.4	744				
94476	422	9626TW	270	9965.3V	765				
94476.0	422	9650TW	270	9965.3V	766				
94476.05	423	9652.1	284	9965-182	765				
94476.05NOR	423	9652.2	284	9967V	761				
94476.09	423	9653.1	283	9968V	765				
94476.1	423	9653.2	284	9971.5	765				
94476.2	424	9654.1	283	G2016T	77				
94476.21	424	9654.1	284	G2016T	185				
94476-926	421	9654.2	284	G2019T	77				
94476EX	423	9655.1	284	G2019T	185				
94477.0-713	48	9655.2	284	G2023	77				
94477.0-713	208	9656TW	273	G2023	185				
94477.0-713	424	9690G	284	G2101	183				
94478	422	9690TW	273	G2109T	76				
94478.0	423	9692G	285	G2109T	184				
94478-926	422	9693G	285	G2343S	75				
94485	424	9693TW	274	G2343S	183				
94490G	421	9694.1TW	274						
94826.9	427	9694TW	274						
94826C1	426	9695.5	277						
94826C2	427	9695.5	287						
94961	311	9695.5	309						
94961	426	9696	274						
94980	427	9696	285						
94980.1-584	427	9696.1	277						
94981	427	9696.1	286						
95001A	410	9696.1	304						
95002A	410	9696.2	274						
95040	411	9696.2	285						
95041	410	9696.69	278						
95060	411	9696.7	277						
95085	411	9696.7	287						
95086	411	9696.7	305						
95090	411	9696.79	278						
95092	412	9696.79	287						
95130	412	9697	275						
95130	413	9697	286						
95240	417	97100-93C	677						
95243	418	9777.9	38						
95290	421	9778.0	40						
95301	421	9778.1	40						
9605	275	9782-268	768						
9605	286	9784.3-236	699						
9611G	282	9784.3-236	744						
9611TW	271	9918	766						
9612TW	271	9925.290	760						
9613.1G	282	9925.290	766						
9613.2TW	271	9928.190	766						
9613.3G	283	9933	761						
9613.4TW	271	9933	763						
9613.5G	283	9933	767						
9614.2TW	272	9933.31	767						
9614TW	272	9934	767						
9615.1G	282	9934.31	767						
9615.1TW	271	9941	426						
9615.2TW	273	9941	761						
9615.5G	283	9945-143	662						
9615.5TW	273	9952-571	426						
9615.7	286	9952-571	761						

Viega EMEAPA GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Nemecko

Telefón +49 (0) 2722 61-1572

viega.com

Pobočka pre Českú a Slovenskú republiku

Viega s.r.o.
Hrušovská 2969/13
702 00 Ostrava
Česká republika

Telefón +420 595 054 933
Fax +420 595 054 162

info@viega.sk
viega.sk

Peter Lipták

Mobil +421 903 280 888
peter.liptak@viega.sk

SK 799 601-2/20 · Zmeny sú vyhradené.