


**PRODUKTOVÁ INFORMÁCIA**

Konektivita pre plynové nástenné zariadenia s OpenTherm **VICARE App** **VITOCONNECT (OT2)**

**Konektivita pre
zariadenia OpenTherm**

Jednoduchá obsluha
všetkých dôležitých
funkcií prostredníctvom
aplikácie v mobilnom
telefóne

Šetrenie energie je také jednoduché.



Aplikácia ViCare ponúka nové možnosti regulácie vykurovania prostredníctvom internetu. Vďaka jednoduchému grafickému rozhraniu ViCare je obsluha vykurovania jednoduchá a intuitívna.

Automatická úspora energie

Systém je koncipovaný na reguláciu jedného vykurovacieho okruhu. Pomocou dotykového ovládania sa zvolí požadovaná teplota v miestnosti a rovnako dotykom je možné zmeniť prevádzku z normálnej prevádzky na párty prevádzku („dlho teplo“).

Pri opustení domu („vonku“) postačuje jednoduchý príkaz, aby sa vykurovacie zariadenie nastavilo na nižšiu teplotu, tak by sa ušetrila energia. Kto si chce na každý deň naprogramovať rôzne spínacie časy, ocení funkciu asistenta. Osobitná ikona na štartovacej obrazovke okrem toho zobrazuje aktuálnu vonkajšiu teplotu a po kliknutí na príslušnú ikonku aj priebeh teplôt v posledných dňoch.

Stav zariadenia vždy pod kontrolou

Používateľ vidí na prvý pohľad, či je počas prevádzky vykurovacieho zariadenia všetko v poriadku. Žlté políčko vás informuje o blížiacей sa údržbe a pri červenej sa automaticky zobrazí kontakt na odborného servisného technika. Na to musí prevádzkovateľ zariadenia udeliť súhlas s vykonávaním servisných prác, čo je možné dvoma klikmi v aplikácii. Tak sa vytvorí spojenie so softvérom odborného partnera, ktorý môže teraz nahliadať do údajov v zariadení, aby dokázal klientovi pomôcť rýchlo a efektívne.


Internetové rozhranie Vitoconnect

Vitoconnect je rozhraním medzi vykurovacím kotlom a aplikáciou ViCare. Rozhranie nie je kompatibilné len s novými vykurovacími systémami Viessmann, ale je dostupné aj pre mnohé ďalšie existujúce zariadenia. Rozhranie sa napája priamo prostredníctvom kábla. Sieťový konektor na napájanie je súčasťou dodávky. Adaptér s rozmermi desať krát desať centimetrov je určený na montáž na stenu.

Prostredníctvom Plug & Play sa modul pripojí na internet a zaregistruje sa. Na to stačí smartfónom naskenovať pripojený QR kód. Vďaka tomu je inštalácia a uvedenie zariadenia do prevádzky vybavené vo väčšine prípadov za pár minút.




Vitoconnect OT2 s prípojkami pre sieťový diel (vľavo) a dátové spojenie



BEZPEČNOSŤ

Teplo a pocit bezpečnosti

- + Na prvý pohľad vidieť, či je všetko v poriadku
- + Budete informovaní o plánovanej údržbe
- + Priamy prístup k uloženej adrese odborného servisného technika



ŠETRENIE NÁKLADOV

Jednoduché nastavenie požadovanej teploty – pri neprítomnosti doma ušetrí náklady

- + Jednoduchá, pohodlná obsluha vykurovacieho zariadenia
- + Uloženie denného režimu do pamäte a automatická úspora energie
- + Nastavenie základných funkcií jednoduchým ovládaním mobilného telefónu



ÚPLNE BEZ STAROSTÍ

Priama linka k odbornému servisnému technikovi – pre každý prípad

- + Jednoducho uložiť kontaktné údaje servisného technika
- + Rýchla a efektívna pomoc – servisný technik má všetky dôležité informácie
- + Bez akýchkoľvek starostí ohľadom údržby a bezpečnosti



Objavte aplikáciu vopred aj bez vykurovania!

Na úvodnej obrazovke aplikácie kliknite na „Objavte ViCare“ – začíname, bez zdroja tepla a internetu.

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
telefón: (02) 32 23 01 00
www.viessmann.sk



VITOCONNECT (OT2)

Prípojky	Napájanie (230V/50Hz) pomocou sieťového kábla (dĺžka 1,5 m)
	Dátový kábel na reguláciu (dĺžka 3 m)

Rozmery		
Dĺžka	mm	105
Šírka	mm	105
Výška	mm	32

Aplikácia podporuje všetky bežné zdroje tepla Viessmann a kompaktné prístroje od októbra 2017 ako aj ďalšie zariadenia:

Vitodens 1XX-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)

Presné informácie o kompatibilitě môžete získať na internetovej stránke www.viessmann.sk/konektivita

Vaša špecializovaná kúrenárska firma